








PROFILE strona zewnętrzna strona wewnętrzna	Geometria/opis	Warianty/dostępność						wzmocnienia	dodatki
		Wariant	Jednostka pakowania	Standard*	Rdzeń	Uszczelka	Dostępny od		
	5860 ościeżnica 74 / 150 MM	00 biały	6 m	X	biały	-	zaraz	6718 5896	-
		1* / 2* okleina jednostronna / obustronna	6 m	10/20 12/22 15/25 701605	biały jasno-brązowy ciemno-brązowy szary	-	zaraz		
	5861 profil maskujący Smoovio 8 / 63 MM	00 biały	5 m	X	biały	-	zaraz	-	-
		2* okleina	5 m	20 22 25 701605	biały	-	zaraz		
	5862 skrzydło 92 / 74 MM	00Q/U biały	6 m	X	biały	czarna szara	zaraz	5880	5891 5892
		1*Q / 2*Q okleina jednostronna / obustronna	6 m	10/20 12/22 15/25 701605	biały jasno-brązowy ciemno-brązowy szary	czarna	zaraz		
	5863 profil do szklenia stałego 59,5 / 74 MM	00 biały	6 m	X	biały	-	zaraz	5832	-
		1* / 2* okleina jednostronna / obustronna	6 m	10/20 12/22 15/25 701605	biały jasno-brązowy ciemno-brązowy szary	-	zaraz		
	5868 profil labiryntowy 14 / 31 MM	00 biały	5 m	X	biały	-	zaraz	-	-
		1* / 2* okleina jednostronna / obustronna	5 m	10/20 12/22 15/25 701605	biały	-	zaraz		
	5869 profil wyrównujący Smoovio 19,5 / 57 MM	00 biały	6 m	X	biały	-	zaraz	-	-
		1* okleina jednostronna	6 m	10 12 15 701605	biały	-	zaraz		
	8036 szpros konstrukcyjny 66 / 74 MM	00Q/U biały	6 m	X	biały	czarna szara	zaraz	7706	7497 7476 7473
		1*Q / 2*Q okleina jednostronna / obustronna	6 m	10/20 12/22 15/25 701605	biały jasno-brązowy ciemno-brązowy szary	czarna	zaraz		

* Warianty przedstawione w przeglądzie dostępne do 11 dni roboczych, pozostałe do 20 dni roboczych loco mag GPL

stan 11 2018/PM
zmiany zastrzeżone