

## Лабораторна робота №13

### РОБОТА З DOM ЕЛЕМЕНТАМИ

1. За допомогою методів об'єкта **window** створити:

- 1) нове вікно розміром 300x300 пікселів.
- 2) із затримкою 2 сек змініть розміри вікна на 500x500 пікселів
- 3) із затримкою 2 сек перемістіть вікно в точку з координатами (200, 200)
- 4) із затримкою 2 сек закрийте вікно.

2. Для заданої HTML-сторінки:


```
<p id='text'>I learning JavaScript events!</p>
<div>
  <button . . . . .>Change style!</button>
</div>
```

напишіть функцію `changeCSS()`, яка спрацюватиме по кліку на кнопку і змінюватиме стиль вмісту тега `<p>`: колір шрифту – оранжевий, розмір шрифту 20 пс, шрифт сімейства "Comic Sans MS".


3. Задано сторінку з 3 кнопками і 1 лінкою. Напишіть Javascript код і реалізуйте HTML-сторінку з відповідними подіями на кожному елементові:

- 1) 1-ша кнопка – при кліку на неї колір фону сторінки міняється на синій
- 2) 2-га кнопка – при подвійному кліку на неї колір фону сторінки міняється на рожевий
- 3) 3-я кнопка – при натисненні і утримуванні кнопки колір фону сторінки стає коричневий. При відпусканні – білий.
- 4) При наведенні на лінку – колір фону стає жовтим, при відведенні – білим.



Приклад – курсор наведений на лінку.



4. Реалізуйте програму, яка по натисканню на кнопку видалятиме обраний елемент випадаючого списку. Можуть видалятися всі елементи в будь-якому порядку.



### Приклад роботи:



A screenshot of a web browser window. The address bar shows the file path "E:/MY\_doc/SoftServe/!%20J...". The page content displays the text "Width: 632, Height: 124".

```
<select name="cities" id="cities"></select>
<p></p>
```