

SYSTEM ID: LECTURE_01_WORKSHOP

AI 시대의 소설쓰기

장면 해체로 배우는 AI 소설 창작

[INPUT: HUMAN_BLUEPRINT]

[ENGINE: NOVEL_STRUCTURE]


AI RAW OUTPUT (PRE-SET)

"그는 그녀를 보자마자 깊은 사랑에 빠져 그녀의 눈을 격렬하게 응시했다.
'사랑해!' 그가 뜨겁게 소리쳤고 그녀도 갑자기 눈물을 글썽이며 끄덕였다.
그 둘의 사랑은 그렇게 밤하늘 깊은 곳을 비추는 영원한 등대가 되었다."

* 뼈대 설계 없이 문장의 조합만으로 이뤄진 즉각적인 AI 텍스트 출력의 대표적인 실패 사례

STUDENT FEEDBACK MATRIX

- ✗ "왜 갑자기 사랑에 빠지는지 감정을 납득하기 힘듭니다."
- ✗ "인물 사이의 텐션이나 맥락 없이 대사로만 감정을 급하게 통칩니다."
- ✗ "오늘거리는 수사만 많고 행동, 공간, 상태 등의 디테일이 부족합니다."



⚠ 초보 창작자의 치명적 오류

많은 이들이 '전체 이야기 상상(01)' 단계에서 중간 설계 공정을 모두 무시하고, 곧바로 '실제 문장 작문(05)'으로 도약하려 합니다. 설계도 없는 빌딩 건축이 붕괴하듯 서사는 당연히 중간에 끊어집니다.

🔍 프로 소설가의 접근 방식

진짜 집필은 아주 미세하고 구체적으로 나누어진 **[장면 해체(04)]** 단계에서 이뤄집니다. 장면 해체는 상위 설계 단계를 완벽히 이행한 최종 귀결점이며, 작가가 쓸 내용의 좌표를 명확히 짚어줍니다.

[01] 전체 플롯

사랑을 이해하지 못하는 중년 작가가 AI의 도움으로 사랑을 묘사하지만, 끝내 사랑 본질을 이해하지 못하고 인공적인 문장 묘사에 안주하는 비극.

[02] 제1장 설계

- 『사랑을 쓰지 못하는 작가』
- 목적: 극심한 결핍 제시
 - 감정: 무기력 ➡ 상처
 - 핵심질문: 왜 사랑만 못 쓰나?

[03] 장면 분리

- 1-1. 새벽 작업실
(무기력한 패배 제시)
- 1-2. 댓글 확인
(결핍과 상처의 수면화)
- 1-3. AI 실행
(타협과 보조자 유입)
- 1-4. 생성결과 확인
(새로운 위화감 생성)

[04] 1-2 장면 해체

- ① 댓글창 새로고침 (0.5매)
- 강박적 클릭 및 알림 확인
- ② 악플 읽는 과정 (1매)
- 스크롤 멈춤 및 재독 행위
- ③ 창을 닫지 못하는 순간 (0.5매)
- 닫으려다 멈추고 스크롤 올림

TARGET SCENE: [1-2. 댓글 확인] 장면 해체 프로세스

PHASE ① (0.5매)

약 100자

댓글창 새로고침

- 새벽 3시의 푸르스름한 어둠
- 머그잔 속 다 식어버린 커피 표면
- 끊임없이 새로고침되는 로딩 표시
- 주기적인 마우스 반복 클릭 쇠소리

목표: 강박과 초조의 감각 전달

주의: "초조하다" 감정 단어 사용 금지

PHASE ② (1.0매)

약 200자

악플 읽는 과정

- 눈에 꽂힌 '사랑 안 해본 티 난다'
- 일순간 멈춰선 휠 마우스 조작음
- 문장의 어휘들을 자기도 모르게 곱씹기
- 모니터 빛이 눈동자에 정지된 묘사

목표: 상처의 깊이와 집중 묘사

주의: "상처받았다" 단어 직접 표현 금지

PHASE ③ (0.5매)

약 100자

창을 닫지 못하는 순간

- 닫기 버튼 위로 흐릿하게 떨리는 커서
- 마우스에서 아예 손을 떼는 움직임
- 스크롤을 올려 악플을 다시 주시함
- 멍청히 응시하는 모니터 배경화면

목표: 지독한 집착과 결핍의 지속화

주의: "괴롭다" 감정의 직접 설명 금지

HUMAN WRITING TASK

제시된 '장면 해체표'의 요소만으로 직접 글을 직조합니다.

소설을 멋지게 꾸미려는 유혹을 모두 차단하십시오. 오직 설계도가 제공한 '재료'만 가지고 한 땀 한 땀 문장으로 전환하는 기계적 훈련을 경험해야 합니다.

 **목적:** 설계 데이터가 글쓰기 저항감을 얼마나 드라마틱하게 낮추는지 체감하는 것.

STUDENT WORKSPACE SHEET

[원고 작성 실습 필기 구역]

 제한시간: 5분 - 7분

 방법: 해체표의 ①~③ 중 하나를 골라 묘사하기

 규칙: 설명 금지, 물리적인 행동 및 현상으로만 표현

● ● ● TERMINAL - AI NOVEL CO-WRITER ACTIVE

SYS: SYNERGY_RUNNING

[Prompt Input System]

아래 제공하는 '장면 해체표'의 내용을 기반으로 소설의 한 장면을 묘사해줘. 다음 규칙을 반드시 엄수해라:

- 1. 감정을 표현하는 형용사나 설명적 서술은 완벽히 제거할 것
- 2. 오직 인물의 구체적 육체 행동, 사물의 변화 상태, 감각 중심 묘사로만 서술할 것
- 3. 문체는 담담하고 냉정한 건조체로 기술할 것

[장면 해체표 데이터 복사 & 붙여넣기]

A. HUMAN CREATIVE OUTPUT

"새벽 세 시, 마우스를 쥐고 새로그침을 또 누른다. 방 한구석엔 식어빠진 블랙커피의 기름진 막이 조용히 번져간다. 마우스가 무겁게 가라앉는 소리와 함께 모니터 화면이 번쩍인다. 스크롤이 한순간에 얼어붙었다. '사랑 안 해본 티 난다.' 한 글자씩 내 눈동자에 천천히 고여 굳는 것 같다."

💡 **특성:** 복합적인 감각의 유기적 치환, 서사 리듬의 직관성 우수

B. AI SYSTEM OUTPUT

"새벽 세 시에 마우스 클릭 소리가 울린다. 차가워진 머그잔 커피의 표면은 움직이지 않는다. 화면에 새로운 화면이 갱신된다. 화면 맨 위의 닷글 알림에 빨간 불이 뜬다. '사랑 안 해본 티 난다'는 문장 위에 흰 마우스 커서가 완전히 멈췄다. 창을 닫는 아이콘 위에서 마우스 손가락이 멈추고 흰을 위로 되감았다."

💡 **특성:** 완벽한 조건 이행, 군더더기 없이 드라이하고 객관화된 세부 묘사

🧐 **비교 매개변수:**

1. 표현의 직관적 선택 차이

2. 감각 전이성의 유무

3. 호흡 리듬과 고유 스타일

4. 실제 인간 체험과의 밀착성

AI MACHINE SYSTEM

[생산과 무한 확장]

- 정밀한 명세 기반 신속한 초안 문장 직조
- 지시한 데이터 패턴에 부합하는 수만 가지 어조 변조
- 클리셰 붕괴와 대안 문장 무한 분기 제공

HUMAN DESIGNER SYSTEM

[구조 설계와 의도 부여]

- 전체 이야기의 철학과 깊이 있는 감정선 결정
- 추상적 서사를 소화 가능한 마이크로 장면으로 해체
- 인간 경험의 유기적인 질감 및 맥락 검열

“AI는 문장을 만든다. 인간은 장면을 설계한다.”