OPENMATH · 3인 팀 / 2026.03–06

수학 문제를 만들기 전에, 참고할 문항부터 제대로 찾기

OpenMath는 수학 문제를 만드는 서비스입니다. 새 문제를 만들 때 참고 문항으로 다른 학년이나 단원의 문제가 섞이면 생성 결과를 검토하기 어려웠습니다. 저는 검색 조건을 정리하고, 정답 비교와 기준 문항을 고르는 화면을 구현했습니다.

제가 맡은 부분

서로 다른 JSONL 문항을 공통 형식으로 읽고 학교급·학년·단원·유형·난이도로 후보를 좁혔습니다. 남은 문항은 텍스트 점수와 ID 순으로 정렬했습니다. 답이 같은지 비교할 때 기호 표기 차이를 처리했고, 선택 화면에도 검색 결과를 연결했습니다.

협업 결과

검색·정답 검증·문항 선택 화면의 변경이 팀 코드에 병합됐습니다.

공개 예시에서 확인한 것

중3 이차방정식·쉬움 문항을 찾는 요청에서 키워드만 적용한 결과에는 다른 조건의 문항도 섞였습니다. 조건 필터를 적용하면 요청에 맞는 문항만 남습니다.

검색어만 적용	**6건 중 조건 일치 2건**
학년·단원 등 적용	**2건 모두 조건 일치**

7문항·3질의의 작은 공개 자료로 필터 동작을 확인했습니다. 전체 검색 성능을 측정한 결과는 아닙니다.

검색 예시와 코드 확인 ↗

POKECHI · 초기 독립 앱 2026.09.24–29 / 이후 보강

타이핑으로 자라는 캐릭터를 독립 Windows 앱으로

기존 VS Code 확장의 아이디어와 자산을 바탕으로 편집기 밖에서 실행되는 앱을 만들었습니다. 키를 입력하면 캐릭터가 자라고, 부화한 캐릭터는 도감에 남습니다. 앱을 껐다 켜도 그 기록이 이어지도록 저장 방식을 다듬었습니다.



실제 앱 실행 화면 · 44초 영상에서 입력, 부화, 도감, 재실행 복원을 볼 수 있습니다.

처음 만든 앱에서 더한 것

로컬 저장 형식이 바뀌어도 기존 진행을 이어갈 수 있게 백업과 변환을 넣었습니다. 이후 Google 계정 로그인과 Supabase 동기화를 추가했습니다. 계정과 일반·테스트 모드의 기록을 분리하고, 서버 기록이 먼저 바뀐 경우에는 최신 버전과 병합해 다시 저장합니다.

영상은 로컬 기능만 보여줍니다. 서버 통신은 같은 PC의 독립 클라이언트에서 확인했고, 서로 다른 물리 PC에서의 설치·동기화는 아직 검증하지 않았습니다.

실제 실행 영상 보기 ↗

유동산 · 연구개발부문 매니저 / 2026.09–현재

보고서를 검토하고,
조사 자료를 비교하는 도구를 만들었습니다

유동산에서는 성격이 다른 두 작업을 맡고 있습니다. 하나는 기업 공시를 바탕으로 만든 AI 보고서의 검증 흐름이고, 다른 하나는 부동산 조사 자료를 조회하고 정리하는 로컬 도구입니다.

01 기업 공시 기반 AI 보고서

기존 시스템의 보고서가 공시 원문에 없는 판단을 덧붙이지 않는지 확인했습니다. 예를 들어 이전 추이가 없는 자료에 '회복'이라고 쓰면 근거가 부족합니다. 이런 경우를 걸러내는 기준과, 문체를 고친 뒤에도 수치·판단이 유지되는지 다시 확인하는 흐름을 보완했습니다.

같은 입력으로 교정 전후를 대조하고, 모델·추론 설정에 따른 누락과 처리 시간도 비교했습니다.

02 부동산 조사 도구

조사 대상의 위치를 정하고 주변 거래를 기간·반경·유형으로 찾는 기능을 구현·보완했습니다. 실거래가, 건축물대장, KB 정보를 읽어 면적 기준을 맞추고 비교표와 지도 보고서로 내보냅니다. 과거 개별 실거래와 현재 평균 호가처럼 성격이 다른 값은 구분해 표시했습니다.

기존 회사 시스템 전체를 단독 개발한 작업은 아닙니다. 공개 자료에는 실제 회사 보고서와 고객 정보, 비공개 코드·조사 값을 담지 않았습니다.

두 작업 자세히 보기 ↗