safeplay.co.kr — 도메인 · 프론트 · 백엔드

safeplay.co.kr — 도메인 · 프론트 · 백엔드

KICON 본사 마케팅·문의·교육·리포트 사이트 · GitHub koreatommy/safe · Vercel 프로젝트 **safe**

> Source: Vercel get_project · safe repo · 2026-09-01


항목	값
공개 도메인	2 (루트 + www)
프론트 프레임워크	Next.js 16
Supabase 프로젝트	1
서버 API Route	4


---

inspect와의 관계

`safeplay.co.kr` 본체는 **safe** 저장소입니다. 점검 SaaS 앱은 별도 서브도메인 **inspect.safeplay.co.kr** (inspect 저장소 · Supabase `hliykvfxldohkxnizxpy`)에서 운영되며, 디지털 명함 등에서 링크로만 연결됩니다.

요청 흐름 (프론트 → 백엔드)


브라우저
방문자·관리자
DNS
safeplay.co.kr
www.safeplay.co.kr
Vercel
프로젝트 safe
Node 24 · Edge CDN
Next.js App
React 19 · SSR/CSR
페이지·폼·관리 UI
API Routes
Route Handlers
서버 전용 BFF



- 화살표: HTTP / Supabase SDK 호출
- **Next.js App**: 프론트엔드 렌더링 계층 (App Router)

도메인

URL	역할	호스팅
https://safeplay.co.kr	프로덕션 루트	Vercel · safe
https://www.safeplay.co.kr	www 별칭	Vercel · safe
safe-ruby.vercel.app	Vercel 기본 도메인	Vercel · safe
localhost:3000	로컬 개발	`npm run dev` (safe repo)

프론트엔드

레이어	기술
프레임워크	Next.js 16.1 · App Router
UI	React 19 · Tailwind CSS 4
애니메이션	Framer Motion · Rive · Three.js
차트	Chart.js (게임 결과 등)
렌더링	SSR + Client Components 혼합

브라우저에서 Supabase anon key로 직접 INSERT/SELECT (문의·교육신청·게임). 관리자 화면은 비밀번호 헤더 + Supabase 클라이언트.

백엔드

서비스	역할
Next.js API Routes	서버 전용 로직 (Vercel Serverless)
Supabase Postgres	영속 데이터 · RLS
Supabase Storage	증명서·문의 첨부 (`certificates` 버킷)
Resend	관리자 견적서 이메일 발송

Supabase ref: **yymjjyzaqthuisdhscoe** — inspect 앱(`hliykvfxldohkxnizxpy`)과 **별도 DB**입니다.

주요 페이지 (프론트 라우트)

경로	기능	데이터 접근
`/`	랜딩 (Hero·요금 CTA·문의)	ContactForm → Supabase
`/price`	요금제 HTML	정적 HTML (`pricing.html`)
`/admin`	관리자 대시보드	Supabase + API Routes
`/admin/login`	관리자 로그인	`NEXT_PUBLIC_ADMIN_PASSWORD`
`/game`	안전 퀴즈 게임	Supabase `game` 스키마
`/game/leaderboard`	리더보드	Realtime 구독
`/info`	정보 페이지	정적/클라이언트
`/report/*`	지자체 점검·위험성평가 리포트	HTML/PDF Route Handlers
`/card/*`	디지털 명함	정적 HTML + QR
`/inspect_tool`	점검 도구 소개·주문	product-orders API

API Routes (서버 백엔드)

엔드포인트	메서드	역할
`/api/inspect-tool/product-orders`	POST	점검 도구 구매 신청 → Supabase INSERT
`/api/admin/inspect-tool-product-orders`	GET/PATCH	주문 목록·상태 (service_role)
`/api/admin/send-quote`	POST	견적서 PDF 이메일 → Resend
`/api/game/reset`	POST	게임 데이터 초기화 (service_role)

Supabase 데이터 (`yymjjyzaqthuisdhscoe`)

public 스키마

테이블 / 버킷	용도
`safe_contact_inquiries`	홈페이지 문의
`safe_contact_inquiry_notes`	문의 메모
`safe_education_applications`	교육 신청·수료증
`safe_inspect_tool_product_orders`	점검 도구 구매 신청
`certificates` (Storage)	수료증 PDF 업로드

game 스키마

테이블	용도
`participants`	퀴즈 참가자
`results`	점수·순위
`answers`	문항별 답변

환경 변수 (Vercel Production)

- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`
- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`
- `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`
- `NEXT_PUBLIC_ADMIN_PASSWORD`
- `RESEND_API_KEY`
- `RESEND_FROM_EMAIL`
- `COMPANY_*` (견적서 발신 정보)