

---

# 신종·유사 어린이놀이시설에 대한 안전관리 가이드라인

---



행정안전부

# 신종 · 유사 어린이놀이시설

## I

## 신종 · 유사 어린이놀이시설

- 어린이놀이기구(그네, 미끄럼틀 등)가 설치되어 있지 않지만, 어린이에게 놀이를 제공하는 장소로 별도의 안전관리가 필요한 시설로
  - 무인키즈카페, 무인키즈풀, 키즈펜션, 키즈풀빌라 등이 있음

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 무인키즈카페                                                                            | 무인키즈풀                                                                             | 키즈펜션·키즈풀빌라                                                                          |

### < 참고. 어린이놀이기구(예시) >

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |
| < 그네 >                                                                              | < 미끄럼틀(독립형) >                                                                       | < 정글짐 >                                                                              | < 공중놀이기구 >                                                                            |
|  |  |  |  |
| < 흔들놀이기구(시소) >                                                                      | < 흔들놀이기구(A형) >                                                                      | < 오르는기구(평행봉) >                                                                       | < 오르는기구(능철) >                                                                         |
|  |  |  |  |
| < 오르는기구(철봉) >                                                                       | < 오르는기구(암벽) >                                                                       | < 회전놀이기구 >                                                                           | < 건너는 기구(구름다리) >                                                                      |
|  |  |  |  |
| < 조합놀이대(일반형) >                                                                      | < 조합놀이대(물이용형) >                                                                     | < 스페이스네트 >                                                                           | < 폐쇄형놀이기구(실내) >                                                                       |

## II

## 현행 어린이놀이시설과의 차이점

### □ 어린이놀이시설이란?

- 어린이놀이기구(그네, 미끄럼틀 등)가 어린이놀이시설법 시행령 [별표 2] 의 장소(초등학교, 도시공원, 주택단지 등)에 설치된 경우, 해당 놀이시설을 말함

### □ 신종·유사 어린이놀이시설과의 차이점

| 구 분       | 어린이놀이시설                                                         | 신종유사 어린이놀이시설                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 관계법령      | 어린이놀이시설 안전관리법                                                   | 없음                                           |
| 설치근거      | 20개 개별 법<br>* 주택법, 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률, 식품위생법, 영유아보육법, 초·중등교육법 등 | 없음                                           |
| 설치지역      | 놀이제공영업소, 병원, 아파트, 공원, 학교, 유치원 등                                 | 무인키즈카페, 무인키즈풀, 키즈펜션 등                        |
| 종 류       | 그네, 미끄럼틀, 흔들놀이기구, 오르는 기구 등 13종(56개유형)                           | 정형화된 기구가 아닌 별도 시공을 통해 설치된 구조물(수영조, 미끄럼구조물 등) |
| 이용대상      | 어린이                                                             | 어린이                                          |
| 안전 및 유지관리 | 공산품 안전인증 획득                                                     | 안전 및 유지관리 의무 없음                              |
|           | (최초)설치검사                                                        |                                              |
|           | 정기검사(2년)                                                        |                                              |
|           | 자체 안전점검(매월)                                                     |                                              |
|           | 보험가입                                                            |                                              |
|           | 안전교육(2년에 1회)                                                    |                                              |
| 사고조사 및 보고 | 중대사고 발생 시 즉시 사용중지 및 통보, 안전 침해여부 판단 후 개선 또는 철거                   | 사고조사 및 보고 의무 없음                              |

## III

## 안전관리 필요성

- 어린이놀이시설과 다르게 어린이놀이시설법의 각종 의무가 적용되지 않으므로 안전관리 사각지대로 방치될 우려가 있음
- 새로운 유형으로 생겨나는 어린이 놀이활동 공간에서의 사고예방을 위한 최소한의 안전관리조치 필요

⇒ 놀이공간 전반의 사고위험요소를 평가하기 위한 “안전성평가” 도입

# 신종·유사 어린이놀이시설의 안전관리 절차

| 구 분   | 절 차                  | 실시 주체        | 주요 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 설치 단계 | 어린이놀이시설 해당 여부 확인     | 관리주체         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶(판단기준) 어린이제품법에 따른 어린이놀이기구(그네, 미끄럼틀 등)가 설치된 실내외 놀이터로 어린이놀이시설법 시행령 별표 2에 해당하는 장소</li> <li>▶어린이놀이시설에 해당하는 경우 어린이놀이시설법에 따른 안전관리 절차(안전검사, 보험가입, 안전점검 등) 준수</li> <li>▶어린이놀이시설에 해당하지 않지만 어린이놀이 활동에 활용되는 경우 안전성평가 대상에 해당</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 놀이시설 등록 (향후 도입)      | 설치자          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶관리감독기관(놀이시설 소재 시·군·구)에 등록 요청</li> <li>▶안전관리시스템(<a href="http://www.cpf.go.kr">www.cpf.go.kr</a>)에서 신고서 다운</li> <li>※ 설치검사 시 관리감독기관이 부여한 시설번호 필요</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 어린이활동 공간 검사          | 설치자          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶어린이활동공간의 환경안전관리기준 준수 여부 검사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 바닥재 등의 환경유해인자 노출 평가(근거: 환경보건법)</li> </ul> </li> <li>▶환경보건법 시행령 제1조의2 각호*에 해당하는 경우 어린이활동공간 검사 대상에 해당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* 보육실, 교실, 학교도서관, 키즈카페, 놀이방(완구방) 등</li> </ul> </li> <li>▶환경부 지정 검사기관(붙임 2)에 검사 신청                             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 활동공간을 33㎡ 이상 증축, 70㎡ 이상 수선한 경우에도 수검 필요</li> </ul> </li> </ul> |
|       | 설치 시 안전성평가           | 설치자          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶안전성평가 가이드라인을 참고하여 실시</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 운영 단계 | 안전관리자 지정             | 관리주체         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶놀이시설의 안전관리 업무 담당자를 지정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 별도로 임명하지 않은 경우, 관리주체가 안전관리자가 됨</li> <li>※ 시스템 개선 이후 시스템에 안전관리자 등록</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 안전교육 (향후 도입)         | 안전관리자        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶①놀이시설을 인도받은 날부터 3개월 이내</li> <li>▶②안전관리자가 변경된 날부터 3개월 이내</li> <li>▶③안전교육 유효기간(2년) 만료일 전 3개월 이내 이수                             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 최초 교육 이후 2년에 1회 이상 교육 이수(교육기관은 붙임 6 참고)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 사고배상 책임보험 가입 (권고 사항) | 관리주체         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶놀이시설을 인도받은 날부터 30일 이내 가입(붙임 7)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ (보장내용) 놀이시설에서의 사고로 인한 손해 배상 보장</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 사고보고 (권고 사항)         | 안전관리자 (관리주체) | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶놀이시설에서 중대한 사고(붙임 8) 발생 시 즉시 관리감독기관(놀이시설 소재 시·군·구)에 통보</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 안전성평가                | 안전관리자        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶안전성평가 가이드라인을 참고하여 월 1회 이상 실시</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

※ (붉은 글씨) 시스템 개선이나 안전성평가 법제화 이후 도입 예정인 사항  
 (푸른 글씨) 법제화 예정이나 시설 안전을 위해 미리 시행을 권고하는 사항

# 안전성평가

## I 안전성평가란?

- 어린이놀이시설 외에 어린이 놀이공간으로 활용되는 장소에서 어린이 안전사고를 유발할 수 있는 잠재적인 위험요소를 사전적으로 찾아내고 그 위험을 낮추기 위한 적절한 조치를 마련하고 실행하는 과정

- 무인키즈풀, 非검사대상 놀이기구, 놀이에 활용되는 구조물 등 현행 어린이놀이시설법에 따른 안전검사, 안전점검 등의 대상이 아닌 신종유사 놀이시설에 대한 안전성을 확보하기 위함
- 아동발달에 기여하고 모험심을 키울 수 있는 허용 가능한 위험을 적정 수준으로 관리하는 것이 목표로 놀이시설에서 발생하는 모든 위험 요소를 제거하고자 하는 것은 아님

## II 안전성평가의 도입 취지

- 최근 설치형태가 다양하고 보다 창의적인 놀이형태를 추구하는 신종 놀이공간이 증가하고 있으나,
  - 인증받은 어린이제품으로 제조·설치되지 않으면 현행 놀이시설법을 적용할 수 없으며, 형태가 표준화된 제품·시설에 적용되는 정량화·수치화된 안전기준으로 관리하는데 한계가 존재
- ⇒ **다양한 시설·환경적 변화를 반영하여 신종 놀이공간에도 폭넓게 적용할 수 있는 안전관리체계 필요**
- 시설안전기준 중심의 관리에서 벗어나 잠재적인 사고위험요인까지 종합적으로 관리할 수 있는 체계 필요

- 놀이터에서의 사고는 놀이기구 자체의 시설적 결함 외에도 환경적 요인(내외부 부대시설)이나 관리적 요인(안전수칙 안내 미흡) 등에 의해 발생
- 미국·유럽 등에서도 정량적인 놀이기구 안전기준의 한계를 인정하고 놀이터에 대한 관리 주체의 위험가치평가(Risk-Benefit Assessment)를 도입하고 있음

### Ⅲ 안전성평가 개요

#### □ 평가 주체 : 관리주체(사업주)

- 신종 놀이공간의 경우 사고를 유발하는 위험요인이 놀이공간의 구조와 형태에 따라 크게 좌우되므로, 이용빈도나 유형, 내부 구조 등을 가장 잘 알고 있는 사업주가 수시로 평가하는 것이 중요

- 위험요소를 인지하는 것이 안전 확보의 첫걸음이며, 놀이공간 내의 위험요소를 가장 잘 알 수 있는 사람은 관리주체(사업주)임 ⇒ 놀이공간 특성에 맞는 맞춤형 안전관리
- 안전성평가는 시설 관련 전문지식이 없이도 놀이 유형을 바탕으로 위험요소를 파악하고 관리할 수 있도록 구성되었으나, 시설 규모가 크거나 동선이 복잡한 놀이공간은 놀이 시설 어린이놀이시설 안전분야 전문기관의 자문을 보충적으로 실시할 수 있음

#### □ 평가 대상

- 어린이놀이에 활용되는 공간 중 어린이놀이시설법, 관광진흥법 등에 따라 안전관리가 이루어지지 않는 시설(무인키즈풀, 키즈펜션 등)

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 무인키즈카페                                                                              | 무인키즈풀                                                                               | 키즈펜션·키즈풀빌라                                                                           |

- 아래 시설은 안전성평가 대상에 해당하지 않음
  - 어린이만을 대상으로 하지 않는 성인휴식공간, 놀이목적이 아닌 취식공간, 체험시설 등
  - 놀이목적의 고정된 설치물이 없는 놀이공간(예시: 완구방 등)
  - 어린이놀이기구, 유기기구 등이 설치되어 이미 관련법령에 따른 안전관리 대상인 시설

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 키즈카페 내 식음료 공간                                                                     | 완구방                                                                               | 유원시설업으로 등록된 업소                                                                     |

### < 참고 1 : 어린이놀이시설법 상의 놀이시설 >

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. 목욕장(찜질방 등)         | 11. 초등학교 및 특수학교        |
| 2. (고속도로 등의) 휴게소      | 12. 학원                 |
| 3. 도시공원               | 13. 놀이 제공 영업소(키즈카페 등)  |
| 4. 식품접객 영업소           | 14. 종교시설(성당, 교회 등)     |
| 5. 아동복지시설             | 15. 주상복합 건축물(100세대 이상) |
| 6. 어린이집 및 육아종합지원센터    | 16. 야영장                |
| 7. 유치원 및 유아교육진흥원      | 17. 공공도서관              |
| 8. 대규모점포(백화점, 대형마트 등) | 18. 박물관                |
| 9. 의료기관(병·의원 등)       | 19. 자연휴양림              |
| 10. 주택단지              | 20. 하천구역 또는 하천시설       |

※ '26. 12.18일부터는 과학관, 수목원·정원, 공공하수처리시설, 유원지에 설치된 어린이놀이 시설도 어린이놀이시설 안전관리법 적용을 받음

### < 참고 2 : 유원시설업의 종류 >

- **종합유원시설업** : 안전성검사\* 대상 유기사설 또는 유기기구 여섯 종류 이상을 설치하여 운영
- **일반유원시설업** : 안전성검사 대상 유기사설 또는 유기기구 한 종류 이상을 설치하여 운영
- **기타유원시설업** : 안전성검사 대상이 아닌 유기사설 또는 유기기구를 설치하여 운영

\* (안전성검사) 종합·일반유원시설업을 영위하거나 또는 영위하고자 하는 자가 안전성 검사대상 유기사설·기구에 대하여 안전성검사기관으로부터 안전상태를 검사받는 것(어린이놀이시설 안전성평가와 구분 필요)

- 관리주체는 놀이시설 이용개시전 어린이놀이시설 안전관리시스템 ([www.cpf.go.kr](http://www.cpf.go.kr))을 통해 놀이공간 및 유사 놀이기구를 관리감독기관(관할 시·군·구)에 신고·등록

- 신고·등록정보 : 관리주체(사업주), 시설명(상호), 놀이공간 면적, 설치물(유사 놀이기구) 현황 및 설치일자

☞ 법 개정전 어린이놀이시설 안전관리법 시행규칙 별지 제11호서식을 활용하여 신고·등록(설치자 정보는 선택사항, 사진 포함하여 시스템에 등록)


☞ 시스템에 신고·등록할 수 있도록 '25년 상반기 어린이놀이시설 안전관리 시스템 기능개선 예정

- 고정 설치된 유사 놀이기구는 효율적인 유지·관리 및 지도·감독을 위해 시설 신고·등록시 상세정보(설치일자, 설치사진) 입력

#### ■ 신고·등록 및 평가 대상

- ① 안전인증대상 어린이놀이기구 → 신고·등록(입력) ○, 안전검사
- ② 어린이놀이기구는 아니나 놀이목적으로 설치되어 놀이에 직접 활용되는 시설(유사 놀이기구) → 신고·등록(입력) ○, 안전성평가 ○
- ③ 놀이목적으로 설치되지 않았으나 놀이공간내에 있으며 부가적 용도로 놀이에 활용되는 설치물·구조물 → 신고·등록(입력) ×, 안전성평가 ○

#### - 유사 놀이기구 판단절차 및 기준



**< 참고. 신고등록시 입력 대상 예시 >**

■ 상세정보 입력 대상

- 어린이용 물놀이 욕조 또는 구동되는 물놀이체험 기구 등
- 내부 벽체 및 천정 등에 고정되거나 수작업으로 설치되는 놀이용 구조물(공산품이 아닌 현장에서 시공·설치되는 형태)

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 검사대상이 아닌 놀이용 기구·설비                                                                | 내부 공간구조에 맞게 설치되는 非공산품                                                             | 물놀이용 욕조·풀                                                                          |


■ 상세정보 입력 대상이 아닌 것

- 물놀이 욕조가 아닌 수영(강습)용 어린이풀장
- 놀이 목적이 아닌 인테리어 구조물(쉼터 등의 기타 부대시설, 실내 장식물)
- 이동식이나 낮은 높이 등 사고위험성이 현저히 낮은 놀이요소

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 가정용 미고정 놀이기구<br>(영구적 설치·고정 ×)                                                       | 이동식 놀이용품                                                                            | 수영강습용 풀<br>(놀이활동이 주된 목적 ×)                                                           |
|  |  |  |
| 보호장비 착용이 필요                                                                         | 보호장비 착용이 필요한 체험시설                                                                   | 전기·외부동력이 필요<br>(신체힘 활용 자발적 놀이가능 없음)                                                  |

### < 참고. 유사 놀이기구의 분류 >


■ 유사 놀이기구 입력시 분류는 놀이의 형태에 따라 아래와 같이 구분하여 입력

| 분류          | 내용                                                   | 예시                                                                                   |                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ①<br>오르는놀이형 | 어린이가 양손을 활용하여 오르내리는 신체운동놀이가 가능한 구조물                  |    |    |
| ②<br>건너는놀이형 | 어린이가 손으로 몸을 지탱하며 건널수 있는 놀이구조물                        |    |    |
| ③<br>그네놀이형  | 벽 또는 천정에 매달려 탈 수 있는 그네형 설비 및 구조물                     |    |    |
| ④<br>미끄럼놀이형 | 어린이가 신체를 이용해 미끄러지는 놀이가 가능한 구조물                       |   |   |
| ⑤<br>흔들놀이형  | 어린이가 몸을 기대거나 움직여서 흔들리는 놀이가 가능한 설비 및 구조물              |  |  |
| ⑥<br>물놀이형   | 어린이가 신체를 담그거나 구동되는 물놀이 체험 가능한 설비 및 구조물               |  |  |
| ⑦<br>기타놀이형  | 어린이가 정적으로 신체를 움직여 놀수 있는 설비 또는 구조물 등 (독립형 볼풀장, 놀이집 등) |  |  |
| ⑧<br>조합형    | ① ~ ⑦ 번이 2가지 이상 조합된 형태의 구조물                          |  |  |

## □ 평가의 시기


- 놀이공간 설치후 이용개시 전 최초로 실시한 후 위험요소 제거
- 이용개시 후에는 월 1회 이상 주기적으로 평가를 실시
  - 공간·구조 등 놀이환경에 변화가 있는 경우나 안전사고가 발생한 경우에는 추가적인 평가 실시

## □ 평가의 절차·방법



### ① 위험요소 식별

- 어린이놀이 활동공간 내 설치물·공간별로 놀이기능과 그에 따른 사고위험요인(익사, 감전, 추락, 충돌, 미끄러짐, 엽매임, 찢람·긁힘 등)을 파악



- 이때 사고위험이란 단순 타박상·찰과상 등 경미한 부상이 아닌 일상생활에 지장을 주는 **심각한 부상**을 초래하는 사고위험을 의미
- 경미한 위험의 경우 사후 모니터링을 통해 높은 확률로 반복되거나 그 위험이 명확하다고 판단되는 경우 **심각한 위험**으로 관리 필요

- 놀이시설의 안전관리는 어린이가 심각하고 불필요한 위험(risk)에 노출되지 않도록 위험요소를 적절히 관리하기 위한 것임을 이해할 필요가 있음
- 유럽 표준(EN1176-1) 등에서는 어린이들이 허용가능한 수준의(치명적이지 않은) 위험을 경험하는 것이 어린이의 성장과 발달에 중요함을 언급하고 있음

| 부상의 수준 | 기준 (예시)                                                | 관리여부                |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 경미함    | 계속해서 놀이활동이 가능함                                         | 사고빈도에 따라<br>관리여부 판단 |
|        | - 심각성이 미미하거나 부상이 없음                                    |                     |
| 응급처치   | 일상생활에 지장이 없음                                           |                     |
|        | - 멍, 찰과상, 타박상 등                                        |                     |
| 통원치료   | 일상생활에 불편을 초래하는 경우                                      | 관리 필요               |
|        | - 화상, 출혈, 골절(피부 손상없이 2개이하 선상 골절), 열상, (가벼운)치아손상, 뺨 등   |                     |
| 병원치료   | 일상생활이 힘든 중대 장애 등                                       |                     |
|        | - 2도 이상의 화상, 과다출혈, 골절(3개 이상의 선상골절), 중증의 열상 및 신경근육 손상 등 |                     |
| 사망 등   | - 뇌진탕, 익사, 심정지 등                                       |                     |

- 시설물(기구)의 정상적인 사용뿐만 아니라 오용(이용요령, 사용연령, 사용인원 미준수 등)에 의한 사고 발생 가능성도 고려 필요
- 예상 사고유형에 대해 아래 평가항목을 적용하여 위험요소 식별

| 사고유형 | 평가항목(Check list)                               |
|------|------------------------------------------------|
| 익수   | 1. 시설물의 사용연령 및 인원과 함께 안전한 이용수칙의 표시 및 안내 여부     |
|      | 2. 시설물의 사용으로 발생할 수 있는 위험에 대한 사전 안내 여부          |
|      | 3. 익수 위험 방지를 위한 시설물 관리(수심 표시, 감시 사각지대, 마개) 여부  |
| 추락   | 4. 어린이가 오르거나 매달리는 것을 유도하거나 놀이중 추락 위험 여부        |
|      | 5. 시설물의 사용 연령 및 인원과 함께 영유아 사용 위험에 대한 안내 여부     |
|      | 6. 추락 방지를 위한 보호 조치(난간, 울타리, 안전공간 등)의 충분성 여부    |
| 감전   | 7. 전기, 조명 및 기타 관리용 설비(오븐 등)의 어린이 접근으로 인한 위험 여부 |
| 충돌   | 8. 미끄러짐, 회전 등 강제적 움직임이 발생하는 공간내 장애물 여부         |
|      | 9. 날카로운 모서리, 이용자간 동선 겹침 등으로 인한 충돌 위험 여부        |
|      | 10. 조명이 어둡거나 놀이 행위가 모니터링 될 수 없는 사각공간 존재 여부     |

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| 미끄러짐·넘어짐 | 11. 시설물의 접근수단(계단, 경사로)에 습기, 물기, 미고정 물체 존재 여부 |
|          | 12. 이용 동선 상 걸려 넘어지거나 미끄러운 표면(특히 비상구) 여부      |
| 엎대임·짓눌림  | 13. 어린이가 추락할 수 있는 높이에서 머리 등의 신체 끼임사고 위험 여부   |
|          | 14. 어린이 눈높이에 있는 틈새로 인한 손가락끼임 위험 여부           |
|          | 15. 움직이는 시설·부품으로 인한 신체의 짓눌림 위험 여부            |
| 찢림·긁힘    | 16. 실내 낮은 천정/ 시설물의 마감상태가 날카로움으로 인한 부상 위험 여부  |
| 비상탈출     | 17. 폐쇄형 공간의 부적절한 출입구 배치와 크기로 인한 위험 여부        |
|          | 18. 비상통로 및 비상출입구 확보 여부                       |

## ② 위험요소 저감

○ 식별된 위험요소에 대한 저감 대책을 수립하여 실행하고, 위험성을 최소화하기 위한 다양한 안전조치를 강구

- (기술적 조치) 위험 원인의 특징을 변경, 대체, 또는 제거하여 위험 수준을 낮출 수 있는 물리적·기술적 조치를 강구

- 수심이 깊어 익수 위험이 있는 목욕조는 수심을 낮춤
- 추락 위험이 있는 시설은 추락방지 난간을 설치하거나 충격완화 바닥재를 설치
- 감전 위험이 있는 시설은 어린이가 손댈 수 없도록 이중 보호장치 등을 설치
- 놀이활동공간내 놀이용도가 아닌 충돌 위험이 있는 집기·시설이 있는 경우 해당 시설물을 다른 위치로 이동

- (관리적 조치) 위험 요인에 대한 정보나 기구이용시 행동요령을 이용자나 보호자가 잘 알 수 있도록 안내

- 시설물(기구)에 대한 안전수칙, 이용연령, 사용인원 등을 표시
- 익수 위험이 있는 목욕조는 수심 및 안전수칙을 잘 보이는 곳에 표시하여 안내
- 관리자가 상주하지 않는 무인시설에서는 보호자가 아이를 잘 관찰할 수 있도록 안내
- 기구가 파손되어 있거나 정상적으로 작동하지 않는 경우 관리주체에 연락할 수 있도록 안내

※ 관리자는 기술적 조치와 관리적 조치를 적절히 병행하여야 함

### ③ 평가결과 관리 및 재검토

- 관리주체는 안전성평가 결과를 놀이공간에 게시하여 이용자와 보호자가 인지할 수 있도록 안내
- 어린이놀이시설 안전관리시스템([www.cpf.go.kr](http://www.cpf.go.kr))에 평가결과를 등록
  - ※ 어린이놀이시설 안전관리시스템 기능 개선 이후 별도 안내 예정('25년)
- 월 1회 이상 정기적으로 안전성평가를 실시하고, 놀이시설의 구조 및 이용환경 변화가 발생한 경우 즉시 추가로 안전성평가 실시
- 위험요소가 발견된 경우 위험요소가 관리 가능한 수준\*이 될 때까지 안전성평가를 반복하여 실시

\* 심각한 위험이 아닌 경미한(허용가능한) 수준의 위험

#### < 참고. 안전성평가 방법·절차 예시 >

##### ■ 시설현황

- (상 호 명) 00 키즈카페
- (등록형태) 비거주용 건물 임대업
- (유사 놀이기구)
  - : 물놀이형 1식, 기타놀이형(놀이집형) 1식, 조합형(미끄럼틀형, 기타(볼풀)) 1식

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 물놀이형                                                                                | 기타놀이형(놀이집형)                                                                         | 조합형(미끄럼틀형+볼풀)                                                                         |

※ 세 가지 놀이기구 모두 어린이놀이시설이나 유기기구 등에 해당하지 않으나 어린이 놀이 활동에 활용되어 안전관리가 필요한 안전성평가 대상 시설에 해당

■ 평가절차

| 절 차    |             | 물놀이형                                                                                                                                  | 기타(놀이집형)                                                                                                                                | 조합형                                                                                                           |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 위험식별   | 놀이요소        | ▶ 물놀이                                                                                                                                 | ▶ 오르기<br>▶ 미끄럼 타기<br>▶ 기어가기                                                                                                             | ▶ 기어오르기<br>▶ 미끄럼 타기<br>▶ 볼풀 안에서 놀기                                                                            |
|        | 발생 가능한 사고유형 | ▶ 익사<br>▶ 미끄러짐<br>▶ 추락                                                                                                                | ▶ 추락<br>▶ 충돌<br>▶ 찢림                                                                                                                    | ▶ 추락<br>▶ 넘어짐<br>▶ 충돌                                                                                         |
|        | 위험요소        | ▶ 익사<br>- 수심 표시가 되어 있지 않음<br>- 물놀이 안전수칙이 안내 되어 있지 않음<br>▶ 미끄러짐<br>- 욕조 출입구 쪽 계단이 미끄러움<br>▶ 추락<br>- 어린이가 욕조 모서리 부분을 밟고 올라서서 추락할 위험이 있음 | ▶ 추락<br>- 2층 울타리 높이가 낮음<br>- 울타리 개구부 간격이 넓어 아이들이 추락할 수 있음<br>▶ 충돌<br>- 경사로 하단에 장애물이 적치되어 있음<br>▶ 찢림<br>- 1층 입구 쪽 마감이 매끄럽지 못하여 찢릴 위험이 있음 | ▶ 추락<br>- 해당 없음<br>▶ 넘어짐<br>- 미끄럼틀 표면에 단차가 발생하여 이용자가 넘어 질 우려가 있음<br>▶ 충돌<br>- 한꺼번에 많은 인원이 이용할 경우 충돌 위험이 있어 보임 |
| 위험저감   | 위험요소 저감     | ▶ 익사<br>- 수심 및 안전수칙 게재<br>▶ 미끄러짐<br>- 욕조 출입구 쪽 계단에 미끄럼 방지 테이프 부착<br>▶ 추락<br>- 욕조 모서리 부위에 추락 위험 안내 표시                                  | ▶ 추락<br>- 단계적으로 수리가 어려워 우선 이용금지 표시 및 안내<br>▶ 충돌<br>- 장애물 제거<br>▶ 찢림<br>- 1층 입구 쪽 완충재 처리                                                 | ▶ 추락<br>- 해당 없음<br>▶ 넘어짐<br>- 이용금지 및 다른 기구 이용을 안내하고 외부 업체에 수리를 의뢰<br>▶ 충돌<br>- 적정 이용인원 표시                     |
|        | 위험 감소대책 수립  | 해당 없음                                                                                                                                 | ▶ 추락<br>- 2층 울타리 높이를 높이고 개구부 간격을 좁힘                                                                                                     | ▶ 넘어짐<br>- 미끄럼틀 부분 단차 해소<br>▶ 충돌<br>- 동시 이용가능한 적정 인원(4인) 표기·안내                                                |
| 관리 재검토 | 결과공유        | 시스템 등록 및 게시                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                               |
|        | 모니터링        | 고객 의견 등 지속 모니터링                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                               |


## 붙임 1

## 평가항목별 세부평가방법



※ 안전기준은 사업자가 신종·유사 놀이시설 설치 및 유지·관리시 참고할수 있도록 권고사항으로 제시하는 안전기준임

### □ 익수

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>목적</b>         | 어린이가 접근가능한 풀장 및 물놀이 시설에 물에 빠지거나 잠기는 위험이 없어야 함                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>안전 기준</b>      | 1) 풀장의 사용 연령(또는 키) 및 인원이 이용자가 알 수 있게 표시되어 있어야 함<br>2) 시설물별 안전한 이용수칙이 이용자가 알 수 있게 표시되어야 함<br>3) 영유아(만3세 이하)가 풀장 이용시 보호자 최소 1인이 동반입수하거나 관찰할 의무가 있음을 안내하여야 함<br>4) 풀장 이용시 위험에 대한 안내를 실시해야 함<br>5) 풀장 등은 수심이 표시되고 영유아 보호장비가 구비되어 있어야 함<br>6) 풀장 시설 내 배수구 등에 목이나 손가락·발가락 등 신체가 얽매이거나 끼일 위험이 없어야 함 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>평가 방법 (예시)</b> | 1) 시설물의 사용 연령 및 인원과 함께 안전한 이용수칙의 표시 및 안내 여부                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사용 연령과 인원, 이용시 사고위험 및 안전수칙을 픽토그램 등 활용하여 눈에 띄는 곳에 표기</li> <li>▶ 안내표지의 시인성 및 위치의 적정성 등 확인</li> <li>▶ 시설 이용전 예약문자, 동의서 작성 등을 통해 안전수칙 및 주의사항 사전안내</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> |
|                   | 2) 시설물의 사용으로 발생할 수 있는 위험에 대한 사전 안내 여부                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 여과기 입수구 등 풀 이용중 아이 손·발이 끼일 수 있는 개구부에 대해 덮개(그물망) 설치 및 주의사항 안내 표기</li> <li>▶ 시설 이용전 예약문자, 이용동의서 등을 통해 안전수칙 및 주의사항 사전안내</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>                          |


|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3) 익수 위험 방지를 위한 시설물 관리 여부(수심표시, 감시사각지대, 마개 관리)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 이용자가 물을 공급하는 운영형태로 변동되는 수심을 표시하는 장치(수심계) 부착</li> <li>▶ 배수구 및 마개 부위에 손·발 등 신체가 끼일 위험이 있는지 확인</li> <li>▶ 감시사각지대가 없도록 성인 감시하에 풀장 이용토록 안내, 성인용 좌석 비치, CCTV 설치 및 모니터링 공간 마련</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **추락**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>목적</b></p>         | <p>어린이는 일정한 높이에서 뛰어내릴 때 다치지 않아야 하며, 계단, 난간, 울타리 등의 추락에 대한 보호 조치가 필요함</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">      </div> |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>안전 기준</b></p>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 바닥에서 60cm 이상 오를 수 있는 시설물에 대해 추락방지(난간) 또는 보호 장치(충격흡수 매트 등)가 있어야 함</li> <li>2) 45° 이상의 경사로 오르는 형태의 시설물에는 손잡이가 부착되어 있어야 함</li> <li>3) 울타리 등의 보호장치에 어린이가 올라 설 수 있는 위험이 없도록 하여야 함</li> <li>4) 만3세 이하 영유아 이용시 보호자 동반 및 보호 의무를 안내하도록 하여야 함</li> <li>5) 만3세 이하가 사용하기에 위험한 시설은 연령제한 표시가 부착되어 있어야 함</li> <li>6) 만3세 미만 이용자가 60cm 이상 오를 수 있는 데크에는 울타리를 설치하여야 함</li> <li>7) 바닥에서 60cm 이상 오르는 시설 또는 어린이가 매달리거나 탈수 있는 기구 주변으로 1m 이상의 안전한 공간이 있도록 하여야 함</li> <li>8) 추락 위험이 있는 구역의 바닥은 충격흡수처리를 하여야 함</li> </ol>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>평가 방법 (예시)</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 어린이가 오르거나 매달리는 것을 유도하거나 놀이로 사용되는 시설의 추락 위험 여부</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 계단 및 경사로에서의 추락방지를 위한 난간 시공 및 추락 가능 지점의 충격완화 조치(매트, 쿠션 등)</li> <li>▶ 풀장 출입구 주변 충분한 공간 확보로 물이 없을 경우의 추락사고 방지</li> </ul>  |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 추락·낙상 위험이 있는 공간에 충격흡수 표면처리(바닥, 벽 모서리 등)</li> <li>▶ 인테리어용 부대시설의 고정상태 확인(전도 및 매달림에 의한 추락사고 등 방지)</li> <li>▶ 풀장의 벽체 또는 울타리 상단에 장식소품을 두어 앉거나 두발로 서지 않도록 유도</li> </ul>                                                                                                                            |
| 2) 시설물의 사용 연령 및 인원과 함께 영유아 사용 위험에 대한 안내 여부  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 계단, 그네 등 추락이 발생할 수 있는 지점에 영유아가 오르거나 접근함으로써 인한 사고가 없도록 영유아 사고 위험 별도 안내</li> <li>▶ 영유아 단독으로 출입하지 않도록 풀장 출입문 시공</li> <li>▶ 영유아가 사용하기에 위험한 시설은 연령 또는 키 제한 표시를 부착</li> </ul>                                  |
| 3) 추락 방지를 위한 보호 조치(난간, 울타리, 안전공간 등)의 충분성 여부 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 어린이가 접근가능한 모든 계단 및 경사로에 추락을 방지하는 난간 등을 설치</li> <li>▶ 풀장으로 내려가는 계단에서 추락하는 위험 없이 어린이가 균형을 잡을 수 있는 난간 (높이 60~85cm) 설치</li> <li>▶ 어린이가 쉽게 접근할 수 있는 높이 60cm 이상의 플랫폼에는 울타리 등의 추락 방지 및 충격흡수표면처리</li> </ul>   |

## □ 감전

|                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>목적</b>         | 어린이가 접근가능한 모든 공간에 전기설비·도구로 인한 감전 위험요소가 없도록 함                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>안전 기준</b>      | 1) 모든 조명장치 및 전기설비는 어린이가 쉽게 접근할 수 없도록 하여야 함<br>2) 폴장 주변의 전기설비·도구 및 콘센트는 적절하게 보호되어야 하며 어린이가 쉽게 접근할 수 없어야 함 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>평가 방법 (예시)</b> | 1) 전기, 조명 및 기타 관리용 설비 (오븐 등)의 어린이 접근으로 인한 위험 여부                                                          | ▶ 전기설비 등으로 인한 사고가 없도록 놀이 동선상에 전기배선 및 콘센트, 집기, 청소도구가 없도록 배치<br>* 공기청정기, 가열도구, 정수기(온수), 청소도구 등 이 동조치<br> <br>▶ 시설 구조상 불가피한 경우 접근 위험 방지 처리(콘센트 커버, 전기배선의 인입처리, 전기시설 열림 방지도구 설치 등)<br>▶ 물기가 있는 장소(폴장, 세면대)에 콘센트 커버 사용<br>  |

## □ 충돌



|              |                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>목적</b>    | 놀이에 집중하는 어린이가 인식할 수 없는 장애물로 인한 충돌사고가 없도록 함                                                                                                                                                                           |  |
|              |                                                                                                                                  |  |
| <b>안전 기준</b> | 1) 매달리거나 움직이는 시설 주변으로 부딪칠 수 있는 장애물이 없도록 하여야 함<br>2) 강제적이거나 연속적인 움직임이 있는 놀이요소에 신체부위(팔, 다리)가 충돌할 수 있는 돌출된 구조물이나 부속품이 없도록 하여야 함<br>3) 미끄러지는 시설의 도착지점에는 부딪칠 수 있는 장애물이 없도록 하여야 함<br>4) 기구별 출입과 움직임 등 활동 동선이 겹치지 않도록 하여야 함 |  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>5) 다른 형태나 방향의 움직임이 충돌하거나, 급격한 방향전환을 유도하는 놀이동선의 배치가 없도록 하여야 함</p> <p>6) 활동공간내 어린이가 인지할 수 없는 갑작스런 높이나 속도의 변화, 요철, 돌기가 없도록 하여야 함</p> <p>7) 어린이 놀이활동이 모니터링되지 않는 사각공간이 없도록 하여야 함(CCTV, 모니터 등)</p> <p>8) 어린이가 보이지 않는 놀이공간은 성인이 쉽게 접근할 수 있어야 함</p> <p>9) 어린이의 동선상에 존재하는 집기자재는 고정되어야 함</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 평가<br>방법<br>(예시) | <p>1) 미끄러짐, 회전 등 강제적 움직임이 발생하는 놀이공간내 장애물 여부</p> <p>▶ 그네·해먹과 유사하게 매달린 식물구조물, 미끄럼틀처럼 기능하는 경사로 등은 강제적 움직임이 발생하므로 충분한 안전거리 확보 및 주변 충격흡수표면처리</p> <p>▶ 경사로 하단 도착지점 주변 충돌위험이 있는 적치물이나 장애물의 이동조치</p> <div data-bbox="764 680 1040 902" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1077 680 1362 902" data-label="Image"> </div> <p>2) 날카로운 모서리, 이용자간 동선 겹침 등으로 인한 충돌 위험 여부</p> <p>▶ 어린이 놀이동선상 날카로운 모서리나 돌출부로 인한 사고위험이 없도록 충격보호조치<br/>※ 충격방지쿠션, 보호캡 등 설치</p> <p>▶ 경사로와 계단 사이 난간이나 칸막이가 없어 이용자간 놀이동선이 겹쳐 충돌 위험<br/>※ 난간·칸막이 설치, 완충공간 설정 등</p> <div data-bbox="754 1196 1048 1402" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1070 1196 1362 1402" data-label="Image"> </div> <p>3) 조명이 어둡거나 놀이행위가 모니터링 될 수 없는 사각공간 존재 여부</p> <p>▶ 어린이수영장은 성인공간과 분리되어 감시사각지대가 발생할 수 있으므로 CCTV, 반사경, 보호자용 좌석 등 모니터링 방안을 강구</p> <p>▶ 조명이 설치되지 않은 어두운 공간의 경우 시인성있는 반사지를 부착하거나 내부 장애물, 날카로운 모서리 등으로 인한 사고위험이 없는지 점검</p> <div data-bbox="764 1704 1054 1924" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1082 1704 1362 1924" data-label="Image"> </div> |

## □ 미끄러짐 및 넘어짐


|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>목적</b>         | <p>동선 상에 존재하는 턱과 장애물로 인한 넘어짐, 미끄러짐 위험이 없어야 함</p> <div data-bbox="341 344 1259 524"> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>안전 기준</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 계단, 경사로 등 접근 수단에 미끄러질 수 있는 요인이 없도록 하여야 함</li> <li>2) 활동공간 내에 바닥에 걸려 넘어질 수 있는 단차 또는 장애물이 없도록 하여야 함</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>평가 방법 (예시)</b> | <div data-bbox="225 736 692 1211"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 시설물의 접근수단(계단, 경사로)에 습기, 물기, 미고정 물체 존재 여부</li> </ol> </div> <div data-bbox="697 736 1385 1211"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 풀장 진입부에 물기가 있을 경우 미끄러울수 있으므로 난간 및 미끄럼 방지매트 시공</li> <li>▶ 놀이동선상에 파라솔과 같이 고정되지 않은 인테리어 설비는 고정 또는 휴게공간으로 이동 조치</li> </ul> <div data-bbox="734 938 1337 1162"> </div> </div>                                                               |
|                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>2) 이용 동선 상 걸려 넘어지거나 미끄러운 표면(특히 비상구) 여부</li> </ol> <div data-bbox="697 1218 1385 1863"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 풀장 진입부(계단, 주변통로 등) 및 샤워장 주변 미끄럼 방지매트/패드 시공</li> <li>▶ 터널 경사도로 인해 바닥과의 충돌위험이 있으므로 터널 내부 미끄럼 방지, 또는 바닥 충격완화매트 시공</li> <li>▶ 비상문 출입구로 연결된 계단 및 경사로의 긴급사용 시를 대비 이용자 미끄러짐 방지 처리</li> <li>▶ 활동공간 내에 걸려 넘어질 수 있는 단차 또는 장애물 여부</li> </ul> <div data-bbox="734 1610 1337 1834"> </div> </div> |

## □ 엮매임 · 짓눌림

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>목적</b>         | <p>놀이에 집중하는 동안 신체가 끼이거나 엮매임이 발생되지 않아야 함<br/>움직이는 부품 또는 틈새로 인해 손가락 등의 짓눌리는 사고가 없어야 함</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>안전 기준</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 60cm 이상 어린이가 오를수 있는 높이에 머리가 걸릴 수 있는 단단한 틈새 또는 개구부가 없도록 하여야 함(시설안전기준 : 89×157mm 이하)</li> <li>2) 어린이의 신체(직경 50cm 이하의 터널·통로 등) 또는 올타리 등에 목이 엮매일 수 있는 틈새가 없도록 하여야 함</li> <li>3) 손이나 팔이 끼일 수 있는 V자형 틈새(60° 각도 미만)가 없도록 하여야 함</li> <li>4) 발이 빠지거나 손가락이 끼일 수 있는 틈새는 직경 8~25mm임</li> <li>5) 움직이는 놀이요소에 12mm 이하로 짓눌릴 수 있는 틈이 없어야 함</li> <li>6) 여닫이 문 또는 경첩부에 12mm 이하 간격의 짓눌릴 수 있는 틈이 없어야 함</li> </ol>                                                  |
| <b>평가 방법 (예시)</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 어린이가 추락할 수 있는 높이에서 머리 등의 신체 끼임 사고 위험 여부 여부 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ V자형 틈새에 목이나 팔다리가 끼일 위험이 있으므로 삼각패드 등 끼임방지 처리</li> <li>▶ 풀장 배수구에 발가락 끼임사고가 우려되는 틈새에 끼임 방지 조치</li> </ul>  </li> <li>▶ 높은 위치에 설치된 올타리나 그물망에 머리카나 신체가 끼일 수 있는 틈새 간격 조정 조치  </li> </ol> |

2) 어린이 눈높이에 있는 틈새로 인한 손가락끼임 위험 여부

▶ 손가락 얹매임이 발생할 수 있는 틈새 및 파이프는 막음 조치 및 움직이는 체인 등은 보호커버 설치



▶ 매달리는 형태의 직물구조물에 손가락이 끼일 수 있으므로 직물사이 개구부에 가죽커버 처리





3) 움직이는 시설·부품으로 인한 짓눌림 위험 여부

▶ 건너는 목재발판의 짓눌림 방지를 위해 목재발판끼리 좁아지지 않도록 목재발판을 고정 처리





▶ 출입문 등에 손가락, 발가락 짓눌림 방지를 위한 쿠션부착 등을 통해 발가락 접근 방지 처리

## □ 찢림 · 긁힘

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>목적</b>         | <p>어린이가 접촉할수 있는 표면에 단단하고 날카로운 모서리 등이 없어야 함</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>안전 기준</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 시설물의 표면이 갈라지거나 거친 표면이 없어야 함</li> <li>2) 시설물의 모서리는 둥글게 라운딩 처리되어야 함</li> <li>3) 구조물의 낮은 천정으로 인한 찢림 및 베임 위험이 없어야 함</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>평가 방법 (예시)</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 실내의 낮은 천정, 또는 시설물의 마감상태가 날카로움으로 인한 부상위험 여부 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 풀장 내 (타일)계단 모서리에 충돌 방지를 위한 보호쿠션 또는 난간 등을 추가 설치하여 모서리 제거 처리</li> <li>▶ 실내 낮은 천정으로 인한 배관 및 조명 등에 머리충돌 등 위험 방지를 위해 보호쿠션 및 주의안내 표시 처리</li> </ul>  </li> <li>▶ 계단 모서리 등은 미끄럼방지, 보호쿠션, 시인성강화 등으로 충돌로 인한 사고위험 최소화  </li> <li>▶ 어린이가 접근가능한 공간내 모든 날카로운 모서리 제거 또는 찢림 방지 조치  </li> </ol> |

# □ 비상탈출

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>목적</div>         | <div>내부구조를 갖춘 시설물은 비상시 성인의 접근이 가능해야 하며, 사각공간이 없어야 함</div> <div>     </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <div>안전 기준</div>      | <div> 1) 내부길이가 2m 이상인 통로는 다른 면에 위치한 출입구가 2개 이상일 것<br/> 2) 통로의 출입구는 비상시 성인이 접근할 수 있도록 직경 50cm 이상일 것<br/> 3) 비상시 대응조치(피난 안내도 등)가 적절히 안내되고 표시되어야 함<br/> 4) 계단, 복도 등 비상대피로 등에는 피난에 장애가 되는 적체물이 없어야 함 </div>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <div>평가 방법 (예시)</div> | <div>1) 폐쇄형 공간의 출입구 배치와 크기로 인한 사고위험 여부</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div> ▶ 폐쇄형 구조로 된 좁은 통로가 작아 비상시 탈출을 성인이 도울 수 없으므로 별도의 탈출로 확보<br/> ▶ 비상시 탈출을 돕기위해 통로를 추가 개설하여 모든 통로상에 양쪽으로 출입할 수 있도록 최소 2개의 통로 확보 </div> <div>   </div> |  |
|                       | <div>2) 비상통로 및 비상출입구 확보 여부</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div> ▶ 비상출입구로 향하는 통로는 비상시 원활한 탈출을 저해하는 통로상에 배치된 놀이용 집기자재 재배치<br/> ▶ 비상출입구나 피난기구(완강기) 주변 원활한 탈출을 저해하는 적체된 각종 장애물 제거 </div> <div>   </div>              |  |

| 어린이놀이시설 안전성평가 결과 |                             |    |                                                |     |
|------------------|-----------------------------|----|------------------------------------------------|-----|
| 관 리 자<br>(관리 주체) | 상 호(명 칭)                    |    | 등 록 형 태                                        |     |
|                  | 성 명(대 표 자)                  |    | 전 화 번 호                                        |     |
|                  | 주 소                         |    |                                                |     |
| 대 상 기 구          | 기 구 설 명                     |    |                                                |     |
|                  | 놀 이 활 동                     |    |                                                |     |
|                  | 설 치 일                       |    |                                                |     |
|                  | 비 고                         |    |                                                |     |
| 안전성평가<br>결 과     | 실 시 일 자                     |    | 평 가 자                                          | (인) |
|                  | 평가항목별<br>체크리스트<br>및<br>조치결과 | 익수 | 1. 시설물의 사용연령 및 인원과 함께 안전한 이용수칙의 표시 및 안내 여부     |     |
|                  |                             |    |                                                |     |
|                  |                             |    | 2. 시설물의 사용으로 발생될 수 있는 위험에 대한 사전 안내 여부          |     |
|                  |                             |    |                                                |     |
|                  |                             |    | 3. 익수 위험 방지를 위한 시설물 관리(수심 표시, 감시 사각지대, 마개) 여부  |     |
|                  |                             | 추락 | 4. 어린이가 오르거나 매달리는 것을 유도하거나 놀이중 추락 위험 여부        |     |
|                  |                             |    |                                                |     |
|                  |                             |    | 5. 시설물의 사용 연령 및 인원과 함께 영유아 사용 위험에 대한 안내 여부     |     |
|                  |                             |    |                                                |     |
|                  |                             |    | 6. 추락 방지를 위한 보호 조치(난간, 울타리, 안전공간 등)의 충분성 여부    |     |
|                  |                             | 감전 | 7. 전기, 조명 및 기타 관리용 설비(오븐 등)의 어린이 접근으로 인한 위험 여부 |     |
|                  |                             |    |                                                |     |
|                  |                             | 충돌 | 8. 그네/미끄럼틀/회전 등 강제적 움직임이 발생하는 공간내 장애물 여부       |     |
|                  |                             |    |                                                |     |
|                  |                             |    | 9. 동선이 겹치거나 잘못된 배치로 인한 충돌 위험 여부                |     |

|  |     |             |                                              |
|--|-----|-------------|----------------------------------------------|
|  |     |             |                                              |
|  |     |             | 10. 조명이 어둡거나 놀이 행위가 모니터링 될 수 없는 사각공간 존재 여부   |
|  |     |             |                                              |
|  |     | 미끄러짐        | 11. 시설물의 접근수단(계단, 경사로)에 습기, 물기, 미고정 물체 존재 여부 |
|  |     |             |                                              |
|  |     |             | 12. 이용 동선 상 걸려 넘어지거나 미끄러운 표면(특히 비상구) 여부      |
|  |     |             |                                              |
|  |     | 엎매임·<br>짓눌림 | 13. 어린이가 추락할 수 있는 높이에서 머리 등의 신체 끼임 사고 위험 여부  |
|  |     |             |                                              |
|  |     |             | 14. 어린이 눈높이에 있는 틈새로 인한 손가락끼임 위험여부            |
|  |     |             |                                              |
|  |     |             | 15. 움직이는 놀이요소(밧줄 등)에 부품 간 간섭으로 인한 짓눌림 위험 여부  |
|  |     |             |                                              |
|  |     | 찢림·긁힘       | 16. 실내 낮은 천정/ 시설물의 마감상태가 날카로움으로 인한 부상 위험 여부  |
|  |     |             |                                              |
|  |     | 비상탈출        | 17. 폐쇄형 공간의 출입구 배치와 크기로 인한 위험 여부             |
|  |     |             |                                              |
|  |     |             | 18. 비상통로 및 비상출입구 확보 여부                       |
|  |     |             |                                              |
|  | 비 고 |             |                                              |

| 어린이놀이시설 안전성평가 결과 |                             |                                                                      |                                                                                      |                                                                                            |  |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 관 리 자<br>(관리 주체) | 상 호(명 칭)                    | 00무인키즈폴<br>(사업자등록증에 기재된 상호명)                                         |                                                                                      | 등 록 형 태<br>비주거용 건물 임대업<br>(사업자등록증에 기재된 업종)                                                 |  |
|                  | 성 명(대 표 자)                  | 0 0 0                                                                |                                                                                      | 전 화 번 호<br>000 - 000 - 0000                                                                |  |
|                  | 주 소                         | (사업자등록증 기준 주소 기재)                                                    |                                                                                      |                                                                                            |  |
| 대 상 기 구          | 기 구 설 명                     | 어린이가 물놀이를 즐길 수 있도록 설계된 직사각형 형태의 수영조<br>(기구의 형태, 쓰임 등에 대한 구체적인 설명 제시) |                                                                                      |                                                                                            |  |
|                  | 놀 이 활 동                     | 수영, 다이빙을 제외한 물놀이<br>(기구를 활용하여 어린이들이 즐길 수 있는 놀이 기재)                   |                                                                                      |                                                                                            |  |
|                  | 설 치 일                       | 0000년 00월 00일                                                        |                                                                                      |                                                                                            |  |
|                  | 비 고                         | 특이사항 기재                                                              |                                                                                      |                                                                                            |  |
| 안전성평가<br>결 과     | 실 시 일 자                     | 0000년 00월 00일                                                        |                                                                                      | 평 가 자<br>0 0 0 (인)<br>(대표자 또는 대리인(안전관리자)이 평가)                                              |  |
|                  | 평가항목별<br>체크리스트<br>및<br>조치결과 | 익수                                                                   | 1. 시설물의 사용연령 및 인원과 함께 안전한 이용수칙의 표시 및 안내 여부<br>이용수칙 표시 미흡 → 이용수칙 게시(00월00일)           |                                                                                            |  |
|                  |                             |                                                                      | 2. 시설물의 사용으로 발생할 수 있는 위험에 대한 사전 안내 여부<br>해당 없음                                       |                                                                                            |  |
|                  |                             |                                                                      | 3. 익수 위험 방지를 위한 시설물 관리(수심 표시, 감시 사각지대, 마개) 여부<br>다이닝룸에서 욕조 사각지대 존재 → CCTV 설치(00월00일) |                                                                                            |  |
|                  |                             |                                                                      | 추락                                                                                   | 4. 어린이가 오르거나 매달리는 것을 유도하거나 놀이중 추락 위험 여부<br>수영조에서 다이빙 우려 → 금지 표시판 부착 및 이용객 대상 문자 안내(00월00일) |  |
|                  |                             |                                                                      |                                                                                      | 5. 시설물의 사용 연령 및 인원과 함께 영유아 사용 위험에 대한 안내 여부<br>해당 없음                                        |  |
|                  |                             |                                                                      |                                                                                      | 6. 추락 방지를 위한 보호 조치(난간, 울타리, 안전공간 등)의 충분성 여부<br>해당 없음                                       |  |
|                  |                             | 감전                                                                   |                                                                                      | 7. 전기, 조명 및 기타 관리용 설비(오븐 등)의 어린이 접근으로 인한 위험 여부                                             |  |

|  |     |             |                                                |
|--|-----|-------------|------------------------------------------------|
|  |     |             | 해당 없음                                          |
|  |     | 충돌          | 8. 그네/미끄럼틀/회전 등 강제적 움직임이 발생하는 공간내 장애물 여부       |
|  |     |             | 해당 없음                                          |
|  |     |             | 9. 동선이 겹치거나 잘못된 배치로 인한 충돌 위험 여부                |
|  |     |             | 해당 없음                                          |
|  |     |             | 10. 조명이 어둡거나 놀이 행위가 모니터링 될 수 없는 사각공간 존재 여부     |
|  |     |             | 해당 없음                                          |
|  |     | 미끄러짐        | 11. 시설물의 접근수단(계단, 경사로)에 습기, 물기, 미고정 물체 존재 여부   |
|  |     |             | 수영조 출입구 계단에 미끄럼방지 조치 미흡 → 미끄럼방지 테이프 부착(00월00일) |
|  |     |             | 12. 이용 동선 상 걸려 넘어지거나 미끄러운 표면(특히 비상구) 여부        |
|  |     |             | 해당 없음                                          |
|  |     | 엎매임·<br>짓눌림 | 13. 모든 시설물 등에 신체가 끼일 수 있는 위험 여부                |
|  |     |             | 배수구에 이중망 조치 미흡 → 이중망 설치 완료(00월00일)             |
|  |     |             | 14. 어린이가 접근가능한 시설물에서의 손, 팔 등의 끼임 위험 여부         |
|  |     |             | 해당 없음                                          |
|  |     |             | 15. 움직이는 놀이요소(밧줄 등)에 부품 간 간섭으로 인한 짓눌림 위험 여부    |
|  |     |             | 해당 없음                                          |
|  |     | 찢림·긁힘       | 16. 실내 낮은 천정/ 시설물의 마감상태가 날카로움으로 인한 부상 위험 여부    |
|  |     |             | 해당 없음                                          |
|  |     | 비상탈출        | 17. 폐쇄형 공간의 출입구 배치와 크기로 인한 위험 여부               |
|  |     |             | 해당 없음                                          |
|  |     |             | 18. 비상통로 및 비상출입구 확보 여부 및 장애물 적체 여부             |
|  |     |             | 해당 없음                                          |
|  | 비 고 |             | 해당 없음                                          |

※ 필요한 경우, 시설 전경이나 사진 등 증빙자료를 첨부할 수 있음

○ 시설 전경

|            |            |
|------------|------------|
| (시설 전경 사진) | (시설 전경 사진) |
| 시설 전경1     | 시설 전경2     |

○ 이용수칙 표기(위험요인 식별 및 조치사항에 대한 사진 증빙)

|              |            |
|--------------|------------|
| (위험요소 식별 사진) | (조치 이후 사진) |
| 위험요소         | 조치사항       |

○ CCTV 설치

|              |            |
|--------------|------------|
| (위험요소 식별 사진) | (조치 이후 사진) |
| 위험요소         | 조치사항       |

○ 다이빙 금지 안내

|              |            |
|--------------|------------|
| (위험요소 식별 사진) | (조치 이후 사진) |
| 위험요소         | 조치사항       |

○ 계단 미끄럼 방지

|              |            |
|--------------|------------|
| (위험요소 식별 사진) | (조치 이후 사진) |
| 위험요소         | 조치사항       |

○ 배수구 이중망 설치

|              |            |
|--------------|------------|
| (위험요소 식별 사진) | (조치 이후 사진) |
| 위험요소         | 조치사항       |

### ① 관리주체의 안전성평가가 필요한 이유는?

- ◇ 안전한 놀이환경을 위해서는 시설 그 자체의 안전성 확보도 중요하지만, 환경적·관리적 요인 등 사고로 이어질 수 있는 전반적인 위험요소에 대해 상시적인 관리노력이 필요합니다.
- ◇ 현행 놀이시설에 적용되는 안전검사·점검 등의 경우 시설안전을 확보할 수 있는 장점은 있으나, 표준화된 형태로 제조·설치되는 놀이기구를 그 대상으로 하여 최근 늘어나는 다양한 형태의 신종 놀이시설에는 적용할 수 없는 한계가 있습니다.
- ◇ 따라서 신종 놀이시설·공간에서 발생할 수 있는 사고에 대해 보다 포괄적이고 상시적으로 위험요소를 관리하기 위한 안전성평가가 필요합니다.

### ② 안전성평가는 현재의 놀이시설 안전관리와 어떤 차이가 있나요?

- ◇ 안전검사의 경우 지정된 전문기관이 2년이라는 법적 주기에 따라 실시되며 정량적 기준에 의한 시설 안전을 확보하는 것이 목적입니다. .
- ◇ 안전성평가의 경우 관리자가 주체가 되어 놀이활동 공간내에서 발생가능한 사고 위험요소를 정성적 기준에 의해 수시로 평가하고 개선하는 활동입니다.

※ (현행) 정량적, 시설적 위험요소 중심 ↔ (신종) 정성적, 포괄적 위험요소 평가  
 ↳ 표준화된 야외 놀이터 등에 적용      ↳ 형태가 다양한 신종 놀이공간에 적용

### ③ 안전성평가는 관리주체가 해야 하나요?

- ◇ 안전성평가는 원칙적으로 해당 놀이시설을 가장 잘 알고 상시 관리할 책임이 있는 관리주체가 수행하되, 설치형태가 복잡하거나 대규모로 설치되는 등 보다 전문적인 자문이 필요하다고 판단될 경우 어린이놀이시설 안전관리 분야 전문기관에 자문하는 방법도 가능합니다.

#### ④ 관리주체의 판단에 따라 평가결과가 달라질 수 있지 않나요?

- ◇ 안전성평가란 전문성에 기반한 시설중심의 안전규제를 적용하기 어려운 신종 놀이공간에 대해 관리주체의 최소한의 안전관리 책임을 부여하고자 타분야 사례\*를 참고하여 도입한 안전관리방안입니다.

\* 산업안전보건분야(사업주의 위험성평가)

- ◇ 관리주체가 정성적 평가항목에 따라 실시하는 평가의 특성상 관리주체의 경험과 역량에 따라 평가의 질적 수준이 달라질수 있으나,
- ◇ 구체화된 평가 지침과 관리·감독기관의 지도·감독 등을 통해 평가의 질적 수준이 확보될 수 있도록 할 예정입니다.

#### ⑤ 안전검사에 비해 안전관리가 미흡한 것은 아닌가요?

- ◇ 안전관리의 방향이 달라서 직접 비교가 어렵습니다.
- ◇ 안전검사의 경우 지정된 전문기관이 수행함으로써 신뢰성있는 안전관리체계로 기능하는 장점은 있으나, 2년이라는 법적 주기에 따라 실시되며 시설적 안전확보에 국한된다는 한계가 있습니다.
- ◇ 이에 반해, 안전성평가의 경우 관리주체의 역량에 따라 평가결과가 좌우된다는 한계가 있으나, 보다 포괄적인 위험요인에 대해 수시로 평가한다는 장점이 있습니다.

#### ⑥ 안전성평가에 전문성이 필요하지 않나요?

- ◇ 표준화된 형태로 설치되지 않는 신종 놀이공간은 공간 구조에 따라 그 특성이 달라서 어린이들의 놀이형태와 이용중 위험요소를 가장 잘 발견할 수 있는 사람은 관리주체인 사업주입니다.
- ◇ 안전성평가에 별도의 도구나 전문적 지식이 필요하지 않으나, 관리주체의 주관적인 판단에 지나치게 좌우되지 않도록 사례 및 자료를 개발할 예정이며,
- ◇ 공간내 사고위험요소를 손쉽게 찾아낼 수 있도록 안전관리 사례를 풍부하게 수록한 평가지침을 마련하여 안내할 예정

## 참고 2

## 어린이 연령 및 신장에 따른 인지·행동 특성

☞ 어린이의 행동특성을 소개하는 일반적인 지침<sup>1)</sup>을 참고하여 이용자인 어린이의 연령과 키 등을 고려한 지도·감독 필요

| 범주           | 발달 및 행동 특성                                                                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 만 2~4세 어린이   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2세: 부모님의 도움이 필요</li> <li>• 3세: 부모님의 도움이 필요</li> <li>• 4세: 위험한 행동과 상황이 무엇인지 평가할 수 없고 보호자의 도움이 필요</li> </ul> |
| 만 4~6세 어린이   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5세: 약간의 매우 분명한 위험 상황의 이해</li> <li>• 6세: 위험한 상황에서도 상당한 수준의 인지 능력 보유하고 있고 위험, 어려움 등을 구별할 수 있음</li> </ul>     |
| 만 6~8세 어린이   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8세: '지금 그리고 여기'라는 논리를 사용하여 생각 수 있으며, 위험과 위험한 행동, 어려움을 구별할 수 있고 규칙을 관찰하고 이해할 수 있음</li> </ul>                |
| 만 8~10세 어린이  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10세: 자신과 타인에 대한 위험, 준수해야 할 규칙, 특정 상황에서 가져야 할 올바른 행동과 잘못된 행동에 대해 잘 이해할 수 있음</li> </ul>                      |
| 만 10~14세 어린이 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 자신의 행동에 대해 "도덕적 책임"을 져야하고, 신호와 서면 지침을 이해할 수 있음</li> </ul>                                                  |

1) 출처 : EN 13814-1:2019

### 참고 3

### 어린이 연령별 놀이행동 특성

☞ 연령별 신체발달의 특징 및 행동특성<sup>2)</sup>을 참고하여 놀이요소별 적정연령의 어린이가 이용하도록 하고 사고 위험을 최소화

| 범주                | 발달 및 행동 특성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 만 1세<br>~<br>만 2세 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 걷기가 안정적이 되어 다양한 이동이 가능하나 계단 오르기 등이 더 안정적으로 발달되는 시기</li> <li>- 걷기가 자유로워지고 발끝으로 걷거나 하는 등 다양한 이동성이 있음</li> <li>- 달리고는 하지만 빨리 달리지 못함</li> <li>- 위 아래로 낮게 점프하지만 종종 넘어짐</li> <li>- 앉아서 몸통을 틀며 이리저리 움직임 배를 깔거나 누워서 그네를 탈 수 있음</li> <li>- 큰 물건을 밀고 당길 수 있음. 특히 잡아 끌기를 좋아함</li> <li>- 잡고 비틀어 쥐어짜는 것을 즐김</li> <li>- 낮은 계단 등을 기어오르기를 좋아함. 위로 오르더라도 천천히 기어서 오르기를 함</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| 만 2세<br>~<br>만 3세 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 오르기, 미끄러져 내리기, 기어가기, 던지기, 점프하기를 즐기며 던지기, 구르기, 그네 타기 등이 더 안정적으로 발달되는 시기</li> <li>- 걷다가 의도적으로 멈출 수 있고 빠르고 느리게 등 속도를 조절하며 율동적으로 걸음</li> <li>- 달리기를 좋아하여 계속 멈추지 않고 달리는 것을 좋아하지만 급히 멈추거나 가는 방향을 바꾸는 통제력은 약함</li> <li>- 낮은 높이에서 미끄러지기, 몸을 꼬기, 제자리에서 돌기</li> <li>- 앉아서 몸을 뱀처럼 땅에 붙이고 꿈틀거리며 미끄러지듯이 전진 가능</li> <li>- 두 발을 모은 후 계단 오르기, 움직임을 연결하고 반복할 수 있음</li> <li>- 기어오르기는 좋아하지만 내려오지는 못함</li> <li>- 균형있게 두발로 점프를 할 수 있으며, 천천히 구르는 것이 가능</li> <li>- 한발로 균형을 잡고 서있을 수 있으며, 공을 한 발로 찰 수 있음</li> <li>- 두 팔을 사용해서 공을 던지며 던질 때 발이나 몸을 움직이지 않음</li> <li>- 의자에 앉는 그네를 탈 수 있음</li> </ul> |
| 만 3세<br>~<br>만 4세 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 걷기와 달리기, 미끄러져 내리기, 기어가기, 오르기, 계단 오르기, 균형잡기, 멈추기, 점프하기 등이 매우 안정적이 되고 줄 위를 걷기, 계단 내려오기 등도 더 안정적으로 발달되는 시기</li> <li>- 앉았다가 균형 있게 일어날 수 있음</li> <li>- 놀이할 때 다른 친구를 균형 있게 밀고 당기며 거친 신체 놀이를 할 수 있음</li> <li>- 좁은 직선 평행대 위에서 균형 잡고 걷는 것을 시도하나 안정적이지 않음</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 범주                | 발달 및 행동 특성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 곡선으로 연결된 줄 위를 무엇인가를 잡고 점차 건을 수 있음</li> <li>- 한 발씩 발을 바꾸어가며 계단 오르기를 하며, 내려 올 때는 두발을 모아서 내려옴</li> <li>- 낮은 사다리를 잡고 오르고 내리는 것이 가능함</li> <li>- 두 발로 높이 점프할 수 있고 한 발로 장애물을 넘을 수 있음</li> <li>- 짧거나 길게 스피드를 통제하며 잘 달리고 장애물을 피하려고 가던 길의 방향을 잘 바꿈</li> <li>- 균형 있게 빠르게 구를 수 있으며 낮은 언덕에서 구르는 것도 가능</li> <li>- 급히 멈추는 것도 가능하며, 높은 나선형 미끄럼 타는 것이 가능함</li> <li>- 몸을 앞뒤로 흔들며 한쪽 팔로 공을 던짐</li> </ul>                                                                             |
| 만 4세<br>~<br>취학전  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 방향 바꾸며 걷기, 줄 위를 균형있게 걷기, 빨리 달리기, 높은 곳에서 미끄러져 내리기, 사다리 등을 잘 오르기 등 대부분의 신체발달이 안정적이 됨</li> <li>- 뒤로 걷거나 옆으로 걷는 것이 가능하며, 한발로 뛰는 것이 가능함</li> <li>- 곡선 위를 균형 있게 걷고 평균대 위를 두려움 없이 잘 걸음</li> <li>- 또래를 잡고 당기는 거친 신체놀이를 게임식으로 하며 즐김</li> <li>- 달리면서 방향을 바꿀 수 있음</li> <li>- 계단, 사다리, 정글짐, 미끄럼, 나무 등을 타고 잘 오름</li> <li>- 연속 점프를 하며 앞으로 나아갈 수 있으며, 착지가 안정되고 자신감 있게 할 수 있음</li> <li>- 공차기나 발로 차기를 균형있게 함</li> <li>- 혼자 서서 그네를 탈 수 있음</li> <li>- 높이뛰기와 멀리 뛰기를 할 수 있음</li> </ul> |
| 만 6세<br>~<br>만 8세 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 초등학교 저학년은 대소근육의 기본운동기능이 안정되게 발달하여 유아기보다 빠르고 정교하며 유연함을 지님</li> <li>• 달리기 등의 기본 신체발달은 물론 협응력이 발달하고 규칙에 대한 이해가 가능하여 줄넘기, 자전거타기, 축구나 수영, 등반, 달리기, 점프 등 대근육 운동과 스포츠를 잘 습득해 나감</li> <li>- 바퀴가 달린 자전거, 롤러스케이트 등에서 균형을 잘 잡음</li> <li>- 게임 규칙을 이해하기 때문에 협동하여 스포츠 참여가 가능</li> <li>- 강충뛰기, 멀리뛰기, 높이뛰기를 좋아하여 트램폴린 위에서 뛰는 것을 즐거함</li> <li>- 다양한 공이나 기구를 가지고 하는 운동을 즐거함</li> <li>- 평균대, 철봉, 정글짐, 그물망을 높게 올라가는 것을 좋아함</li> </ul>                                                 |

2) 공공형주택 실내놀이터 조성방안 연구, LH(2020: 49).

## 참고 4

## 보호자 안전수칙 (▶ 놀이공간내 잘 보이는 곳에 게시)

### □ 무인키즈카페

# 보호자 안전수칙 (무인키즈카페)

관리자가 없는 무인키즈카페에서 안전요원은 보호자입니다.  
안전수칙을 반드시 숙지하여 사고없이  
안전하게 놀 수 있도록 해주시기 바랍니다.

### 1 항상 눈을 떼지 않기




- ☑ 실내 키즈카페는 다양한 놀이기구와 함께 보이지 않는 공간이 많기 때문에 보호자가 어린이 행동을 항상 지켜봐야 합니다.
- ☑ 높은 곳에서 위험한 행동을 하지 않는지 확인하고 지도해 주세요.

### 2 이용하기 전 위험한 요소가 없는지 점검




- ☑ 어린이가 사용할 놀이기구가 연령과 키에 적합한지 확인합니다.
- ☑ 어린이가 찰리거나 베이는 등 부상을 당할수 있는 날카로운 모서리나 표면이 있는지 살펴봅니다.
- ☑ 로프, 그물 등어 훼손되어 추락, 끼임 위험이 있는지 살펴봅니다.

### 3 안전규칙 준수 교육




- ☑ 어린이에게 놀이기구별 안전수칙을 안내하여 안전하게이용하도록 합니다.
- ☑ 작은 장난감이나 부품을 입에 넣지 않도록 지도해 주세요.
- ☑ 놀이 도중 다치거나 아플 경우 즉시 보호자에게 알리도록 교육해야 합니다.

### 4 놀이중 음식·음료 섭취 주의




- ☑ 음식이나 음료를 먹으면서 놀이활동을 하는 경우 찰시 위험이 있을 수 있으므로 음식·음료섭취는 휴식시간을 이용해 주세요.

### 5 응급상황 대비 필요한 사항을 미리 숙지




- ☑ 사고가 발생한 경우 가장 먼저 119에 신고하고 관리자에게도 연락합니다.
- ☑ 사고 발생 즉시 연락가능한 관리자 연락처와 함께 응급처치장비 및 구조용품 등의 위치를 미리 확인합니다.


행정안전부

## □ 무인키즈풀




# 보호자 안전수칙 (무인키즈풀)

관리자가 없는 무인키즈풀에서 안전요원은 보호자입니다.  
안전수칙을 반드시 숙지하여 사고없이  
안전하게 놀 수 있도록 해주시기 바랍니다.




### 1 항상 눈을 떼지 않기



- ☑ 어린이가 물놀이를 하는 동안 보호자는 가까이에서 위험하게 놀지 않는지 항상 확인해야 합니다.
- ☑ 위험상황 발생시 신속하게 도움을 줄 수 있도록 성인보호자도 물장난에 최소 한명은 함께 들어가 주세요.  
(물장이 협소한 경우, 어린이가 보이는 장소에서 머물러 주세요.)
- ※ 구명조끼나 튜브를 착용하더라도 사고위험은 항상 존재합니다.

### 2 이용 전 반드시 수심 확인



- ☑ 물에 들어가기 전 물 깊이를 먼저 확인하고, 어린이의 나이나 키에 맞는 안전한 구역에서 놀게 합니다.

### 3 물놀이 전 안전교육



- ☑ 물놀이 전 충분히 준비운동을 하고 수영복과 구명조끼를 착용하여야 합니다.
- ☑ 물장 주변 미끄러운 바닥이나 모서리에 다치지 않도록 지도하고 얕은 물에서도 다칠 수 있다는 점을 미리 교육해주세요.  
(다이빙 금지)

### 4 적절한 휴식시간 갖기



- ☑ 적절한 물놀이 시간(30~40분 전후) 및 10분정도의 수분섭취 및 휴식을 갖도록 합니다
- ☑ 음식·음료 섭취는 휴식시간을 활용해주세요

### 5 응급상황 대비 필요한 사항을 미리 숙지



- ☑ 사고가 발생한 경우 가장 먼저 119에 신고하고 관리자에게도 연락합니다.
- ☑ 사고 발생 즉시 연락가능한 관리자 연락처와 함께 응급처치 장비 및 구조용품 등의 위치를 미리 확인합니다.

