SQR Client User Manual

Dokumen ini ialah manual penggunaan sistem **SQR (Sumbangan Query Rahmah)** untuk pengguna akhir.

1. Tujuan Sistem

SQR digunakan untuk:

- import data (CSV/Excel),
- simpan dan lihat semula data,
- carian data (simple/advanced),
- analisis dan pemantauan sistem,
- audit dan aktiviti pengguna,
- pengurusan keselamatan akaun.

2. Peranan Pengguna

Sistem mempunyai 3 peranan:

- `superuser`
- `admin`
- `user`

Ringkasan akses

Modul	superuser	admin	user
Home	Ya	Ya (ikut tetapan)	Ya (ikut tetapan)
Import	Ya	Ya (ikut tetapan)	Ya (ikut tetapan)
Saved	Ya	Ya (ikut tetapan)	Ya (ikut tetapan)
Viewer	Ya	Ya (ikut tetapan)	Ya (ikut tetapan)
Search (General Search)	Ya	Ya	Ya
System Monitor	Ya	Ya (ikut tetapan)	Ya (ikut tetapan)
Backup (lihat senarai)	Ya	Ya	Ya (read-only)
Backup create/restore/delete	Ya	Ya	Tidak
Settings (System Settings)	Ya	Ya (ikut permission setting)	Tidak (hanya Account Security)
Account Security (own account)	Ya	Ya	Ya
User Credential Management (admin/user lain)	Ya	Tidak	Tidak
Rename/Delete import	Ya	Tidak	Tidak
Viewer export (CSV/PDF/Excel)	Ya	Tidak	Tidak
Audit logs view	Ya	Ya	Ya (ikut tab setting)

Audit logs cleanup	Ya	Tidak	Tidak
Activity kick session	Ya	Ya	Tidak
Activity ban/unban	Ya	Tidak	Tidak

Nota:

- Akses tab boleh dihidup/matikan oleh superuser melalui Settings.
- Jika banyak tab dimatikan, user/admin mungkin hanya nampak Search.

3. Mula Guna (Semua Pengguna)

1. Buka URL sistem SQR pada browser.
2. Login menggunakan `username` dan `password`.
3. Pilih menu melalui navbar:
   - `Home`, `Import`, `Saved`, `Viewer`, `Search`, `System Monitor`, `Settings`, `Backup`.
4. Klik `Logout` bila selesai.

4. Tingkah Laku Keselamatan Sesi

- Sistem ada auto logout ikut tempoh idle (tetapan runtime).
- Sesi boleh tamat jika:
  - user idle terlalu lama,
  - user di-`kick` oleh moderator,
  - user di-`ban`,
  - password akaun ditukar.
- Jika password ditukar:
  - **self change**: sesi semasa ditamatkan, perlu login semula.
  - **superuser reset password user lain**: sesi user sasaran akan dipaksa logout.

5. Modul dan Cara Guna

5.1 Import Data

Fail yang disokong:

- `.csv`
- `.xlsx`
- `.xls`
- `.xlsb`

Aliran:

1. Buka tab `Import`.
2. Pilih fail (single) atau beberapa fail (bulk import).
3. Semak preview data.
4. Simpan import.
5. Buka tab `Saved` untuk lihat hasil.

Tips:

- Pastikan header kolum betul.

- Fail Excel yang rosak atau password-protected akan ditolak.

5.2 Saved Imports

Fungsi:

- lihat semua import,
- cari/filter ikut nama/tarikh,
- buka Viewer,
- buka Analysis.

Aksi khas:

- `superuser` sahaja: `Rename` dan `Delete` import.

5.3 Viewer

Fungsi:

- paparan row data terperinci,
- search dalam dataset (minimum 2 aksara),
- column filter,
- pilih kolum untuk dipaparkan,
- pilih row tertentu.

Aksi khas:

- `superuser` sahaja: export `CSV`, `PDF`, `Excel`.

Nota prestasi:

- dataset besar guna virtual rendering untuk paparan lebih lancar.

5.4 General Search

Mode:

- `Simple Search`: keyword terus.
- `Advanced Search`: filter berbilang kolum dengan operator.

Ciri:

- pagination result,
- had result ikut tetapan sistem.

Perbezaan role:

- `superuser/admin` boleh lihat kolum `Source File`.
- `user` tidak nampak `Source File`.

5.5 System Monitor

Seksyen:

- `Dashboard` (ringkasan analytics),
- `Activity` (aktiviti user/sesi),
- `System Performance` (status runtime),
- `Analysis`,

- `Audit Logs`.

Akses sebenar ikut:

- role pengguna,
- tetapan tab visibility oleh superuser.

5.6 Backup

Fungsi umum:

- lihat senarai backup,
- cari/filter backup,
- export senarai backup.

Hak tindakan:

- `admin/superuser`: create, restore, delete backup.
- `user`: lihat sahaja (read-only).

5.7 Settings

Untuk `admin/superuser`:

- boleh buka kategori system settings (General, Security, AI & Search, Data Management, Backup & Restore, Roles & Permissions, System Monitoring),
- sesetengah setting mungkin read-only ikut permission.

Untuk `user`:

- hanya seksyen **Account Security**.

6. Account Security (Semua Role)

Lokasi:

- `Settings` > kategori `Security` > `Account Security`.

6.1 Tukar Username (Own Account)

1. Isi username baru.
2. Klik `Change Username`.

Rules:

- 3 hingga 32 aksara.
- Hanya: huruf, nombor, `_`, `.`, `-`.
- Mesti unik (case-insensitive).

6.2 Tukar Password (Own Account)

1. Isi `Current Password`.
2. Isi `New Password`.
3. Isi `Confirm Password`.
4. Klik `Change Password`.

Rules:

- minimum 8 aksara,
- mesti ada sekurang-kurangnya 1 huruf dan 1 nombor,
- tidak boleh sama dengan password lama.

Kesan:

- selepas berjaya, user perlu login semula.

7. User Credential Management (Superuser Sahaja)

Lokasi:

- `Settings` > `Security` > `User Credential Management`.

Fungsi:

- kemaskini `username` dan/atau `password` untuk akaun role `admin` atau `user`.

Tidak dibenarkan:

- admin ubah credential user lain,
- user ubah credential orang lain,
- superuser ubah credential superuser lain melalui panel ini.

Kesan bila superuser reset password target:

- sesi aktif target ditamatkan (force logout).

8. Manual Mengikut Role

8.1 Superuser SOP

Cadangan rutin:

1. Login.
2. Semak `System Monitor` (Dashboard + Activity + Performance).
3. Semak `Audit Logs`.
4. Urus tab visibility / policy di `Settings`.
5. Semak backup status.
6. Lakukan backup berkala.

Tanggungjawab utama:

- urus sistem settings kritikal,
- urus credential admin/user,
- ban/unban user bermasalah,
- kawal akses tab untuk admin/user,
- buat cleanup audit log jika perlu.

8.2 Admin SOP

Cadangan rutin:

1. Login.
2. Import data baru jika ada.
3. Semak Saved + Analysis.
4. Guna Monitor untuk semak aktiviti/performance.

5. Buat backup sebelum perubahan besar.

Boleh buat:

- import/saved/viewer/search/analysis,
- kick sesi user,
- create/restore/delete backup,
- ubah sebahagian system settings (ikut permission).

Tidak boleh:

- urus credential user lain,
- ban/unban user (polisi superuser sahaja),
- rename/delete import (superuser sahaja),
- cleanup audit logs.

8.3 User SOP

Cadangan rutin:

1. Login.
2. Guna Search untuk cari data.
3. Jika dibenarkan tab, guna import/saved/viewer/analysis asas.
4. Kemas kini username/password sendiri di Account Security bila perlu.

Tidak boleh:

- ubah system settings,
- urus user lain,
- backup restore/delete,
- aksi moderation user lain.

9. Kod Ralat Credential Yang Biasa

Semasa tukar credential, sistem boleh pulangkan kod berikut:

- `USERNAME_TAKEN`
- `INVALID_PASSWORD`
- `INVALID_CURRENT_PASSWORD`
- `PERMISSION_DENIED`
- `USER_NOT_FOUND`

Maksud umum:

- `USERNAME_TAKEN` : username sudah digunakan.
- `INVALID_PASSWORD` : password baru lemah / tidak ikut polisi / sama seperti lama.
- `INVALID_CURRENT_PASSWORD` : current password salah.
- `PERMISSION_DENIED` : role tidak dibenarkan untuk aksi tersebut.
- `USER_NOT_FOUND` : user sasaran tiada.

10. Troubleshooting Ringkas

Tidak boleh login

- Semak username/password.
- Pastikan akaun tidak diban.

- Jika baru tukar password, login semula dengan password baru.

Tiba-tiba logout

- Sesi mungkin idle timeout.
- Sesi mungkin di-kick admin/superuser.
- Password mungkin telah direset.

Tab tidak muncul

- Tab mungkin dimatikan oleh superuser di Roles & Permissions.

Tidak boleh buat action walaupun butang ada

- Semak role dan polisi semasa.
- Sesetengah endpoint hanya benarkan superuser.

Search perlahan

- Kurangkan keyword terlalu umum.
- Gunakan Advanced Search dengan filter yang tepat.

11. Amalan Terbaik Operasi

- Buat backup sebelum operasi besar (import massal, restore, cleanup).
- Guna password kuat dan tukar secara berkala.
- Elakkan kongsi akaun antara staf.
- Audit log disemak secara berkala untuk kesan aktiviti luar biasa.
- Untuk data besar, guna filter dan pagination untuk prestasi lebih baik.

12. Versi Dokumen

- Nama: `README_CLIENT_MANUAL.md`
- Tujuan: Manual pengguna client
- Kemaskini: selari dengan implementasi role `superuser/admin/user` semasa.