Csendes-óceán

- Chilei-tenger
- Bering-tenger
- Alaszkai-tenger
- Salish Sea (Kanada)
- Kaliforniai-öböl
- Ohotszki-tenger
- Japán-tenger
- Beltenger (Japán)
- Kelet-kínai-tenger
- Dél-kínai-tenger
- Beibu-öböl
- Sulu-tenger
- Celebesz-tenger
- Bohol-tenger
- Filippínó-tenger
- Flores-tenger
- Banda-tenger
- Arafura-tenger
- Timor-tenger
- Timor-tenger
- Tasman-tenger
- Pohaj-tenger
- Sárga-tenger
- Bohai-tenger
- Korall-tenger
- Carpentaria-öböl
- Bismarck-tenger
- Salamon-tenger
- Seram-tenger
- Halmahera-tenger
- Maluku-tenger
- Sawu-tenger

Atlanti-óceán

Hudson-öbölJames-öböl

- Baffin-öböl
- St. Lawrence-öböl
- Fundy-öböl
- Karib-tenger
- Mexikói-öböl
- Sargasso-tenger
- Északi-tenger
 - o Watt-tenger
- Balti-tenger
 - o Botteni-öböl
 - o Finn-öböl
- Ír-tenger
- Kelta-tenger
- Földközi-tenger
 - Keleti-Tenger
 - o Adriai-tenger
 - o Égei-tenger
 - Krétai-tenger
 - Trák-tenger
 - o Katalán-tenger
 - o Jón-tenger
 - o Ligur-tenger
 - Mirtoon-tenger
 - o Tirrén-tenger
 - o Sidra-öböl
 - o Márvány-tenger
 - o Fekete-tenger
 - Azovi-tenger
- Vizcayai-öböl
- Guineai-öböl

Beltengerek

- Aral-tó
- Kaszpi-tenger
- Holt-tenger
- Salton-tó (Kalifornia)
- Nagy-sóstó

Indiai-óceán

- Vörös-tenger
- Ádeni-öböl
- Perzsa-öböl
- Ománi-öböl
- Arab-tenger
- Bengáli-öböl
- Thai (Sziámi)-öböl
- Jáva-tenger
- Andamán-tenger

Jeges-tenger

- Barents-tenger
- Kara-tenger
- Beaufort-tenger
 Amundsen-öböl
- Grönlandi-tenger
- Csukcs-tenger
- Laptyev-tenger
- Kelet-szibériai-tenger
- Fehér-tenger

Déli-óceán

- Weddell-tenger
- Ross-tenger
- Nagy-Ausztráliai-öböl
- Saint Vincent-öböl
- Spencer-öböl
- Scotia-tenger
- Amundsen-tenger
- Bellingshausen-tenger
- Davis-tenger
- D'Urville-tenger

Atlanti óceán

Néveredete, névhasználata

Neve áttételesen a mitológiai Atlasz titán nevéből ered, aki az égboltot tartja. A közvetlen névadó az észak-afrikai Atlasz-hegység. A magyar változat nemzetközi minták alapján született tükörfordítás. Az Atlantikum megnevezés a 20. század 60-as éveiben még használt magyar névváltozat, amely mára szinte teljesen kikopott a szakirodalomból.

Alapadatai

Az Atlanti-óceán a Világtenger része – méretét tekintve Földünk második legnagyobb óceánja –, amely Európa, Afrika, Antarktika, valamint Észak- és Dél-Amerika között fekszik. Túlnyomó része a nyugati féltekére esik. Területe 91 655 ezer km² (a Föld területének 17,96%-a, az öszszes tengerrel fedett területnek 22,10%-a); az ún. törzsterülete (azaz a melléktengerek nélküli területe) 77 228 ezer km²; a benne foglalt víztömeg térfogata pedig kb. 329 683 ezer km³. Legnagyobb észak-déli kiterjedése az Irminger-tenger legészakibb pontja (a grönlandi partoknál) és a Weddell-tenger selfjeges partjai (a Filchner-jég pereme) között 16 530 km, de ha a selfjeges területeket is az óceánhoz tartozónak tekintjük, akkor 17 080 km. Szélessége átlagosan mintegy 5500 km; legkeskenyebb (2900 km) a dél-amerikai Calcanhar-fok és az afrikai Sierra Leone-i par-



tok (a Turners-félsziget) között; legszélesebb pedig (11 740 km) a Mexikói-öböl nyugati és a Feketetenger keleti partja között. Közepes mélysége 3597 m, legnagyobb mélysége 9219 m (a Puerto Ricoárokban található Milwaukee-mélység [19° 36' É 68° 12' Ny]).

Kapcsolatai a Világtenger más területeivel, határai

Az Északi-sarki-óceánnal Labrador északkeletii és Grönland déli partjai között, valamint Izland keleti és nyugati oldalán széles sávban érintkezik.


Határai az Északi-sarki-óceán felé nyugaton (a Davis-szoros és a Labrador-tenger határa) az é. sz. 60°-át jelölő szélességi kör mentén Labrador északkeletii partja és Grönland nyugati partja között húzódik. Innen a határ a sziget partjain kelet, majd északkelet felé a Grönlandi-tenger hatalmas délnyugati öble, a Scoresby Sound torkolatában délen fekvő Brewster-fokig fut; ahonnan (az Irminger- és a Grönlandi-tenger határaként) a Dánia-szorostól északra Kolbeinsey szigetéig, majd Izlandon az Axar-fjord keleti partjának legészakibb pontjáig tart. Izland és a skandináv partok között (az Északi-sarki-óceánhoz tartozó Norvég-tenger és az Atlanti-óceán központi területe határaként) Izland legkeletibb pontjától, a Dániához tartozó szigetcsoport – a Feröer – Fugloy nevű szigetének legészakkeletibb pontjához, majd innen a Shetland-szigetek Unst nevű szigetétől északra, a Herma-fok közelében fekvő 61° É; 0° 53' Ny koordinátájú pontig fut a határ. Innen ugyancsak a Norvég-tenger, de már az atlanti Északi-tenger közös határaként a skandináv partokig a 61°-os szélességi kör a határ.

A Csendes-óceánnal Közép-Amerikában, melléktengerén a Karib (Antilla)-tengeren át, a mesterséges Panama-csatorna közvetve, délen a keskeny Magellán-szoros és a 900 km-t meghaladó szélességű Drake-átjáró közvetlenül kapcsolja össze. A két óceán határát a Magellán-szorosban annak atlanti bejáratánál, míg Dél-Amerika és Antarktika között a Drake-átjáró északnyugati szélén fekvő Hoste-sziget legnyugatibb pontja (kb. 55,2° D és 70° Ny), valamint az Antarktiszi-félsziget nyugati partján a 63,8° D és a 60° Ny koordinátájú pontokat összekötő főkör mentén szokták meghúzni. Az Indiai-óceánnal az Afrika és Antarktika közötti széles kapun át közvetlenül érintkezik (itt határát a k. h. 20° mentén húzták meg). Emellett a két óceánt – melléktengereiken, a Földközi- és a Vöröstengeren át – a mesterséges Szuezi-csatorna is összeköti.

Szerkezeti felépítése, kialakulása

Az Atlanti-óceán medencéje – szerkezetét tekintve – több litoszféralemezhez tartozik. Az óceánfenék északkeletii része az Eurázsiai-, a délkeleti az Afrikai-, a déli az Antarktiszi-, a délnyugatii a Dél-amerikai- és végül az északnyugati rész az Észak-amerikai-lemez tartozéka. Fontos megemlíteni azonban, hogy az Észak- és Dél-amerikai lemez közé a kicsiny Karib-, míg a Dél-amerikai- és az Antarktiszi-lemez közé az ugyancsak nem túl nagy kiterjedésű Scotia-lemez ékelődik be. Egyes

szerzők a Földközi-tenger területén további két kisméretű lemezről (lemeztöredékről, mikrolemezről), az Adriai- és az Égei-lemezről is beszélnek. Az Atlanti-óceán medencéje a Pangea triászban megkezdődött felszakadása óta folyamatosan növekszik. A kinyílás folyamatát ábrán is nyomon követhetjük.



Az Atlanti-óceán kinyílása

A medencefenék kéregszerkezeti szempontból óceáni típusú, amelyet nagyrészt vékonyabb-vastagabb üledéktakaró fed be. Ez a medence tengelyében fekvő óceánközépi hátság központi régiójában, a keletkező új óceánfenék sávjában a legvékonyabb, legnagyobb vastagságát pedig a kontinensekhez legközelebb fekvő medencerészeken éri el.

Területi tagolása

Területi felosztása szerint beszélhetünk Északi-Atlanti- (az Egyenlítőtől északra) és Déli-Atlanti-óceánról (az Egyenlítőtől délre fekvő területrész). Ez utóbbi déli részét egyes német nyelvű források pontos – a dél-amerikai, tűzföldi San Diego-fokot a dél-afrikai Agulhas-fokkal összekötő loxodróma menti – határmegvonással, Atlanti-Délisarki-tenger névvel jelölve elkülönítik. Más források – és ezt újabban, 2000-től a Nemzetközi Hidrográfiai Szervezet (IHO) is megerősíti – az Antarktikát övező, a d. sz. 60°-ig terjedő Délisarki-óceánhoz tartozónak tekintik ugyanennek a területnek a déli részét. Mellék- és peremtengerekre történő felosztását részletesebben az alábbi ábrán tanulmányozhatjuk.



Ady Endre: Az Értől az Oceánig

Az Ér nagy, álmos, furcsa árok, Pocsolyás víz, sás, káka lakják. De Kraszna, Szamos, Tisza, Duna Oceánig hordják a habját.

S ha rám dől a szittya magasság, Ha száz átok fogja a vérem, Ha gátat túr föl ezer vakond, Az Oceánt mégis elérem.

Akarom, mert ez bús merészség, Akarom, mert világ csodája: Valaki az Értől indul el S befut a szent, nagy Oceánba.



Az egyes óceánok, tengerek, tengerrészek mélységlépcsői [km-ben] a Világtenger összfelületéhez viszonyítva [%-ban]¹

Óceán, tenger, tengerrész mélységlépcső	0-0,2	0,2-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7–8	8-9	9-10	10-11
Csendes-óceán a)	0,735	1,148	1,469	3,122	9,962	16,023	12,304	0,799	0,0826	0,0275	0,0092	0,00046
Ausztrálázsiai-középtenger b)	1,298	0,230	0,260	0,303	0,165	0,193	0,040	0,002	0,0013	0,0	0,0	0,0
Bering-tenger	0,288	0,037	0,047	0,064	0,184	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ohotszki-tenger	0,100	0,150	0,085	0,13	0,031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kelet-kínai-tenger c)	0,268	0,038	0,019	0,004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Japán-tenger	0,066	0,042	0,055	0,056	0,060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kaliforniai-öböl	0,019	0,008	0,072	0,018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Csendes-óceán f)	2,773	1,652	2,008	3 , 579	10,402	16,215	12,344	0,801	0,0839	0,0275	0,0092	0,00046
Csendes-óceán g)	5,5	3,3	4,0	7,2	20,8	32,4	24,7	1,60	0,17	0,06	0,02	0,001
Atlanti-óceán a)	1,673	1,219	1,004	2,032	4,613	7,744	5,330	0,174	0,0143	0,0024	0,0	0,0
Arktikus-középtenger d)	1,589	0,588	0,314	0,375	0,433	0,071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amerikai-középtenger	0,281	0,127	0,162	0,184	0,248	0,161	0,030	0,002	0,0006	0,0	0,0	0,0
Európai-középtenger e)	0,189	0,173	0,152	0,251	0,061	0,002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Északi-tenger	0,100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Atlanti-óceán f)	3,831	2,110	1,632	2,842	5,355	7,977	5,360	0,177	0,0149	0,0024	0,0	0,0
Atlanti-óceán g)	13,0	7,2	5,5	9,7	18,2	27,1	18,2	0,60	0,05	0,01	0,0	0,0
Indiai-óceán a)	0,710	0,527	0,710	0,028	5,111	7,422	3,427	0,251	0,00	0,0	0,0	0,0
Vörös-tenger	0,050	0,052	0,018	0,001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Perzsa (Arab)-öböl	0,060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indiai-óceán f)	0,819	0,579	0,728	2,029	5,111	7,422	3,427	0,251	0,0	0,0	0,0	0,0
Indiai-óceán g)	4,0	2,8	3,6	9,9	25,0	36,3	16,8	1,23	0,0	0,0	0,0	0,0
Világtenger, összesen	7,4	4,4	4,3	8,4	20,9	31,6	21,2	1,23	0,10	0,03	0,00	0,001

a) Melléktengerek nélkül;

b) Beleértve az Andamán-tengert;

c) Beleértve a Sárga-tengert;

d) Ideértve a Jeges-, a Barents-, a Kara-, a Laptyev-, a Kelet-szibériai-, a Csukcs-, a Beaufort-tengert, valamint a Hudson- és a Baffin-öbölt;

e) Ideértve a Földközi-, a Márvány- és a Fekete-tengert;

f) Terület a Világtengerhez viszonyítva [%-ban], a melléktengerekkel együtt.

g) Terület a vizsgált óceán összterületéhez viszonyítva [%-ban], a melléktengerekkel együtt.

¹ http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/marton/studia/izotab17.htm