


Death Note — интерактивное веб-приложение

Коротко: развлекательный проект на Vanilla JS с таймерами, модальками, анимациями и звуком. Записи добавляются, отсчитываются и по истечении времени показывают модальное сообщение о «смерти».



Структура HTML




.book / .notebook

Внешняя обёртка и
двухколоночная сетка:
лист + панель таймеров.




main.sheet

Секция ввода (форма),
список записей,
подсказка страницы и
правила (скрыты).



aside.timers_panel

Заголовок «Таймеры»,
селектор сортировки и
контейнер таймеров.



Модалки и пагинация

Модальные окна

death_modal — сообщение о «смерти». error_modal — ошибки ввода.

Пагинация

Навигация по страницам, кнопка «Оторвать лист» для анимации удаления страницы.

Элементы формы

- name_input — имя
- cause_input — причина
- time_input — время/длительность

Аудио и звуковые эффекты



heartbeatSound

Зацикленный звук сердца, включается при активных таймерах.



clockSound

Зацикленный звук часов для ощущения отсчёта.



deathSound

Единичный эффект при фиксации «смерти» и показе модалки.

Синтетические эффекты (перелистывание, разрыв) генерируются через AudioContext и фильтры.



Архитектура файлов и ответственность

index.js

Импортирует `initApp()` и запускает приложение.

app.js

Связывает состояние, DOM, рендер и аудио; обработчики формы и таймеров.

render.js


Рендер страницы, записей, пагинации и таймеров; анимации листа.

state.js

Хранение `pages`, `tornEntries`, `deathQueue` и функций управления записями.

dom.js / constants.js / time.js

Ссылки на элементы, константы и разбор/форматирование времени.



Ключевая логика (функции)

01

addEntry

Собирает данные, валидирует, создаёт запись и обновляет таймеры.

02

tickTimers

Интервал (TIMER_TICK_MS) проверяет истёкшие записи, помечает их и ставит в очередь deathQueue.

03

showNextDeath

Показывает модальку для следующей записи из очереди и проигрывает deathSound.

04

tearPage / changePage


Анимация рвания листа, удаление страницы и перелистывание с аудио.

Стили, анимации и адаптивность

Ключевые CSS-эффекты: pageRip (рваная страница), sheetTurn (перелистывание), inkWrite (эффект записи), deathStamp (штамп X).

Панели полупрозрачные, фон — текстура страницы со слабым черепом (.sheet::before).

Адаптивность: при max-width:820px макет становится одноколоночным, форма вертикальна. prefers-reduced-motion отключает анимации.



Список записей и таймеры



`entries_list / .entry`

Нумерация через CSS counter;
завершённые записи получают класс
`.entry_done` и штамп X.



`timers_list / .timer_card`

Таймеры карточками, активные
пульсируют; сортировка по выбранному
параметру.

DEATH NOTE

Имя человека

Причина его убийства

Содержимое записки

Время 40, 2m 01 30, p 23 15

Записать

Свободных строк на этой карте 5

Таблица

Сортировка

По убыванию

Точка для добавления информации

1 2 3 4 5 **Правила**

Отобразить карту

DEATH NOTE

Имя человека

Причина его убийства

Содержимое записки

Время 40, 2m 01 30, p 23 15

Записать

Имя человека

Причина его убийства

Содержимое записки

Время 40, 2m 01 30, p 23 15

Записать

Свободных строк на этой карте 5

DEATH NOTE

Имя человека

Причина его убийства

Содержимое записки

Время 40, 2m 01 30, p 23 15

Записать

Имя человека

Причина его убийства

Содержимое записки

Время 40, 2m 01 30, p 23 15

Записать

Свободных строк на этой карте 5

Скриншоты интерфейса

В комплекте присутствуют изображения интерфейса: модальки, список записей, панель таймеров и правила — используются для визуальной верности макета.

Вывод и запуск

Запуск

Открыть папку indJS,
запустить через Live Server
(index.html с модулем
scripts/index.js).

Итог

Приложение на Vanilla JS:
добавление/удаление
записей, таймеры, очереди
смерти, модальки, звуки и
анимации. Архитектура
близка к MVT.

Главная идея: запись появляется, отсчитывается и в нужный момент отображается модалька о «смерти» с соответствующими эффектами.

