

TROUVE L'ERREUR • N° 4


Trouve l'erreur sur ce plan.

Coupe d'une poutre, juste avant le
bétonnage. Un seul détail cloche. Réponds
en commentaire avant de glisser.

Glisse →

LE PLAN

Tu as trouvé ?



Écris ta réponse en commentaire, puis glisse.




Un indice ?

Regarde la distance entre l'acier et la **surface** du béton.



RÉPONSE

Les barres touchent
le **coffrage**.



Enrobage nul : l'acier sera à nu dès le décoffrage.




Pourquoi c'est grave

Sans béton autour, l'acier rouille, gonfle et fait éclater le béton. En cas d'incendie, il chauffe trop vite. L'enrobage minimal dépend de l'exposition : voir la norme.



LE BON PLAN

Un enrobage tout autour.



Des cales entre l'acier et le coffrage garantissent l'enrobage prévu au plan.



Ce genre de détail, CivRebar AI t'aidera à le **repérer**.

Les vérifications font partie de notre feuille de route. Un nouveau défi chaque soir à 20 h.





CIVREBAR

AI

Tu avais **trouvé** ?

Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour le
défi de demain.

COMMENTE

PARTAGE

ABONNE-TOI