

TROUVE L'ERREUR • N° 33

Trouve l'erreur sur ce plan.

Dalle ferrailée, juste avant le coulage. Un
seul détail cloche. Réponds en
commentaire avant de glisser.

Glisse →

LE PLAN

Tu as trouvé ?

DALLE



aciers posés sur le coffrage

Écris ta réponse en commentaire, puis glisse.



Un indice ?

Sur quoi les aciers **reposent**-ils ?



RÉPONSE

Les aciers sont posés
sur le **coffrage**.



La nappe est directement à plat sur le fond de moule.



Sans cales, pas d'enrobage

Les aciers doivent être **maintenus en l'air** à la hauteur prévue. Posés au fond, ils se retrouvent à nu sous la dalle, et la dalle perd sa hauteur utile.



LE BON PLAN

Des cales sous les aciers.



Les cales se posent avant le ferrailage, à une densité suffisante.



Ce genre de détail, CivRebar AI t'aidera à le **repérer**.

Les vérifications font partie de notre feuille de route. Un nouveau défi chaque soir à 20 h.





CIVREBAR

AI

Tu avais **trouvé** ?

Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour le
défi de demain.

COMMENTE

PARTAGE

ABONNE-TOI