

TROUVE L'ERREUR • N° 35

# Trouve l'erreur sur cette fiche.

Poutre de rive d'un bâtiment, exposée à la pluie. Une valeur ne va pas. Réponds en commentaire avant de glisser.

Glisse →

# Tu as trouvé ?

PLAN BA-12 · POUTRE P3

Section **30 × 60 cm**

Portée **5,40 m**

Exposition **Extérieur, sous la pluie**

Enrobage **1,0 cm**

Armatures **3 HA20  
2 HA14**

Écris ta réponse en commentaire, puis glisse.



# Un indice ?

Compare la ligne « exposition » et la ligne juste en dessous.



# Un **enrobage** de 1 cm en extérieur.

PLAN BA-12 · POUTRE P3

Section **30 × 60 cm**

Portée **5,40 m**

Exposition **Extérieur, sous la pluie**

Enrobage **1,0 cm**

Armatures **3 HA20  
2 HA14**

Pour une pièce exposée à la pluie, c'est bien trop faible.



# L'enrobage dépend du milieu

À l'abri, on peut descendre bas. Dehors, en bord de mer ou en milieu agressif, il faut **beaucoup plus** de béton autour de l'acier, sinon il rouille.



# La fiche corrigée.

PLAN BA-12 · POUTRE P3

Section 30 × 60 cm

Portée 5,40 m

Exposition Extérieur, sous la pluie

Enrobage selon la norme (ext.)

Armatures 3 HA20  
2 HA14

La valeur se détermine selon la classe d'exposition et la durée de vie visée.



# Ce genre de valeur, CivRebar AI t'aidera à la **contrôler**.

Les vérifications font partie de notre feuille de route. Un nouveau défi chaque soir à 20 h.





CIVREBAR

AI

# Tu avais **trouvé** ?

Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour le  
défi de demain.

COMMENTE

PARTAGE

ABONNE-TOI