

TROUVE L'ERREUR • N° 39

Trouve l'erreur sur cette fiche.

Poutre reprenant un plancher d'habitation.
Une valeur ne va pas. Réponds en
commentaire avant de glisser.

Glisse →

Tu as trouvé ?

PLAN BA-15 · POUTRE P2

Section **20 × 20 cm**

Portée **6,00 m**

Charge **Plancher courant**

Armatures **2 HA12
2 HA10**

Béton **C25/30**

Écris ta réponse en commentaire, puis glisse.



Un indice ?

Compare la hauteur de la poutre et sa portée.



Une poutre de 20 cm sur 6 mètres.

PLAN BA-15 · POUTRE P2

Section	20 × 20 cm
Portée	6,00 m
Charge	Plancher courant
Armatures	2 HA12 2 HA10
Béton	C25/30

La hauteur est dérisoire par rapport à la portée.



La hauteur fait la raideur

Une poutre résiste surtout par sa **hauteur**. Trop plate, elle fléchit et vibre, même si les aciers « passent » au calcul. On vise en général une hauteur de l'ordre du dixième de la portée.



La fiche corrigée.

PLAN BA-15 · POUTRE P2

Section à redimensionner

Portée 6,00 m

Charge Plancher courant

Armatures 2 HA12
2 HA10

Béton C25/30

Avant de ferrailer, on redimensionne la section.



Ce genre de valeur, CivRebar AI t'aidera à la **contrôler**.

Les vérifications font partie de notre feuille de route. Un nouveau défi chaque soir à 20 h.





CIVREBAR
AI

Tu avais **trouvé** ?

Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour le
défi de demain.

COMMENTE

PARTAGE

ABONNE-TOI