

TROUVE L'ERREUR • N° 35

Trouve l'erreur sur cette fiche.

Poutre de rive d'un bâtiment, exposée à la pluie. Une valeur ne va pas. Réponds en commentaire avant de glisser.

Glisse →

Tu as trouvé ?

PLAN BA-12 · POUTRE P3

Section **30 × 60 cm**

Portée **5,40 m**

Exposition **Extérieur, sous la pluie**

Enrobage **1,0 cm**

Armatures **3 HA20
2 HA14**

Écris ta réponse en commentaire, puis glisse.



Un indice ?

Compare la ligne « exposition » et la ligne juste en dessous.



Un **enrobage** de 1 cm en extérieur.

PLAN BA-12 · POUTRE P3

Section **30 × 60 cm**

Portée **5,40 m**

Exposition **Extérieur, sous la pluie**

Enrobage **1,0 cm**

Armatures **3 HA20
2 HA14**

Pour une pièce exposée à la pluie, c'est bien trop faible.



L'enrobage dépend du milieu

À l'abri, on peut descendre bas. Dehors, en bord de mer ou en milieu agressif, il faut **beaucoup plus** de béton autour de l'acier, sinon il rouille.



La fiche corrigée.

PLAN BA-12 · POUTRE P3

Section **30 × 60 cm**

Portée **5,40 m**

Exposition **Extérieur, sous la pluie**

Enrobage **selon la norme (ext.)**

Armatures **3 HA20
2 HA14**

La valeur se détermine selon la classe d'exposition et la durée de vie visée.



Ce genre de valeur, CivRebar AI t'aidera à la **contrôler**.

Les vérifications font partie de notre feuille de route. Un nouveau défi chaque soir à 20 h.





CIVREBAR

AI

Tu avais **trouvé** ?

Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour le
défi de demain.

COMMENTE

PARTAGE

ABONNE-TOI