

Топ-5 ошибок на алгоритмических интервью

Таня Коровкина


Как часто при работе в Озоне приходится сортировать массив из 10^8 чисел в диапазоне от 0 до 100 самописными неэффективными алгоритмами на Python?

«Решение алгоритмических головоломок не является ни необходимым, ни достаточным условием для компетентности в Software Engineering»

Qualified.io

Microsoft

«Технические интервью в их текущем формате проверяют наличие у кандидата тревожности в стрессовых ситуациях, а не компетентность в кодинге»



Microsoft

Яндекс

**«Это комплексная оценка
ваших инженерных навыков,
подхода к решению проблем
и способности писать
качественный код даже в
стрессовых условиях»**



АВИТО

**«Успешно пройти
алгоритмическую секцию,
кандидату недостаточно
просто написать код»**



Google

«Суть интервью — не в том, чтобы имитировать реальную работу, а в том, чтобы **предсказать**, кто будет хорошим сотрудником»



**Минимизация ложноположительных результатов
(приём недостаточно квалифицированных) важнее
минимизации ложноотрицательных
(отказ квалифицированным)**

-  Алгоритмические интервью проверяют СОФТ-СКИЛЛЫ
-  Главное — не правильный ответ, а процесс мышления

-  Это симуляция реального рабочего процесса
-  Коммуникация важнее скорости кодинга


1. Черная дыра молчания

**«Кандидаты
проваливаются не потому
что не могут решить,
а потому что не могут
показать своё мышление
под давлением»**



2. Писать код без планирования

«Самая большая ошибка — думать, что оценивается только нахождение решения»




Правильная последовательность

1. Прочитать задачу
2. Уточнить требования
3. Придумать подход
 - Brute force — какая сложность?
 - Можно оптимизировать? Как?
 - Какие структуры данных помогут?
4. Озвучить план интервьюеру
5. Получить подтверждение: "Да, начинайте!"
6. Написать псевдокод
7. ТОЛЬКО ПОТОМ кодить


3. Не уточняют требования и ограничения

**«Кандидаты нервничают и
думают, что интервью
— это экзамен, поэтому
бояться сказать что-то
неправильное»**




4. Игнорирование edge cases и отсутствие тестирования

**Решения, которые падают
на пустых строках или null,
сигнализируют о
недостатке внимания к
деталям**



5. Боятся просить помощи

**Застрять — нормально.
НЕ просить помощи —
проблема.**



Итог: топ-5 ошибок

- 1. Молчание во время решения**
- 2. Код до плана**
- 3. Не уточняют требования**
- 4. Игнорирование edge cases**
- 5. Боятся просить помощи**