Année Universitaire : 2025-2026

# Workshop: Jointure

## Objectifs

- Le but de ce workshop est de créer une jointure entre deux tables de la base de données.

## Exemple Jointure

## Partie 1 : Configuration PhpMyAdmin

1. Ajouter la table « Genre » à la base de données « atelierPHP » comme montré dans la figure ci- dessous :

| # | Name | Type | Collation | Attributes | Null | Default | Comments | Extra | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | idGenre | int(11) | | | No | None | | AUTO_INCREMENT | Change Drop More |
| 2 | nom | varchar(100) | utf8mb4_general_ci | | No | None | | | Change Drop More |

2. Ajouter la table « Album » à la base de données « atelierPHP » sachant que :

1. Les attributs de cette table sont les propriétés de la classe Album.
2. Ajouter un attribut « idAlbum » qui sera la clé primaire de la table.

| # | Name | Type | Collation | Attributes | Null | Default | Comments | Extra | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | idAlbum | int(11) | | | No | None | | AUTO_INCREMENT | Change Drop More |
| 2 | titre | varchar(50) | utf8mb4_general_ci | | No | None | | | Change Drop More |
| 3 | prix | float | | | No | None | | | Change Drop More |
| 4 | image | varchar(150) | utf8mb4_general_ci | | No | None | | | Change Drop More |
| 5 | genre | int(11) | | | No | None | | | Change Drop More |

3. Au niveau de l'onglet « Structure », ouvrez la vue relationnelle :




4. Au niveau de ce formulaire (figure ci-dessous), on précise la liaison de jointure entre les deux tables.




5. L'attribut « genre » de la table « album » va référencer l'attribut « idGenre » de la table « genre ».



6. On clique sur « Save » et la nouvelle contrainte est ajoutée.




7. On peut vérifier la création au niveau de l'onglet « Structure »




8. Insérer des lignes au niveau des tables « genre » et « album ».

## Partie 2 : Arborescence de fichiers




## Partie 3 : Affichage liste des albums par genre

9. Créer la méthode « afficherAlbums($idGenre) » dans le fichier « genreC.php » permettant d'afficher la liste des albums de la base de données.

```php
class GenreC {
    public function afficheAlbums($idGenre) {
        try {
            $pdo = config::getConnexion();
            $query = $pdo->prepare("SELECT * FROM album WHERE genre = :id");
            $query->execute(['id' => $idGenre]);
            return $query->fetchAll();
        } catch (PDOException $e) {
            echo $e->getMessage();
        }
    }

    public function afficheGenres() {
        try {
            $pdo = config::getConnexion();
            $query = $pdo->prepare("SELECT * FROM genre");
            $query->execute();
            return $query->fetchAll();
        } catch (PDOException $e) {
            echo $e->getMessage();
        }
    }
}
```

10. Dans le fichier « searchAlbums.php », on va créer un formulaire qui va lister tous les genres comme le montre la figure suivante :

**Recherche d'albums par genre**

Sélectionnez un genre : genre1 Rechercher
genre1
genre2

**Albums correspondants au genre sélectionné :**

a. Faire appel au « Controller » :

```php
<?php
require_once "../controller/genreC.php";

$genreC = new GenreC();

// Traitement du formulaire
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    if (isset($_POST['genre']) && isset($_POST['search'])) {
        $idGenre = $_POST['genre'];
        $list = $genreC->afficheAlbums($idGenre);
    }
}
```

b. Formulaire pour sélectionner un genre

```php
$genres = $genreC->afficheGenres();
?>
<!DOCTYPE html>
<head>
    <title>Recherche d'albums</title>
</head>
<body>
    <h1>Recherche d'albums par genre</h1>
    <form action="" method="POST">
        <label for="genre">Sélectionnez un genre :</label>
        <select name="genre" id="genre">
            <?php
            foreach ($genres as $genre) {
                echo '<option value="' . $genre['idGenre'] . '">' . $genre['nom'] .
            }
            ?>
        </select>
        <input type="submit" value="Rechercher" name="search">
    </form>
```

b. Afficher les albums correspondants au genre sélectionné :

```php
    <?php if (isset($list)) { ?>
        <br>
        <h2>Albums correspondants au genre sélectionné :</h2>
        <ul>
            <?php foreach ($list as $album) { ?>
                <li><?= $album['titre'] ?> - <?= $album['prix'] ?> dt</li>
            <?php } ?>
        </ul>
    <?php } ?>
</body>

</html>
```

c. Résultat :

# Recherche d'albums par genre

Sélectionnez un genre : genre1 Rechercher

## Albums correspondants au genre sélectionné :

- album2 - 300 dt