### Projekt 2 Modul 7302

Fachbereich Technik und Infromatik Frühlingssemester 2012

# Ants - Al Challenge

Studierende: Lukas Kuster

Stefan Käser

Professoren: Dr. Jürgen Eckerle

Datum: 12. Juni 2012



## **Management Summary**

Ants Al Challenge ist ein Programmierwettbewerb, bei welchem ein Bot programmiert wird der ein Ameisenvolk steuert. Das Ameisenvolk soll auf einer Map Futtersuchen sowie gegnerische Völker angreifen und vernichten. Dabei müssen Problem wie die Pfadsuche, das Verteilen von Aufgaben sowie das Schwarmverhalten gelöst werden. In unserer Arbeit wollten wir herausfinden was es alles braucht um einen solchen intelligenten Bot zu schreiben und gegen andere Mitspieler anzutreten. Wir konzetrierten uns auf die Aufgabenverteilung sowie die Pfadsuche. Diese Erfahrungen wollen wir für die Bachelorarbeit mitnehmen, wo wir an einer aktiven Challenge teilnehmen möchten oder uns in der für dieses Projekt verwendete Challenge vertiefen.

Oatum	12. Juni 2012
Name Vorname	Lukas Kuster
Unterschrift	
Name Vorname	Stefan Käser
Jnterschrift	



## • • • •

## Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	1
2.	Spielbeschrieb2.1. Der Wettbewerb2.2. Spielregeln2.3. Schnittstelle	3
3.	Implementation         3.1. Tasks          3.2. Missionen          3.3. Pfadsuche          3.4. JavaScript Addon für HMTL-Gameviewer	(
4.	Rückblick 4.1. Resultate	7
Α.	Beliebiger Anhang	ġ
В.	Weiterer Anhang B.1. Test 1	11 11
Gl	ossar	13
Lit	teraturverzeichnis	1!
Sti	ichwortverzeichnis	17





# Abbildungsverzeichnis


Abbildungsverzeichnis





## **Tabellenverzeichnis**

Tabellenverzeichnis vii





## 1. Einleitung

#### **TODO**

Dieses Dokument dient einerseites zur Illustration der LATEX Vorlage anhand des Corporate Designs der Berner Fachhochschule und andererseits als Anleitung für deren Verwendung. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Benutzer bereits Erfahrungen mit LATEX besitzt oder gewillt ist, sich während der Benutzung in das Thema einzuarbeiten. Im Quellenverzeichnis sind einige nützliche Einträge zu diversen Büchern und Dokumenten im Internet über LATEX zu finden.



2 KAPITEL 1. EINLEITUNG



### 2. Spielbeschrieb

#### 2.1. Der Wettbewerb

Die AI Challenge<sup>1</sup> ist ein internationaler Wettbwerb des University of Waterloo Computer Science Club der im Zeitraum Herbst 2011 bis Januar 2012 stattgefunden hat. Das Spiel ist ein zugbasiertes Multiplayerspiel in welchem Sich Ameisenvölker gegenseitig bekämpfen. Ziel einer Al-Challenge ist es, einen möglichst Bot zu schreiben, der die gegebenen Aufgaben mit möglichst intelligent Algrithmen löst. Die zu lösenden Aufgaben der Ants AI Challenge sind die Futtersuche, das Explorieren der Karten, das Angreifen von gegnerischen Völkern und deren Ameisenhaufen sowie dem Schützen des eigenen Ameisenhaufen.

### 2.2. Spielregeln

Nachfolgend sind die wichtigsten Regeln, die während dem Spiel berücksichtigt, werden müssen aufgelistet.

- Pro Zug können alle Ameisen um ein Feld (vertikal oder horizontal) verschoben werden.
- Pro Zug steht insgesamt eine Rechenzeit von einer Sekunde zur Verfügung.
- Bewegt sich eine Ameise in die 4er Nachbarschaft eines Futterpixel, wird dieses "gefressenünd beim nächsten Zug entsteht beim Ameisenhügel eine neu Ameise
- Die Landkarte besteht aus passierbaren Landpixel sowie unpassierbaren Wasserstellen
- Ein Gegener wird geschlagen, wenn im Kampfradius der eigenen Ameise mehr eigene Ameise stehen als gegnerische Ameisen im Kampfradius der Ameise die angegriffen wird.
- Ein Gegner ist ausgeschieden wenn alle seine eigenen Ameisenhügel vom Gegner vernichtet wurden. Pro verlorener Hügel wir minus ein Punkt berechnet, pro zerstörter Hügel plus 2 Punkte.
- Steht nach einer definierbaren Zeit (Anzahl Züge) kein Sieger fest, werden die Punkte gezählt.

Die ausführlichen Regeln können auf der Webseite nachgelesen werden: http://aichallenge.org/specification.php

#### 2.3. Schnittstelle

Die Spielschnittstelle ist simpel gehalten. Nach jeder Spielrunde erhält der Bot das neue Spielfeld mittels String-InputStream, die Spielzüge gibt der Bot dem Spielcontroller mittels String-OutputStream bekannt. Unser MyBot leitet vom Interface Bot<sup>2</sup> ab. Ein Spielzug wird im folgendem Format in den Output-Stream gelegt:

Beispiel:

o 4 7 W

Die Ameise wird von der Positon Zeile 4 und Spalte 7 nach Westen bewegt. Der Spielcontroller ist in Python realisiert, der Bot kann aber in allen gänglichen Programmiersprachen wie Java, Python, C, C++ etc. geschrieben werden.

 $<sup>^{1} {\</sup>rm http://www.aichallenge.org}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>das Interface ist im Code unter ants.bot.Bot.Java auffindbar





## 3. Implementation

#### 3.1. Tasks

Die Tasks bzw. Aufgaben des Bots wurden in eigenen Klassen implementiert. Das Interface Task <sup>1</sup> definiert eine setup()-Methode welche den Task initiert, sowie eine perform()-Methode welche den Task ausführt. Im Program werden die Tasks nach deren Wichtigkeit ausgeführt, was auch der nachfolgenden Reihenfolge entspricht.

#### 3.1.1. MissionTasks

Dieser Task prüft alle akutellen Missionen auf deren Gültigkeit wie zum Beispiel, ob die Ameise der Mission noch am Leben ist. Falls gültig, wird der nächste Schritt der Mission ausgeführt.

#### 3.1.2. GatherFoodTask

Für jedes Food-Tile wird in einem definierbaren Radius r die nächsten Ameisen bestimmt. Danach wird aufsteigend der Luftliniendistanz versucht mit dem Pfadsuchalgorithmus SiMPLE oder falls dieser kein Pfad gefunden hat mit A\* eine passierbare Route gesucht. Falls diese existiert wird mit der Ameise und dem Food-Tile eine GatherFoodMission erstellt, welche die Ameise zum Food-Tile führt. Zu jedem Food-Tile wir immer nur eine Ameise geschickt.

#### 3.1.3. AttackHillsTask

Sobald gegnerische Ameisenhaufen sichtbar sind, sollen diese angegriffen werden, da dies +2 Punkte gibt. Die Kriterien, dass eine Pfad zum gegnerischen Haufen gesucht wird, sind die selben wie beim GatherFoodTask, ausser dass mehrere Ameisen das Ziel angreifen können. Es wird ein AttackHillMission erstellt.

### 3.1.4. Combat Task

#### 3.1.5. ExploreTask

#### 3.1.6. FollowTask

Der FollowTask ist für Ameisen angedacht welche aktuell keine Aufgabe haben. Diese Ameisen sollen einfach einer beschäftigten Ameise folgen, damit diese nicht alleine unterwegs ist.

#### 3.1.7. ClearHillTask

Dieser Task bewegt alle Ameisen, welche neu aus unserem Hügel ßchlüpfenund noch keinen Befehl haben, davon weg. So werden nachfolgende Ameisen nicht durch diese blockiert.

 $<sup>^{1}</sup>$ das Interface ist im Code unter ants.tasks.Bot.Java auffindbar



### 3.1.8. Clustering Task

Der ClusteringTask wird als Vorbereitung für den HPA\* Algorithmus verwendet. Hier wird alle sichtbaren Kartenregionen ein Clustering vorgenommen. Das Clustering wird im Kapitel?? im Detail beschreiben.

### 3.2. Missionen

TODO

### 3.3. Pfadsuche

### 3.3.1. Simple Algorthmus

**TODO** 

### 3.3.2. A\* Algorthmus

TODO

### 3.3.3. HPA\* Algorthmus

**TODO** 

### 3.4. JavaScript Addon für HMTL-Gameviewer

**TODO** 

• • • •

## 4. Rückblick

### 4.1. Resultate

TODO

### 4.2. Herausforderungen

TODO

### 4.3. Ziele für Bachelorarbeit

TODO



8 KAPITEL 4. RÜCKBLICK



## A. Beliebiger Anhang

Phasellus eget velit massa, sed faucibus nisi. Etiam tincidunt libero viverra lorem bibendum ut rutrum nisi volutpat. Donec non quam vitae lacus egestas suscipit at eu nisi. Maecenas non orci risus, at egestas tellus. Vivamus quis est pretium mauris fermentum consectetur. Cras non dolor vitae nulla molestie facilisis. Aliquam euismod nisl eget risus pretium non suscipit nulla feugiat. Nam in tortor sapien. Nam lectus nibh, laoreet eu ultrices nec, consequat nec sem. Nulla leo turpis, suscipit in vulputate a, dapibus molestie quam. Vestibulum pretium, purus sed suscipit tempus, turpis purus fermentum diam, id cursus enim mi a tortor. Proin imperdiet varius pellentesque. Nam congue, enim sit amet iaculis venenatis, dui neque ornare purus, laoreet porttitor nunc justo vel velit. Suspendisse potenti. Nulla facilisi.





## B. Weiterer Anhang

### B.1. Test 1

Phasellus eget velit massa, sed faucibus nisi. Etiam tincidunt libero viverra lorem bibendum ut rutrum nisi volutpat. Donec non quam vitae lacus egestas suscipit at eu nisi. Maecenas non orci risus, at egestas tellus. Vivamus quis est pretium mauris fermentum consectetur. Cras non dolor vitae nulla molestie facilisis. Aliquam euismod nisl eget risus pretium non suscipit nulla feugiat. Nam in tortor sapien.

#### B.1.1. Umfeld

Nam lectus nibh, laoreet eu ultrices nec, consequat nec sem. Nulla leo turpis, suscipit in vulputate a, dapibus molestie quam. Vestibulum pretium, purus sed suscipit tempus, turpis purus fermentum diam, id cursus enim mi a tortor. Proin imperdiet varius pellentesque. Nam congue, enim sit amet iaculis venenatis, dui neque ornare purus, laoreet porttitor nunc justo vel velit. Suspendisse potenti. Nulla facilisi.









## Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis 15



## Stichwortverzeichnis

```
Berner Fachhochschule, 1
Bibliographie, 5
booktabs, 3
cmbright, 3
Corporate Design, 1
fancyhdr, 3
geometry, 3
Glossar, 4
glossaries, 3
graphicx, 3
hyperref, 3
makeidx, 3
makeindex, 3
Paket, 3
Stichwortverzeichnis, 3
Textcodierungen, 3
textpos, 3
Thesis, 1
```

Verbesserungsvorschläge, 1

Stichwortverzeichnis 17