

# Чек лист тестирования формы регистрации

\Галочкой отмечены реализованные проверки\* \В данный чек лист не включены проверки специальных валидаторов полей (например для номера телефона или email)\*

## 1 Проверки текстовых полей

### [Test Case](#)

#### 1.1 Проверки допустимого количества символов в поле

##### Параметры:

##### Позитивные

- ☒ Среднее количество символов в поле для кириллицы и латиницы: Иванов (RU) | Parker (EN) [test method](#) | [data](#)
- ☒ Минимальное количество символов в поле: И [test method](#) | [data](#)
- ☒ Большое количество символов в поле:  
Ивановпертровсидоргончаровпушкинлермонтов [test method](#) | [data](#)
- ☒ Ноль символов: если поле необязательно для заполнения. [test method](#) | [data](#)
- ☒ Поле содержит дефис: Иванова-Ильина [test method](#) | [data](#)

##### Негативные

- ☒ Количество символов меньше минимального (обязательные поля пустые) [test method](#) | [data](#)
- ☒ Количество символов больше максимального (можно ввести очень большой текст и нарушить работу системы. Используются строки длиной более 500 символов, тест помечен как expected failed) [test method](#) | [data](#)
- ☒ Числа и другие спец. символы в исключительно текстовом поле (предполагается что имена не могут содержать числа и другие спец. символы, тест помечен как expected failed) [test method](#) | [data](#)

#### 1.2 Проверки ввода допустимых символов

##### Позитивные проверки

- ☐ Буквы, цифры, специальные символы
- ☐ Текст с пробелом: в начале строки, в середине и в конце
- ☐ Можно вставить в поле скопированный текст
- ☐ Перенос строки внутри поля через Enter.

##### Негативные проверки:

- ☐ Символы, ввод которых требованиями не предусмотрен

- ☐ Текст с пробелом: в начале строки, в середине и в конце
- ☐ Только пробел
- ☐ Символы не ASCII (например, эмоджи) — 🍌☹️
- ☒ SQL инъекции, XSS, html-теги

[test\\_method](#) | [data](#)

## 2 Проверки чек-боксов и радиокнопок

### [Test Case](#)

#### 2.1 Проверки чек-боксов

[test\\_method](#) | [data](#)

- ☒ Любой чек-бокс может быть в состоянии «Включен»
- ☒ Любой чек-бокс может быть в состоянии «Выключен»
- ☒ Можно включить все чек-боксы одновременно.
- ☒ Нельзя оставить выключенным обязательный для заполнения чек-бокс

#### 2.2 Проверки радиокнопок

[test\\_method](#) | [data](#)

- ☒ Выбрать только один вариант
- ☒ Выбрать любой вариант из списка
- ☒ Не выбирать ни одного варианта.
- ☒ Нельзя не выбирать ни одного варианта если выбор обязателен по требованиям
- ☒ Нельзя выбрать несколько вариантов одновременно
- ☒ Выбранные опции корректно передаются на сервер

## 3 Проверки кнопки отправки формы

### [Test Case](#)

#### 3.1 Проверки неактивного состояния

- ☒ В неактивном состоянии кнопка не отправляет форму [test\\_method](#)

#### 3.2 Проверки активного состояния

- ☒ В активном состоянии кнопка корректно отправляет форму
- ☒ Возможность отправить форму нажав клавишу Enter (тест помечен как **expected failed**) [test\\_method](#)

## 4 Проверки страницы подтверждения отправки письма

#### 4.1 Проверки контента страницы

- ☒ Страница соответствует выбранным опциям (Основная/Дополнительная олимпиада) [test\\_method](#)
- ☒ Страница содержит указанный пользователем email [test\\_method](#)

## 5 Дополнительные проверки

(для реализации в будущем)

- ☐ Проверить сообщения об ошибках (например, "Пароль слишком короткий" или "Этот email уже зарегистрирован").
- ☐ Проверить работоспособность в разных браузерах.
- ☐ Проверить на возможность CSRF атаки.
- ☐ Проверить функционал интернационализации.