#### 処理概要

EDI受注において営業車から出荷する場合、HHTシステムへ受注情報を連携する

### システム利用者


システム管理者(自動起動)

### 処理タイミング、その他


日次定期実行(日次1回、現行HHTシステムは夕方受信) EDIシステムから当日受信したデータのみを対象とする

# ・ステェフロ セスフロ 記入時の注意事項

- 機能単位(標準機能含む)で記入すること
- ・INPUT、OUTPUTともにメインテーブルは必ず記入すること
- ・I/F機能の場合、相手先システムを記入すること
- ・左上の枠内に処理概要、システム利用者、処理タイミング等を記入すること
- ・1ファイル、1システムプロセスフローとすること
- ・フローが複数シートになる場合、 $(\to \textcircled{1}/\textcircled{1}\to)$ のように番号でフローの繋がりを明確にすること
- ・1システムプロセスフローはSTARTで始まり、ENDで終わること









処理概要

ベンダ納品実績ファイルを連携する

システム利用者


システム管理者(自動起動)

処理タイミング、その他

-----ベンダ納品実績ファイルは、日次定期実行(日次1回)、対象データは前回送信データとの差分のみ

# バステェフロセスフロ 記入時の注意事項

- 機能単位(標準機能含む)で記入すること
- ・INPUT、OUTPUTともにメインテーブルは必ず記入すること
- ・I/F機能の場合、相手先システムを記入すること
- ・左上の枠内に処理概要、システム利用者、処理タイミング等を記入すること
- ・1ファイル、1システムプロセスフローとすること
- ・フローが複数シートになる場合、(→① / ①→)のように番号でフローの繋がりを 明確にすること
- ・1システムプロセスフローはSTARTで始まり、ENDで終わること





<u>処理概要</u>
ペンダ納品実績テーブルから販売予測情報をVDコラムマスタへ更新する

<u>システム利用者</u>
システム管理者(自動起動)

<u>処理タイミング、その他</u>

販売予測情報更新は、夜間定期実行(日次1回)、対象データは前処理で更新されたデータのみ

・飛下山フェナスロ 記入時の注意事項
・機能単位(標準機能含む)で記入すること
・INPUT、OUTPUTともにメインテープルは必ず記入すること
・I/F機能の場合、相手先システムを記入すること
・左上の枠内に処理概要・システム利用者、処理タイミング等を記入すること
・1ファイル、1システムプロセスフローとすること
・フローが複数シートになる場合、(一①/①→)のように番号でフローの繋がりを明確にすること
・1システムプロセスフローはSTARTで始まり、ENDで終わること



