




派遣のミカタ☆ API インターフェース仕様 v1.0

全体フロー



1. アクセストークン取得

ーHTTP Request :

POST https://〇〇〇.manebi.jp/single-signon/token

●入力パラメーター

No.	パラメータ名	必須	意味	概要
1	client_id	◎	クライアント ID	
2	client_secret	◎	クライアントシークレット	
3	login_id	◎	ユーザログイン ID	

【 ◎ : 必須 ● : 条件により必須 空白 : 省略可能 - : 出力時】

●出力パラメータ：

No.	パラメータ名	必須	意味	概要
1	access_token	-	アクセストークン	取引登録成功時の値を返却します。
2	expires_in	-	トークンの有効期限	取引登録成功時の値を返却します。
3	success	-	成功時の値	トークン成功時の値を返却します。 1: 成功 0: エラー
4	error	-	エラーコード	エラー発生時の値を返却します。 MT0001:メソッドかパラメーターは正しくありません。 MT0002: クライアント ID 番号は正しくありません。 MT0003: クライアントシークレットは正しくありません。 MT0004: ログイン ID 値は半角英数字を入力ください。 MT0005: クライアント ID 番号かクライアントシークレットは正しくありません。 MT0006:トークン発行できませんでした。管理者にお問い合わせください。 MT0007:ログイン ID 番号が存在していません。管理者にお問い合わせください。

2. シングルサインオン認可

ーHTTP Request :

POST/GET https://〇〇〇.manebi.jp/single-signon/permission

●入力パラメーター

No.	パラメータ名	必須	意味	概要
1	access_token	◎	アクセストークン	返却したアクセストークンです。
2	login_id	◎	ユーザ ID	<ul style="list-style-type: none">・存在しないユーザ ID を指定した場合、ユーザの追加となります。・既に存在するユーザ ID を指定した場合、ユーザの編集となります。・企業内で同一ユーザ ID を指定できません。・ユーザ ID かメールアドレスが必須項目になります。
3	nick_name		ユーザのニックネーム	<ul style="list-style-type: none">・企業内で同一氏を指定できます。・人物の氏を指定します。
4	first_name	●	人物の氏	<ul style="list-style-type: none">・企業内で同一氏を指定できます。・人物の氏を指定します。
5	last_name	●	人物の名	<ul style="list-style-type: none">・企業内で同一名を指定できます。・人物の名を指定します。
6	sex_id		男性・女性	<ul style="list-style-type: none">・男性のユーザの場合は "男性" を入力・女性のユーザの場合は "女性" を入力
7	birth_day	●	ユーザの誕生日	<ul style="list-style-type: none">・スラッシュ (/) またはハイフン (-) 区切りであること。 例：1999/01/01、1999-01-01
8	user_email		ユーザのメールアドレス	<ul style="list-style-type: none">・企業内で同一メールアドレスを指定できません。・ユーザ ID かメールアドレスが必須項目になります。
9	status		ユーザのステータス	<ul style="list-style-type: none">・削除したユーザは課金が発生されません。・無効・一時停止を設定しても、学習データが残ります。・デフォルトは有効です。
10	tags		ユーザのタグ	<ul style="list-style-type: none">・インポートしたユーザに付けるタグを指定します。・複数タグ付けする場合はセミコロンでタグ名を区切ってください。

11	jobs_type		ユーザの労働形態	<ul style="list-style-type: none"> 受講者の労働形態（事業報告に必要な 1～3 の派遣労働者労働形態）を設定することが可能です。 ①.フルタイム(1 年以上雇用見込み) ②.短時間勤務(1 年以上雇用見込み) ③. 1 年未満雇用見込み
12	seniority_year		ユーザの在籍年目	<ul style="list-style-type: none"> 受講者の在籍年目（事業報告に必要な 1 年目・2 年目・3 年目・4 年目以降）を設定することが可能です。
13	haken_type		ユーザの種別	<ul style="list-style-type: none"> 受講者の種別（事業報告に必要な 1～5 の派遣労働者種別）を設定することが可能です。 ①.派遣前（雇入時） ②.派遣中 ③.入社○年目 ④.待機中 ⑤.無期雇用派遣労働者
14	free_item_1		自由項目 1	<ul style="list-style-type: none"> 当サイトで自由に設定出来る項目となります。
15	free_item_2		自由項目 2	<ul style="list-style-type: none"> 当サイトで自由に設定出来る項目となります。
16	free_item_3		自由項目 3	<ul style="list-style-type: none"> 当サイトで自由に設定出来る項目となります。
17	start_date		受講開始日	<ul style="list-style-type: none"> スラッシュ (/) またはハイフン (-) 区切りであること。 例：1999/01/01、1999-01-01
18	end_date		受講終了日	<ul style="list-style-type: none"> スラッシュ (/) またはハイフン (-) 区切りであること。 例：1999/01/01、1999-01-01

【 ◎：必須 ●：条件により必須 空白：省略可能】

【注意点】

本仕様は二つパターンを用意しております。

・ログインのみの場合、◎を必須項目として利用します。ログインのみなので、他の項目を送信しても LMS 側のユーザ情報は上書きされません。

・会員登録の場合、◎や●を必須項目として利用します。LMS 側のユーザ情報は上書きされます。

●出力パラメータ：

- ・ 認証を成功にする場合、マイページへ移動
- ・ 認証を失敗にする場合、弊社側にエラー画面へ移動