



计算机网络 第 16 课 客户与服务模式 作业

班级: 软工 23 级数媒班 学号: 37220232203780 姓名: 马鑫

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	A	C	B	D	D	A	B	C	C	C
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
选项	A	无								

二、简答题

第 12 题

答:

分 层名称	分 层传输 最小单 位的名 称	网 络设备 名	主要协议 (或标准)	主 要 协议编址 名称和方 案	其他同类 协议	主 要作用




应用层	报文或数据流	网关	HTTPS、DNS、FTP、SMTP、DHCP	域名、URL、邮箱地址	HTTPS、POP3、IMAP、SNMP、Telnet、SSH	具体应用服务
传输层	段或数据报	防火墙	TCP、UDP	端口号	SCTP、DCCP	提供端到端的通信
网络层	分组或包	路由器	IP、ICMP、ARP	IP地址	IGMP、RIP、OSFP、BGP	将数据包路由到目标主机
网络接口层	帧	交换机、网桥、网卡	Ethernet、Wi-Fi、PPP	MAC地址	ARP、VLAN、HDLC、Frame Relay	在物理网络直接相连的节点间传输数



						据
--	--	--	--	--	--	---

第 13 题

答：面向连接（左） 面向无连接（右）





第 14 题

答: listen 函数的主要目的是使套接字变为监听状态, 用于监听新来的连接, 然后用 accept 函数获取接收到的新连接, 而无连接的情况不需要建立连接而是直接转发。

第 15 题

答: 否。RS-232 通信不基于 Socket API, 且网络层通信除 Socket API 外, 还有 ACE Socket。

三、编程题

代码上传于: [https://gitee.com/koshistar/computer-network/tree/master/作业 16_客户与服务模式](https://gitee.com/koshistar/computer-network/tree/master/作业16_客户与服务模式)。