

Інструкція до практичної роботи №21

Тема: Налаштування сценаріїв автоматизації рутинного документообігу (Zapier / Make)

Мета роботи

- Вивчити принципи no-code автоматизації бізнес-процесів
- Ознайомитися з можливостями сервісів Zapier та Make
- Навчитися створювати автоматизований сценарій (workflow) із тригером та діями
- Освоїти тестування та моніторинг роботи створеної автоматизації
- Розвинути навички проєктування сценаріїв автоматизації документообігу

Теоретичні відомості

1. Поняття no-code автоматизації

No-code автоматизація — підхід до створення автоматизованих робочих процесів (workflows) між різними онлайн-сервісами без написання програмного коду, за допомогою візуального конструктора.

Переваги автоматизації рутинних процесів документообігу:

- Скорочення часу на повторювані ручні дії (копіювання даних, надсилання листів)
- Зменшення кількості помилок, пов'язаних з людським фактором
- Миттєва реакція на події без очікування дій співробітника
- Можливість інтеграції десятків різних сервісів між собою

2. Основні поняття: тригер та дія

Тригер (Trigger) — подія в одному сервісі, що запускає виконання автоматизованого сценарію (наприклад, нова відповідь у Google Forms, новий лист у Gmail, нова картка в Trello).

Дія (Action) — операція, яка виконується автоматично у відповідь на тригер (наприклад, надіслати лист, додати рядок у таблицю, створити задачу).

Простий сценарій автоматизації складається з ланцюжка: Тригер → Дія 1 → Дія 2 → ... Складніші сценарії можуть включати умови (Filters/Conditions) та розгалуження (Paths/Router).

3. Порівняння Zapier та Make

Критерій	Zapier	Make (колишній Integromat)
Інтерфейс	Лінійний, простий (крок за кроком)	Візуальна схема (сценарій-граф)
Складність освоєння	Нижча, підходить початківцям	Вища, більше гнучкості для складних сценаріїв
Кількість інтеграцій	Дуже велика (5000+)	Велика, з глибшим контролем налаштувань кожного модуля
Безкоштовний план	Обмежена кількість завдань на місяць	Обмежена кількість операцій на місяць
Найкраще підходить	Прості лінійні автоматизації	Складні розгалужені сценарії з обробкою даних

4. Типові сценарії автоматизації документообігу

- Нова відповідь у Google Forms → автоматичне надсилання листа-підтвердження респонденту
- Новий файл у папці Google Drive → сповіщення відповідальному в месенджері
- Новий лист з вкладенням у Gmail → автоматичне збереження вкладення в мережеву папку
- Нова задача в Trello/Asana → створення події в календарі з дедлайном
- Заповнення форми замовлення → автоматичне створення документа з даними клієнта

5. Фільтри та умови в автоматизації

Фільтр (Filter) — умова, що визначає, чи продовжиться виконання сценарію далі, залежно від значень отриманих даних.

Приклад: сценарій продовжує виконання лише якщо в отриманій формі поле "Терміновість" містить значення "Високий", інакше сценарій зупиняється без виконання подальших дій.

6. Тестування та моніторинг автоматизацій

Перед введенням автоматизації в постійну роботу необхідно:

- Виконати тестовий запуск сценарію з реальними тестовими даними
- Перевірити журнал виконання (History/Task history) на наявність помилок
- Переконатися, що права доступу (авторизація) до всіх підключених сервісів коректні

- Налаштувати сповіщення про збої виконання сценарію

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з доступом до інтернету
- Обліковий запис Zapier та/або Make (безкоштовний план)
- Обліковий запис Google (Gmail, Google Sheets, Google Forms) для інтеграції
- Тестові дані для перевірки сценарію

Хід роботи

Завдання 1. Ознайомлення з інтерфейсом Zapier (10 хв)

Крок 1. Зареєструйтесь або увійдіть у Zapier (zapier.com).

Крок 2. Огляньте головну панель: My Zaps, Explore Apps, Templates.

Крок 3. Перегляньте кілька готових шаблонів автоматизацій у категорії "Productivity" чи "Documents".

Крок 4. Зробіть скріншот головної панелі Zapier.

Завдання 2. Створення сценарію "нова відповідь форми → лист" у Zapier (25 хв)

Крок 1. Натисніть "Create Zap", оберіть тригер "Google Forms" → "New Form Response".

Крок 2. Підключіть обліковий запис Google та оберіть конкретну форму (наприклад, з ПР №19).

Крок 3. Протестуйте тригер (Test trigger) — переконайтесь, що Zapier отримав тестові дані з форми.

Крок 4. Додайте дію (Action): "Gmail" → "Send Email".

Крок 5. Налаштуйте лист: одержувач (можна вказати поле з email відповіді), тема, текст листа з підстановкою даних відповіді (наприклад, "Дякуємо, {{Ім'я}}, за проходження опитування").

Крок 6. Протестуйте виконання дії (Test action).

Крок 7. Занесіть параметри сценарію до таблиці:

Елемент	Значення
Тригер	Google Forms — New Form Response
Дія	Gmail — Send Email
Результат тестування	

Завдання 3. Активація та реальне тестування сценарію (15 хв)

Крок 1. Увімкніть створений Zap (Publish/Turn on Zap).

Крок 2. Заповніть пов'язану форму Google Forms реальними тестовими даними.

Крок 3. Перевірте отримання автоматичного листа на вказану електронну адресу.

Крок 4. Перегляньте журнал виконання (Zap History) для підтвердження успішного спрацювання.

Крок 5. Зробіть скріншот журналу виконання та отриманого листа.

Завдання 4. Додавання фільтра до сценарію (15 хв)

Крок 1. Додайте крок "Filter" між тригером та дією.

Крок 2. Налаштуйте умову — наприклад, продовжувати сценарій лише якщо відповідь містить певне значення в конкретному полі.

Крок 3. Протестуйте сценарій із даними, що відповідають та не відповідають умові фільтра.

Крок 4. Занесіть результати до таблиці:

Тестові дані	Умова виконана (Так/Ні)	Результат
1.		
2.		

Завдання 5. Ознайомлення з інтерфейсом Make та створення сценарію (25 хв)

Крок 1. Зареєструйтесь або увійдіть у Make (make.com).

Крок 2. Створіть новий сценарій (Create a new scenario).

Крок 3. Додайте модуль-тригер (наприклад, "Google Sheets" → "Watch New Rows").

Крок 4. Додайте модуль-дію (наприклад, "Gmail" → "Send an Email" або "Google Docs" → "Create a Document from Template").

Крок 5. З'єднайте модулі, налаштуйте передачу даних між ними (Map fields).

Крок 6. Запустіть сценарій вручну (Run once) для тестування.

Крок 7. Зробіть скріншот візуальної схеми сценарію в Make.

Завдання 6. Порівняння Zapier та Make (10 хв)

Крок 1. Порівняйте свій досвід роботи з обома платформами.

Крок 2. Заповніть підсумкову таблицю:

Критерій	Zapier	Make
Зручність інтерфейсу		
Швидкість налаштування простого сценарію		
Гнучкість для складних сценаріїв		

Завдання 7. Проектування власного сценарію автоматизації документообігу (10 хв)

Крок 1. Оберіть реальний рутинний процес документообігу навчального закладу чи офісу, який можна автоматизувати.

Крок 2. Опишіть тригер, дії та можливі умови-фільтри для цього сценарію.

Крок 3. Занесіть схему сценарію до таблиці:

Крок	Тип (тригер/фільтр/дія)	Опис
1.	Тригер	
2.		
3.		

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть поняття тригера та дії в no-code автоматизації
2. Складіть перелік типових сценаріїв автоматизації документообігу
3. Поясніть відмінності між Zapier та Make

Завдання Б (середній рівень)

1. Створіть сценарій із трьома і більше послідовними діями (наприклад: форма → таблиця → лист → повідомлення в месенджер)
2. Дослідіть можливості розгалуження сценарію (Paths у Zapier / Router у Make) для обробки різних типів даних
3. Налаштуйте сценарій автоматичного резервного копіювання нових файлів з однієї хмарної папки в іншу

Завдання В (високий рівень)

1. Розробіть комплексний сценарій автоматизації обробки заявок (форма → перевірка умови → створення документа → сповіщення → архівування) для реального навчального чи офісного процесу
2. Дослідіть питання безпеки та авторизації (OAuth) при підключенні сторонніх сервісів до платформ автоматизації
3. Підготуйте порівняльний аналіз Zapier, Make та інших альтернатив (n8n, Power Automate) за функціональністю та вартістю

Контрольні питання

1. Що таке no-code автоматизація і які переваги вона надає?
2. Що таке тригер та дія в автоматизованому сценарії?
3. У чому основна різниця між інтерфейсами Zapier та Make?
4. Що таке фільтр (Filter) у сценарії автоматизації?
5. Наведіть приклади типових сценаріїв автоматизації документообігу

6. Навіщо потрібне тестування сценарію перед його активацією?
7. Що показує журнал виконання (History) автоматизованого сценарію?
8. Що таке розгалуження (Paths/Router) у складному сценарії?
9. Які ризики можуть виникнути при автоматизації обробки конфіденційних документів?

Форма звіту

Звіт повинен містити:

1. Мета роботи
2. Результати виконання завдань 1-7 (таблиці, скріншоти сценаріїв)
3. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
4. Відповіді на контрольні питання (мінімум 7)
5. Висновки щодо ефективності автоматизації рутинних процесів документообігу

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- **12 балів** — виконані всі завдання з повною документацією, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на контрольні питання
- **10-11 балів** — виконані всі основні завдання, виконане завдання середнього рівня (Б), правильні відповіді на питання
- **7-9 балів** — виконані обов'язкові завдання, виконане базове завдання (А), є відповіді на основні питання
- **4-6 балів** — виконана більша частина завдань, часткові відповіді на питання
- **1-3 бали** — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- **0 балів** — робота не виконана

Література та ресурси

1. Офіційна довідка Zapier: <https://help.zapier.com>
2. Офіційна довідка Make: <https://www.make.com/en/help>
3. "Основи процесної автоматизації без коду" — навчально-методичні матеріали

Додаток А. Глосарій термінів

- **No-code** — розробка без написання коду
- **Trigger** — тригер, подія-запуск сценарію
- **Action** — дія, що виконується автоматично
- **Filter** — умова продовження сценарію
- **Workflow** — послідовність автоматизованих кроків
- **OAuth** — протокол авторизації для підключення сервісів

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Принципи no-code автоматизації бізнес-процесів
- Можливості сервісів Zapier та Make
- Типові сценарії автоматизації документообігу

Навчилися:

- Створювати автоматизований сценарій із тригером та діями
- Налаштовувати фільтри та умови в сценарії
- Тестувати та моніторити роботу автоматизації

Викладач: _____

Дата: _____