# ใบงานที่ 15


## การเพิ่ม Slider control ใน Dialog based Application

#### 1. กล่าวน้ำ

ใบงานนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา ได้ทดลองสร้าง slider controls บน Dialog based Application พร้อมทั้งการ map message ที่สำคัญของ controls เหล่านั้น

### 2. ลำดับการทดลอง


- 2.1. สร้าง Application แบบ Dialog based
  - 2.1.1 กำหนดชื่อ project เป็น slider ตอบ OK
  - 2.1.2 เลือกชนิดเป็น Dialog based แล้วกด Finish
- 2.2. เพิ่ม Control ลงใน Dialog box ในการทดลองนี้จะเป็น Edit Control จำนวน 1 ตัว และ slider control จำนวน 1 ตัว



## 2.3. กำหนด ID และ Variable ให้กับ Control ต่าง ๆ

Control	Control ID	Variable type	Variable Name
Slider Control	IDC_SLIDER	CSliderCtrl	m_slider

2.3.1 สำหรับ Edit Control นั้น เราจะกำหนดให้เป็นตัวเลข จึงมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น โดยการ click ขวา ที่ edit control แล้วเลือก Add variable จากนั้นให้ทำตามรูปด้านล่างนี้



ใบงานที่ 15 หน้า 1

### 2.3.1 เพิ่มตัวแปรอีกตัวเป็นชนิด int ให้กับ SLIDER




### 2.4. กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ Slider control

2.4.1 แก้ไขฟังก์ชัน BOOL CsliderDlg::OnInitDialog() ดังต่อไปนี้

```
// Set the icon for this dialog. The framework does this automatically
 97
        // when the application's main window is not a dialog
98
        SetIcon(m hIcon, TRUE);
                                  // Set big icon
        SetIcon(m hIcon, FALSE);
                                       // Set small icon
99
100
101
        // TODO: Add extra initialization here
102
        m slider.SetRange(1,10);
103
        return TRUE; // return TRUE unless you set the focus to a control
104 }
105 L
```

# 2.5. เพิ่มฟังก์ชันสำหรับรับค่าจากการเลื่อน slider control และนำไปใส่ใน edit box

2.5.1 ให้คลิกขวาที่ title bar ของ Dialog ของโปรแกรม และเลือก propeties



- 2.5.2 คลิกที่ปุ่ม message
- 2.5.3 เลื่อน scroll bar ด้านขวามือลงมา จนพบ WM\_HSCROLL ให้เพิ่มฟังก์ชัน OnHScroll()
- 2.5.4 แก้ไขฟังก์ชัน OnHScroll() ดังนี้

ใบงานที่ 15 หน้า 2

```
160 L
161 void CsliderDlg::OnHScroll(UINT nSBCode, UINT nPos, CScrollBar* pScrollBar)
162 {
163
        CSliderCtrl *slider;
164
        slider = (CSliderCtrl*) pScrollBar;
165
        if(slider == &m_slider)
166
167
            UpdateData(TRUE);
            m_value = m_sliderValue;
168
169
            UpdateData(FALSE);
170
171
172
        CDialog::OnHScroll(nSBCode, nPos, pScrollBar);
173
174 L
```

## 2.6. ทดลองรันโปรแกรม

- 2.6.1 ทดลอง Build และถ้าไม่มี error ให้ Start debug โปรแกรม
- 2.6.2 สังเกตและบันทึกผลการทดลอง