

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

03376119

หน่วยที่ 2

10 กรกฎาคม 2569

ความสูญเสีย อันเนื่องมาจาก อุบัติเหตุ



ความสูญเสียทางตรง

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปทันที




ค่ารักษาพยาบาล



ค่าเงินทดแทน



ค่าทำขวัญ
ค่าทำศพ



เสียชีวิตได้อย่างไรบ้าง

เปรียบเทียบสิทธิ 2 กองทุน

ผู้ประกันตน มาตรา 33



	กองทุนประกันสังคม	กองทุนเงินทดแทน
	(เสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงาน)	(เสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน หรือระหว่างปฏิบัติงาน)
 เงื่อนไข การรับสิทธิ	(ม.33/39) เมื่อจ่ายเงินสมทบ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในเวลา 6 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย (ม.38/41) เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายใน 6 เดือน ก่อนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน โดยได้รับความคุ้มครอง 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน	คุ้มครองตั้งแต่ วันที่เริ่มทำงาน
ค่าทำศพ	50,000 บาท	50,000 บาท
 ค่าทดแทน	- ได้รับเงิน ร้อยละ 50 ของรายได้ x 4 (ก่อนเสียชีวิต 3 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี) - ได้รับเงินสงเคราะห์ ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง x12 (ก่อนผู้ประกันตนเสียชีวิต มีการส่งเงินสมทบตั้งแต่ 10 ปี)	ร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน 10 ปี
 ระยะเวลา ยื่นเบิก	ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มียศ	นายจ้างยื่นภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบการประสบอันตราย /เจ็บป่วยของลูกจ้าง ลูกจ้าง /ผู้มีสิทธิ 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต/สูญหาย



กองทุนประกันสังคม	กองทุนเงินทดแทน
(เสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงาน)	(เสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน หรือระหว่างปฏิบัติงาน)
(ม.33/39) เมื่อจ่ายเงินสมทบ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในเวลา 6 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย (ม.38/41) เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายใน 6 เดือน ก่อนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน โดยได้รับความคุ้มครอง 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน	คุ้มครองตั้งแต่ วันที่เริ่มทำงาน



สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม



สายด่วน
24 ชั่วโมง

1506



www.sso.go.th



@ssothai

ความสูญเสียทางอ้อม

ค่าใช้จ่ายและผลกระทบที่ซ่อนอยู่




ผู้บาดเจ็บไม่สามารถทำงานได้



เพื่อนร่วมงานหยุดชะงักชั่วคราว



หัวหน้างานต้องเสียเวลาทำงาน



การซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักร
และสินค้าที่เสียหาย

ตัวอย่าง หอเผาทิ้ง



ความสูญเสียทางอ้อม

ค่าใช้จ่ายและผลกระทบระบบที่ซ่อนอยู่



โรงงานจ่ายสวัสดิการบำรุงขวัญ



มอบรางวัลบำรุงขวัญ



ผู้บาดเจ็บไม่ได้ทำงานแต่ยังได้รับค่าจ้าง




เสียโอกาสในการทำกำไร



ค่าสาธารณูปโภคที่ยังต้องจ่าย
(เช่า, น้ำ, ไฟ)



ความน่าเชื่อถือ
ของโรงงานลดลง



ความสูญเสียระยะยาว
และผลกระทบทางสังคม



การครอบครัวและสังคม
(พิการ/ทุพพลภาพ)

สาเหตุของอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม

สาเหตุของอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม

ร้อยละของอุบัติเหตุ



- จากคน
- จากเครื่องจักร
- จากโชคชะตา



**การกระทำที่ไม่ปลอดภัย
(85%)**



**สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
(15%)**

การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts) ในโรงงาน

ร้อยละ 88 ของอุบัติเหตุมาจากคน (88% of Accidents from People)

1



ทำงานผิดวิธี/
ไม่อ่านคู่มือ

2



ขาดความระมัดระวัง
เหม่อลอย

3



ความมั่นใจเกินเหตุ
ชอบเสี่ยง

4



ไม่ใช้อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล
ส่วนบุคคล (PPE)

5



ถอดการ์ดป้องกัน
เครื่องจักรขณะซ่อม

สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Conditions) ในโรงงาน



ร้อยละ 15 ของอุบัติเหตุมาจากสภาพการณ์ (15% of Accidents from Conditions)

1



ขาดอุปกรณ์ป้องกัน/
กับังเครื่องจักร

2



การวางผังโรงงาน
ไม่ถูกต้อง

3




การจัดเก็บวัสดุ
ไม่เป็นระเบียบ

4



พื้นโรงงาน
ขรุขระ/ชำรุด

5



ระบบไฟฟ้า/อุปกรณ์
ชำรุดบกพร่อง

การป้องกันอุบัติเหตุ (สิ่งภายนอก)

- อันตรายที่ควรระวังในคลังสินค้า และการป้องกันมันไม่ให้เกิดขึ้น
- การใช้พื้นที่ที่มีความคงทนแข็งแรง
- รู้จักกับ แสงสว่าง มีประโยชน์ และ โทษอย่างไรบ้างในชีวิตประจำวัน
- อันตรายจาก ‘เสียงดัง’
- วิธีแก้ปัญหเสียงดังโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ให้เสียงผิดกฎหมาย
- การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับ จป.

ทฤษฎีลูกโซ่ของอุบัติเหตุ



การตัดลูกโซ่ที่จุดใดจุดหนึ่ง จะสามารถป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุได้

การรับมือกับอุบัติเหตุ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ นอกจากช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและซ่อมแซม
เครื่องจักรแล้ว ยังมีงานอื่นที่ต้องทำ นั่นคือ การจัดทำสถิติอุบัติเหตุ

การจัดทำสถิติอุบัติเหตุ 1 (Accident Statistics Collection 1)

เพื่อทราบจำนวนและความสูญเสียแต่ละปี รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ

รายละเอียดการประสบอันตราย

1.1




สาเหตุการเกิด
(Cause)

1.2



ลักษณะการประสบ
อันตราย
(Type of Accident)

1.3




ส่วนของร่างกาย
ที่ประสบอันตราย
(Injured Body Part)



solution

หาวิธีป้องกัน



ปรับสภาพแวดล้อม
(Environmental
Adjustment)

ประโยชน์

ลูกโบหน้จ้ง




ปรับวิธีการ/
กระบวนการทำงาน
(Process Improvement)

การจัดทำสถิติอุบัติเหตุ 2 (Accident Statistics Collection 2)

เพื่อทราบความร้ายแรงและความถี่ตามแนวสากล (To know international severity & frequency rates)

ประโยชน์ (Benefits)



การจัดทำสถิติอุบัติเหตุ 3 (Accident Statistics Collection 3)

เพื่อประเมินการประสบอันตรายแต่ละแผนกหรือหน่วยงานในโรงงาน (To Evaluate Injuries per Department or Work Unit in Factory)

ประโยชน์ (Benefits)



การจัดทำสถิติอุบัติเหตุ 4

เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
(Comparative English Labels, & new Compartmentive Priority for Safety officer)



เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสามารถกำหนดลำดับความเร่งด่วนในการตรวจสอบความปลอดภัยของแต่ละแผนก
(Safety Officer Can Determine Departmental Priority for Safety Audits)

ประโยชน์ (Benefits)

ประโยชน์



การป้องกันอุบัติเหตุ

การป้องกันอุบัติเหตุ

หน้าที่ของทุกคน ทุกฝ่าย และ Action ของผู้บริหาร
(Comparative English Labels, & new Comprehensive Priority for Safety officer) 


1. หน้าที่ของทุกคน ทุกฝ่าย (Everyone's Duty)




 ทุกคนร่วมมือกันป้องกัน
(Collective cooperation) 

2. สภาพที่แปรเปลี่ยน (Changing Conditions)

สภาพร่างกายและจิตใจ
(Physical & Mental State)



สภาพแวดล้อม
(Environmental State)



 เข้าใจและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
(Understanding changes) 

3. Action ของผู้บริหาร (Management Action)





เชิงรับ
(Reactive)



เชิงรุก

มีประสิทธิภาพมากกว่า
(More Efficient)



 กำหนดมาตรการเชิงระบบ
(Establish systemic measures) 

แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ

หัวข้อ: แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ 1 (Topic: Accident Prevention Guidelines 1)

ออกกฎโรงงาน (Regulation) (Establish Factory Rules)


1. มาตรฐานการทำงาน (Work Standards)



มาตรฐานการทำงาน
(Work Standards) 


2. แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติ (Guidelines and Procedures)

แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติในการทำงาน
(Working Guidelines & Procedures)



แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติในการทำงาน
(Working Guidelines & Procedures) 

3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Performance Audit)



การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
(Safety Officer Audit)


หัวข้อ: แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ 2 (Topic: Accident Prevention Guidelines 2)

✔ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standardization) (Work Standardization) ⚙️

1. กำหนดมาตรฐานโครงสร้าง (Structure Standards)



2. กำหนดมาตรฐานเครื่องจักรกล (Machinery Standards)



3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน (Operating Procedures per Standard)



หัวข้อ: แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ 3 (Topic: Accident Prevention Guidelines 3)



การตรวจสอบ (Inspection) (Monitoring & Check)




1. ตรวจสอบเพื่อติดตามผล (Monitor Performance)




ติดตามผลการปฏิบัติงาน
(Monitor employee performance)

2. เปรียบเทียบกับกฎโรงงาน (Rule Compliance Check)



เทียบกับกฎโรงงาน
(Check against rules)

3. ตรวจสอบตามมาตรฐาน (Standards Audit)



ตรวจสอบตามมาตรฐานโรงงาน
(Audit per standards)


หัวข้อ: แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ 4 (Topic: Accident Prevention Guidelines 4)



การวิจัยทางเทคนิค (Technical research)




1. การวิจัยคุณสมบัติของวัสดุ (Material Property Research)



วิจัยคุณสมบัติของวัสดุ
(Material Property Research)

2. การวิจัยโครงสร้างเครื่องจักรกล (Machinery Structure Research)



วิจัยโครงสร้างเครื่องจักรกล
(Machinery Structure Research)

3. การศึกษาความปลอดภัยของชิ้นส่วน (Safety Study of Components)



ศึกษาความปลอดภัยของชิ้นส่วน
(Safety Study of Components)


หัวข้อ: แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ 5 (Topic: Accident Prevention Guidelines 5)



การวิจัยทางการแพทย์ (Medical research)



1. ศึกษาเกี่ยวกับสภาพร่างกาย ผู้ปฏิบัติงานต่อประเภทของงาน



2. ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เปรียบเทียบกับความพร้อมของร่างกาย




หัวข้อ: แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ 6 (Topic: Accident Prevention Guidelines 6)



การวิจัยทางจิตศาสตร์ (Psychological research)




1. ศึกษาต้นเหตุสภาพจิตใจ



วิเคราะห์สภาพจิตใจรายคน
(Analyze employee mental state)

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์



เปรียบเทียบข้อมูลจิตใจกับอุบัติเหตุ
(Compare mental data to accident count)

3. การนำไปใช้ป้องกัน (Implementation for Prevention)



ปรับปรุงแผนความปลอดภัยเชิงรุก
(Proactive safety planning improvement)


หัวข้อ: แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ 7 (Topic: Accident Prevention Guidelines 7)



การวิจัยทางสถิติ (Statistical research)



1. ศึกษาแนวโน้มการเกิด (Trend Study)



ศึกษาแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุ
(Trend study of accident occurrence)

2. วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)



ศึกษาสาเหตุที่แท้จริงในรูปแบบต่าง ๆ
(Root cause study in various patterns)

3. การนำไปใช้ป้องกัน (Implementation for Prevention)



ปรับปรุงแผนความปลอดภัยเชิงรุก
(Proactive safety planning improvement)

หัวข้อ: แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ 8 (Topic: Accident Prevention Guidelines 8)




การให้การศึกษา (Educational)



1. สอนวิชาเรื่องความปลอดภัย แก่พนักงานในโรงงาน



2. สอนวิชาวิศวกรรม ความปลอดภัยแก่นักศึกษา



เชิงรุก
glowing deo specific
(More Efficient)

หัวข้อ: แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ 9 (Topic: Accident Prevention Guidelines 9)



การฝึกอบรม (Training)



1. การอบรมผู้ปฏิบัติงานใหม่ (New Employee Training)



2. การปฏิบัติอย่างปลอดภัย (Safe Operation Practice)



3. การประเมินและติดตามผล (Evaluation & Monitoring)



หัวข้อ: แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ 10 (Topic: Accident Prevention Guidelines 10)



การเชิญชวน (Persuasion)



1. ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ (Public Relations Media)



สื่อสารกว้างขวาง
(Wide Communication)

2. สร้างความเคยชิน (Habit Formation)



สร้างความเคยชิน
(Creating habituation)

3. สร้างนิสัยที่รักความปลอดภัย (Build Safety Loving Habits)



สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
(Build Safety Culture)



หัวข้อ: แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ 11 (Topic: Accident Prevention Guidelines 11)



การประกันภัย (Insurance)



1. วิเคราะห์ข้อมูลการเคลม (Claim Data Analysis)



วิเคราะห์ข้อมูลการเรียกค่าทดแทน (Analyze Claim Data)

2. ระบุผู้ปฏิบัติงานตัวอย่าง (Identify Model Employees)



คัดเลือกผู้เคลมน้อยสุด (Select few claimants)


3. ให้รางวัลจิตใจ (Provide Incentives)




ให้รางวัลตัวอย่าง (Reward Model Employee)



หัวข้อ: แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ 12 (Topic: Accident Prevention Guidelines 12)



1. งานที่มีความอ่อนไหวต่างกัน (Diverse Risk Sensitivity)




วิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเภท (Analyze specific risks)

2. วิเคราะห์และกำหนดมาตรการ (Analyze & Establish measures)



ระบุมาตรการเฉพาะเจาะจง (Specify targeted measures)

3. การปฏิบัติอย่างปลอดภัย (Safe Execution)



ปฏิบัติงานตามระเบียบเฉพาะ (Follow specific procedures)

วิเคราะห์อุบัติเหตุ

เรื่องมีอยู่ว่า...

- ช่างไฟฟ้า หยิบบันไดอะลูมิเนียมมาจากสโตร์
- บันไดนั้นมีชั้นที่ชำรุด
- ขาขึ้น เขาก้าวข้ามชั้นที่ชำรุด และปฏิบัติงานจนเสร็จ
- ขาลง เขาเหยียบชั้นที่ชำรุด ทำให้ตกจากบันได
- เขาได้รับอันตราย

ถามว่า งานนี้ ใครต้องรับผิดชอบบ้าง

ให้ตอบคำถามพี่ TA (AI)



Q&A