



관세청
KOREA CUSTOMS
SERVICE

4.5 세대 국가관세종합정보망

OPEN API 연계 가이드_v3.7

목 차

1.서비스 개요	1
1.1 OPEN API 서비스 개요	1
1.2 기대효과	1
2.서비스 사용	2
2.1 서비스 신청	2
2.2 서비스 활용	4
3.서비스 사용	6
3.1 서비스 목록	6
3.2 서비스 명세	9
3.2.1 화물통관 진행정보	9
3.2.2 수출신고번호별 수출이행 내역	13
3.2.3 수출입요건 승인 내역	17
3.2.4 검사검역 내역.....	22
3.2.5 장치장 정보	25
3.2.6 화물운송주선업자 목록.....	27
3.2.7 화물운송주선업자 내역.....	29
3.2.8 항공사 목록	31
3.2.9 항공사 내역	33
3.2.10 통관고유부호.....	35
3.2.11 해외공급자부호	37
3.2.12 관세환율 정보.....	39
3.2.13 관세사 목록.....	41
3.2.14 관세사 내역.....	43
3.2.15 간이정액 환급율표	45
3.2.16 간이정액 적용/비적용 업체	47
3.2.17 수출이행기간 단축대상 품목	49
3.2.18 HS 부호.....	51
3.2.19 통계부호	53
3.2.20 컨테이너내역.....	56
3.2.21 입항보고내역(해상)	58
3.2.22 수입신고필증검증	60
3.2.23 보세운송차량등록내역.....	62
3.2.24 입출항보고내역	64
3.2.25 통관단일창구 처리이력.....	67
3.2.26 선박회사 목록.....	69
3.2.27 선박회사 내역.....	71

3.2.28	개인통관고유부호 유효성검증	73
3.2.29	세관장확인대상 물품 조회	75
3.2.30	관세율 기본 조회	78
3.2.31	우편번호별 관할세관 정보	81
3.2.32	수출입신고 전자첨부서류 제출 완료 유무.....	83
3.2.33	농림축산검역본부 동축산물 업체코드 조회.....	85
3.2.34	재수입조건부 수출 잔량 정보	87
3.2.35	수출신고필증검증	89
3.2.36	수출이행내역(차대번호).....	91
3.2.37	우편물통관 진행정보	93
3.2.38	하선신고 목록조회	95
3.2.39	출항허가(해상)	97
3.2.40	출항허가(항공).....	100
3.2.41	재수출면세 이행잔량 조회	103
3.2.42	재수출면세 이행잔량 조회	103
3.2.43	HS CODE 내비게이션 조회	105
3.2.44	입항보고내역(항공)	107
3.2.45	재수출 조건부 수입의 수출이행 기한 정보제공	109
3.2.46	재수출 이행 완료보고 처리정보 제공	111
3.2.47	보세구역별 외국물품 장치기간 정보.....	113
3.2.48	수입물품 보세구역 반출신고 정보.....	115
3.2.49	수입 제세의 납부여부 및 납부일자 정보	117
3.2.50	담보해제 신청 처리현황 정보	119
3.2.51	전자상거래수출 적재 이행 정보.....	121
3.2.52	수출입신고서 정정신청 처리상태 제공	123
3.2.53	적재지 검사정보 제공.....	125
3.2.54	보세운송 운송차량정보 제공	127
4.오류	메시지	129
4.1	오류 메시지 구조.....	129
4.2	오류 메시지 예시.....	129

1. 서비스 개요

1.1 OPEN API 서비스 개요

- 관세청 4세대 인터넷 통관포털 (UNI-PASS)에서는 업체나 개인이 수출입 업무를 처리함에 있어 필요한 정보를 신속하고 편리하게 활용할 수 있도록 정보제공 채널(OPEN API)을 신설
- OPEN API*를 통해 제공하는 정보를 명확히 이해하고 활용할 수 있도록 연계 가이드 제공

* Open API(Application Programming Interface) : 기상청에서 제공하는 날씨 정보, 버스/지하철 노선 정보와 같이 공개된 정보를 일반인이 응용 프로그램과 서비스 개발에 활용할 수 있도록 제공하는 프로그램 인터페이스

1.2 기대효과

수출입 업무를 위한 업체 또는 개인의 프로그램에 Open API 를 적용함으로써 필요 정보를 빠르고 쉽게 활용할 수 있으며 이를 통한 업무처리 효율성 제고

가. OPEN API 서비스 신청

- 'Home > My 메뉴 > 서비스관리 > OpenAPI 사용관리'

- 신청기간: 전체, 서비스명: 전체, 처리상태: 전체 선택 후 “조회” 버튼을 클릭한다
- '23 년 10 월 현재 총 53 종의 Open API 를 제공하고 있으며, 이미 신청한 서비스는 신청일자 등이 기입되어 있음을 알 수 있다.

연계가이드 다운로드 OPEN API 신청

② 신청

- 신규 서비스를 신청하고자 할 경우, 해당 서비스명 왼쪽 박스를 체크한 후 하단에 "OPEN API 신청" 버튼을 클릭한다

The screenshot shows the 'OpenAPI사용관리' (OpenAPI User Management) page. On the left is a sidebar with a 'MY메뉴' (MY Menu) section containing options like '개인정보관리', '개인화관리', '서비스관리', and '문서합관리'. The main area is titled 'OpenAPI사용관리' and includes filters for '신청기간' (Application Period) and '서비스명' (Service Name). Below these is a table of services with checkboxes for selection. The table has columns for '서비스명' (Service Name), '신청일자' (Application Date), '처리상태' (Processing Status), and '서비스상태' (Service Status). The services listed include 'HIS부호결격', '간이절약의료비결격알림서비스', '간이절약환급금서비스', '경사절약내역조회', '경사사내역조회', '경사사료통제조회', '관세율기보조회', '관세환율정보조회', '농림축산검역본부 통관산물 알레코드 조회', and '보세물류지향물류내역'. The '관세율기보조회' service is currently selected with a checked checkbox. At the bottom right, there are buttons for '연계가이드 다운로드' (Download Integration Guide) and 'OPEN API 신청' (Apply for OPEN API).

아래와 같은 메시지가 보이면 정상적으로 신청된 것이다

This screenshot shows the same 'OpenAPI사용관리' page as above, but with a confirmation message overlay. The message box says: 'Open API 사용 신청 정보(가) 저장되었습니다.' (Open API usage application information (has) been saved). Below the message is a '확인' (Confirm) button. The table of services remains the same, with '관세율기보조회' still selected. The '처리' (Processing) column for this service now shows a status icon. The 'OPEN API 신청' button is still visible at the bottom right.

나. OPEN API 서비스 신청 처리 결과 확인

서비스에 대한 승인은 신청 즉시 이루어지며 다시한번 조회를 해보면 처리상태가 "승인"으로 변경되어 있음을 확인할 수 있다

또한 서비스를 활용하기 위해서는 본인에게 발급된 **인증키**가 반드시 필요하므로 이를 확인해야 한다

The screenshot displays the 'OpenAPI사용관리' (OpenAPI User Management) page. On the left is a navigation menu with options like '개인정보관리', '서비스관리', and '문서할관리'. The main area shows a table of OpenAPI services. The service '관세율기본조회' (Tariff Basic Search) is highlighted in blue, indicating it is approved. Below the table, a detailed view of this service is provided, showing its ID (API030), creation date (2020-08-24), and API key (s290z290m088v234y000n050b0).

서비스명	신청일자	처리상태	서비스상태
H5부트일적			서비스중
간인정역전출비적출일적조회			서비스중
간인정역화출출보조회			서비스중
원사원역내역조회			서비스중
관세사내역조회			서비스중
관세사출보조회			서비스중
관세율기본조회	2020-08-24	승인	서비스중
관세율출보조회			서비스중
농림축산검역본부 통관사출 일체코드 조회			서비스중
보세로출자출출출내역			서비스중

서비스ID	서비스명	신청일자	처리일자	처리상태	인증키
API030	관세율기본조회	2020-08-24	2020-08-24	승인	s290z290m088v234y000n050b0

2.2 서비스 활용

가. REST 방식의 인증키 활용

<https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/statsSgnQry/retrieveStatsSgnBrkd?crkyCn=00인증키&statsSgnTp=부호코드>

나. OPEN API 호출 예시

<https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/cargCsclPrgsInfoQry/retrieveCargCsclPrgsInfo?crkyCn=00000000000042&blNo=11111111111111111111>

다. 메시지 구조

<응답메세지명>

<ntcelInfo/>

<응답정보명>

.....

</응답정보명>

<tCnt> 응답 레코드 수 </tCnt>

</응답메세지명>

```

<expDclrNoPrExpFfmnBrkdQryRtnVo>
  <ntcelInfo/>
  <expDclrNoPrExpFfmnBrkdQryRsltVo>
    <acptDt>20091229</acptDt>
    <lcaSgn>122</lcaSgn>
    <loadDtyTmlm>20100128</loadDtyTmlm>
    <tkofDt>20100107</tkofDt>
    <csclPckKndSgn>BE</csclPckKndSgn>
    <shpmPckKndSgn>GT</shpmPckKndSgn>
    <mrn>10HDMUGG0182</mrn>
    <shpmPckGcnt>61</shpmPckGcnt>
    <expConsrBrno>5058507989</expConsrBrno>
    <ldnp>KRKPO</ldnp>
    <blNO>HDMUPGOHS9311600</blNO>
    <shpmCmplYn>N</shpmCmplYn>
    <mnurEcm>티지예스 1001026</mnurEcm>
    <shpmWght>60678</shpmWght>
    <owr>티지예스파이프(주)</owr>
    <dvdeShpmWdrw>0</dvdeShpmWdrw>
    <expDclrNo>122100900340033</expDclrNo>
    <csclWght>60678.0</csclWght>
    <trbsPermNo/>
    <csclPckGcnt>61</csclPckGcnt>
    </expDclrNoPrExpFfmnBrkdQryRsltVo>
    <tCnt>1</tCnt>
  </expDclrNoPrExpFfmnBrkdQryRtnVo>

```

3. 서비스 사용

3.1 서비스 목록

ID	서비스명(국문)	서비스 설명
API001	화물통관 진행정보	수입화물의 일반정보와 진행상태별 정보 제공
API002	수출신고번호별 수출이행 내역	수출신고번호별 수출이행내역 및 잔량 정보 제공
API003	수출입요건 승인 내역	수출입화물의 요건승인내역 정보 제공
API004	검사검역 내역	수출입 화물의 검사/검역 정보 제공
API005	장치장 정보	보세구역 부호 및 주소 정보 제공
API006	화물운송주선업자 목록	화물운송주선업자 부호 및 상호 정보 제공
API007	화물운송주선업자 내역	화물운송주선업자 주소, 전화번호 등 정보 제공
API008	항공사 목록	항공사 부호 정보 제공
API009	항공사 내역	항공사 부호, 상호, 주소 등 상세 정보 제공
API010	통관고유부호	통관고유부호 및 상호 정보 제공
API011	해외공급자부호	해외공급자 부호 및 상호 정보 제공
API012	관세환율 정보	관세환율 정보 제공
API013	관세사 목록	관세사 부호 및 상호 정보 제공
API014	관세사 내역	관세사 부호 및 전화번호등 상세 정보 제공
API015	간이정액 환급율표	간이정액환급율 정보 제공
API016	간이정액 적용/비적용 업체	간이정액 환급 적용/비적용 업체 정보 제공
API017	수출이행기간 단축대상 품목	수출이행기간 단축대상 품목 정보 제공
API018	HS 부호	HS 정보 제공
API019	통계부호	내국세율, 관세 감면/분납부호 등 통계부호 제공

API020	컨테이너내역조회	컨테이너번호, 규격, 봉인번호 제공
API021	입항보고내역조회(해상)	적하목록관리번호, 호출번호 등 해상입항정보 제공
API022	수입신고필증검증	수입신고필증 검증 여부 제공
API023	보세운송차량등록내역	보세운송차량등록내역 조회 제공
API024	입출항보고내역조회	입출항보고내역 조회 제공
API025	통관단일창구 처리이력	통관단일창구 처리이력 조회
API026	선박회사 목록	선박회사 부호 정보 제공
API027	선박회사 내역	선박회사 부호, 상호, 주소 등 상세 정보 제공
API028	수입신고 개인통관고유부호 검증	개인통관고유부호 유효성검증 제공
API029	세관장확인대상 물품조회	세관장확인대상 물품조회 제공
API030	관세율 기본 조회	관세율 기본조회 제공
API031	우편번호별 관할세관 정보	전자상거래 수출신고 시 물품소재지에 따른 관할 세관부호 정보 제공
API032	수출입신고 전자첨부서류 제출 완료 유무	수출입신고번호에 대한 전자 첨부서류 제출 완료 확인 여부 제공
API033	농림축산검역본부 동축산물 업체코드 조회	농림축산검역본부 동축산물 업체코드 제공
API034	재수입조건부 수출 잔량 정보	재수입조건부 수출 잔량 정보
API035	수출신고필증검증	수출신고필증 검증 내역 조회
API036	수출이행내역(차대번호)	중고차에 대한 수출신고(수리)취하 여부 조회
API037	우편물통관 진행정보	우편물통관 진행정보 조회
API038	하선신고 목록조회	하선신고 목록조회 정보제공
API039	출항허가(해상)	해상 출항허가 정보 제공
API040	출항허가(항공)	항공 출항허가 정보 제공
API042	재수출면세 이행잔량 조회	재수출면세 이행잔량 정보 제공

API043	HS CODE 내비게이션	무역통계의 HS10 단위부호로 신고한 내역을 건수별로 순위를 집계한 정보를 제공
API044	입항보고내역조회(항공)	적하목록관리번호, 호출번호 등 항공입항정보 제공
API045	재수출 조건부 수입의 수출이행 기한 정보	재수출 조건부 수입의 수출이행 기한 정보 제공
API046	재수출 이행 완료보고 처리정보 제공	재수출 이행 완료보고 처리정보 서비스 제공
API047	보세구역별 외국물품 장치기간 정보	보세구역별 외국물품 장치기간 정보 제공
API048	수입물품 보세구역 반출신고 정보	수입물품의 보세구역 반출신고 정보 제공
API049	수입 제세의 납부여부 및 납부일자 정보	수입 제세의 납부여부 및 납부일자 정보 제공
API050	담보해제 신청 처리현황 정보	담보해제 신청 처리현황 정보 제공
API051	전자상거래수출 적재 이행 정보	전자상거래수출의 적재 이행 정보 제공
API052	수출입신고서 정정신청 처리상태 제공	수출입신고서 정정신청 처리상태 제공
API053	적재지 검사정보 제공	적재지 검사정보 제공

3.2 서비스 명세

3.2.1 화물통관 진행정보

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API001		
	서비스명(국문)	화물통관 진행정보		
	서비스명(영문)	retrieveCargCsclPrgsInfo		
	서비스 설명	수입화물의 일반정보와 진행상태별 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/cargCsclPrgsInfoQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/cargCsclPrgsInfoQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
cargMtNo	화물관리번호	19	0	화물관리번호 15 ~ 19 자리
mblNo	MBL 번호	20	0	Master BL No
hblNo	HBL 번호	20	0	House BL No

blyy	BL 년도	4	0	입항년도(MBL 또는 HBL 입력시 필수 입력)
------	-------	---	---	----------------------------

* 조회결과가 단건이면 상세내용을 제공하고 다건이면 목록을 제공합니다

* ntceInfo(오류메시지 공통컬럼)에 '[N00]'으로 시작하는 메시지가 리턴되면

다건으로 판단하시고 목록조회 프로그램 개발하시면 됩니다.

(화물관리번호, MBL 번호, HBL 번호, 입항일자, 양륙항코드, 양륙항명, 선사항공사부호, 선사항공사 제공)

* 목록에서 화물관리번호를 이용하여 해당 Open API 를 다시 호출하시면 상세내용 조회가 가능합니다

* [화물통관진행정보 데이터 보관주기 정책에 따라 '23.06.17\(토\) 부터 3 년 이내 데이터만 조회 가능합니다.](#)

③ 응답메시지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
cargMtNo	화물관리번호	19	1	
prgsStts	진행상태	300	1	
prgsStCd	진행상태코드	6	1	
shipNat	선박국적	2	1	
shipNatNm	선박국적명	300	1	
mblNo	MBL 번호	20	1	
hblNo	HBL 번호	20	1	
agnc	대리점	150	1	
shcoFlcoSgn	선사항공사부호	4	1	
shcoFlco	선사항공사	150	1	
cargTp	화물구분	150	1	
ldprCd	적재항코드	5	1	
ldprNm	적재항명	200	1	
lodCntyCd	적출국가코드	2	1	
shipNm	선박명	75	1	
pckGcnt	포장개수	10	1	
pckUt	포장단위	2	1	
blPt	B/L 유형	1	1	
blPtNm	B/L 유형명	300	1	
dsprCd	양륙항코드	5	1	
dsprNm	양륙항명	200	1	
etprCstm	입항세관	75	1	
etprDt	입항일자	8	1	
msrm	용적	19	1	

ttwg	총중량	19	1	
wghtUt	중량단위	2	1	
prnm	품명	300	1	
cntrGcnt	컨테이너개수	10	1	
cntrNo	컨테이너번호	11	1	
csclPrgsStts	통관진행상태	300	1	
prcsDttm	처리일시	14	1	
frwrSgn	포워더부호	4	1	
frwrEntsConm	포워더명	150	1	
vydf	항차	7	1	
spcnCargCd	특수화물코드	4	1	
mtTrgtCargYnNm	관리대상화물여부명	100	1	
rlseDtyPridPassTpcd	반출의무과태료여부	2	1	
dclrDelyAdtxYn	신고지연가산세여부	2	1	
cargTrcnRelaBsopTpcd	처리구분	300	0..n	
rlbrDttm	반출입일시	14	0..n	
rlbrCn	반출입내용	500	0..n	
pckGcnt	포장개수	10	0..n	
pckUt	포장단위	2	0..n	
wght	중량	19	0..n	
wghtUt	중량단위	2	0..n	
shedSgn	장치장부호	8	0..n	
shedNm	장치장명	150	0..n	
prcsDttm	처리일시	14	0..n	
dclrNo	신고번호	40	0..n	
rlbrBssNo	반출입근거번호	30	0..n	
bfhnGdncCn	사전안내내용	4000	0..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/cargCsclPrgsInfoQry/retrieveCargCsclPrgsInfo?crkyCn=[인증키]&cargMtNo=00ANLU083N59007001
응답 메시지

```

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- <cargCsclPrgsInfoQryRtnVo>
  <ntceInfo/>
- <cargCsclPrgsInfoQryVo>
  <csclPrgsStts>수입신고수리</csclPrgsStts>
  <vydf/>
  <rlseDtyPridPassTpcd>N</rlseDtyPridPassTpcd>
  <prnm>MAG****LAY</prnm>
  <ldprCd>D****K</ldprCd>
  <shipNat>TH</shipNat>
  <blPt>C</blPt>
  <dsprNm>인천공항</dsprNm>
  <etprDt>2****6</etprDt>
  <prgsStCd>CAGE12</prgsStCd>
  <mstrm/>
  <wghtUt>KG</wghtUt>
  <dsprCd>ICN</dsprCd>
  <cntrGcnt>0</cntrGcnt>
  <cargTp>수입 일반화물</cargTp>
  <shcoFlcoSgn>XJ</shcoFlcoSgn>
  <pckGcnt>6</pckGcnt>
  <etprCstm>인천세관</etprCstm>
  <shipNm>XJ700</shipNm>
  <hblNo>605118340404</hblNo>
  <prcsDttm>20****044</prcsDttm>
  <entsKoreNm>태화*****회사</entsKoreNm>
  <frwrSgn>T**X</frwrSgn>
  <spcnCargCd/>
  <ttwg>1009</ttwg>
  <ldprNm>D****G</ldprNm>
  <dclrDelyAdtxYn>N</dclrDelyAdtxYn>
  <mtTrgtCargYnNm>N</mtTrgtCargYnNm>
  <cargMtNo>18XJ****0002</cargMtNo>
  <cntrNo/>
  <mbINo>94000499505</mbINo>
  <blPtNm>Consol</blPtNm>
  <lodCntyCd>TH</lodCntyCd>
  <prgsStts>반출완료</prgsStts>
  <shcoFlco>타이에어****티드</shcoFlco>
  <pckUt>CT</pckUt>
  <shipNatNm>태국</shipNatNm>
  <agnc/>
  </cargCsclPrgsInfoQryVo>
<tCnt>8</tCnt>
- <cargCsclPrgsInfoDtlQryVo>
  <shedNm>(주) ****공</shedNm>
  <prcsDttm>201****44</prcsDttm>
  <dclrNo>0407****0162</dclrNo>
  <rlbrDttm>20****54</rlbrDttm>
  <wght>1009</wght>
  <rlbrBssNo>41****3M</rlbrBssNo>
  <bfhnGdncCn/>

```

```

<wghtUt>KG</wghtUt>
<pckGcnt>6</pckGcnt>
<cargTrcnRelaBsopTpcd>반출신고</cargTrcnRelaBsopTpcd>
<pckUt>CT</pckUt>
<rlbrCn>수입신고 수리후 반출</rlbrCn>
<shedSgn>0****1</shedSgn>
</cargCsclPrgsInfoDtlQryVo>
</cargCsclPrgsInfoQryRtnVo>

```

3.2.2 수출신고번호별 수출이행 내역

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API002		
	서비스명(국문)	수출신고번호별 수출이행 내역		
	서비스명(영문)	retrieveExpDclrNoPrExpFfmnBrkd		
	서비스 설명	수출신고번호별 수출이행내역 및 잔량 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/expDclrNoPrExpFfmnBrkdQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/expDclrNoPrExpFfmnBrkdQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
expDclrNo	수출신고번호	15	0	
blNo	B/L 번호	30	0	

③ 응답메세지 상세(수출신고번호로 조회 할 경우)

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
shpmPckUt	선(기)적포장단위	2	1	
mnurConm	제조사상호	150	1	
shpmCmplYn	선적완료여부	1	1	
acptDt	수리일자	8	1	
acptDttm	수리일시	6	1	
shpmWght	선적중량	19	1	
exppnConm	수출자상호	150	1	
loadDtyTmIm	적재의무기한	8	1	
sanm	선박/편명	10	1	
expDclrNo	수출신고번호	15	1	
csclWght	통관중량	19	1	
shpmPckGcnt	선(기)적포장개수	10	1	
csclPckUt	통관포장단위	6	1	
csclPckGcnt	통관포장개수	2	1	
shpmPckUt	선(기)적포장단위	2	0..n	
shpmWght	선적중량	19	0..n	
tkofDt	출항일자	8	0..n	
shpmPckGcnt	선(기)적포장개수	10	0..n	
blNo	B/L 번호	30	0..n	
ldplnscTrgtYn	적재지검사대상여부	1	1	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

③ 응답메세지 상세 (B/L No 로 조회 할 경우)

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
acptDt	수리일자	8	1..n	
acptDttm	수리일시	6	1..n	
exppnConm	수출자상호	150	1..n	
loadDtyTmIm	적재의무기한	8	1..n	
shpmAirptPortNm	선적지	200	1..n	
tkofDt	출항일자	8	1..n	

mrn	적하목록관리번호	12	1..n	
shpmPckGcnt	선(기)적포장개수	10	1..n	
csclPckUt	통관포장단위	2	1..n	
shpmPckUt	선(기)적포장단위	10	1..n	
shpmcmplYn	선적완료여부	1	1..n	
shpmWght	선적중량	19	1..n	
dvdeWdrw	분할회수	10	1..n	
expDclrNo	수출신고번호	15	1..n	
csclWght	통관중량	19	1..n	
csclPckGcnt	통관포장개수	10	1..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제(수출신고번호로 조회 할 경우)

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/expDclrNoPrExpFfmnBrkdQry/retrieveExpDclrNoPrExpFfmnBrkd?crkyCn=[인증키]&expDclrNo=122100900340033
응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> = <expDclrNoPrExpFfmnBrkdQryRtnVo> <ntceInfo /> = <expDclrNoPrExpFfmnBrkdQryRsltVo> <mnurConm>**전자(주)</mnurConm> <shpmCmplYn>Y</shpmCmplYn> <acptDt>20140915</acptDt> <acptDttm>110958</acptDttm> <shpmWght>6.405</shpmWght> <exppnConm>**전자(주)</exppnConm> <loadDtyTmlm>20141015</loadDtyTmlm> <sanm>OZ321</sanm> <expDclrNo>152101****57248</expDclrNo> <csclWght>8.2</csclWght> <csclPckUt>CT</csclPckUt> <csclPckGcnt>1</csclPckGcnt> </expDclrNoPrExpFfmnBrkdQryRsltVo> <tCnt>1</tCnt> = <expDclrNoPrExpFfmnBrkdDtlQryRsltVo> <shpmPckUt>CT</shpmPckUt> <shpmWght>6.405</shpmWght> <tkofDt>20140916</tkofDt> <shpmPckGcnt>1</shpmPckGcnt> <blNo>***0389056</blNo> </expDclrNoPrExpFfmnBrkdDtlQryRsltVo> </pre>

```
</expDclrNoPrExpFfmnBrkdQryRtnVo>
```

④ 요청/응답 메시지 예제(B/L No 로 조회 할 경우)

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/expDclrNoPrExpFfmnBrkdQry/retrieveExpDclrNoPrExpFfmnBrkd?crkyCn=[인증키]&blNo=***0389056
응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <expDclrNoPrExpFfmnBrkdQryRtnVo> <ntceInfo /> <tCnt>1</tCnt> <expDclrNoPrExpFfmnBrkdBINOQryRsItVo> <acptDt>20091229</acptDt> <acptDttm>110958</acptDttm> <exppnConm>****파이프(주)</exppnConm> <loadDtyTmlm>20100128</loadDtyTmlm> <shpmAirptPortNm>Pohang</shpmAirptPortNm> <tkofDt>20100107</tkofDt> <mrn>10***GG0182</mrn> <shpmPckGcnt>61</shpmPckGcnt> <csclPckUt>BE</csclPckUt> <shpmPckUt>CT</shpmPckUt> <shpmCmplYn>N</shpmCmplYn> <shpmWght>60678</shpmWght> <dvdeWdrw>0</dvdeWdrw> <expDclrNo>122***00340033</expDclrNo> <csclWght>60678.0</csclWght> <csclPckGcnt>61</csclPckGcnt> </expDclrNoPrExpFfmnBrkdBINOQryRsItVo> </expDclrNoPrExpFfmnBrkdQryRtnVo></pre>

3.2.3 수출입요건 승인 내역

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API003		
	서비스명(국문)	수출입요건 승인 내역		
	서비스명(영문)	retrieveXtrnUserReqApreBrkd		
	서비스 설명	수출입화물의 요건승인내역 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key [] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/xtrnUserReqApreBrkdQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/xtrnUserReqApreBrkdQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
reqApreNo	요건승인번호	15	1	
imexTpcd	수출입구분코드	1	1	I : 수입, E : 수출

③ 응답메세지 상세(수입요건승인내역, imexTpcd = 'I')

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
---------	---------	------	------	------

		기		
apreCond	승인조건	750	1	
issDt	발급일자	8	1	
lppt	선적항	150	1	
relaFrmlNm	관련서식명	300	1	
valtPrid	유효기간	8	1	
relaLwor	관련법령	300	1	
dlcn	인도조건	3	1	
reqApreNo	요건승인번호	15	1	
hsSgn	HS 부호	10	1..n	
prlstIdfySgn	품목식별부호	30	1..n	
rsqtyWght	잔량중량	20	1..n	
apreWght	승인중량	18	1..n	
csclWght	통관중량	33	1..n	
wghtUt	중량단위	2	1..n	
qtyUt	수량단위	50	1..n	
prlstCd	품목코드	20	1..n	
blNo	B/L 번호	100	1..n	
apreQty	승인수량	19	1..n	
usgNm	용도명	75	1..n	
rsqtyQty	잔량수량	33	1..n	
prnmStsz	품명및규격	4000	1..n	
csclQty	통관수량	33	1..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

③ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/xtrnUserReqApreBrkdQry/retrieveXtrnUserReqApreBrkd?crkyCn=[인증키]&imexTpcd=I&reqApreNo=2270020200564821
응답 메시지

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<xtrnUserReqApreBrkdQryRtnVo>
<ntceInfo/>
<xtrnUserImpReqApreBrkdQryRsItVo>
<apreCond/>
<issDt>20180115</issDt>
<lprt>Pusan</lprt>
<relaFrmlNm>식품등의수입신고확인증</relaFrmlNm>
<dlcn/>
<valtPrid>29991231</valtPrid>
<reqApreNo>2BE2018100012679</reqApreNo>
<relaLwor>식품의약품안전처 신항수입식품검사소</relaLwor>
</xtrnUserImpReqApreBrkdQryRsItVo>
<tCnt>3</tCnt>
<xtrnUserImpReqApreDtlBrkdQryRsItVo>
<hsSgn>0713319000</hsSgn>
<prlstIdfySgn>DHK001</prlstIdfySgn>
<rsqtyWght>72000</rsqtyWght>
<prlstCd>0000079</prlstCd>
<blNo/>
<apreQty>72</apreQty>
<usgNm>식용</usgNm>
<qtyUt>PG</qtyUt>
<apreWght>72000</apreWght>
<rsqtyQty>72</rsqtyQty>
<wghtUt>KG</wghtUt>
<prnmStsz>녹두</prnmStsz>
<cscQty>0</cscQty>
<cscWght>0</cscWght>
</xtrnUserImpReqApreDtlBrkdQryRsItVo>

```

③ 응답메세지 상세(수출요건승인내역, imexTpcd = 'E')

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
ovcsConm	해외거래처상호	150	1	
apreCond	승인조건	750	1	
dstcy	목적국	75	1	
issDt	발급일자	8	1	
relaFrmlNm	관련서식명	300	1	
valtPrid	유효기간	8	1	
ovcsNm	해외거래처명	100	1	
relaLwor	관련법령	300	1	
hsSgn	HS 부호	10	1..n	
prlstIdfySgn	품목식별부호	30	1..n	

ntwg	순중량	19	1..n	
qtyUt	수량단위	3	1..n	
usgNm	용도명	750	1..n	
rsqtyQty	잔량수량	19	1..n	
prnmStsz	품명및규격	750	1..n	
csclQty	통관수량	19	1..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/xtrnUserReqApreBrkdQry/retrieveXtrnUserReqApreBrkd?crkyCn=[인증키]&imexTpcd=E&reqApreNo=1034381000008801
응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <xtrnUserReqApreBrkdQryRtnVo> <ntceInfo /> <tCnt>16</tCnt> <xtrnUserExpReqApreBrkdQryRsltVo> <ovcsConm /> <apreCond>반출목적외 사용금지</apreCond> <dstcy /> <issDt>20100706</issDt> <relaFrmlNm>반출승인신청서</relaFrmlNm> <valtPrid>20100906</valtPrid> <ovcsNm /> <relaLwor>남북교류협력에관한법률</relaLwor> </xtrnUserExpReqApreBrkdQryRsltVo> <xtrnUserExpReqApreDtlBrkdQryRsltVo> <hsSgn>4820900000</hsSgn> <prlstIdfySgn /> <rsqtyWght>0</rsqtyWght> <dlcn>관세미지급 인도조건</dlcn> <rsqtyQtyUt>EA</rsqtyQtyUt> <csclWghtUt /> <usgNm /> <rsqtyQty>5</rsqtyQty> <prnmStsz>폴 폴</prnmStsz> <csclQty>5</csclQty> <csclWght>0</csclWght> <rsqtyWghtUt /> <csclQtyUt>EA</csclQtyUt> </pre>

```

</xtrnUserExpReqApreDtlBrkdQryRsItVo>
= <xtrnUserExpReqApreDtlBrkdQryRsItVo>
  <hsSgn>4820900000</hsSgn>
  <prlstIdfySgn />
  <rsqtyWght>0</rsqtyWght>
  <dlcn>관세미지급 인도조건</dlcn>
  <rsqtyQtyUt>EA</rsqtyQtyUt>
  <csclWghtUt />
  <usgNm />
  <rsqtyQty>30</rsqtyQty>
  <prnmStsz>불펜 불펜</prnmStsz>
  <csclQty>30</csclQty>
  <csclWght>0</csclWght>
  <rsqtyWghtUt />
  <csclQtyUt>EA</csclQtyUt>
</xtrnUserExpReqApreDtlBrkdQryRsItVo>
= <xtrnUserExpReqApreDtlBrkdQryRsItVo>
  <hsSgn>9603500000</hsSgn>
  <prlstIdfySgn />
  <rsqtyWght>0</rsqtyWght>
  <dlcn>관세미지급 인도조건</dlcn>
  <rsqtyQtyUt>EA</rsqtyQtyUt>
  <csclWghtUt />
  <usgNm />
  <rsqtyQty>50</rsqtyQty>
  <prnmStsz>술부러쉬 술부러쉬</prnmStsz>
  <csclQty>50</csclQty>
  <csclWght>0</csclWght>
  <rsqtyWghtUt />
  <csclQtyUt>EA</csclQtyUt>
</xtrnUserExpReqApreDtlBrkdQryRsItVo>
</xtrnUserReqApreBrkdQryRtnVo>

```

3.2.4 검사검역 내역

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API004		
	서비스명(국문)	검사검역 내역		
	서비스명(영문)	retrieveXtrnUserInscQuanBrkd		
	서비스 설명	수입 화물의 검사/검역 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/xtrnUserInscQuanBrkdQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/xtrnUserInscQuanBrkdQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
inscQuanItt	검사검역기관	3	1	
ntfcNo	통지번호	30	1	
dgcnt	차수	6	1	

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
rqstDt	신청일자	8	1	
ntfcNo	통지번호	30	1	
inscQuanIttSgn	검사검역기관부호	3	1	
aplcLcaSgn	신청인관세사부호	5	1	
lppt	선적항	150	1	
ittSgn	기관부호	3	1	
inscQuanDtrmDt	검사/검역결정일자	8	1	
dscdAtspYn	폐기입회여부	1	1	
ntfcDttm	통지일시	14	1	
shpmDt	선적일	8	1	
prlstMatrQty	품목사향수량	10	1	
ntfcDgcnt	통지차수	6	1	
inscQuanPsxaYn	검사/검역합격여부	300	1	
dsqfTkacBrkd	불합격조치내역	750	1	
dsqfRsn	불합격사유	750	1	
inscQuanIttNm	검사검역기관명	450	1	
pckKnd	포장종류	2	1..n	
prlstIdfySgn	품목식별부호	30	1..n	
rsqtyWght	잔량중량	19	1..n	
wght	중량	19	1..n	
qty	수량	19	1..n	
usgNm	용도명	75	1..n	
qtyUt	수량단위	50	1..n	
rsqtyQty	잔량수량	19	1..n	
cargMtNo	화물관리번호	19	1..n	
prnmStsz	품명규격	4000	1..n	
pckGcnt	포장개수	10	1..n	
csclQty	통관수량	33	1..n	
hsK	HS 번호	10	1..n	
rsqtyPckGcnt	잔량포장개수	10	1..n	
csclWght	통관중량	19	1..n	
usgCd	용도코드	2	1..n	
csclPckGcnt	통관포장개수	10	1..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)

[https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/xtrnUserInscQuanBrkdQry/retrieveXtrnUserInscQuanBrkd?crkyCn=\[인증키\]&inscQuanItt=11&ntfcNo=2CD2015014272&dgcnt=1](https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/xtrnUserInscQuanBrkdQry/retrieveXtrnUserInscQuanBrkd?crkyCn=[인증키]&inscQuanItt=11&ntfcNo=2CD2015014272&dgcnt=1)

응답 메시지

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
=<xtrnUserInscQuanBrkdQryRtnVo>
  <ntceInfo />
  <tCnt>1</tCnt>
=<xtrnUserInscQuanBrkdQryRsItVo>
  <rqstDt>20150113</rqstDt>
  <ntfcNo>2CD20***14272</ntfcNo>
  <inscQuanIttSgn>11</inscQuanIttSgn>
  <aplcLcaSgn />
  <aplcBsnsNo />
  <lprt />
  <ittSgn>11</ittSgn>
  <inscQuanDtrmDt>20150113</inscQuanDtrmDt>
  <imppnBsnsNo>1138133785</imppnBsnsNo>
  <dscdAtspYn />
  <ntfcDttm>20150113182208</ntfcDttm>
  <imppnConm>(주)***내셔널</imppnConm>
  <aplcConm />
  <shpmDt />
  <prlstMatrQty>1</prlstMatrQty>
  <ntfcDgcnt>1</ntfcDgcnt>
  <inscQuanPsxaYn>합격</inscQuanPsxaYn>
  <dsqfTkacBrkd />
  <cnsgNm />
  <dsqfRsn />
</xtrnUserInscQuanBrkdQryRsItVo>
=<xtrnUserInscQuanDtIbrkdQryRsItVo>
  <pckKnd>CT</pckKnd>
  <prlstIdfySgn />
  <rsqtyWght>0</rsqtyWght>
  <wght>8820</wght>
  <qty>980</qty>
  <usgNm>판매용</usgNm>
  <qtyUt>CT</qtyUt>
  <rsqtyQty>980</rsqtyQty>
  <cargMtNo>1500LU00012</cargMtNo>
  <prnmStsz>BELLECOURE</prnmStsz>
  <pckGcnt>980</pckGcnt>
  <csclQty>0</csclQty>
  <hsK>2204211000</hsK>
  <rsqtyPckGcnt>980</rsqtyPckGcnt>
  <csclWght>8820</csclWght>
  <usgCd>58</usgCd>
  <csclPckGcnt>0</csclPckGcnt>
</xtrnUserInscQuanDtIbrkdQryRsItVo>
</xtrnUserInscQuanBrkdQryRtnVo>
```

3.2.5 장치장 정보

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API005		
	서비스명(국문)	장치장 정보		
	서비스명(영문)	retrieveShedInfo		
	서비스 설명	보세구역 부호 및 주소 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/shedInfoQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/shedInfoQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
jrscstmCd	관할세관코드	3	0	
snarSgn	보세구역부호	8	0	

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
snarSgn	보세구역부호	8	1..n	
snarNm	보세구역명	150	1..n	
snarAddr	보세구역주소	500	0..n	

snartelNo	보세구역전화번호		0..n	
pnltLvyTrgtYn	과태료부과대상여부	1	1..n	
adtxColtPridYn	가산세징수여부	1	1..n	
ldunPlcSnrYn	하역장소보세구역여부	1	1..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/shedInfoQry/retrieveShedInfo?crkyCn=[인증키]&jr sdCstmCd=040&snarSgn=04011010
응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> = <shedInfoQryRtnVo> <ntceInfo /> = <shedInfoQryRsItVo> <snarAddr /> <snarSgn>040010**</snarSgn> <pnltLvyTrgtYn>N</pnltLvyTrgtYn> <adtxColtPridYn>N</adtxColtPridYn> <snarNm /> <snartelNo/> <LdunPlcSnrYn>N</ LdunPlcSnrYn> </shedInfoQryRsItVo> = <shedInfoQryRsItVo> <snarAddr /> <snarSgn>040015**</snarSgn> <pnltLvyTrgtYn>N</pnltLvyTrgtYn> <adtxColtPridYn>N</adtxColtPridYn> <snarNm /> <snartelNo/> <LdunPlcSnrYn>N</ LdunPlcSnrYn> </shedInfoQryRsItVo> = <shedInfoQryRsItVo> <snarAddr /> <snarSgn>040020**</snarSgn> <pnltLvyTrgtYn>N</pnltLvyTrgtYn> <adtxColtPridYn>N</adtxColtPridYn> <snarNm /> <snartelNo/> <LdunPlcSnrYn>N</ LdunPlcSnrYn> </shedInfoQryRsItVo> </pre>

3.2.6 화물운송주선업자 목록

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API006		
	서비스명(국문)	화물운송주선업자 목록		
	서비스명(영문)	retrieveFrwrLst		
	서비스 설명	화물운송주선업자 부호 및 상호 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/frwrLstQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/frwrLstQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
frwrNm	화물운송주선업자명	150	1	
intpTp	업종구분	1	0	1:개인, 2:개인사업자, 3:법인사업자, 9:기타

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
frwrSgn	화물운송주선업자부호	4	0..n	

frwrKoreNm	화물운송주선업자한글명	150	0..n	
frwrEnglNm	화물운송주선업자영문명	150	0..n	
rppnNm	대표자명	110	0..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/frwrLstQry/retrieveFrwrLst?crkyCn=[인증키]&frwrNm=한국&intpTp=3
응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> = <frwrLstQryRtnVo> <ntceInfo/> <tCnt>3</tCnt> = <frwrLstQryRsltVo> <frwrEnglNm>KOREA MARITIME CO., LTD</frwrEnglNm> <frwrSgn>K**L</frwrSgn> <frwrKoreNm>한국해운(주)</frwrKoreNm> <rppnNm>김**</rppnNm> </frwrLstQryRsltVo> = <frwrLstQryRsltVo> <frwrEnglNm>KOREA EVERGREEN LOGISTICS CO., LTD</frwrEnglNm> <frwrSgn>K**L</frwrSgn> <frwrKoreNm>한국에버그린로지스틱스(주)</frwrKoreNm> <rppnNm>임**</rppnNm> </frwrLstQryRsltVo> = <frwrLstQryRsltVo> <frwrEnglNm>KGR LOGISTICS & ENGINEERING</frwrEnglNm> <frwrSgn>K**L</frwrSgn> <frwrKoreNm>한국금륜주식회사</frwrKoreNm> <rppnNm>송**</rppnNm> </frwrLstQryRsltVo> </frwrLstQryRtnVo> </pre>

3.2.7 화물운송주선업자 내역

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API007		
	서비스명(국문)	화물운송주선업자 내역		
	서비스명(영문)	retrieveFrwrBrkd		
	서비스 설명	화물운송주선업자 주소, 전화번호 등 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/frwrBrkdQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/frwrBrkdQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
frwrSgn	화물운송주선업자부호	4	1	

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
brnchAddr	지점주소	500	1	
brno	사업자등록번호	10	1	
koreConmNm	한글상호명	150	1	
rppnFnm	대표자성명	110	1	

englConmNm	영문상호명	150	1	
cntyCd	국가코드	2	1	
telNo	전화번호	60	1	
faxNo	팩스번호	60	1	
frwrSgn	화물운송주선업자부호	4	1	
rgsrValtPridXpirDt	등록유효기간만료일자	8	1	
hdofAddr	본사주소	500	1	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/frwrBrkdQry/retrieveFrwrBrkd?crkyCn=[인증키]&frwrSgn=**TT
응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <frwrBrkdQryRtnVo> <ntceInfo /> <frwrBrkdQryRsltVo> <brnchAddr /> <brno>109***8161</brno> <koreConmNm>**상운</koreConmNm> <rppnFnm>신**</rppnFnm> <englConmNm>***** TRADE & TRANSP</englConmNm> <cntyCd>KR</cntyCd> <telNo>02-825-****</telNo> <faxNo>02-825-****</faxNo> <frwrSgn>**TT</frwrSgn> <rgsrValtPridXpirDt>20241024</rgsrValtPridXpirDt> <hdofAddr>서울 동작 상도 1 동 ***번지</hdofAddr> </frwrBrkdQryRsltVo> <tCnt>1</tCnt> </frwrBrkdQryRtnVo> </pre>

3.2.8 항공사 목록

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API008		
	서비스명(국문)	항공사 목록		
	서비스명(영문)	retrieveFlcoLst		
	서비스 설명	항공사 부호 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/flcoLstQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/flcoLstQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
flcoNm	항공사명	150	1	

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명

flcoEngNm	항공사영문명	150	0..n	
flcoKoreNm	항공사한글명	150	1..n	
flcoSgn	항공사부호	2	1..n	
rppnNm	대표자명	110	0..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/flcoLstQry/retrieveFlcoLst?crkyCn=[인증키]&flcoNm=**항공
응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> = <flcoLstQryRtnVo> <ntceInfo /> = <flcoLstQryRsItVo> <flcoEnglNm>I*** AIR</flcoEnglNm> <flcoKoreNm>**항공</flcoKoreNm> <flcoSgn>E*</flcoSgn> <rppnNm>외 명</rppnNm> </flcoLstQryRsItVo> = <flcoLstQryRsItVo> <flcoEnglNm>*****TRANS AIRLINE LTD.</flcoEnglNm> <flcoKoreNm>*****스항공</flcoKoreNm> <flcoSgn>Z*</flcoSgn> <rppnNm>박**</rppnNm> </flcoLstQryRsItVo> = <flcoLstQryRsItVo> <flcoEnglNm>H***** AIRLINES CO.LTD</flcoEnglNm> <flcoKoreNm>**항공</flcoKoreNm> <flcoSgn>H*</flcoSgn> <rppnNm>외 명</rppnNm> </flcoLstQryRsItVo> </flcoLstQryRtnVo> </pre>

3.2.9 항공사 내역

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API009		
	서비스명(국문)	항공사 내역		
	서비스명(영문)	retrieveFlcoBrkd		
	서비스 설명	항공사 부호, 상호, 주소 등 상세 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key [] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/flcoBrkdQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/flcoBrkdQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
flcoSgn	항공사부호	2	1	

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
brno	사업자등록번호	10	1	
flcoEnglSgn	항공사영문부호	3	1	
flcoKoreConm	항공사한글상호	150	1	
flcoNat	항공사국적	2	0	

rppnFnm	대표자성명	110	0	
cntyNm	국가명	75	0	
telNo	전화번호	60	0	
faxNo	팩스번호	60	0	
flcoEnglConm	항공사영문상호	150	0	
flcoNumSgn	항공사숫자부호	3	1	
hdofAddr	본사주소	500	0	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/flcoBrkdQry/retrieveFlcoBrkd?crkyCn=[인증키]&flcoSgn=KC
응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <flcoBrkdQryRtnVo> <ntceInfo /> <tCnt>1</tCnt> <flcoBrkdQryRsltVo> <brno>104***2681</brno> <flcoEnglSgn>K**</flcoEnglSgn> <flcoKoreConm>에어 ****</flcoKoreConm> <flcoNat>K*</flcoNat> <rppnFnm>이**</rppnFnm> <cntyNm>카*호</cntyNm> <telNo>032-743-****</telNo> <faxNo>032-743-****</faxNo> <flcoEnglConm>AIR A***A</flcoEnglConm> <flcoNumSgn>46*</flcoNumSgn> <hdofAddr /> </flcoBrkdQryRsltVo> </flcoBrkdQryRtnVo> </pre>

3.2.10 통관고유부호

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API010		
	서비스명(국문)	통관고유부호		
	서비스명(영문)	retrieveEcm		
	서비스 설명	통관고유부호 및 상호 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/ecmQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/ecmQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
ecm	통관고유부호	19	0	통관고유부호
brno	사업자등록번호	10	0	사업자등록번호
conmNm	상호명	150	0	상호명

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
---------	---------	------	------	------

useYn	사용여부	1	1	사용여부
ecm	통관고유부호	19	1	통관고유부호
conmNm	상호명	150	0	상호명
bsnsNo	사업자번호	10	0	사업자등록번호
rppnNm	대표자명	110	0	대표자 성명
bslcBscsAddr	주소	500	0	사업자등록증 주소
rprsTelno	전화번호	60	0	대표전화번호

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/ecmQry/retrieveEcm?crkyCn=[인증키]&ecm=한국**1831016&brno=13*****92&conmNm=***한국****
응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <ecmQryRtnVo> <ntceInfo /> <ecmQryRsItVo> <useYn /> <ecm>한국**18*****6</ecm> <conmNm>***한국**** </ conmNm> <bsnsNo>13*****92</bsnsNo> <rppnNm>박**</rppnNm> <bslcBscsAddr>서울*** **</bslcBscsAddr> <rprsTelno>0*****</rprsTelno> </ecmQryRsItVo> <tCnt>1</tCnt> </ecmQryRtnVo> </pre>

3.2.11 해외공급자부호

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API011		
	서비스명(국문)	해외공급자부호		
	서비스명(영문)	retrieveOvrsSplrSgn		
	서비스 설명	해외공급자부호 및 상호 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/ovrsSplrSgnQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/ovrsSplrSgnQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
cntySgn	국가부호	2	1	2 자리 국가부호
conm	상호명	150	1	2 자리 이상입력

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
athzDt	부여일자	8	1..n	부호를 부여한 일자

englCntyNm	영문국가명	75	1..n	영문국가명
ovrsSplrSgn	해외공급자부호	13	1..n	해외공급자 부호
useStopRsn	사용정지사유	750	1..n	부호 정지 사유
afarConmSplrConm	정리후상호공급자상호	150	1..n	상호 정리 후 공급자 상호
rprsSgn	대표부호	13	1..n	대표 부호
splrAddr1	공급자주소	250	1..n	공급자 주소
useStopStts	사용정지상태	300	1..n	사용정지 상태
splrConm	공급자상호	150	1..n	공급자 상호
splrCntyAbtr	공급자국가약어	75	1..n	공급자 국가 약어

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/ovrsSplrSgnQry/retrieveOvrsSplrSgn?crkyCn=[인종키]&cntySgn=TD&conm=AA
응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <ovrsSplrSgnQryRtnVo> <ntceInfo /> <ovrsSplrSgnQryRsItVo> <athzDt /> <englCntyNm>Chad</englCntyNm> <ovrsSplrSgn>TDU***AC0001U</ovrsSplrSgn> <useStopRsn /> <afarConmSplrConm>UNFPACHAD</afarConmSplrConm> <rprsSgn>TDU***AC0001U</rprsSgn> <splrAddr1>OTIER RESIDENTIEI RUE 1007 PORTE 140 BP 906 N JAM</splrAddr1> <useStopStts>사용</useStopStts> <splrConm>UNFPA CHAD</splrConm> <splrCntyAbtr>CHAD</splrCntyAbtr> </ovrsSplrSgnQryRsItVo> <ovrsSplrSgnQryRsItVo> <athzDt /> <englCntyNm>Chad</englCntyNm> <ovrsSplrSgn>TDELGHAR0001K</ovrsSplrSgn> <useStopRsn /> <afarConmSplrConm>ELGHARBENGINEER</afarConmSplrConm> <rprsSgn /> <splrAddr1>N'DJAMENA REPUBLIQUE DU TCHAD</splrAddr1> <useStopStts>사용</useStopStts> <splrConm>ELGHARB ENGINEERING CO LTD</splrConm> <splrCntyAbtr>CHAD</splrCntyAbtr> </ovrsSplrSgnQryRsItVo> </pre>

</ovrsSplrSgnQryRtnVo>

3.2.12 관세환율 정보

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API012		
	서비스명(국문)	관세환율 정보 제공		
	서비스명(영문)	retrieveTriffxrtInfo		
	서비스 설명	관세환율 정보를 조회 함		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/triffxrtInfoQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/triffxrtInfoQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
qryYymmDd	조회년월일	8	1	
imexTp	수출입구분	1	1	2:수입,1:수출

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
cntySgn	국가부호	2	1..n	
mtryUtINm	화폐단위명	30	1..n	
fxrt	환율	13	1..n	
currSgn	통화부호	3	1..n	
aplyBgnDt	적용개시일자	8	1..n	
imexTp	수출입구분	1	1..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/triffxrtInfoQry/retrieveTriffxrtInfo?crkyCn=[인증키]&qryYymmDd=20150101&imexTp=2
응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <triffxrtInfoQryRtnVo> <ntceInfo /> <tCnt>61</tCnt> </triffxrtInfoQryRtnVo> <triffxrtInfoQryRsItVo> <cntySgn>VN</cntySgn> <mtryUtNm>Dong</mtryUtNm> <fxrt>0.0509</fxrt> <currSgn>VND</currSgn> <aplyBgnDt>20141228</aplyBgnDt> <imexTp>1</imexTp> </triffxrtInfoQryRsItVo> <triffxrtInfoQryRsItVo> <cntySgn /> <mtryUtNm>Won</mtryUtNm> <fxrt>1</fxrt> <currSgn>KRW</currSgn> <aplyBgnDt>20141228</aplyBgnDt> <imexTp>1</imexTp> </triffxrtInfoQryRsItVo> <triffxrtInfoQryRsItVo> <cntySgn /> <mtryUtNm /> <fxrt>1395.12</fxrt> <currSgn>ECU</currSgn> <aplyBgnDt>19981227</aplyBgnDt> <imexTp>1</imexTp> </triffxrtInfoQryRsItVo> </pre>

```
</trifFxtInfoQryRtnVo>
```

3.2.13 관세사 목록

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API013		
	서비스명(국문)	관세사 목록		
	서비스명(영문)	retrieveLcaBrkd		
	서비스 설명	관세사 부호 및 상호 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/lcaLstInfoQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/lcaLstInfoQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
lcaSgn	관세사부호	5	0	
jrdsCstm	관할세관	3	1	

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
cstmSgn	세관부호	3	1..n	관할 세관 부호
lcaSgn	관세사부호	5	1..n	관세사 부호
cstmNm	세관명	75	1..n	관할 세관 명
lcaNm	관세사명	150	1..n	관세사 명

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/lcaLstInfoQry/retrieveLcaBrkd?crkyCn=[인증키]&lcaSgn=73***&jrdsCstm=010
응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <lcaLstInfoQryRtnVo> <ntceInfo /> <tCnt>1</tCnt> <lcaLstInfoQryRsItVo> <cstmSgn>010</cstmSgn> <lcaSgn>73***</lcaSgn> <cstmNm>서울세관</cstmNm> <lcaNm>이**</lcaNm> </lcaLstInfoQryRsItVo> </lcaLstInfoQryRtnVo> </pre>

3.2.14 관세사 내역

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API014		
	서비스명(국문)	관세사 내역		
	서비스명(영문)	retrieveLcaBrkd		
	서비스 설명	관세사 부호 및 전화번호등 상세 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/lcaBrkdQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/lcaBrkdQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
lcaSgn	관세사부호	5	0	
brno	사업자번호	10	0	

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
jrsdCstmNm	관할세관명	75	1	관할 세관명
dcerPcd	관세사구분코드	1	1	관세사 구분 코드
lcaSgn	관세사부호	5	1	관세사 부호 5 자리

lcaConm	관세사상호	150	1	관세사 상호명
telNo	전화번호	60	1	관세사 대표 전화
addr	주소	500	1	관세사 주소
rppnNm	대표자명	110	0	관세사 대표자명

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/lcaBrkdQry/retrieveLcaBrkd?crkyCn=[인증키]&lcaSgn=3**42
응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <lcaBrkdQryRtnVo> <lcaBrkdQryRsItVo> <jrsdCstmNm>인천공항세관</jrsdCstmNm> <dcerPcd>4</dcerPcd> <lcaSgn>3**42</lcaSgn> <lcaConm>**물류(주)</lcaConm> <telno>032)742-**20</telno> <addr>인천 중구 운서 물류단지 AMB ***</addr> <rppnNm /> </lcaBrkdQryRsItVo> <ntceInfo /> <tCnt>1</tCnt> </lcaBrkdQryRtnVo> </pre>

3.2.15 간이정액 환급율표

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API015		
	서비스명(국문)	간이정액 환급율표		
	서비스명(영문)	retrieveSimlXamrttXtrnUser		
	서비스 설명	간이정액환급율 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key [] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/simlXamrttXtrnUserQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/simlXamrttXtrnUserQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
baseDt	기준일자	8	1	
hsSgn	HS 부호	10	0	

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
---------	---------	------	------	------

prutDrwbWncrAmt	단위당환급원화금액	22	1..n	
stsz	규격	500	1..n	
drwbAmtBaseTpcd	환급금액기준구분코드	1	1..n	1: 10\$당 환급액 2: 1만원당 환급액
aplyDd	적용일자	8	1..n	
ceseDt	종지일자	8	1..n	
hs10	HS10 단위	10	1..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/simlXamrttXtrnUserQry/retrieveSimlXamrttXtrnUserQry?crkyCn=[인증키]&baseDt=19930201
응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <simlXamrttXtrnUserQryRtnVo> <ntceInfo /> <tCnt>100</tCnt> </simlXamrttXtrnUserQryRtnVo> <simlXamrttXtrnUserQryRsltVo> <prutDrwbWncrAmt>250</prutDrwbWncrAmt> <stsz>Feathers of a kind used for stuffing; down</stsz> <drwbAmtBaseTpcd /> <aplyDd>19930201</aplyDd> <ceseDt>19940131</ceseDt> <hs10>0505100000</hs10> </simlXamrttXtrnUserQryRsltVo> <simlXamrttXtrnUserQryRsltVo> <prutDrwbWncrAmt>20</prutDrwbWncrAmt> <stsz>Strawberries</stsz> <drwbAmtBaseTpcd /> <aplyDd>19930201</aplyDd> <ceseDt>19940131</ceseDt> <hs10>0811100000</hs10> </simlXamrttXtrnUserQryRsltVo> <simlXamrttXtrnUserQryRsltVo> <prutDrwbWncrAmt>80</prutDrwbWncrAmt> <stsz>Maize (corn) starch</stsz> <drwbAmtBaseTpcd /> <aplyDd>19930201</aplyDd> <ceseDt>19940131</ceseDt> <hs10>1108120000</hs10> </simlXamrttXtrnUserQryRsltVo> </pre>

3.2.16 간이정액 적용/비적용 업체

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API016		
	서비스명(국문)	간이정액 적용/비적용 업체 조회		
	서비스명(영문)	retrieveSimlFxmamtAplyNnaplyEnts		
	서비스 설명	간이정액 환급 적용/비적용 업체 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/simlFxmamtAplyNnaplyEntsQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/simlFxmamtAplyNnaplyEntsQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
ecm	통관고유부호	19	1	

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
simlFxamtNnaplyApreDt	간이정액비적용승인일자	8	0	
conm	상호	150	1	
simlFxamtAplyApreDt	간이정액적용승인일자	8	1	
simlFxamtNnaplyApntRsn	간이정액비적용지정사유	2	0	
rgsrCstmNm	등록세관명	75	1	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/simlFxamtAplyNnaplyEntsQry/retrieveSimlFxamtAplyNnaplyEnts?crkyCn=[인증키]&ecm=케*****15
응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <simlFxamtAplyNnaplyEntsQryRtnVo> <ntceInfo/> <simlFxamtAplyNnaplyEntsQryRsltVo> <simlFxamtNnaplyApreDt/> <conm>(주)**이</conm> <simlFxamtAplyApreDt>20180709</simlFxamtAplyApreDt> <simlFxamtNnaplyApntRsn>신청</simlFxamtNnaplyApntRsn> <rgsrCstmNm>서울세관</rgsrCstmNm> </simlFxamtAplyNnaplyEntsQryRsltVo> <tCnt>1</tCnt> </simlFxamtAplyNnaplyEntsQryRtnVo> </pre>

3.2.17 수출이행기간 단축대상 품목

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API017		
	서비스명(국문)	수출이행기간 단축대상 품목		
	서비스명(영문)	retrieveExpFfmnPridShrtTrgtPrlst		
	서비스 설명	수출이행기간 단축대상 품목 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/expFfmnPridShrtTrgtPrlstQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/expFfmnPridShrtTrgtPrlstQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
hsSgn	HS 부호	10	1	

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
hsSgn	HS 부호	10	1..n	

ffmnTmImDt	이행기한일자	8	1..n	
trgtImpEndDt	대상수입종료일자	8	1..n	
prnm	품명	300	1..n	
stszNm	규격명	500	1..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/expFfmnPridShrtTrgtPrstQry/retrieveExpFfmnPridShrtTrgtPrst?crkyCn=[인증키]&hsSgn=7213100000
응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <expFfmnPridShrtTrgtPrstQryRtnVo> <ntceInfo /> <tCnt>1</tCnt> <expFfmnPridShrtTrgtPrstQryRsltVo> <hsSgn>7213100000</hsSgn> <ffmnTmImDt>19980430</ffmnTmImDt> <trgtImpEndDt>19971231</trgtImpEndDt> <prnm>Containing indentations,ribs,grooves or other defor 압연공정에서 발생하는 톱니모양의 마디·리브·홈 또</prnm> </expFfmnPridShrtTrgtPrstQryRsltVo> </expFfmnPridShrtTrgtPrstQryRtnVo> </pre>

3.2.18 HS 부호

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API018		
	서비스명(국문)	HS 부호		
	서비스명(영문)	searchHsSgn		
	서비스 설명	HS 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/hsSgnQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/hsSgnQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
hsSgn	HS 부호	10	0	HS 부호 또는 물품명 중 하나 필수입력사항
prnm	물품명	1000	0	
koenTp	한영구분	1	1	1:한글, 2:영문

※ HS 부호(hsSgn) 검색 시. 찾으려는 HS 부호와 완전 동일하게 입력해야 조회 가능.

※ 물품명(prnm) 한글(koenTp=1) 검색 시, 검색 단어가 일부 포함되면 조회 가능.

(단 1 글자일 때는 동일한 단어만 조회가능. Ex. 배, 간)

※ 물품명(prnm) 영문(koenTp=2) 검색 시, 검색 단어가 독립적으로 포함된 물품만 조회가능

(ex. New 검색 시. New Zealand 처럼 단어 "New" 가 독립적으로 포함되면 조회 가능.

Newspapers 의 경우 "New" 단어가 독립적으로 존재하지 않아 조회 불가능)

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
qtyUt	수량단위	3	0..n	수량단위 부호
hsSgn	HS 부호	10	1..n	HS 부호
wghtUt	중량단위	3	0..n	중량단위 부호
englPrnm	영문품명	1000	0..n	HS 의 영문품명
txrt	세율	13	0..n	HS 의 세율
korePrnm	한글품명	1000	1..n	HS 의 한글품명
txtpSgn	세종부호	6	0..n	HS 의 세종 부호

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/hsSgnQry/searchHsSgn?crkyCn=[인증키]&hsSgn=0302440000&koenTp=1 https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/hsSgnQry/searchHsSgn?crkyCn=[인증키]&prnm=스콤버&koenTp=1 https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/hsSgnQry/searchHsSgn?crkyCn=[인증키]&prnm=scombrus&koenTp=2
응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <hsSgnSrchrtnVo> <ntceInfo /> <tCnt>50</tCnt> </hsSgnSrchrtnVo> <hsSgnSrchrsltVo> <qtyUt /> <hsSgn>0302440000</hsSgn> <wghtUt>KG</wghtUt> <englPrnm /> <txrt>20</txrt> <korePrnm>고등어[스콤버 스콤브루스(Scomber scombrus) · 스콤버 오스트랄라시쿠스(Scomber australasicus) · 스콤버 자포니쿠스(Scomber japonicus)]</korePrnm> <txtpSgn>A</txtpSgn> </hsSgnSrchrsltVo> </hsSgnSrchrsltVo> <qtyUt /> <hsSgn>0302440000</hsSgn> <wghtUt>KG</wghtUt> <englPrnm /> </pre>

```

<txrt>0</txrt>
<korePrnm>고등어[스콥머 스콥브루스(Scomber scombrus) · 스콥머
오스트랄라시쿠스(Scomber australasicus) · 스콥머 자포니쿠스(Scomber
japonicus)]</korePrnm>
<txtpSgn>FAS1</txtpSgn>
</hsSgnSrchrsltVo>
</hsSgnSrchrtnVo>

```

3.2.19 통계부호

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API019		
	서비스명(국문)	통계부호		
	서비스명(영문)	retrieveStatsSgnBrkd		
	서비스 설명	내국세율,관세감면/분납부호 등 통계부호 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/statsSgnQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/statsSgnQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
statsSgnTp	통계부호구분	150	1	A01 : 내국세울 부호 A02 : 관세 감면 부호 A03 : 관세 분납 부호 A04 : 부가세감면율 부호 A05 : 특송업체 부호 A06 : 국가코드 부호 A07 : 내국세세종 부호 A09 : 세관부호 부호 A12 : 원산지증명발급구분코드 부호 A13 : 통화코드 부호 통계부호구분코드 : 통계부호
cdValtValNm	코드명	150		A08 : 보세구역 부호 A10 : 신고인 부호
cdValtVal	코드값	150		A11 : 항구공항코드 부호 A08, A10, A11 은 코드명 또는 코드값 필수입력

※ 통계부호구분코드는 My Customs 에 접속하여, 통계부호 조회 화면에서 확인 가능 함

③ 응답메세지 상세(각종 통계부호 조회)

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
statsSgn	통계부호	20	1..n	My Customs 에 등록된 통계부호
englAbrt	영문약어	75	0..n	통계부호의 영문약어
koreAbrt	한글약어	75	0..n	통계부호의 한글약어
koreBrkd	한글내역	750	1..n	통계부호의 한글내역
itxRt	내국세율	13	0..n	세율(A01~A02 만 해당 됨)

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/statsSgnQry/retrieveStatsSgnBrkd?crkyCn=[인증키]&statsSgnTp=A01
응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <statsSgnQryRtnVo> <ntceInfo /> <tCnt>77</tCnt> </statsSgnQryVo></pre>

```

<englAbrt />
<statsSgn>A411000</statsSgn>
<koreAbrt />
<koreBrkd>보석(공업용다이아몬드와 가공하지 아니한 원석을 제</koreBrkd>
<itxRt>20.00</itxRt>
</statsSgnQryVo>
= <statsSgnQryVo>
<englAbrt />
<statsSgn>A412000</statsSgn>
<koreAbrt />
<koreBrkd>귀금속 제품(기준가격 200 만원 초과)</koreBrkd>
<itxRt>20.00</itxRt>
</statsSgnQryVo>
= <statsSgnQryVo>
<englAbrt />
<statsSgn>A421001</statsSgn>
<koreAbrt />
<koreBrkd>고급사진기와 그 관련제품(기준가격 200 만원 초과)</koreBrkd>
<itxRt>20.00</itxRt>
</statsSgnQryVo>
= <statsSgnQryVo>
<englAbrt />
<statsSgn>A422000</statsSgn>
<koreAbrt />
<koreBrkd>고급시계( 1 개 또는 1 조당가격이 200 만원이상의 것)</koreBrkd>
<itxRt>20.00</itxRt>
</statsSgnQryVo>
</statsSgnQryRtnVo>

```

3.2.20 컨테이너내역

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API020		
	서비스명(국문)	컨테이너내역조회		
	서비스명(영문)	retrieveCntrQryBrkd		
	서비스 설명	화물관리번호에 따른 컨테이너 내역 조회		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest / cntrQryBrkdQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest / cntrQryBrkdQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
cargMtNo	화물관리번호	19	1	화물관리번호 15 ~ 19 자리

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
cntrNo	컨테이너번호	11	0..n	

cntrStszCd	컨테이너규격코드	4	0..n	
cntrSelgNo1	컨테이너봉인번호 1	60	0..n	
cntrSelgNo2	컨테이너봉인번호 2	60	0..n	
cntrSelgNo3	컨테이너봉인번호 3	60	0..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/cntrQryBrkdQry/retrieveCntrQryBrkd?crkyCn=[인증키]&cargMtNo=00ANLU083N59007001
응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <cntrQryBrkdQryRtnVo> <ntceInfo/> <cntrQryBrkdQryVo> <cntrNo>GESU6710278</cntrNo> <cntrStszCd>45GP</cntrStszCd> <cntrSelgNo1>103851</cntrSelgNo1> <cntrSelgNo2/> <cntrSelgNo3/> </cntrQryBrkdQryVo> <cntrQryBrkdQryVo> <cntrNo>KMTU9245255</cntrNo> <cntrStszCd>45GP</cntrStszCd> <cntrSelgNo1>103850</cntrSelgNo1> <cntrSelgNo2/> <cntrSelgNo3/> </cntrQryBrkdQryVo> <tCnt>2</tCnt> </cntrQryBrkdQryRtnVo> </pre>

3.2.21 입항보고내역(해상)

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API021		
	서비스명(국문)	입항보고내역조회(해상)		
	서비스명(영문)	retrieveetprRprtQryBrkd		
	서비스 설명	입항제출번호에 따른 입항보고 내역 조회		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key [] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/etprRprtQryBrkdQry/retrieveetprRprtQryBrkd		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/etprRprtQryBrkdQry/retrieveetprRprtQryBrkd		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
ioprSbmtNo	입출항제출번호	12	0	입출항제출번호 또는 선박호출부호 필수입력
shipCallSgn	선박호출부호	12	0	입출항제출번호 또는 선박호출부호 필수입력

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구	항목설명
---------	---------	------	-----	------

			분	
mrn	적하목록관리번호	11	1..n	
shipFlgtNm	선박항공편명	75	1..n	
shipCallImoNo	선박호출 IMO 번호	12	1..n	
shipAirCntyCd	선박항공기국가코드	2	1..n	
etprDttm	입항일시	14	1..n	
shipLamrPlcNm	선박계선장소명	300	1..n	
shipLamrPlcCd	선박계선장소코드	5	1..n	
alCrmbPecnt	전체승무원인원수	10	1..n	
alPsngPecnt	전체승객인원수	10	1..n	
acptDttm	수리일시	14	1..n	
cstmSgn	세관부호	3	1..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/etprRprtQryBrkdQry/retrieveetprRprtQryBrkd?crkyCn=[인증키]&ioprSbmtNo=16SRDJA0023&shipCallSgn=3FBO6
응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <etprRprtQryBrkdQryRtnVo> <ntceInfo/> <etprRprtQryBrkdQryVo> <cstmSgn>030</cstmSgn> <mrn>16SRDJA0023</mrn> <shipFlgtNm>SOLAR EMBER</shipFlgtNm> <shipCallImoNo>3FBO6</shipCallImoNo> <shipAirCntyCd>PA</shipAirCntyCd> <etprDttm>201601061400</etprDttm> <shipLamrPlcNm>송악부두 5 번 선석</shipLamrPlcNm> <shipLamrPlcCd>MBH05</shipLamrPlcCd> <alCrmbPecnt>0</alCrmbPecnt> <alPsngPecnt>0</alPsngPecnt> <acptDttm>201601031403</acptDttm> </cntrQryBrkdQryVo> <tCnt>1</tCnt> </etprRprtQryBrkdQryRtnVo> </pre>

3.2.22 수입신고필증검증

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API022		
	서비스명(국문)	수입신고필증검증		
	서비스명(영문)	retrieveImpDclrCrfnVrfc		
	서비스 설명	수입신고필증검증 내역 조회		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key [] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest / impDclrCrfnVrfcQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest / impDclrCrfnVrfcQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
impDclrCrfnPbIsNo	발행번호	13	1..n	발행번호 필수입력
impDclrNo	신고번호	14	1..n	신고번호 필수입력
pltxldfyNo	납세자 주민등록번호	10 또는 13	1..n	납세자 사업자번호 또는 주민등록번호 필수입력 (10 자리 또는 13 자리)

	또는 사업자번호			
orcyCntyCd	원산지 코드	2	1..n	원산지 코드 필수입력
dclrPrnm	품명	40	1..n	품명 필수입력
dclrWght	순중량	19	1..n	순중량 필수입력 (숫자로 입력)
dclrWghtUtCd	순중량 단위	2	1..n	순중량 단위 필수입력
txPrcWncrTamt	총 과세가격	20	0..n	총 과세가격 선택입력
impPayQxmt	총 세액합계	20	0..n	총 세액합계 선택입력

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구 분	항목설명
tCnt	응답 결과	1	1	1:일치 0:불일치 -1:시스템장애

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/impDclrCrfnVrfcQry/retrievalImpDclrCrfnVrfc?crkyCn=[인증키]&impDclrCrfnPblsNo=2011002153000&impDclrNo=1186111030000U&pltxldfyNo=102811999&orcyCntyCd=JP&dclrPrnm=PRESSUREGAUGE&dclrWght=306&dclrWghtUtCd=KG&txPrcWncrTamt=17128822&impPayQxmt=1712880
응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> =<impDclrCrfnVrfcQryRtnVo> <ntceInfo /> <tCnt>1</tCnt> =</impDclrCrfnVrfcQryRtnVo></pre>

3.2.23 보세운송차량등록내역

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API023		
	서비스명(국문)	보세운송차량등록내역		
	서비스명(영문)	retrieveImpDclrCrfnVrfc		
	서비스 설명	보세운송차량등록 내역 조회		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/btcoVhclQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/btcoVhclQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
btcoSgn	보세운송업자부호	6	0	보세운송업자부호 또는 차량번호선기명 필수입력사항
vhclNoSanm	차량번호선기명	75	0	

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목 크기	항목 구분	항목설명
btcoSgn	보세운송업자부호	6	1	
bnbnTrnpVhclRgsrDt	보세운송차량등록일자	8	1	
bnbnTrnpEquipTpcd	보세운송장비구분코드	1	1	
vhclInfoSrno	차량정보일련번호	22	1	
vhclNoSanm	차량번호전기명	75	1	
bnbnTrnpEquipTpcdNm	보세운송장비구분명	50	1	
useYn	사용여부	1	1	
rgsrDt	등록일자	8	1	
delDt	삭제일자	8	1	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/btcoVhclQry/retrieveBtcoVhcl?crkyCn=[인증키]&btcoSgn=039094&vhclNoSanm=경북 98 아 6257
응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <btcoVhclQryRtnVo> <ntceInfo/> <tCnt>1</tCnt> <btcoVhclQryRsltVo> <btcoSgn>039094</btcoSgn> <bnbnTrnpVhclRgsrDt>20040528</bnbnTrnpVhclRgsrDt> <bnbnTrnpEquipTpcd>T</bnbnTrnpEquipTpcd> <vhclInfoSrno>70109</vhclInfoSrno> <vhclNoSanm>경북 98 아 6257</vhclNoSanm> <bnbnTrnpEquipTpcdNm>특수자동차</bnbnTrnpEquipTpcdNm> <useYn>사용</useYn> <rgsrDt>20050829</rgsrDt> <delDt>20050329</delDt> </btcoVhclQryRsltVo> </btcoVhclQryRtnVo></pre>

응답 메시지에 차량번호전기명[**vhclNoSanm**] 글자가 깨질경우 **UTF-8** 로 변환하여 실행하십시오.

3.2.24 입출항보고내역

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API024		
	서비스명(국문)	입출항보고내역		
	서비스명(영문)	retrieveIoprRprtBrkd		
	서비스 설명	입출항보고 내역 조회		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key [] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/ioprRprtQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/ioprRprtQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목 크기	항목 구분	항목설명
---------	---------	-------	-------	------

shipCallmoNo	선박호출 IMO 번호	12	1	
seaFlghloprTpcd	해상항공입출항구분코드	2	1	10:입항 11:출항
cstmSgn	세관부호	3	1	출항의 경우 필수 입력

③ 응답메세지 상세 (입항)

항목명(영문)	항목명(국문)	항목 크기	항목 구분	항목설명
cstmSgn	세관부호	3	1	
dpPtrPortAirptNm	출발항구공항명	200	1	
etprDttm	입항일	14	1	
shipFlgtNm	선박항공편명	75	1	
cstmNm	세관명	75	1	
ioprSbmtNo	입출항제출번호	12	1	
shipAirCntyNm	선박항공기국가명	75	1	
shipAirCntyCd	선박항공기국가코드	22	1	
alCrmbPecnt	전체승무원인원수	10	1	
alPsngPecnt	전체승객인원수	10	1	
shipLamrPlcCd	선박계선장소코드	25	1	
shipLamrPlcNm	선박계선장소명	300	1	
dpPtrPortAirptCd	출발항구공항코드	25	1	

④ 요청/응답 메시지 예제 (입항)

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/ioprRprtQry/retrieveloprRprtBrkd?crkyCn=[인증키]&seaFlghloprTpcd=10&shipCallmoNo=DSFS8
응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> <ioprRprtBrkdQryRtnVo> <ntceInfo/> <tCnt>10</tCnt> <etprRprtQryBrkdQryVo> <cstmSgn>030</cstmSgn> <shipLamrPlcCd>MBF11</shipLamrPlcCd> <alPsngPecnt>447</alPsngPecnt> <dpPtrPortAirptCd>JPSHS</dpPtrPortAirptCd> <dpPtrPortAirptNm>Shimonoseki, Yamaguchi</dpPtrPortAirptNm> <alCrmbPecnt>31</alCrmbPecnt> <shipAirCntyCd>KR</shipAirCntyCd> <etprDttm>201802230700</etprDttm></pre>

```

<shipFlgtNm>SEONGHEE</shipFlgtNm>
<shipLamrPlcNm>신국제여객터미널 11 선석</shipLamrPlcNm>
<cstmNm>부산세관</cstmNm>
<shipAirCntyNm>한국</shipAirCntyNm>
<ioprSbmtNo>18PKFC0222I</ioprSbmtNo>
</etprRprtQryBrkdQryVo>

```

⑤ 응답메세지 상세 (출항)

항목명(영문)	항목명(국문)	항목 크기	항목 구분	항목설명
cstmSgn	세관부호	3	1	
tkofDttm	출항일	14	1	
shipFlgtNm	선박항공편명	75	1	
cstmNm	세관명	75	1	
arvlCntyPortAirptNm	도착국가항구공항명	200	1	
ioprSbmtNo	입출항제출번호	12	1	
shipAirCntyNm	선박항공기국가명	75	1	
shipAirCntyCd	선박항공기국가코드	22	1	
alCrmbPecnt	전체승무원인원수	10	1	
alPsngPecnt	전체승객인원수	10	1	
shipLamrPlcCd	선박계선장소코드	25	1	
shipLamrPlcNm	선박계선장소명	300	1	
arvlCntyPortAirptCd	도착국가항구공항코드	25	1	

⑥ 요청/응답 메시지 예제 (출항)

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/ioprRprtQry/retrieveloprRprtBrkd?crkyCn=[인증키]&shipCallmoNo=DSFS8&seaFlghloprTpcd=11&cstmSgn=030
응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> <ioprRprtBrkdQryRtnVo> <ntceInfo/> <tCnt>10</tCnt> <etprRprtQryBrkdQryVo> <arvlCntyPortAirptCd>JPSHS</arvlCntyPortAirptCd> <cstmSgn>030</cstmSgn> <shipLamrPlcCd>MBF11</shipLamrPlcCd> <alPsngPecnt>480</alPsngPecnt> <alCrmbPecnt>32</alCrmbPecnt> <tkofDttm>201802222100</tkofDttm> <shipAirCntyCd>KR</shipAirCntyCd> <shipFlgtNm>SEONGHEE</shipFlgtNm> </pre>

```

<shipLamrPlcNm>신국제여객터미널 11 선석</shipLamrPlcNm>
<cstmNm>부산세관</cstmNm>
<arvlCntyPortAirptNm>Shimonoseki, Yamaguchi</arvlCntyPortAirptNm>
<shipAirCntyNm>한국</shipAirCntyNm>
<ioprSbmtNo>18PKFC0223E</ioprSbmtNo>
</etprRprtQryBrkdQryVo>

```

3.2.25 통관단일창구 처리이력

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API025		
	서비스명(국문)	통관단일창구 처리이력		
	서비스명(영문)	retrieveApfmPrcsStus		
	서비스 설명	통관단일창구 처리이력 조회		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/apfmPrcsStusQry/		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/apfmPrcsStusQry/		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
reqRqstNo	신청번호	13	1	

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목 크기	항목 구분	항목설명
reqRqstNo	요건신청번호	13	1	
reqRelaElctDocCd	요건관련전자문서코드	9	1	
elctDocNm	전자문서명	300	1	
reqIttRsltInfmNo	요건기관결과통보번호	35	1	
reqRqstPrclsStcd	요건신청처리상태코드	3	1	
reqRqstPrclsSttsNm	요건신청처리상태명	150	1	
trsnTpcd	전송구분코드	2	1	
trsnTpNm	전송구분명	150	1	
rcpnDttm	수신일시	14	1	
reqApfmCd	요건신청서코드	9	1	
relaDocNm	관련문서명	300	1	

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/apfmPrclsStusQry/retrieveApfmPrclsStus?crkyCn=[인증키]&reqRqstNo=2284516001XZC
응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> <apfmPrclsStusQryRtnVo> <ntceInfo/> <tCnt>4</tCnt> <apfmPrclsStusQryVo> <reqRqstPrclsSttsNm>요건확인서 세관 오류통보</reqRqstPrclsSttsNm> <reqRqstNo>2284516001XZC</reqRqstNo> <reqApfmCd>GOVCBRCD1</reqApfmCd> <trsnTpNm>(원본)</trsnTpNm> <reqRqstPrclsStcd>Z03</reqRqstPrclsStcd> <elctDocNm>요건확인서오류통보서</elctDocNm></pre>

```

<reqRelaElctDocCd>GOVCBRR25</reqRelaElctDocCd>
<reqIttRsItInfmNo>2336051600000284</reqIttRsItInfmNo>
<rcpnDttm>2016-03-24 10:20:03</rcpnDttm>
<relaDocNm>전기용품 및 생활용품 면제확인신청서</relaDocNm>
<trsnTpcd>9</trsnTpcd>
</apfmPrCsStusQryVo>
<apfmPrCsStusQryVo>
...

```

응답 메시지에 글자가 깨질경우 **UTF-8** 로 변환하여 실행하십시오.

3.2.26 선박회사 목록

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API026		
	서비스명(국문)	선박회사 목록		
	서비스명(영문)	retrieveShipCoLst		
	서비스 설명	선박회사 부호 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/shipCoLstQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/shipCoLstQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
---------	---------	------	------	------

shipCoNm	선박회사명	150	1	
----------	-------	-----	---	--

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
shipCoEnglNm	선박회사영문명	150	0..n	
shipCoKoreNm	선박회사한글명	150	1..n	
shipCoSgn	선박회사부호	2	1..n	
rppnNm	대표자명	110	0..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/shipCoLstQry/retrieveShipCoLst?crkyCn=[인증키]&shipCoNm=**해운
응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> = <shipCoLstQryRtnVo> = <shipCoLstQryRsItVo> <shipCoSgn>L**S</shipCoSgn> <shipCoEnglNm>L*****A/S</shipCoEnglNm> <shipCoKoreNm>**해운</shipCoKoreNm> <rppnNm>이*</rppnNm> </shipCoLstQryRsItVo> = <shipCoLstQryRsItVo> <shipCoSgn>M**G</shipCoSgn> <shipCoEnglNm>MO*****</shipCoEnglNm> <shipCoKoreNm>**해운</shipCoKoreNm> <rppnNm>이*</rppnNm> </shipCoLstQryRsItVo> <ntceInfo /> <tCnt>2</tCnt> </shipCoLstQryRtnVo> </pre>

3.2.27 선박회사 내역

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API027		
	서비스명(국문)	선박회사 내역		
	서비스명(영문)	retrieveShipCoBrkd		
	서비스 설명	선박회사 부호, 상호, 주소 등 상세 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key [] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/shipCoBrkdQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/shipCoBrkdQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
shipCoSgn	선박회사부호	4	1	

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
cntyNm	국가명	75	0	

shipAgncNm	선박대리점명	150	0	
rppnNm	대표자성명	110	0	
brno	사업자등록번호	10	1	
shipCoNat	선박회사국적	2	0	
hdofAddr	본사주소	500	0	
agncAddr	대리점주소	500	0	
telno	전화번호	60	0	
faxNo	팩스번호	60	0	
rgsrNo	등록번호	30	0	
rgsrDt	등록일자	8	0	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/shipCoBrkdQry/retrieveShipCoBrkd?crkyCn=[인증키]&shipCoSgn=LR**
응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <shipCoBrkdQryRtnVo> <ntceInfo/> <tCnt>1</tCnt> <shipCoBrkdQryRsltVo> <brno>6*****</brno> <agncAddr/> <shipAgncNm>**해운</shipAgncNm> <rppnNm>이* </rppnNm> <cntyNm>일* </cntyNm> <rgsrDt/> <telno>051)*****</telno> <faxNo>051)*****</faxNo> <shipCoNat>J* </shipCoNat> <rgsrNo>K*****</rgsrNo> <hdofAddr>부산시*****</hdofAddr> </shipCoBrkdQryRsltVo> </shipCoBrkdQryRtnVo> </pre>

3.2.28 개인통관고유부호 유효성검증

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API028		
	서비스명(국문)	수입신고 개인통관고유부호 검증		
	서비스명(영문)	retrievePersEcms		
	서비스 설명	신고인이 수입신고서 전송 전에 수입신고서에 기재한 개인통관고유부호의 유효성을 사전에 검증할 수 있도록 서비스 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/persEcmQry/retrievePersEcm		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/persEcmQry/retrievePersEcm		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
persEcm	개인통관고유부호	13	1	개인통관고유부호
pltxNm	납세의무자명	100	1	납세의무자명
cralTelno	전화번호	11	1	납세의무자 전화번호

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목 크기	항목 구분	항목설명
ntceInfo	응답 메시지 내용	750	0	응답 메시지 내용
errMsgCn	오류 메시지 내용	750	0..n	검증 오류 내용
tCnt	응답 결과	1	1	1:일치, 0:불일치, -1:시스템장애

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/persEcmQry/retrievePersEcm?crkyCn=[인증키]&persEcm=P160000000207&pltxNm=홍길동&cralTelno=01012341234
일치 응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <persEcmQryRtnVo> <tCnt>1</tCnt> </persEcmQryRtnVo></pre>
불일치 응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <persEcmQryRtnVo> <ntceInfo>유효성 검증결과 불일치</ntceInfo> <tCnt>0</tCnt> <persEcmQryRtnErrInfoVo> <errMsgCn>납세의무자 개인통관고유부호가 존재하지 않습니다.</errMsgCn> </persEcmQryRtnErrInfoVo> <persEcmQryRtnErrInfoVo> <errMsgCn>현재 사용중인 아닌 개인통관고유부호 입니다.</errMsgCn> </persEcmQryRtnErrInfoVo> <persEcmQryRtnErrInfoVo> <errMsgCn>입력하신 납세의무자명이 개인통관고유부호의 성명과 일치하지 않습니다. 납세의무자명 파라미터가 깨질경우 UTF-8 로 변환하여 실행하십시오.</errMsgCn> </persEcmQryRtnErrInfoVo> <persEcmQryRtnErrInfoVo> <errMsgCn>개인통관고유부호 정보변경(휴대전화번호 인증)후 신고하시기 바랍니다.</errMsgCn> </persEcmQryRtnErrInfoVo> <persEcmQryRtnErrInfoVo> <errMsgCn>납세의무자 전화번호가 일치하지 않습니다.</errMsgCn> </persEcmQryRtnErrInfoVo> </persEcmQryRtnVo></pre>

응답 메시지에 글자가 깨질경우 **UTF-8** 로 변환하여 실행하십시오.

3.2.29 세관장확인대상 물품 조회

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API029		
	서비스명(국문)	세관장확인대상 법령코드 조회		
	서비스명(영문)	retrieveCcctlWorCd		
	서비스 설명	HS 부호별 세관장확인대상 법령코드 및 법령명, 해당 요건승인기관 정보를 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/ccctlWorCdQry/retrieveCcctlWorCd		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/ccctlWorCdQry/retrieveCcctlWorCd		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
hsSgn	HS 부호	10	1	HS 부호
imexTp	수출입구분코드	1	1	1: 수출, 2: 수입

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목	항목	항목설명
---------	---------	----	----	------

		크기	구분	
hsSgn	HS 부호	10	1	HS 부호
imexTp	수출입구분코드	1	1	1: 수출, 2: 수입
hsSgn	HS 부호	10	0..n	HS 10 단위 부호
dcerCrmLworCd	신고인확인법령코드	2	0..n	법령코드
dcerCfrmLworNm	신고인확인법령명	300	0..n	법령명
reqApreIttCd	요건승인기관코드	3	0..n	요건승인기관코드
reqApreIttNm	요건승인기관명	300	0..n	요건승인기관명
aplyStrtDt	적용시작일자	8	0..n	확인대상 적용시작일자
aplyEndDt	적용종료일자	8	0..n	확인대상 적용종료일자
reqCfrmIstmNm	요건확인서류명	300	0..n	요건확인서류명
ntceInfo	응답 메시지 내용	750	0	응답 메시지 내용
errMsgCn	오류 메시지 내용	750	0	검증 오류 내용

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/ccctLworCdQry/retrieveCcctLworCd?crkyCn=[인증키]&hsSgn=3307902000&imexTp=2
일치 응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <CcctLworCdQryRtnVo> <ntceInfo/> <tCnt>1</tCnt> <CcctLworCdQryRsltVo> <hsSgn>3307902000</hsSgn> <reqApreIttCd>243</reqApreIttCd> <aplyEndDt/> <dcerCfrmLworNm>화장품법</dcerCfrmLworNm> <reqCfrmIstmNm>표준통관예정보고서(화장품)</reqCfrmIstmNm> <aplyStrtDt>20140101</aplyStrtDt> <reqApreIttNm>한국의약품수출입협회</reqApreIttNm> <dcerCrmLworCd/> </CcctLworCdQryRsltVo> </CcctLworCdQryRtnVo></pre>
불일치 응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <CcctLworCdQryRtnVo> <ntceInfo>조회된 정보가 없습니다.</ntceInfo> <tCnt>0</tCnt> </CcctLworCdQryRtnVo></pre>

응답 메시지에 글자가 깨질경우 **UTF-8** 로 변환하여 실행하십시오.

3.2.30 관세율 기본 조회

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API030		
	서비스명(국문)	관세율 조회		
	서비스명(영문)	retrieveTrrt		
	서비스 설명	HS 부호별 관세율 구분코드, 관세율, 단위당 세액, 기준가격 등 상세 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/trrtQry/retrieveTrrt		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/trrtQry/retrieveTrrt		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
hsSgn	HS 부호	10	1	HS 부호
trrtTpcd	관세율구분코드	6	0	관세율구분코드

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목 크기	항목 구분	항목설명
hsSgn	HS 부호	10	0..n	HS 10 단위 부호
trrtTpcd	관세율 구분코드	6	0..n	관세율 구분 코드
trrtTpNm	관세율 구분명	300	0..n	관세율 구분 명
trrt	관세율	12	0..n	관세율
prutXamt	단위당 세액	27	0..n	단위당 세액
basePrc	기준가격	22	0..n	기준가격
aplyStrtDt	적용시작일자	8	0..n	적용 시작 일자
aplyEndDt	적용종료일자	8	0..n	적용 종료 일자
ntceInfo	응답 메시지 내용	750	0	응답 메시지 내용
errMsgCn	오류 메시지 내용	750	0	검증 오류 내용
tCnt	응답 결과	1	1	1:일치, 0:불일치, -1:시스템장애

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/trrtQry/retrieveTrrt?crkyCn=[인증키]&hsSgn=0712391030&trrtTpcd=FEU1
일치 응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <TrrtQryRtnVo> <ntceInfo/> <tCnt>1</tCnt> <TrrtQryRsltVo> <basePrc/> <hsSgn>0712391030</hsSgn> <prutXamt>153</prutXamt> <trrtTpcd>FEU1</trrtTpcd> <trrtTpNm>한·EU FTA 협정세율(선택 1)</trrtTpNm> <aplyEndDt>20191231</aplyEndDt> <aplyStrtDt>20191001</aplyStrtDt> <trrt>5.4</trrt> </TrrtQryRsltVo> </TrrtQryRtnVo></pre>
불일치 응답 메시지

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<TrrtQryRtnVo>
  <ntceInfo>조회된 관세율 정보가 없습니다.</ntceInfo>
  <tCnt>0</tCnt>
</TrrtQryRtnVo>
```

3.2.31 우편번호별 관할세관 정보

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API031		
	서비스명(국문)	우편번호별 관할세관 정보조회		
	서비스명(영문)	retrievePostNoPrCstmSgnQry		
	서비스 설명	전자상거래 수출신고 시 물품소재지에 따른 관할 세관부호 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/postNoPrCstmSgnQry/retrievePostNoPrCstmSgnQry		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/postNoPrCstmSgnQry/retrievePostNoPrCstmSgnQry		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
jrdsPsn	우편번호	6	1	우편번호

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
jrsdCstmSgn	관할세관부호	3	1..n	관할지역 세관부호
jrsdCstmSgnNm	관할세관부호명	75	1..n	관할지역 세관 한글명칭

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/rest/postNoPrCstmSgnQry/retrievePostNoPrCstmSgnQry?crkyCn=[인증키]&jrsdPsno=31718
일치 응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <psnoPrJrsdCstmQryRtnVo> <ntceInfo/> <psnoPrJrsdCstmQryRsItVoList> <jrsdCstmSgnNm>대전세관 대산세관비즈니스센터 </jrsdCstmSgnNm> <jrsdCstmSgn>154</jrsdCstmSgn> </psnoPrJrsdCstmQryRsItVoList> <psnoPrJrsdCstmQryRsItVoList> <jrsdCstmSgnNm>천안세관</jrsdCstmSgnNm> <jrsdCstmSgn>152</jrsdCstmSgn> </psnoPrJrsdCstmQryRsItVoList> <psnoPrJrsdCstmQryRsItVoList> <jrsdCstmSgnNm>평택세관</jrsdCstmSgnNm> <jrsdCstmSgn>016</jrsdCstmSgn> </psnoPrJrsdCstmQryRsItVoList> <tCnt>3</tCnt> </psnoPrJrsdCstmQryRtnVo> </pre>

3.2.32 수출입신고 전자첨부서류 제출 완료 유무

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API032		
	서비스명(국문)	수출입신고 전자첨부서류 제출 완료 유무		
	서비스명(영문)	explmpAffcSbmtInfoQry		
	서비스 설명	수출입신고번호에 대한 전자 첨부서류 제출 완료 확인 여부 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/explmpAffcSbmtInfoQry/retrieveExplmpAffcSbmtInfo		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/explmpAffcSbmtInfoQry/retrieveExplmpAffcSbmtInfo		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
dclrBsopDtlTpcd	업무구분	3	1	수입통관(IMP), 수출통관(EXP)
dcshSbmtNo	제출번호	50	1	신고서 제출번호

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
dclrBsopDtlTpcd	업무구분	3	1..n	수입통관(IMP), 수출통관(EXP)
elctDocNm	서식명	300	1..n	신고서 서식 명칭
dcshSbmtNo	제출번호	50	1..n	신고서 제출번호
sbmtDttm	제출일자	8	1..n	
attchSbmtYn	서류제출여부	1	1..n	Y 또는 N

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/expImpAffcSbmtInfoQry/retrieveExpImpAffcSbmtInfo?crkyCn=[인증키]&dclrBsopDtlTpcd=IMP&dcshSbmtNo=20*****PM
일치 응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <expImpAffcSbmtInfoQryRtnVo> <ntceInfo/> <tCnt>1</tCnt> <expImpAffcSbmtInfoQryRsItVoList> <dcshSbmtNo>20*****PM</dcshSbmtNo> <sbmtDttm>2016****</sbmtDttm> <attchSbmtYn>N</attchSbmtYn> <elctDocNm>수입신고서</elctDocNm> <dclrBsopDtlTpcd>IMP</dclrBsopDtlTpcd> </expImpAffcSbmtInfoQryRsItVoList> </expImpAffcSbmtInfoQryRtnVo> </pre>

3.2.33 농림축산검역본부 동축산물 업체코드 조회

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API033		
	서비스명(국문)	농림축산검역본부 동축산물 업체코드 조회		
	서비스명(영문)	alspEntsCdQry		
	서비스 설명	농림축산검역본부 동축산물 업체코드 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key [] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/alspEntsCdQry/retrieveAlspEntsCd		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/alspEntsCdQry/retrieveAlspEntsCd		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
alspEntsCd	동축산물업체코드	5	1	

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
alspEntsCd	동축산물업체코드	5	1	
entsConm	업체상호	100	1	
entsBrno	업체사업자등록번호	10	0	
reqIttSpptCd	요건기관지원코드	7	0	
alspCoTpcd	동축산물회사구분코드	1	0	
entsRppnNm	업체대표자명	50	0	
entsTelno	업체전화번호	60	0	
entsEml	업체이메일	50	0	
entsEnglNm	업체영문명	100	0	
entsEnglAddr	업체영문주소	150	0	
useYn	사용여부	1	1	Y 또는 N

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/alspEntsCdQry / retrieveAlspEntsCd?crkyCn=[인증키]&alspEntsCd=*****
일치 응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> < alspEntsCdQryRtnVo> <ntceInfo/> <alspEntsCdQryVo> <useYn>Y</useYn> <entsRppnNm></entsRppnNm> <alspEntsCd></alspEntsCd> <entsEml></entsEml> <entsTelno></entsTelno> <entsConm></entsConm> <entsBrno></entsBrno> <entsEnglAddr></entsEnglAddr> <entsEnglNm></entsEnglNm> <reqIttSpptCd></reqIttSpptCd> <alspCoTpcd></alspCoTpcd> </alspEntsCdQryVo> <tCnt>1</tCnt> </ alspEntsCdQryRtnVo></pre>

3.2.34 재수입조건부 수출 잔량 정보

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API034		
	서비스명(국문)	재수입조건부 수출 잔량		
	서비스명(영문)	expCmdtRsqtyInfoQry		
	서비스 설명	재수입조건부 수출 잔량 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/expCmdtRsqtyInfoQry/retrieveExpCmdtRsqty		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/expCmdtRsqtyInfoQry/retrieveExpCmdtRsqty		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
expDclrNo	수출신고번호	15	1	
expDclrLnNo	란번호	3	1	

expDclrStszSrno	규격번호	5	0	
-----------------	------	---	---	--

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
stsz	규격	5	1	
ttwg	총수량	18	0	
ttwgUt	총수량단위	3	0	
useAqty	사용량	22	0	
useAqtyUt	사용량단위	3	0	
rsqty	잔량	22	0	
rsqtyUt	잔량단위	33	0	
drwbYn	환급사용	1	0	Y 또는 N

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/expCmdtRsqtyInfoQry/retrieveExpCmdtRsqty?crkyCn=[인증키]&expDclrNo=20*****M&expDclrLnNo=***&expDclrStszSrno=*****
일치 응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> < expCmdtRsqtyInfoQryRtnVo> <ntceInfo/> <tCnt>1</tCnt> <expCmdtRsqtyVoRsltVo> <ttwgUt>PC</ttwgUt> <rsqtyUt>PC</rsqtyUt> <stsz>00101</stsz> <rsqty>72</rsqty> <drwbYn>N</drwbYn> <ttwg>72</ttwg> <useAqty>0</useAqty> <useAqtyUt>PC</useAqtyUt> </ expCmdtRsqtyVoRsltVo> </ expCmdtRsqtyInfoQryRtnVo ></pre>

3.2.35 수출신고필증검증

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API035		
	서비스명(국문)	수출신고필증검증		
	서비스명(영문)	expDclrCrfnVrfcInfoQry		
	서비스 설명	수출신고필증검증 내역 조회		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key [] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/expDclrCrfnVrfcInfoQry/retrieveExpDclrCrfnVrfc		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/expDclrCrfnVrfcInfoQry/retrieveExpDclrCrfnVrfc		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
expDclrCrfnPblsNo	발행번호	13	1..n	발행번호 필수입력

expDclrNo	신고번호	15	1..n	신고번호 필수입력
txprBrno	수출화주 사업자등록번호	10	1..n	수출화주 사업자등록번호 필수입력
orcyCntyCd	원산지 코드	2	1..n	원산지 코드 필수입력
prnm	품명	300	1..n	품명 필수입력
ntwg	순중량	18	1..n	순중량 필수입력 (숫자로 입력)

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구 분	항목설명
tCnt	응답 결과	1	1	1:일치 0:불일치 -1:시스템장애
vrfcRsltCn	응답 결과 한글명	10	0	일치함, 일치하지않음

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/expDclrCrfnVrfcInfoQry/retrieveExpDclrCrfnVrfc?crkyCn=[인증키]&expDclrCrfnPblsNo=*****&expDclrNo=*****&txprBrno=*****&orcyCntyCd=**&prnm=SPARE PARTS FOR CONSTRUCTION MACHINERY***&ntwg=**
응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <expDclrCrfnVrfcQryRsltVo> <ntceInfo /> <tCnt>1</tCnt> <vrfcRsltCn>일치함</vrfcRsltCn> </expDclrCrfnVrfcQryRsltVo></pre>

3.2.36 수출이행내역(차대번호)

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API036		
	서비스명(국문)	수출이행내역(차대번호)		
	서비스명(영문)	expFfmnBrkdCbnoQry		
	서비스 설명	중고차에 대한 수출신고(수리)취하 여부 조회		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/expFfmnBrkdCbnoQry/retrieveExpFfmnBrkdCbnoQryRtnVo		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/expFfmnBrkdCbnoQry/retrieveExpFfmnBrkdCbnoQryRtnVo		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
dclrDttm	수출신고일자	8	0	당일 조회 시 사용
dclrStrDttm	조회기간 시작일자	8	0	기간 조회 시 사용(최대 1 년)
dclrEndDttm	조회기간 종료일자	8	0	
cbno	차대번호	40	1	

※ 수출신고일자 또는 조회기간 시작일자+조회기간 종료일자 중 한가지만 입력

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
dclrDttm	수출신고일자	8	1..n	
cbno	차대번호	40	1..n	
vhclPrgsStts	차량진행상태	150	1..n	
expDclrNo	수출신고번호	15	1..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/expFfmnBrkdCbnoQry/retrieveExpFfmnBrkdCbnoQryRtnVo?crkyCn=[인증키]&dclrStrDttm=2020073* &&dclrEndDttm=2021063*&cbno=KNGGBK6V1*****
일치 응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <expFfmnBrkdCbnoQryRtnVo> <ntceInfo/> <expFfmnBrkdCbnoQryRsItVo> <dclrDttm >2020-07-**</dclrDttm> <cbno>KNGGBK6V1*****</cbno > <vhclPrgsStts>해당 차대번호로 수출 신고된 건은 수리된 상태입니다.</vhclPrgsStts> <expDclrNo >42008201*****X</expDclrNo> </expFfmnBrkdCbnoQryRsItVo> <tCnt>1</tCnt> </expFfmnBrkdCbnoQryRtnVo></pre>

3.2.37 우편물통관 진행정보

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API037		
	서비스명(국문)	우편물통관 진행정보		
	서비스명(영문)	psmtCsclPrgsInfoQry		
	서비스 설명	우편물통관 진행정보 조회		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/psmtCsclPrgsInfoQry/retrievePsmcCsclPrgsInfo		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/psmtCsclPrgsInfoQry/retrievePsmcCsclPrgsInfo		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
psmtKcd	우편물종류	2	1	
psmtNo	우편물번호	13	1	

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
psmtCsclMtNo	통관관리번호	14	0..n	
psmtNo	우편물번호	13	0..n	
psmtPrCsTpcd	처리구분	1	0..n	
csclPsofCd	우체국명	1	0..n	
psmtKcd	우편물종류	2	0..n	
brngArvIDt	반입일자	8	0..n	
sendCntyCdNm	발송국가	75	0..n	
postCurrCd	우편통화코드	3	0..n	
ttwg	총중량	18,4	0..n	
ttwgUtCd	총중량단위	3	0..n	
aprvDt	통관일자	8	0..n	
tamt	세액(원)	22	0..n	
alSum	합계(원)	10	0..n	
psmtPrCsStcd	처리상태	2	0..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/psmtCsclPrgsInfoQry/retrievePsmtCsclPrgsInfo?crkyCn=[인증키]&psmtKcd=13&psmtNo=CH1034392****
일치 응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <psmtCsclPrgsInfoQryRtnVo> <ntceInfo/> <tCnt>0</tCnt> <psmtCsclPrgsInfoQryRsltVo> <psmtPrCsTpcd>D</psmtPrCsTpcd> <tamt>271680</tamt> <csclPsofCd>1</csclPsofCd> <ttwgUtCd>g</ttwgUtCd> <psmtPrCsStcd>완료/배송준비중</psmtPrCsStcd> <psmtKcd>13</psmtKcd> <aprvDt>20200805</aprvDt> <postCurrCd>KRW</postCurrCd> <ttwg>2730</ttwg> <psmtNo>CH1034392****</psmtNo> <sendCntyCdNm>미국</sendCntyCdNm> <psmtCsclMtNo>01313201378141</psmtCsclMtNo> <brngArvIDt>20200804</brngArvIDt> <alSum>275680</alSum></pre>

```
</psmtCsclPrgsInfoQryRsItVo>
</psmtCsclPrgsInfoQryRtnVo>
```

3.2.38 하선신고 목록조회

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API038		
	서비스명(국문)	하선신고 목록조회		
	서비스명(영문)	seaUlvsDclrInfoQry		
	서비스 설명	하선신고 목록조회 정보제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
		전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음	
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/seaUlvsDclrInfoQry/retrieveSeaUlvsDclrInfo		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/seaUlvsDclrInfoQry/retrieveSeaUlvsDclrInfo		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		

사용 제약 사항 (비고)	1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출
---------------	---

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
etprDt	입항일자	8	1	입항일자
dclrCstmSgn	신고세관부호	3	1	하선신고 세관부호

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
mrn	MRN	11	1..n	적하목록 관리번호
shipNm	선박명	75	1..n	선박명칭
ulvsUnairPrclsNm	하선신고처리상태명	300	1..n	하선신고 처리상태 명칭

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/seaUlvsDclrInfoQry/retrieveSeaUlvsDclrInfo?crkyCn=[인증키]&etprDt=20200812&dclrCstmSgn=030
일치 응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <seaUlvsDclrInfoQryRtnVo> <ntceInfo/> <seaUlvsDclrInfoQryRsItVo> <shipNm>SHUN CHANG NO.3</shipNm> <mrn>20FISCA037I</mrn> <ulvsUnairPrclsNm>신고수리통보</ulvsUnairPrclsNm> </seaUlvsDclrInfoQryRsItVo> <seaUlvsDclrInfoQryRsItVo> <shipNm>HYUNDAI JUPITER</shipNm> <mrn>20HDMUA940I</mrn> <ulvsUnairPrclsNm>신고수리통보</ulvsUnairPrclsNm> </seaUlvsDclrInfoQryRsItVo> <tCnt>2</tCnt> </seaUlvsDclrInfoQryRtnVo> </pre>

3.2.39 출항허가(해상)

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API039		
	서비스명(국문)	출항허가(해상)		
	서비스명(영문)	tkofWrprQry		
	서비스 설명	해상 출항허가 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/tkofWrprQry/retrieveTkofWrpr		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/tkofWrprQry/retrieveTkofWrpr		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
ioprSbmtNo	제출번호	11	0	입출항 보고 제출번호
tkofPermNo	출항허가번호	15	0	출항허가번호

※ 제출번호 또는 출항허가번호 중 한가지만 입력

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
shipFlgtNm	선박명	75	1	
shipAirCntyCd	선박국적	2	1	출항허가서의 국가코드
shipCallmoNo	선박호출부호	12	0	
intnTtn	국제총톤수	16,3	1	
tkofDttm	출항일시	14	0	
shipKcd	선박종류	300	0	
arvlCntyPortAirptCd	목적지 항구코드	5	0	목적지 항구공항코드
ioprCargCd	적재화물코드	2	0	
ioprCargCdNm	적재화물코드명	300	0	
loadWght	적재톤수	16,3	0	
loadTtn	당항적재톤수	16,3	0	
dnarWght	위험물톤수	16,3	0	
nextPortAirptCd	차항지	5	0	
alCrmbPecnt	승무원수	10	0	
alPsngPecnt	승객인원수	10	0	
sbmtDttm	보고일시	14	0	
aprePermDttm	발행일시	14	0	
masrPiltNm	선장/선박대리점명	100	0	
audtEmpSgn	발행기관 담당자	300	0	세관명 + 과명

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/tkofWrprQry/retrieveTkofWrpr?crkyCn=[인증키]&tkofPermNo=030362016000007
일치 응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <tkofWrprQryRsItVo> <arvlCntyPortAirptCd>KR-KAN 광양항</arvlCntyPortAirptCd> <ioprCargCdNm>잡품</ioprCargCdNm> <sbmtDttm>20151126000000</sbmtDttm> <nextPortAirptCd>KR-KAN 광양항</nextPortAirptCd> <alPsngPecnt>0</alPsngPecnt> </pre>

```
<loadWght>100</loadWght>
<aprePermDttm/>
<shipCallImoNo>V7MM4</shipCallImoNo>
<alCrmbPecnt>22</alCrmbPecnt>
<masrPiltNm>Santini Serhii</masrPiltNm>
<tkofDttm>201512030100</tkofDttm>
<shipAirCntyCd>MH (마셜군도)</shipAirCntyCd>
<loadTtn>100</loadTtn>
<shipFlgtNm>HAYLING ISLAND</shipFlgtNm>
<intnTtn>28927</intnTtn>
<dnarWght>0</dnarWght>
<shipKcd>41 (풀 컨테이너선)</shipKcd>
<ioprCargCd>96</ioprCargCd>
<audtEmpSgn>부산세관 BUSAN 감시 2 관실</audtEmpSgn>
</tkofWrprQryRsltVo>
```

3.2.40 출항허가(항공)

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API040		
	서비스명(국문)	출항허가(항공)		
	서비스명(영문)	tkofWrprQry		
	서비스 설명	항공 출항허가 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/tkofWrprQry/retrieveFlghTkofPerm		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/tkofWrprQry/retrieveFlghTkofPerm		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
ioprSbmtNo	제출번호	11	0	입출항 보고 제출번호
tkofDttm	출항일자	8	0	
shipFlgtNm	항공편명	75	0	

※ 제출번호 또는 출항일자+항공편명 입력

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
shipFlgtNm	항공편명	75	1	
shipAirCntyCd	항공편국적	2	1	출항허가서의 국가코드
airRgsrNo	항공기등록번호	12	0	
intnTtn	국제총톤수	16,3	1	
tkofDttm	출항일시	14	0	
airKcdNm	항공기종류	300	0	
arvlCntyPortAirptCd	목적지 공항코드	5	0	목적지 항구공항코드
dptrPortAirptCd	출발지 공항코드	2	0	
dptrPortAirptNatnNm	출발지 국가명	300	0	
loadTtn	적재총톤수	16,3	0	
bggeTtn	개인수하물 총톤수	16,3	0	
psmtTtn	우편물 총톤수	16,3	0	
arvlCntyPortAirptNatnNm	도착지 국가명	300	0	
kornCrmBpecnt	승무원수	50	0	한국인,외국인 승무원 수
kornPsngPecnt	승객인원수	10	0	승객수(한국인,외국인,출국,통과)
sbmtDttm	보고일시	14	0	
prcsDttm	발행일시	14	0	
masrPiltNm	기장/항공사 명	100	0	
audtEmpSgn	발행기관 담당자	300	0	세관명 + 과명

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/tkofWrprQry/retrieveFlghTkofPerm?crkyCn=[인증키]/&tkofDttm=20200814&shipFlgtNm=AF267
일치 응답 메시지

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<tkofFlghIoprRsltVo>
  <prcsDttm>2020-08-24 13:56</prcsDttm>
  <arvlCntyPortAirptCd>CDG</arvlCntyPortAirptCd>
  <kornPsngPecnt>한국인:91, 외국인:53, 출국:0, 통과:2</kornPsngPecnt>
  <sbmtDttm>202008140004</sbmtDttm>
  <airRgsrNo>FGZNH</airRgsrNo>
  <arvlCntyPortAirptNatnNm>FRANCE</arvlCntyPortAirptNatnNm>
  <dpotrPortAirptCd>ICN</dpotrPortAirptCd>
  <bggeTtn>3606</bggeTtn>
  <masrPiltNm/>
  <tkofDttm>20200814005000</tkofDttm>
  <shipAirCntyCd>FR</shipAirCntyCd>
  <loadTtn>20390</loadTtn>
  <airKcdNm>여객기</airKcdNm>
  <shipFlgtNm>AF267</shipFlgtNm>
  <intnTtn>345</intnTtn>
  <psmtTtn>0</psmtTtn>
  <kornCrmbPecnt>한국인:0, 외국인:15</kornCrmbPecnt>
  <audtEmpSgn>인천세관</audtEmpSgn>
  <dpotrPortAirptNatnNm>R.KOREA</dpotrPortAirptNatnNm>
</tkofFlghIoprRsltVo>

```

3.2.42 재수출면세 이행잔량 조회

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API042		
	서비스명(국문)	재수출면세 이행잔량 조회		
	서비스명(영문)	reexpTxfrFfmnRsqtyQry		
	서비스 설명	재수출면세 이행잔량 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key [] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/reexpTxfrFfmnRsqtyQry/retrieveReexpTxfrFfmnRsqty		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/reexpTxfrFfmnRsqtyQry/retrieveReexpTxfrFfmnRsqty		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
impDclrNo	수입신고번호	15	1	

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
---------	---------	------	------	------

		기		
impDclrNo	수입신고번호	15	1	
lnNo	란번호	3	1	
dclrQty	수입수량	32	1	
dclrWght	수입중량	18	1	
totReexpFfmnQty	수출수량	18	1	
totReexpFfmnWght	수출중량	27	1	
qtyRsqty	잔량수량	32	1	
wghtRsqty	잔량중량	27	1	
reexpFfmnLastEnfrDt	재수출이행일자	8	0	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/reexpTxfrFfmnRsqtyQry/retrieveReexpTxfrFfmnRsqty?crkyCn=[인증키]&impDclrNo=10*****M
일치 응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <reexpTxfrFfmnRsqtyQryRtnVo> <ntceInfo/> <tCnt>1</tCnt> <reexpTxfrFfmnRsqtyQryRsItVo> <wghtRsqty>54403.2</wghtRsqty> <totReexpFfmnWght>0</totReexpFfmnWght> <impDclrNo>10*****M </impDclrNo> <reexpFfmnLastEnfrDt>20150908</reexpFfmnLastEnfrDt> <dclrQty>0</dclrQty> <qtyRsqty>0</qtyRsqty> <totReexpFfmnQty>0</totReexpFfmnQty> <lnNo>009</lnNo> <dclrWght>54403.2</dclrWght> </reexpTxfrFfmnRsqtyQryRsItVo> </reexpTxfrFfmnRsqtyQryRtnVo></pre>

3.2.43 HS CODE 내비게이션 조회

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API043		
	서비스명(국문)	HS CODE 내비게이션 조회		
	서비스명(영문)	cmtrStatsQry		
	서비스 설명	무역통계의 HS10 단위부호로 신고한 내역을 건수별로 순위를 집계한 정보를 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/cmtrStatsQry/retrieveCmtrStats		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/cmtrStatsQry/retrieveCmtrStats		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
hsSgn	HS10 단위부호	10	1	

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
hs10Sgn	HS10 단위부호	10	1	
acrsTcntRnk	실적총건수순위	10	1	
prlstNm	품목명	300	0	
prlstLnCnt	품목란건수	10	0	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/cmtrStatsQry/retrieveCmtrStats?crkyCn=[인증키]&hsSgn=01*****0
일치 응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <cmtrStatsQryRtnVo> <ntceInfo/> <cmtrStatsQryRsltVo> <hs10Sgn>01*****0</hs10Sgn> <prlstNm>WOMENS ACCESSORIES PARTS AND ACCESSORIES SHAWLS AN</prlstNm> <acrsTcntRnk>1</acrsTcntRnk> <prlstLnCnt>2</prlstLnCnt> </cmtrStatsQryRsltVo> <tCnt>1</tCnt> </cmtrStatsQryRtnVo></pre>

3.2.44 입항보고내역(항공)

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API044		
	서비스명(국문)	입항보고내역조회(항공)		
	서비스명(영문)	retrieveFlghEtprRprtBrkd		
	서비스 설명	입항제출번호에 따른 입항보고 내역 조회		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/etprRprtQryBrkdQry/retrieveFlghEtprRprtBrkd		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/etprRprtQryBrkdQry/retrieveFlghEtprRprtBrkd		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
ioprSbmtNo	입출항제출번호	12	0	입출항제출번호 또는 항공기편명 필수입력
shipFlgtNm	선박항공편명	75	0	
etprDt	입항일자	4	0	

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
ioprSbmtNo	입출항제출번호	11	1..n	
shipFlgtNm	선박항공편명	75	1..n	
shipAirCntyCd	선박항공기국가코드	2	1..n	
etprDttm	입항일시	14	1..n	
dprrPortAirptCd	출발항구공항코드	25	1..n	
alCrmBpecnt	전체승무원인원수	10	1..n	
alPsngPecnt	전체승객인원수	10	1..n	
cstmSgn	세관부호	10	1..n	
aprePermDttm	승인허가일시	14	1..n	
arvlCntyPortAirptCd	도착국가항구공항코드	25	1..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/etprRprtQryBrkdQry/retrieveFlghEtprRprtBrkd?crkyCn=[인증키]&ioprSbmtNo=23KJZ45741I&shipFlgtNm=KJ232&etprDt=20230720
응답 메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <flghEtprRprtBrkdQryRtnVo> <tCnt>1</tCnt> <ntceInfo/> <flghEtprRprtBrkdQryVo> <arvlCntyPortAirptCd>ICN</arvlCntyPortAirptCd> <cstmSgn>040</cstmSgn> <etprDttm>202307201528</etprDttm> <shipFlgtNm>KJ232</shipFlgtNm> <alPsngPecnt>0</alPsngPecnt> <aprePermDttm>202307201520</aprePermDttm> <dprrPortAirptCd>YNT</dprrPortAirptCd> <ioprSbmtNo>23KJZ45741I</ioprSbmtNo> <alCrmBpecnt>3</alCrmBpecnt> <shipAirCntyCd>KR</shipAirCntyCd> </flghEtprRprtBrkdQryVo> </flghEtprRprtBrkdQryRtnVo> </pre>

3.2.45 재수출 조건부 수입의 수출이행 기한 정보제공

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API045		
	서비스명(국문)	재수출조건부수입의 수출이행기한 정보제공		
	서비스명(영문)	retrieveReepCndtImpFfmnTmlmInfo		
	서비스 설명	재수출조건부 수입의 수출이행기한 정보제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/reepCndtImpFfmnTmlmInfoOfr/retrieveReepCndtImpFfmnTmlmInfo		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/reepCndtImpFfmnTmlmInfoOfr/retrieveReepCndtImpFfmnTmlmInfo		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
impDclrNo	수입신고번호	15	1	
lnNo	란번호	3	1	

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
xtnsDt	연장일자	8	1..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/reepCndtImpFfmnTmlmInfoOfr/retrieveReepCndtImpFfmnTmlmInfo?crkyCn=[인증키]&impDclrNo=1*****9&lnNo=001
응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <reepCndtImpFfmnTmlmInfoQryRtnVo> <ntceInfo/> <tCnt>1</tCnt> <reepCndtImpFfmnTmlmInfoQryRsItVo> <xtnsDt>20001222</xtnsDt> </reepCndtImpFfmnTmlmInfoQryRsItVo> </reepCndtImpFfmnTmlmInfoQryRtnVo></pre>

3.2.46 재수출 이행 완료보고 처리정보 제공

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API046		
	서비스명(국문)	재수출 이행 완료보고 처리정보 제공		
	서비스명(영문)	retrieveReexpFfmnCmplRprtPrclsInfo		
	서비스 설명	재수출 이행 완료보고 처리정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/reexpFfmnCmplRprtPrclsInfoQry/retrieveReexpFfmnCmplRprtPrclsInfo		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/reexpFfmnCmplRprtPrclsInfoQry/retrieveReexpFfmnCmplRprtPrclsInfo		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
impDclrNo	수입신고번호	15	1	
lnNo	란번호	3	1	

③ 응답메시지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
reexpFfmnPrCsStcd	재수출이행처리상태코드	1	1..n	
reexpFfmnLastEnfrDt	재수출이행최종시행일자	8	1..n	
lastReexpFfmnDtyConcRcd	최종수출이행의무종결사유코드	2	1..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/reexpFfmnCmplRprtPrCsInfoQry/retrieveReexpFfmnCmplRprtPrCsInfo?crkyCn=[인증키]&impDclrNo=1*****9&lnNo=001
응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <reexpFfmnCmplRprtPrCsInfoQryRtnVo> <ntceInfo/> <reexpFfmnCmplRprtPrCsInfoQryRsltVo> <reexpFfmnPrCsStcd>E</reexpFfmnPrCsStcd> <reexpFfmnLastEnfrDt>20000701</reexpFfmnLastEnfrDt> <lastReexpFfmnDtyConcRcd>01</lastReexpFfmnDtyConcRcd> </reexpFfmnCmplRprtPrCsInfoQryRsltVo> <tCnt>1</tCnt> </reexpFfmnCmplRprtPrCsInfoQryRtnVo></pre>

3.2.47 보세구역별 외국물품 장치기간 정보

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API047		
	서비스명(국문)	보세구역별 외국물품 장치기간 정보 제공		
	서비스명(영문)	retrievebdgdFccmShed		
	서비스 설명	보세구역별 외국물품 장치기간 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/bdgdFccmShedQry/retrievebdgdFccmShed		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/bdgdFccmShedQry/retrievebdgdFccmShed		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
snarSgn	보세구역부호	8	0	

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
snarSgn	보세구역부호	8	1..n	
dvcePridval	장치기간값	22	0..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/bdgdFccmShedQry/retrievebdgdFccmShed?crkyCn=[인증키]&&snarSgn=0601****
응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <bdgdFccmShedQryRtnVo> <ntceInfo/> <bdgdFccmShedQryRsItVo> <dvcePridval>6M</dvcePridval> <snarSgn>0601****</snarSgn> </bdgdFccmShedQryRsItVo> <tCnt>1</tCnt> </bdgdFccmShedQryRtnVo></pre>

3.2.48 수입물품 보세구역 반출신고 정보

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API048		
	서비스명(국문)	수입물품 보세구역 반출신고 정보		
	서비스명(영문)	retrieveImpCmdtSnarRlseDclr		
	서비스 설명	수입물품의 보세구역 반출신고 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key [] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/impCmdtSnarRlseDclrQry/retrieveImpCmdtSnarRlseDclr		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/impCmdtSnarRlseDclrQry/retrieveImpCmdtSnarRlseDclr		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
rlbrBssNo	반출입근거번호	30	0	수입신고번호 입력

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
rlbrDt	반출일자	8	1..n	
rlbrYn	반출신고 여부	1	1..n	

④ 요청/응답 메세지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/impCmdtSnarRlseDclrQry/retrieveImpCmdtSnarRlseDclr?crkyCn=[인증키]&rlbrBssNo=767*****X
응답 메세지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <impCmdtSnarRlseDclrQryRtnVo> <ntceInfo/> <impCmdtSnarRlseDclrYnRsltVo> <rlbrDt>20150102</rlbrDt> <rlbrDYn>Y</rlbrDYn> </impCmdtSnarRlseDclrYnRsltVo> <tCnt>1</tCnt> </impCmdtSnarRlseDclrQryRtnVo></pre>

3.2.49 수입 제세의 납부여부 및 납부일자 정보

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API049		
	서비스명(국문)	수입 제세의 납부여부 및 납부일자 정보		
	서비스명(영문)	retrieveTaxMgPayYnAndPayDt		
	서비스 설명	수입 제세의 납부여부 및 납부일자 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] JWS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기 술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/ taxMgPayYnAndPayDtInfoQry/retrieveTaxMgPayYnAndPayDt		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/ taxMgPayYnAndPayDtInfoQry/retrieveTaxMgPayYnAndPayDt		
서비스 배포 정 보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
impDclrNo	수입신고번호	15	1	수입신고번호 입력

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
fpayDt	납부일자	8	0	
fpayYn	납부여부	1	1	
ntceInfo	응답 메세지 내용	750	0	

④ 요청/응답 메세지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/taxMgPayYnAndPayDtInfoQry/retrieveTaxMgPayYnAndPayDt?crkyCn=[인증키]&impDclrNo=123*****X
응답 메세지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <taxMgQryRtnVo> <ntceInfo>납부</ntceInfo> <taxMgPayYnAndPayDtInfoQryRsItVo> <fpayDt>20231017</rlbrDt> <fpayYn>Y</rlbrYn> </taxMgPayYnAndPayDtInfoQryRsItVo> <tCnt>1</tCnt> </taxMgQryRtnVo></pre>

3.2.50 담보해제 신청 처리현황 정보

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API050		
	서비스명(국문)	담보해제 신청 처리현황 정보		
	서비스명(영문)	retrieveTaxMgReleRqstPrclsStus		
	서비스 설명	담보해제 신청 처리현황 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기 술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/ taxMgReleRqstPrclsStusInfoQry/retrieveTaxMgReleRqstPrclsStus		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/ taxMgReleRqstPrclsStusInfoQry/retrieveTaxMgReleRqstPrclsStus		
서비스 배포 정 보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
impDclrNo	수입신고번호	15	1	수입신고번호 입력

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
mgPrcsStcdNm	처리상태명	12	1	
mgAprvDt	승인일자	8	0	
mgRqstDt	접수일자	8	1	

④ 요청/응답 메세지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/taxMgReleRqstPrCsStusInfoQry/retrieveTaxMgReleRqstPrCsStus?crkyCn=[인증키]&impDclrNo=123*****X
응답 메세지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <taxMgQryRtnVo> <ntceInfo/> <taxMgReleRqstPrCsStusInfoQryRsItVo> <mgPrCsStcdNm>해제(지급)완료</mgPrCsStcdNm> <mgAprvDt>20231017</mgAprvDt> <mgRqstDt>20231016</mgRqstDt> </taxMgReleRqstPrCsStusInfoQryRsItVo> <tCnt>1</tCnt> </taxMgQryRtnVo> </pre>

3.2.51 전자상거래수출 적재 이행 정보

① 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API051		
	서비스명(국문)	전자상거래수출 적재 이행 정보		
	서비스명(영문)	retrieveElcmExpLoadInfo		
	서비스 설명	전자상거래수출의 적재 이행 정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key [] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/elcmExpLoadInfoQry/retrieveElcmExpLoadInfo		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/elcmExpLoadInfoQry/retrieveElcmExpLoadInfo		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
elcmExpDclrNo	전자상거래수출신고번호	14	1	

③ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
loadCmplYn	적재완료여부	1	1	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/ elcmExpLoadInfoQry/retrieveElcmExpLoadInfo?crkyCn=[인증키]& elcmExpDclrNo=4*****
응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <elcmExpLoadInfoQryRtnVo > <ntceInfo/> <elcmExpLoadInfoQryRsItVo > <loadCmplYn>N</loadCmplYn> </elcmExpLoadInfoQryRsItVo > <tCnt>1</tCnt> </elcmExpLoadInfoQryRtnVo ></pre>

3.2.52 수출입신고서 정정신청 처리상태 제공

⑤ 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API052		
	서비스명(국문)	수출입신고서 정정신청 처리상태 제공		
	서비스명(영문)	retrieveMdfyPrCsSttsBrkd		
	서비스 설명	수출입신고서 정정신청 처리상태 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/mdfyPrCsSttsBrkdQry/retrieveMdfyPrCsSttsBrkd		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/mdfyPrCsSttsBrkdQry/retrieveMdfyPrCsSttsBrkd		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

⑥ 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
dcshSbmtNo	제출번호	15	1	수입신고번호, 수출신고번호
imexTpCd	수출입구분코드	1	1	수입통관(I), 수출통관(E)
mdfyRqstDgcnt	정정신청차수	1	1	
mdfyRqstDt	정정신청일자	8	1	수입의 경우 필수, 수출의 경우 생략

⑦ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
mdfyRqstPrcsStcd	정정신청처리상태코드	2	1..n	
mdfyRqstPrcsStcdNm	정정신청처리상태명	300	1..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

⑧ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/mdfyPrCsSttsBrkdQry/retrieveMdfyPrCsSttsBrkd?crkyCn=[인증키]&dcshSbmtNo=1*****9M&imexTpcd=I&mdfyRqstDgcnt=1&mdfyRqstDt=20231026
응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <mdfyPrCsSttsBrkdQryRtnVo> <ntceInfo/> <mdfyPrCsSttsBrkdQryRsltVoLst> <mdfyRqstPrCsStcdNm>접수통보</mdfyRqstPrCsStcdNm> <mdfyRqstPrCsStcd>02</mdfyRqstPrCsStcd> </mdfyPrCsSttsBrkdQryRsltVoLst> <tCnt>1</tCnt> </mdfyPrCsSttsBrkdQryRtnVo></pre>

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/mdfyPrCsSttsBrkdQry/retrieveMdfyPrCsSttsBrkd?crkyCn=[인증키]&dcshSbmtNo=1*****9X&imexTpcd=E&mdfyRqstDgcnt=1
응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <mdfyPrCsSttsBrkdQryRtnVo> <ntceInfo/> <tCnt>1</tCnt> <mdfyPrCsSttsBrkdQryRsltVo> <mdfyRqstPrCsStcdNm>승인통보</mdfyRqstPrCsStcdNm> <mdfyRqstPrCsStcd>06</mdfyRqstPrCsStcd> </mdfyPrCsSttsBrkdQryRsltVo> </mdfyPrCsSttsBrkdQryRtnVo></pre>

3.2.53 적재지 검사정보 제공

⑨ 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	API053		
	서비스명(국문)	적재지 검사정보 제공		
	서비스명(영문)	retrieveLdpInscInfo		
	서비스 설명	적재지 검사정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/expLdpInscInfoQry/retrieveLdpInscInfo		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/expLdpInscInfoQry/retrieveLdpInscInfo		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

⑩ 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
expDclrNo	수출신고번호	15	1	

⑪ 응답메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
expInscTrgtYn	검사대상여부	1	1..n	
expInscCmplYn	검사완료여부	1	1..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

⑫ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/expLdpInscInfoQry/retrieveLdpInscInfo?crkyCn=인증키/&expDclrNo=1*****9X
응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <expLdpInscInfoQryRtnVo> <ntceInfo/> <tCnt>1</tCnt> <expLdpInscInfoQryRsItVo> <expInscTrgtYn>Y</expInscTrgtYn> <expInscCmplYn>N</expInscCmplYn> </expLdpInscInfoQryRsItVo> </expLdpInscInfoQryRtnVo></pre>

3.2.54 보세운송 운송차량정보 제공

① 서비스개요

서비스 정보	서비스 ID	API054		
	서비스명(국문)	보세운송 운송차량정보 제공		
	서비스명(영문)	retrieveTrnpMethAlocPrng		
	서비스 설명	보세운송 운송차량정보 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://tunipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/trnpMethAlocPrngQry/retrieveTrnpMethAlocPrng		
	운영환경	https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/trnpMethAlocPrngQry/retrieveTrnpMethAlocPrng		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
사용 제약 사항 (비고)		1. Java 1.7 이상, 암호화프로토콜(TLS 1.2) 이상 사용권고 2. IP 로는 서비스 호출 불가 → 도메인명으로 호출		

② 요청메세지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
frarSnrSgn	출발지보세구역부호	8	0	출발지 또는 도착지 택 1 필수입력
arlcSnrSgn	도착지보세구역부호	8	0	출발지 또는 도착지 택 1 필수입력
qryStrtDt	운송기한시작일자	8	1	최대 10 일 조회
qryEndDt	운송기한종료일자	8	1	최대 10 일 조회
btcoSgn	보세운송업자부호	6	0	

③ 응답메시지 상세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	항목설명
alocPrngDclrNo	운송차량정보	16	1..n	운송차량 신고번호
bnbnTrnpDclrNo	근거번호	20	1..n	보세운송 신고번호
frarSnrSgnNm	발송지 보세구역	150	1..n	한글명
arlcSnrSgnNm	최종목적지 보세구역	150	1..n	한글명
arlcSnrSgn	차량번호	35	1..n	
cntrNo	컨테이너번호	11	0..n	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1 건 이상 복수건(1..n), 0 건 또는 복수건(0..n)

④ 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://unipass.customs.go.kr:38010/ext/rest/trnpMethAlocPrngQry/retrieveTrnpMethAlocPrng?crkyCn=[인증키]&frarSnrSgn=04077007&arlcSnrSgn=04077012&qryStrtDt=20240117&qryEndDt=20251131&btcoSgn=010018
응답 메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <trnpMethAlocPrngApiInfoQryRtnVo> <ntceInfo/> <tCnt>28</tCnt> <trnpMethAlocPrngApiInfoQryRsltVo> <arlcSnrSgn>인천 86 자 2794</arlcSnrSgn> <alocPrngDclrNo>0400182400001289</alocPrngDclrNo> <bnbnTrnpDclrNo>040D8040018024001301</bnbnTrnpDclrNo> <frarSnrSgnNm>아시아나항공(주)인천화물서비스</frarSnrSgnNm> <arlcSnrSgnNm>인천국제물류센터(주)</arlcSnrSgnNm> <cntrNo/> </trnpMethAlocPrngApiInfoQryRsltVo> </trnpMethAlocPrngApiInfoQryRtnVo></pre>

4. 오류 메시지

4.1 오류 메시지 구조

- ① 오류메세지 정보(tag : <ntceInfo>)와 오류코드(tag : <tCnt>)로 구성
- ② 모든 오류 코드는 '-1' 이며, 오류메세지는 오류 발생 경우에 따라 한글로 표시된다.

4.2 오류 메시지 예시

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<cargCsclPrgsInfoQryRtnVo>
<ntceInfo>존재하지 않는 인증키입니다.</ntceInfo>
<tCnt>-1</tCnt>
</cargCsclPrgsInfoQryRtnVo>
```