


Mortalité

#EDSRDCIII



**Enquête Démographique et de
Santé de la République
Démocratique du Congo III (EDS-**

- Mortalité des enfants
- Mortalité des adultes
- Mortalité maternelle et mortalité liée à la grossesse



Trouver ces
données dans
Chapitre 8
du Rapport Final

Indicateurs de la mortalité des enfants

Mortalité néonatale : Probabilité de décéder avant d'atteindre 1 mois

Mortalité post-néonatale : Probabilité de décéder entre le premier mois et le premier anniversaire


Mortalité infantile : Probabilité de décéder entre la naissance et le premier anniversaire

Mortalité juvénile : Probabilité de décéder entre le premier et le cinquième anniversaire.

Mortalité infanto-juvénile : Probabilité de décéder entre la naissance et le cinquième anniversaire

Niveaux de mortalité des enfants


Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période de 5 ans précédent l'enquête



Tendances de la mortalité des enfants

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période de 5 ans précédent l'enquête


OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Indicateurs
3.2.1, 3.2.2



Mortalité des enfants selon le sexe

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période de 5 ans précédent l'enquête


■ Féminin ■ Masculin



Mortalité des enfants selon le milieu de résidence

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période de 5 ans précédent l'enquête


■ Urbain ■ Rural



Mortalité des enfants selon le niveau d'instruction de la mère

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période de 10 ans précédant l'enquête


■ Aucun ■ Primaire ■ Secondaire ■ Supérieur



Mortalité des enfants selon le bien-être économique

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période de 10 ans précédent l'enquête


■ Le plus bas ■ Second ■ Moyen ■ Quatrième ■ Le plus élevé



Mortalité des enfants selon l'âge de la mère


Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période de 10 ans précédant l'enquête

<20 20-29 30-39 40-49



Mortalité des enfants selon le rang de naissance


Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période de 10 ans précédent l'enquête



Mortalité des enfants selon l'intervalle avec la naissance précédente

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période de 10 ans précédent l'enquête

<2 ans 2 ans 3 ans 4+ ans



Mortalité périnatale

Mort-nés : Des décès fœtaux qui se sont produits à 7 mois ou plus de grossesse

Décès néonatals précoces : Des décès qui se sont produits à 0-6 jours parmi les enfants nés-vivants


Taux de mortinatalité : Nombre de mort-nés divisé par le nombre de grossesses à 7 mois ou plus, exprimé pour 1 000

Taux de mortalité néonatale précoce : Nombre de décès néonatals précoce divisés par le nombre de naissances vivantes, exprimé pour 1 000

Taux de mortalité périnatale : Somme du nombre de mort-nés et de décès néonatals précoce divisée par le nombre de grossesse à 7 mois ou plus, exprimé pour 1 000


Mortalité périnatale

Décès pour 1 000 grossesses de 7 mois ou plus pour la période de 5 ans précédent l'enquête



**Décès pour 1 000 naissances vivantes*

- Mortalité des enfants
- **Mortalité des adultes**
- Mortalité maternelle et mortalité liée à la grossesse




Trouver ces
données dans
Chapitre 18
du Rapport Final


Mortalité des adultes

Décès pour 1 000 dans la population de 15-49 ans pour la période de 7 ans précédent l'enquête


4,06
femmes



4,84
hommes



- Mortalité des enfants
- Mortalité des adultes
- **Mortalité maternelle et mortalité liée à la grossesse**



Trouver ces
données dans
Chapitre 18
du Rapport Final

Mortalité liée à la grossesse

- Inclut tous les décès des femmes pendant la grossesse ou l'accouchement
- Inclut les décès dans les **2 mois** suivant la fin de la grossesse
- **Indépendante** de la cause du décès
- Non révisée
- Tendances disponibles pour les enquêtes avant 2016

contre

Mortalité maternelle

- Inclut tous les décès des femmes pendant la grossesse ou l'accouchement
- Inclut décès dans les **42 jours** suivant la fin de la grossesse
- **Exclut les décès** dus à un accident ou des actes de violence
- Définition révisée
- Disponible pour les enquêtes publiées après mars 2017
- Objectif du Développement

Rapport de mortalité maternelle

Le rapport de mortalité maternelle (RMM)
pour la période de 7 ans précédent l'enquête


=

**746 décès pour 100 000 naissances
vivantes**

(Intervalle de confiance : 609-882)

Tendances de la mortalité liée à la grossesse

Décess liés à la grossesse pour 100 000 naissances vivantes pour la période de 7 ans précédent l'enquête



2007-2014

2012-2019

2017-2023

Résultats Clés

- La mortalité des enfants a diminué. Le taux de **mortalité néonatale** est de **24** décès pour 1 000 naissances vivantes et le taux de **mortalité infanto-juvénile** est de **93** décès pour 1 000 naissances vivantes.
- La mortalité des enfants est plus élevée parmi les enfants **nés moins de 2 ans après la naissance précédente**.
- Le **rapport de mortalité maternelle** est de **746** décès pour 100 000 naissances vivantes.
- Le **rapport de mortalité liée à la grossesse** est de **841** décès pour 100 000 naissances vivantes.