


Connaissance et comportements liés au VIH/sida

#EDSRDCIII



**Enquête Démographique et de
Santé de la République
Démocratique du Congo III (EDS-**

- **Connaissance du VIH**
- Comportements liés au VIH
- Test de dépistage du VIH
- Circoncision
- VIH et la jeunesse




Trouver ces
données dans
Chapitre 13
du Rapport Final


Connaissance des médicaments pour traiter ou prévenir le VIH

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans :

■ Femmes ■ Hommes



- Connaissance du VIH
- **Comportements liés au VIH**
- Test de dépistage du VIH
- Circoncision
- VIH et la jeunesse




Trouver ces
données dans
Chapitre 13
du Rapport Final

Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH

Parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans qui ont entendu parler du VIH, pourcentage :


■ Femmes ■ Hommes



Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH selon le milieu de résidence

Parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans qui ont entendu parler du VIH, pourcentage ayant des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH

■ Femmes ■ Hommes



Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui :

Parmi ceux et celles qui ont eu des rapports sexuels avec un personne qui n'était pas leur mari ni le partenaire avec qu'ils vivaient, pourcentage :

■ Femmes ■ Hommes

20

40



A eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari/épouse,


14

13



Ayant utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne

- Connaissance du VIH
- Comportements liés au VIH
- **Test de dépistage du VIH**
- Circoncision
- VIH et la jeunesse



Trouver ces
données dans
Chapitre 13
du Rapport Final

Test du VIH durant une visite pré natale

Pourcentage des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance dans les 2 dernières années :


25 % des femmes enceintes ont eu un test de dépistage du VIH durant une visite pré natale et ont reçu le résultat.




Test de dépistage du VIH

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans :

■ Femmes ■ Hommes



- Connaissance du VIH
- Comportements liés au VIH
- Test de dépistage du VIH
- **Circoncision**
- VIH et la jeunesse




Trouver ces
données dans
Chapitre 13
du Rapport Final

Circoncision

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans

91 % des hommes à l'RDC
sont **circoncis**.


- Connaissance du VIH
- Comportements liés au VIH
- Test de dépistage du VIH
- Circoncision
- **VIH et la jeunesse**



Trouver ces
données dans
Chapitre 13
du Rapport Final

Connaissance sur le VIH parmi les jeunes

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-24 ans possédant des informations spécifiques sur la prévention et la transmission du VIH



Résultats Clés

- 40 % de femmes et 41 % d'hommes ont entendu parler des ARV pour traiter le VIH, pendant que 34 % de femmes et 30 % d'hommes savent que le risque de TME peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère.
- 64 % de femmes et 61 % d'hommes qui on entendu parler du VIH ont des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH.
- 25 % de femmes et 21 % d'hommes ont été testés pour le VIH et on reçu le résultat.
- 91 % des hommes sont circoncis.
- 22 % de jeunes femmes et 26 % de jeunes hommes de 15-24 ans qui ont de la connaissance des moyens de prévention du VIH.