

DR ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΤΟΥΛΗΣ

Μητροπόλεως 73,
Θεσσαλονίκη,
ΤΚ: 54622



ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

επιπλοκές

Πιο συχνή παρενέργεια, είναι ο κνησμός.

Μια σπάνια, αλλά δυνητικά σοβαρή παρενέργεια των αντιθυρεοειδικών φαρμάκων είναι η ακοκκιοκυτταραιμία (κατά κανόνα αναστρέψιμη πτώση του αριθμού των πολυμορφοπύρηνων λευκών αιμοσφαιρίων). Στην περίπτωση πυρετού $> 38^{\circ}\text{C}$, τότε (1) διακόπτουμε προσωρινά την αγωγή, (2) κάνουμε μια γενική εξέταση αίματος (για να εκτιμηθεί ο αριθμός τους) και (3) επικοινωνούμε.

Dr Κων/νος Α. Τουλής,

MD MSc(Res) MSc(HCM) PhD FACE=
Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος | Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ
Στρατιωτικός Ιατρός | Μετεκπαιδευθείς στη Μ. Βρετανία
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 73, 54622, Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 222799 | Κ: 6946904019 | F: 2310 222799
E-mail: info@toulis.gr | www.toulis.gr