

University Administration System

Ομάδα 8


Κωνσταντίνος Ιατρού 58071
Αθανάσιος Μαλασίδης 58249
Γεώργιος Λαυτσής 58101

1. Το πανεπιστήμιο είναι οργανωμένο σε τμήματα. Για κάθε τμήμα υπάρχει ένα μοναδικό όνομα, μία διεύθυνση, ένα email, μία ιστοσελίδα και ένα ή περισσότερα τηλέφωνα. Σε κάθε τμήμα μπορούν να εργάζονται ένας ή περισσότεροι καθηγητές.
2. Ένας καθηγητής μπορεί να εργάζεται σε ένα ή παραπάνω τμήματα. Για τον κάθε καθηγητή κρατάμε, το όνομα, το επίθετο, ένα μοναδικό κωδικό (UID), ένα email, ένα κωδικό πρόσβασης, μία διεύθυνση, έναν αριθμό τηλεφώνου και τον τίτλο του (Καθηγητής, Αναπληρωτής, Επίκουρος κλπ.). Κάθε καθηγητής μπορεί να διδάσκει ένα ή περισσότερα μαθήματα.
3. Κάθε τμήμα στεγάζει τουλάχιστον μία κατεύθυνση, η οποία έχει ένα μοναδικό όνομα, και στεγάζεται υποχρεωτικά σε μόνο ένα τμήμα. Σε κάθε κατεύθυνση πρέπει να ανήκει τουλάχιστον ένα μάθημα.
4. Ένα μάθημα μπορεί να ανήκει σε μία ή παραπάνω κατευθύνσεις στην/στις οποία/οποίες μπορεί να είναι υποχρεωτικό ή επιλογής. Ακόμη θα πρέπει να διδάσκεται από τουλάχιστον έναν καθηγητή. Για κάθε μάθημα κρατάμε το όνομα του, τον μοναδικό κωδικό του, το εξάμηνο που ανήκει και τις μονάδες ECTS που του αναλογούν. Επίσης σε ένα μάθημα μπορούν να είναι γραμμένοι ένας ή περισσότεροι φοιτητές.
5. Για κάθε φοιτητή αποθηκεύουμε το όνομα του, το επίθετο, έναν μοναδικό κωδικό αναφοράς (AM), ένα email, ένα τηλέφωνο, έναν κωδικό πρόσβασης, την διεύθυνση και την ημερομηνία εγγραφής. Κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει ένα ή παραπάνω μαθήματα, για τα οποία αποθηκεύουμε την όλες εξεταστικές περιόδους, κατά τις οποίες είχε κάνει εγγραφή στο συγκεκριμένο μάθημα, και τον βαθμό που έλαβε σε κάθε μία από αυτές. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω υπολογίζουμε και αποθηκεύουμε τον συνολικό αριθμό μαθημάτων που έχει δηλώσει και τον αριθμό μαθημάτων που έχει περάσει, τον μέσο όρο της βαθμολογίας του, τις μονάδες ECTS που έχει συγκεντρώσει, το τρέχων εξάμηνο φοίτησης και το τμήμα στο οποίο ανήκει. Επίσης ανήκει υποχρεωτικά σε έναν τομέα.
6. Ένας φοιτητής μπορεί να αναλάβει μόνο μία διπλωματική, για την οποία κρατάμε την ημέρα ανάληψης και κάθε θέμα διπλωματικής μπορεί να επιλεγεί από μόνο έναν φοιτητή. Κάθε διπλωματική έχει έναν μοναδικό τίτλο, μία τελική ημερομηνία υποβολής, έναν κωδικό κατάστασης (Διαθέσιμη, Μη Διαθέσιμη, Εκπρόθεσμη) και εποπτεύεται υποχρεωτικά από ένα μόνο καθηγητή και βαθμολογείται από μία επιτροπή καθηγητών. Για κάθε καθηγητή της επιτροπής ξεχωριστά αποθηκεύουμε τον βαθμό που έχει υποβάλει. Ένας καθηγητής μπορεί να εποπτεύεται και να βαθμολογεί μία ή παραπάνω διπλωματικές εργασίες. Ο τελικός βαθμός της διπλωματικής εργασίας θα προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών που έχει λάβει από την επιτροπή αξιολόγησης.

Τόσο για τους καθηγητές, όσο και για τους φοιτητές ο συνδυασμός του email και του κωδικού πρόσβασης θα χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση κατά την είσοδο στην πλατφόρμα.

University Administration System

Entity Diagram



2^ο Μέρος

STUDENT

<u>UID</u>	FNAME	LNAME	EMAIL	PASSWORD	ADDRESS	PHONE_NUMBER	DATE_OF_REGISTRATION	TOTAL_SUBJECTS	SEMESTER	TOTAL_ECTS	AVERAGE	PASSED_SUBJECTS	DEPARTMENT	SPECIALTY_NAME
------------	-------	-------	-------	----------	---------	--------------	----------------------	----------------	----------	------------	---------	-----------------	------------	----------------

SUBJECT

<u>SID</u>	NAME	SEMESTER	ECTS
------------	------	----------	------

PROFESSOR

<u>PID</u>	P_FNAME	P_LNAME	P_EMAIL	P_PASSWORD	P_ADDRESS	P_PHONE_NUMBER	P_TITLE	D_NAME
------------	---------	---------	---------	------------	-----------	----------------	---------	--------

DEPARTMENT

<u>D_NAME</u>	D_ADDRESS	D_EMAIL	WEBSITE
---------------	-----------	---------	---------

THESIS

<u>TITLE</u>	DUE_DATE	GRADE	STATUS	STUDENT_UID	DATE_OF_UNDETKAKING	PROFESSOR_UID
--------------	----------	-------	--------	-------------	---------------------	---------------

SPECIALTY

<u>S_NAME</u>	DEPARTMENT_NAME
---------------	-----------------

REGISTERS_FOR

STUDENT_UID	SUBJECT_ID	<u>REG_ID</u>
-------------	------------	---------------

EXAM_GRADES

<u>REG_ID</u>	<u>EXAM_PERIOD</u>	GRADE
---------------	--------------------	-------

TEACHES

<u>SID</u>	<u>PID</u>
------------	------------

GRADES


<u>THESIS_TITLE</u>	<u>PID</u>	GRADE
---------------------	------------	-------

DEPARTMENT_PHONE_NUMBERS

D_NAME	<u>PHONE_NUMBER</u>
--------	---------------------

IS_PART_OF

<u>SID</u>	<u>S_NAME</u>	TYPE
------------	---------------	------



Ερώτημα Β1)

Οι εντολές που χρησιμοποιήσαμε για την δημιουργία της βάσης και όλων των πινάκων που περιέχει είναι οι παρακάτω:

```
CREATE DATABASE `UNIVERSITY_ADMINISTRATION_SYSTEM`;
```

```
USE `UNIVERSITY_ADMINISTRATION_SYSTEM`;
```

```
CREATE TABLE DEPARTMENT(`D_NAME` VARCHAR(64) NOT NULL, `D_ADDRESS`  
VARCHAR(256) NOT NULL, `D_EMAIL` VARCHAR(256) NOT NULL, `WEBSITE` VARCHAR(256)  
NOT NULL, PRIMARY KEY (`D_NAME`));
```

```
CREATE TABLE SUBJECT (`SID` INT NOT NULL, `NAME` VARCHAR(20) NOT NULL, `SEMESTER`  
SMALLINT NOT NULL, ECTS SMALLINT NOT NULL, PRIMARY KEY (`SID`));
```

```
CREATE TABLE PROFESSOR (`PID` INT NOT NULL, `P_FNAME` VARCHAR(20) NOT NULL,  
`P_LNAME` VARCHAR(20) NOT NULL, `P_EMAIL` VARCHAR(256) NOT NULL, `P_PASSWORD`  
BINARY(64) NOT NULL, `P_ADDRESS` VARCHAR(256) NOT NULL, `P_PHONE_NUMBER`  
VARCHAR(16) NOT NULL, `P_TITLE` VARCHAR(20) NOT NULL, `D_NAME` VARCHAR(64),  
PRIMARY KEY (`PID`), FOREIGN KEY (`D_NAME`) REFERENCES DEPARTMENT(`D_NAME`));
```

```
CREATE TABLE SPECIALTY(`S_NAME` VARCHAR(64) NOT NULL, `DEPARTMENT_NAME`  
VARCHAR(64), PRIMARY KEY(`S_NAME`), FOREIGN KEY(`DEPARTMENT_NAME`) REFERENCES  
DEPARTMENT(`D_NAME`));
```

```
CREATE TABLE STUDENT (`UID` INT NOT NULL, `FNAME` VARCHAR(20) NOT NULL, `LNAME`  
VARCHAR(20) NOT NULL, `EMAIL` VARCHAR(256) NOT NULL, `PASSWORD` BINARY(64) NOT  
NULL, `ADDRESS` VARCHAR(256) NOT NULL, `PHONE_NUMBER` VARCHAR(16) NOT NULL,  
`DATE_OF_REGISTRATION` DATE NOT NULL, `TOTAL_SUBJECTS` SMALLINT NOT NULL,  
`SEMESTER` SMALLINT NOT NULL, `TOTAL_ECTS` SMALLINT NOT NULL, `AVERAGE`  
DECIMAL(3, 2), `PASSED_SUBJECTS` SMALLINT NOT NULL, `DEPARTMENT` VARCHAR(64)  
NOT NULL, `SPECIALTY_NAME` VARCHAR(64), PRIMARY KEY (`UID`), FOREIGN KEY  
(`DEPARTMENT`) REFERENCES DEPARTMENT (`D_NAME`), FOREIGN KEY  
(`SPECIALTY_NAME`) REFERENCES SPECIALTY (`S_NAME`));
```

```
CREATE TABLE REGISTERS_FOR(`STUDENT_UID` INT NOT NULL, `SUBJECT_ID` INT NOT NULL,  
`REG_ID` INT NOT NULL, PRIMARY KEY (`REG_ID`), FOREIGN KEY (`STUDENT_UID`)  
REFERENCES STUDENT(`UID`), FOREIGN KEY (`SUBJECT_ID`) REFERENCES SUBJECT(`SID`));
```

```
CREATE TABLE EXAM_GRADES(`REG_ID` INT NOT NULL, `EXAM_PERIOD` VARCHAR(20) NOT  
NULL, `GRADE` DECIMAL(3, 2), PRIMARY KEY (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`), FOREIGN KEY  
(`REG_ID`) REFERENCES REGISTERS_FOR(`REG_ID`));
```

```
CREATE TABLE THESIS (`TITLE` VARCHAR(64) NOT NULL, `DUE_DATE` DATE NOT NULL,  
`GRADE` DECIMAL(3, 2), `STATUS` VARCHAR(20) NOT NULL, `STUDENT_UID` INT,  
`DATE_OF_UNdertaking` DATE, `PROFESSOR_UID` INT NOT NULL, PRIMARY KEY (`TITLE`),  
FOREIGN KEY (`STUDENT_UID`) REFERENCES STUDENT (`UID`), FOREIGN KEY  
(`PROFESSOR_UID`) REFERENCES PROFESSOR (`PID`));
```

```
CREATE TABLE TEACHES (`SID` INT NOT NULL, `PID` INT NOT NULL, PRIMARY KEY  
(`SID`, `PID`), FOREIGN KEY (`SID`) REFERENCES SUBJECT(`SID`), FOREIGN KEY (`PID`)  
REFERENCES PROFESSOR(`PID`));
```

```
CREATE TABLE GRADES (`THEESIS_TITLE` VARCHAR(64) NOT NULL, `PID` INT NOT NULL, `GRADE` DECIMAL(3,2), PRIMARY KEY (`THEESIS_TITLE`, `PID`), FOREIGN KEY (`PID`) REFERENCES PROFESSOR(`PID`));
```

```
CREATE TABLE DEPARTMENT_PHONE_NUMBERS (`D_NAME` VARCHAR(64) NOT NULL, `PHONE_NUMBER` VARCHAR(16) NOT NULL, PRIMARY KEY (`PHONE_NUMBER`), FOREIGN KEY (`D_NAME`) REFERENCES DEPARTMENT(`D_NAME`));
```

```
CREATE TABLE IS_PART_OF(`SID` INT NOT NULL, `S_NAME` VARCHAR(64) NOT NULL, TYPE VARCHAR(32), PRIMARY KEY (`SID`, `S_NAME`), FOREIGN KEY (`SID`) REFERENCES SUBJECT(`SID`), FOREIGN KEY (`S_NAME`) REFERENCES SPECIALTY(`S_NAME`));
```

Ερώτημα B2)

Στη συνέχεια για μπορέσουμε να τεστάρουμε την βάση μας, χρειάζεται να προσθέσουμε έναν επαρκή αριθμό στοιχείων σε κάθε πίνακα.

- Αρχικά προσθέσαμε μερικά τμήματα στον πίνακα DEPARTMENT:

```
INSERT INTO `DEPARTMENT` (`D_NAME`, `D_ADDRESS`, `D_EMAIL`, `WEBSITE`) VALUES ('Department of Mechanical Engineering', 'Vasilissis Olgas 120 Xanthi 67100 Greece', 'secre.mecheng@duth.gr', 'www.mech.duth.gr');
```

```
INSERT INTO `DEPARTMENT` (`D_NAME`, `D_ADDRESS`, `D_EMAIL`, `WEBSITE`) VALUES ('Department of Chemical Engineering', 'Vasilissis Olgas 122 Xanthi 67100 Greece', 'secre.chemeng@duth.gr', 'www.chem.duth.gr');
```

```
INSERT INTO `DEPARTMENT` (`D_NAME`, `D_ADDRESS`, `D_EMAIL`, `WEBSITE`) VALUES ('Department of Medicine', 'Leoforos Kolokotroni 56 Alexandroupoli 68100 Greece', 'secre.medicine@duth.gr', 'www.med.duth.gr');
```

```
INSERT INTO `DEPARTMENT` (`D_NAME`, `D_ADDRESS`, `D_EMAIL`, `WEBSITE`) VALUES ('Department of Greek Philology', 'Panepistimioupoli Komotinis Komotini 69100 Greece', 'secre.grphil@duth.gr', 'www.phil.duth.gr');
```

```
INSERT INTO `DEPARTMENT` (`D_NAME`, `D_ADDRESS`, `D_EMAIL`, `WEBSITE`) VALUES ('Department of Electrical Engineering', 'Panepistimioupoli Xanthi Xanthi 67100 Greece', 'secre.eleceng@duth.gr', 'www.ee.duth.gr');
```

- Στην συνέχεια προσθέσαμε μερικά στοιχεία στον πίνακα SPECIALTY:

```
INSERT INTO `SPECIALTY` (`S_NAME`, `DEPARTMENT_NAME`) VALUES ('Thermal Engineering', 'Department of Mechanical Engineering');
```

```
INSERT INTO `SPECIALTY` (`S_NAME`, `DEPARTMENT_NAME`) VALUES ('Nuclear Engineering', 'Department of Mechanical Engineering');
```

```
INSERT INTO `SPECIALTY` (`S_NAME`, `DEPARTMENT_NAME`) VALUES ('Manufacturing Technology', 'Department of Mechanical Engineering');
```

```
INSERT INTO `SPECIALTY` (`S_NAME`, `DEPARTMENT_NAME`) VALUES ('Main Branch of Mechanical Engineering', 'Department of Mechanical Engineering');
```

```
INSERT INTO `SPECIALTY` (`S_NAME`, `DEPARTMENT_NAME`) VALUES ('Main Branch of Electrical Engineering', 'Department of Electrical Engineering');
```



```
INSERT INTO `SPECIALTY` (`S_NAME`, `DEPARTMENT_NAME`) VALUES ('Electronics',  
'Department of Electrical Engineering');
```

```
INSERT INTO `SPECIALTY` (`S_NAME`, `DEPARTMENT_NAME`) VALUES  
('Telecommunications', 'Department of Electrical Engineering');
```

```
INSERT INTO `SPECIALTY` (`S_NAME`, `DEPARTMENT_NAME`) VALUES ('Electrical Energy',  
'Department of Electrical Engineering');
```

```
INSERT INTO `SPECIALTY` (`S_NAME`, `DEPARTMENT_NAME`) VALUES ('Main Branch of  
Chemical Engineering', 'Department of Chemical Engineering');
```

```
INSERT INTO `SPECIALTY` (`S_NAME`, `DEPARTMENT_NAME`) VALUES ('Main Branch of  
Medicine', 'Department of Medicine');
```

```
INSERT INTO `SPECIALTY` (`S_NAME`, `DEPARTMENT_NAME`) VALUES ('Main Branch of  
Greek Philology', 'Department of Greek Philology');
```

```
INSERT INTO `SPECIALTY` (`S_NAME`, `DEPARTMENT_NAME`) VALUES ('Linguistics',  
'Department of Greek Philology');
```

```
INSERT INTO `SPECIALTY` (`S_NAME`, `DEPARTMENT_NAME`) VALUES ('Classics',  
'Department of Greek Philology');
```

```
INSERT INTO `SPECIALTY` (`S_NAME`, `DEPARTMENT_NAME`) VALUES ('Medieval and  
Modern Greek Philology', 'Department of Greek Philology');
```

➤ Μετά προσθήσαμε μερικούς φοιτητές στον πίνακα STUDENT:

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (0, 'Apostolos', 'Alexiou', 'aposalex@gmail.com', '0xa806395771262600',  
'Thermopylon 44 Thessaloniki 54248 Greece', '+307137834929', '2021-07-6', '14', '1', '36',  
'5.63', '12', 'Department of Electrical Engineering', 'Main Branch of Electrical Engineering');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (1, 'Konstantinos', 'Papadopoulos', 'konspapa@gmail.com', '0xf47e7157eb04cdd7',  
'Scra 16 Orestiada 68200 Greece', '+308030910249', '2021-07-5', '0', '3', '3', '6.1', '18',  
'Department of Medicine', 'Main Branch of Medicine');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (2, 'Nikos', 'Iakovidis', 'nikoiako@yahoo.com', '0x90f883a034f06cfe', 'Kolokotroni  
35 Xanthi 67100 Greece', '+300691687501', '2021-07-8', '2', '10', '27', '7.91', '26',  
'Department of Greek Philology', 'Classics');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (3, 'Georgios', 'Iakovidis', 'georiako@yahoo.com', '0x48658a549aa2323a',
```


'Kolokotroni 39 Alexandroupoli 68100 Greece', '+307601646549', '2019-07-1', '5', '6', '36', '6.82', '1', 'Department of Greek Philology', 'Main Branch of Greek Philology');

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (4, 'Alexandros', 'Papadopoulos', 'alexpapa@yahoo.com', '0x1d57ae5f9cf6ca0f',  
'28is Oktovriou 29 Orestiada 68200 Greece', '+300993810509', '2019-07-8', '8', '4', '26',  
'9.58', '18', 'Department of Mechanical Engineering', 'Main Branch of Mechanical  
Engineering');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (5, 'Athanasios', 'Kexagias', 'athakexa@gmail.com', '0xeffa6fc3eb11f15d', 'Tsimiski 25  
Alexandroupoli 68100 Greece', '+303385382253', '2021-07-9', '9', '8', '11', '8.24', '16',  
'Department of Medicine', 'Main Branch of Medicine');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (6, 'Alexandros', 'Kexagias', 'alexkexa@yahoo.com', '0x32e948c0409fd036',  
'Kolokotroni 12 Kavala 65201 Greece', '+305161682318', '2022-07-12', '8', '7', '30', '7.39', '3',  
'Department of Greek Philology', 'Linguistics');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (7, 'Athanasios', 'Laftsis', 'athalaft@outlook.com', '0x1376a3dd715c6c07',  
'Thermopylon 6 Komotini 69100 Greece', '+300583335554', '2019-07-11', '7', '10', '13', '8.93',  
'25', 'Department of Mechanical Engineering', 'Electronics');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (8, 'Christos', 'Mosxidis', 'chrimosx@outlook.com', '0x4aa3688491a27564', '28is  
Oktovriou 46 Kavala 65201 Greece', '+308192542898', '2022-07-1', '12', '9', '2', '10.0', '13',  
'Department of Medicine', 'Main Branch of Mechanical Engineering');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (9, 'Panagiotis', 'Iatrou', 'panaiatr@yahoo.com', '0x51130587fec5eb55', 'Tsimiski  
35 Orestiada 68200 Greece', '+307454184948', '2020-07-2', '16', '9', '19', '7.75', '24',  
'Department of Greek Philology', 'Thermal Engineering');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (10, 'Alexandros', 'Mosxidis', 'alexmosx@yahoo.com', '0x1b67b14de76c77f5',  
'Scra 41 Thessaloniki 54248 Greece', '+306189005555', '2020-07-2', '30', '6', '37', '8.4', '15',  
'Department of Greek Philology', 'Linguistics');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (11, 'Christoforos', 'Papadopoulos', 'chripapa@gmail.com', '0x9eb4c2aeac092be1',
```

'28is Oktovriou 35 Thessaloniki 54248 Greece', '+306812821971', '2020-07-2', '1', '3', '23', '5.34', '27', 'Department of Electrical Engineering', 'Electronics');

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (12, 'Georgios', 'Iakovidis', 'georiako@yahoo.com', '0xe8818d2b7d3f76c0', '28is  
Oktovriou 16 Komotini 69100 Greece', '+309837336099', '2022-07-11', '13', '9', '14', '8.83',  
'21', 'Department of Electrical Engineering', 'Linguistics');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (13, 'Alexandros', 'Kexagias', 'alexkexa@outlook.com', '0xfd288e1e46ef30cd',  
'Thermopylon 10 Thessaloniki 54248 Greece', '+301328097333', '2020-07-5', '8', '1', '19',  
'6.3', '5', 'Department of Chemical Engineering', 'Electronics');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (14, 'Aris', 'Theodosiou', 'aristheo@yahoo.com', '0xe02b7b75c59826d2', '28is  
Oktovriou 50 Orestia 68200 Greece', '+303153753341', '2021-07-9', '20', '7', '22', '5.17',  
'25', 'Department of Electrical Engineering', 'Electrical Energy');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (15, 'Ioannis', 'Mylonas', 'ioanmylo@yahoo.com', '0xbb438181406c7149',  
'Tsimiski 41 Komotini 69100 Greece', '+308286193951', '2022-07-11', '23', '9', '12', '5.95', '4',  
'Department of Greek Philology', 'Main Branch of Mechanical Engineering');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (16, 'Ioannis', 'Iatrou', 'ioaniatr@outlook.com', '0x53ca9a6c81f2bde3', 'Thermopylon  
32 Komotini 69100 Greece', '+306147353725', '2019-07-13', '20', '6', '2', '7.4', '16',  
'Department of Greek Philology', 'Main Branch of Medicine');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (17, 'Nikos', 'Kexagias', 'nikokexa@outlook.com', '0x0b0bcb4ed9692556', 'Platonos  
46 Komotini 69100 Greece', '+307383453339', '2021-07-6', '5', '6', '9', '7.22', '11',  
'Department of Medicine', 'Telecommunications');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (18, 'Nikos', 'Kexagias', 'nikokexa@yahoo.com', '0xac53d40d4bac3bcd', 'Tsimiski  
46 Xanthi 67100 Greece', '+306628142807', '2021-07-9', '13', '5', '18', '8.18', '5', 'Department  
of Chemical Engineering', 'Main Branch of Mechanical Engineering');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (19, 'Christoforos', 'Grigoriou', 'chrigrig@outlook.com', '0xbe80deb443f1ccb3',
```

'Michail Karaoli 21 Komotini 69100 Greece', '+306150525902', '2019-07-15', '1', '2', '22', '6.68', '25', 'Department of Medicine', 'Classics');

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (20, 'Marios', 'Alexiou', 'marialex@outlook.com', 0xd1262c01cdba0916, 'Scra 5  
Alexandroupoli 68100 Greece', '+309508882719', '2019-07-2', '29', '6', '0', '7.36', '21',  
'Department of Mechanical Engineering', 'Main Branch of Chemical Engineering');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (21, 'Christoforos', 'Mosxidis', 'chrimosx@gmail.com', 0x99a71895ce81f288,  
'Platonos 21 Alexandroupoli 68100 Greece', '+309497088314', '2021-07-7', '28', '7', '7',  
'5.89', '11', 'Department of Mechanical Engineering', 'Main Branch of Electrical Engineering');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (22, 'Dimitris', 'Grigoriou', 'dimigrig@yahoo.com', 0xeab53c8dc85c6d19, 'Scra 2  
Thessaloniki 54248 Greece', '+304344336865', '2022-07-8', '28', '6', '1', '9.67', '11',  
'Department of Medicine', 'Manufacturing Technology');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (23, 'Christos', 'Iatrou', 'chriiatr@yahoo.com', 0xb69acaeda2147031, 'Tsimiski  
34 Komotini 69100 Greece', '+300076782900', '2022-07-1', '12', '6', '20', '5.94', '21',  
'Department of Greek Philology', 'Telecommunications');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (24, 'Dimitris', 'Kexagias', 'dimikexa@gmail.com', 0xca57d1952c6b368f, '28is  
Oktovriou 35 Kavala 65201 Greece', '+300016013625', '2022-07-2', '22', '1', '34', '5.47', '14',  
'Department of Greek Philology', 'Manufacturing Technology');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (25, 'Nikos', 'Theodosiou', 'nikotheo@gmail.com', 0x6c63d6e78fdad76d, 'Scra 21  
Orestiada 68200 Greece', '+303787085928', '2022-07-1', '9', '7', '2', '7.73', '26', 'Department  
of Electrical Engineering', 'Telecommunications');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (26, 'Marios', 'Kexagias', 'marikexa@gmail.com', 0x5f6e1a9b1ef933cf, 'Tsimiski 50  
Alexandroupoli 68100 Greece', '+300528518789', '2020-07-8', '16', '8', '36', '9.19', '13',  
'Department of Chemical Engineering', 'Main Branch of Chemical Engineering');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ECTS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (27, 'Athanasios', 'Iatrou', 'athaiatr@yahoo.com', 0x67274dad87061a70, 'Scra
```

33 Thessaloniki 54248 Greece', '+301826739934', '2020-07-13', '17', '8', '12', '6.42', '16',
'Department of Chemical Engineering', 'Classics');

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ETS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (28, 'Ioannis', 'Kexagias', 'ioankexa@gmail.com', 0xa1ca7a3055503882, 'Kolokotroni  
30 Orestiada 68200 Greece', '+300891914058', '2020-07-6', '25', '8', '0', '8.93', '13',  
'Department of Greek Philology', 'Main Branch of Mechanical Engineering');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ETS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (29, 'Aris', 'Kexagias', 'ariskexa@gmail.com', 0x80671bf4ef9b8fe5, 'Platonos 21  
Kavala 65201 Greece', '+308179432084', '2020-07-12', '8', '9', '40', '9.95', '10', 'Department  
of Mechanical Engineering', 'Main Branch of Mechanical Engineering');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ETS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (30, 'Ioannis', 'Mosxidis', 'ioanmosx@outlook.com', 0x59d52f2b59567c4f, 'Michail  
Karaoli 45 Kavala 65201 Greece', '+308381748810', '2022-07-1', '8', '2', '29', '9.86', '2',  
'Department of Medicine', 'Main Branch of Medicine');
```

```
INSERT INTO `STUDENT` (`UID`, `FNAME`, `LNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`, `ADDRESS`,  
`PHONE_NUMBER`, `DATE_OF_REGISTRATION`, `TOTAL_SUBJECTS`, `SEMESTER`,  
`TOTAL_ETS`, `AVERAGE`, `PASSED_SUBJECTS`, `DEPARTMENT`, `SPECIALTY_NAME`)  
VALUES (31, 'Georgios', 'Mosxidis', 'geormosx@yahoo.com', 0x79c8c627a50da0e8, 'Tsimiski 30 Orestiada 68200 Greece', '+305100884934', '2021-07-3', '27', '8', '22', '8.72', '1',  
'Department of Chemical Engineering', 'Main Branch of Chemical Engineering');
```

➤ Και εισάγαμε μερικούς καθηγητές στον πίνακα PROFESSOR:

```
INSERT INTO `PROFESSOR` (`PID`, `P_FNAME`, `P_LNAME`, `P_EMAIL`, `P_PASSWORD`,  
`P_ADDRESS`, `P_PHONE_NUMBER`, `P_TITLE`, `D_NAME`) VALUES ('1', 'Nikolaos',  
'Anatolitis', 'nik.anatol1@duth.gr', 0x76567543274272475462436542, 'Karaoli 68 Xanthi  
67100 Greece', '+306983453659', 'Associate Professor', 'Department of Electrical  
Engineering');
```

```
INSERT INTO `PROFESSOR` (`PID`, `P_FNAME`, `P_LNAME`, `P_EMAIL`, `P_PASSWORD`,  
`P_ADDRESS`, `P_PHONE_NUMBER`, `P_TITLE`, `D_NAME`) VALUES ('2', 'Vasileios', 'Pieridis',  
'vas.pier2@duth.gr', 0x7376376373578568979759685342675484854665, 'Skra 5 Xanthi  
67100 Greece', '+306978833210', 'Professor', 'Department of Electrical Engineering');
```

```
INSERT INTO `PROFESSOR` (`PID`, `P_FNAME`, `P_LNAME`, `P_EMAIL`, `P_PASSWORD`,  
`P_ADDRESS`, `P_PHONE_NUMBER`, `P_TITLE`, `D_NAME`) VALUES ('3', 'Maria', 'Pestrofaki',  
'mar.pest3@duth.gr', 0x5436575365476463543, 'Eleftheriou Venizelou 34 Xanthi 67100  
Greece', '+306983453659', 'Assistant Professor', 'Department of Mechanical Engineering');
```

```
INSERT INTO `PROFESSOR` (`PID`, `P_FNAME`, `P_LNAME`, `P_EMAIL`, `P_PASSWORD`,  
`P_ADDRESS`, `P_PHONE_NUMBER`, `P_TITLE`, `D_NAME`) VALUES ('4', 'Dimitrios',  
'Papadopoulos', 'dim.papad4@duth.gr', 0x2550311912204140, 'Megalou Alexandrou 19  
Alexandroupoli 68100 Greece', '+306980033262', 'Assistant Professor', 'Department of  
Medicine');
```

```
INSERT INTO `PROFESSOR` (`PID`, `P_FNAME`, `P_LNAME`, `P_EMAIL`, `P_PASSWORD`,  
`P_ADDRESS`, `P_PHONE_NUMBER`, `P_TITLE`, `D_NAME`) VALUES ('5', 'Eleni', 'Tantalaki',  
'elen.tanta34@duth.gr', 0x4485917886174880, 'Dimitriou Ipsilanti 8 Alexandroupoli 68100  
Greece', '+306975436932', 'Professor', 'Department of Medicine');
```

```
INSERT INTO `PROFESSOR` (`PID`, `P_FNAME`, `P_LNAME`, `P_EMAIL`, `P_PASSWORD`,  
`P_ADDRESS`, `P_PHONE_NUMBER`, `P_TITLE`, `D_NAME`) VALUES ('6', 'Harilaos',  
'Menexes', 'harilmen98@duth.gr', 0x4262448852018380, '28is Oktovriou 22 Xanthi 67100  
Greece', '+306948329954', 'Associate Professor', 'Department of Mechanical Engineering');
```

```
INSERT INTO `PROFESSOR` (`PID`, `P_FNAME`, `P_LNAME`, `P_EMAIL`, `P_PASSWORD`,  
`P_ADDRESS`, `P_PHONE_NUMBER`, `P_TITLE`, `D_NAME`) VALUES ('7', 'Ioannis',  
'Eleftheriadis', 'ioanelfth21@duth.gr', 0x2363580761753597, 'Anatolikos Thrakis 35 Xanthi  
67100 Greece', '+306945435454', 'Professor', 'Department of Mechanical Engineering');
```

```
INSERT INTO `PROFESSOR` (`PID`, `P_FNAME`, `P_LNAME`, `P_EMAIL`, `P_PASSWORD`,  
`P_ADDRESS`, `P_PHONE_NUMBER`, `P_TITLE`, `D_NAME`) VALUES ('7', 'Ioannis',  
'Eleftheriadis', 'ioanelfth21@duth.gr', 0x09710636085768982698, 'Anatolikos Thrakis 35  
Xanthi 67100 Greece', '+306945436890', 'Professor', 'Department of Mechanical  
Engineering');
```

```
INSERT INTO `PROFESSOR` (`PID`, `P_FNAME`, `P_LNAME`, `P_EMAIL`, `P_PASSWORD`,  
`P_ADDRESS`, `P_PHONE_NUMBER`, `P_TITLE`, `D_NAME`) VALUES ('8', 'Triantafyllos',  
'Margaritidis', 'triantmarg233@duth.gr', 0x00783240247636929295, 'Anatolikos Thrakis 90  
Xanthi 67100 Greece', '+306945213443', 'Associate Professor', 'Department of Mechanical  
Engineering');
```

```
INSERT INTO `PROFESSOR` (`PID`, `P_FNAME`, `P_LNAME`, `P_EMAIL`, `P_PASSWORD`,  
`P_ADDRESS`, `P_PHONE_NUMBER`, `P_TITLE`, `D_NAME`) VALUES ('12', 'Eleftherios',  
'Mpismipikis', 'elefthmpis21@duth.gr', 0x02069146133968719182, 'Lithis 15 Xanthi 67100  
Greece', '+306956685734', 'Assistant Professor', 'Department of Electrical Engineering');
```

```
INSERT INTO `PROFESSOR` (`PID`, `P_FNAME`, `P_LNAME`, `P_EMAIL`, `P_PASSWORD`,  
`P_ADDRESS`, `P_PHONE_NUMBER`, `P_TITLE`, `D_NAME`) VALUES ('14', 'Evgenia',  
'Rahmanidou', 'eugrah12@duth.gr', 0x52621648904813435463, 'Rizon 2 Xanthi 67100  
Greece', '+306988823745', 'Professor', 'Department of Electrical Engineering');
```

```
INSERT INTO `PROFESSOR` (`PID`, `P_FNAME`, `P_LNAME`, `P_EMAIL`, `P_PASSWORD`,  
`P_ADDRESS`, `P_PHONE_NUMBER`, `P_TITLE`, `D_NAME`) VALUES ('16', 'Ioannis',  
'Rempetis', 'rempioan78@duth.gr', 0x17054432983945179800, 'Vrohis 58 Alexandroupoli  
68100 Greece', '+306976547653', 'Associate Professor', 'Department of Medicine');
```

```
INSERT INTO `PROFESSOR` (`PID`, `P_FNAME`, `P_LNAME`, `P_EMAIL`, `P_PASSWORD`,  
`P_ADDRESS`, `P_PHONE_NUMBER`, `P_TITLE`, `D_NAME`) VALUES ('18', 'Vyronas',  
'Papapavlou', 'vyronas@papapavlouduth.gr', 0x49068597635925949098, 'Pylis 3  
Alexandroupoli 68100 Greece', '+306945435454', 'Assistant Professor', 'Department of  
Medicine');
```

```
INSERT INTO `PROFESSOR` (`PID`, `P_FNAME`, `P_LNAME`, `P_EMAIL`, `P_PASSWORD`,  
`P_ADDRESS`, `P_PHONE_NUMBER`, `P_TITLE`, `D_NAME`) VALUES ('27', 'Georgios',  
'Kampouris', 'georkampp21@duth.gr', 0x27084780933072973843, 'Filarmonikos 45 Xanthi  
67100 Greece', '+306945435454', 'Professor', 'Department of Electrical Engineering');
```

➤ Προσθήσαμε μερικά μαθήματα στον πίνακα των μαθημάτων:

```
INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (1, 'Circuits 0', 1, 5);
```

```

INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (2, 'Circuits 1', 2, 5);

INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (3, 'Circuits 2', 3, 6);

INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (4, 'Programming 0', 1, 5);

INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (5, 'Objective
Programming', 2, 6);

INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (6, 'Data Structures', 4,
6);

INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (7, 'Physics 1', 1, 5);

INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (8, 'Physics 2', 2, 5);

INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (9, 'Arithmetic Analysis',
4, 5);

INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (10, 'Linear Algebra', 1,
5);

INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (1001, 'Mechanical
Subject 1.1', 1, 5);

INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (1002, 'Mechanical
Subject 1.2', 1, 6);

INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (1003, 'Mechanical
Subject 1.3', 1, 5);

INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (1004, 'Mechanical
Subject 2.1', 2, 6);

INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (1005, 'Mechanical
Subject 2.2', 2, 4);

INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (1006, 'Mechanical
Subject 3.1', 3, 6);

INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (1007, 'Mechanical
Subject 3.2', 3, 4);

INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (2001, 'Medicine Subject
1.1', 1, 5);

INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (2002, 'Medicine Subject
1.2', 1, 6);

INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (2003, 'Medicine Subject
1.3', 1, 5);

INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (2004, 'Medicine Subject
2.1', 2, 6);

```

```
INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (2005, 'Medicine Subject 2.2', 2, 4);
```

```
INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (2006, 'Medicine Subject 3.1', 3, 6);
```

```
INSERT INTO `subject` (`SID`, `NAME`, `SEMESTER`, `ECTS`) VALUES (2007, 'Medicine Subject 3.2', 3, 4);
```

➤ Τοποθετήσαμε και μερικές διπλωματικές εργασίες:

```
INSERT INTO `thesis`  
(`TITLE`, `DUE_DATE`, `GRADE`, `STATUS`, `STUDENT_UID`, `DATE_OF_UNDERTAKING`, `PROFES  
SOR_UID`) VALUES ('TITLE_1', '2022-05-20', '8.00', 'NOT AVAILABLE', '1', '2022-02-20', '1');
```

```
INSERT INTO `thesis`  
(`TITLE`, `DUE_DATE`, `GRADE`, `STATUS`, `STUDENT_UID`, `DATE_OF_UNDERTAKING`, `PROFES  
SOR_UID`) VALUES ('TITLE_2', '2022-06-20', '6.50', 'NOT AVAILABLE', '2', '2022-02-21', '2');
```

```
INSERT INTO `thesis`  
(`TITLE`, `DUE_DATE`, `STATUS`, `DATE_OF_UNDERTAKING`, `PROFESSOR_UID`) VALUES  
('TITLE_3', '2022-05-20', 'AVAILABLE', '2022-02-22', '1');
```

```
INSERT INTO `thesis`  
(`TITLE`, `DUE_DATE`, `STATUS`, `DATE_OF_UNDERTAKING`, `PROFESSOR_UID`) VALUES  
('TITLE_4', '2022-05-20', 'AVAILABLE', '2022-02-20', '4');
```

```
INSERT INTO `thesis`  
(`TITLE`, `DUE_DATE`, `GRADE`, `STATUS`, `STUDENT_UID`, `DATE_OF_UNDERTAKING`, `PROFES  
SOR_UID`) VALUES ('TITLE_5', '2022-06-20', '7.5', 'NOT AVAILABLE', '3', '2022-02-21', '5');
```

```
INSERT INTO `thesis`  
(`TITLE`, `DUE_DATE`, `STATUS`, `DATE_OF_UNDERTAKING`, `PROFESSOR_UID`) VALUES  
('TITLE_6', '2022-05-20', 'AVAILABLE', '2022-02-20', '3');
```

```
INSERT INTO `thesis`  
(`TITLE`, `DUE_DATE`, `GRADE`, `STATUS`, `STUDENT_UID`, `DATE_OF_UNDERTAKING`, `PROFES  
SOR_UID`) VALUES ('TITLE_7', '2022-05-10', '10', 'NOT AVAILABLE', '11', '2022-02-21', '6');
```

```
INSERT INTO `thesis`  
(`TITLE`, `DUE_DATE`, `GRADE`, `STATUS`, `STUDENT_UID`, `DATE_OF_UNDERTAKING`, `PROFES  
SOR_UID`) VALUES ('TITLE_8', '2022-05-01', '5.5', 'NOT AVAILABLE', '11', '2022-02-01', '7');
```

```
INSERT INTO `thesis`  
(`TITLE`, `DUE_DATE`, `STATUS`, `DATE_OF_UNDERTAKING`, `PROFESSOR_UID`) VALUES  
('TITLE_9', '2022-05-03', 'AVAILABLE', '2022-02-08', '1');
```

```
INSERT INTO `thesis`  
(`TITLE`, `DUE_DATE`, `GRADE`, `STATUS`, `STUDENT_UID`, `DATE_OF_UNDERTAKING`, `PROFES  
SOR_UID`) VALUES ('TITLE_10', '2022-05-04', '9', 'NOT AVAILABLE', '21', '2022-02-28', '3');
```

➤ Για τον Πίνακα TEACHES:

```
INSERT INTO `teaches` (`SID`, `PID`) VALUES ('1', '14');
```

```
INSERT INTO `teaches` (`SID`, `PID`) VALUES ('2', '1');
```

```

INSERT INTO `teaches` (`SID`, `PID`) VALUES ('2', '2');
INSERT INTO `teaches` (`SID`, `PID`) VALUES ('3', '2');
INSERT INTO `teaches` (`SID`, `PID`) VALUES ('6', '12');
INSERT INTO `teaches` (`SID`, `PID`) VALUES ('4', '12');
INSERT INTO `teaches` (`SID`, `PID`) VALUES ('5', '12');
INSERT INTO `teaches` (`SID`, `PID`) VALUES ('10', '6');
INSERT INTO `teaches` (`SID`, `PID`) VALUES ('1001', '3');
INSERT INTO `teaches` (`SID`, `PID`) VALUES ('1002', '7');
INSERT INTO `teaches` (`SID`, `PID`) VALUES ('1006', '3');
INSERT INTO `teaches` (`SID`, `PID`) VALUES ('1006', '8');
INSERT INTO `teaches` (`SID`, `PID`) VALUES ('1003', '1');
INSERT INTO `teaches` (`SID`, `PID`) VALUES ('2003', '18');
INSERT INTO `teaches` (`SID`, `PID`) VALUES ('2001', '16');
INSERT INTO `teaches` (`SID`, `PID`) VALUES ('2002', '16');
INSERT INTO `teaches` (`SID`, `PID`) VALUES ('2007', '4');
INSERT INTO `teaches` (`SID`, `PID`) VALUES ('2004', '4');
INSERT INTO `teaches` (`SID`, `PID`) VALUES ('2003', '4');
INSERT INTO `teaches` (`SID`, `PID`) VALUES ('1007', '7');

```

➤ Για τον πίνακα με τα τηλέφωνα κάθε τμήματος εισάγουμε τα στοιχεία:

```

INSERT INTO `DEPARTMENT_PHONE_NUMBERS` (`D_NAME`, `PHONE_NUMBER`) VALUES
('Department of Mechanical Engineering', '+302541009087');

INSERT INTO `DEPARTMENT_PHONE_NUMBERS` (`D_NAME`, `PHONE_NUMBER`) VALUES
('Department of Mechanical Engineering', '+302541088792');

INSERT INTO `DEPARTMENT_PHONE_NUMBERS` (`D_NAME`, `PHONE_NUMBER`) VALUES
('Department of Chemical Engineering', '+302561022320');

INSERT INTO `DEPARTMENT_PHONE_NUMBERS` (`D_NAME`, `PHONE_NUMBER`) VALUES
('Department of Chemical Engineering', '+302561042183');

INSERT INTO `DEPARTMENT_PHONE_NUMBERS` (`D_NAME`, `PHONE_NUMBER`) VALUES
('Department of Medicine', '+302551053133');

INSERT INTO `DEPARTMENT_PHONE_NUMBERS` (`D_NAME`, `PHONE_NUMBER`) VALUES
('Department of Medicine', '+302551053134');

```



```
INSERT INTO `DEPARTMENT_PHONE_NUMBERS` (`D_NAME`, `PHONE_NUMBER`) VALUES  
('Department of Greek Philology', '+3025410');
```

```
INSERT INTO `DEPARTMENT_PHONE_NUMBERS` (`D_NAME`, `PHONE_NUMBER`) VALUES  
('Department of Electrical Engineering', '+302541075757');
```

```
INSERT INTO `DEPARTMENT_PHONE_NUMBERS` (`D_NAME`, `PHONE_NUMBER`) VALUES  
('Department of Electrical Engineering', '+302541075758');
```

```
INSERT INTO `DEPARTMENT_PHONE_NUMBERS` (`D_NAME`, `PHONE_NUMBER`) VALUES  
('Department of Electrical Engineering', '+302541021142');
```

Για τις εγγραφές του κάθε φοιτητή σε ένα συγκεκριμένο μάθημα κάθε φορά, εισάγουμε στον πίνακα REGISTERS_FOR τα ενδεικτικά στοιχεία:

```
INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('11', '2',  
'0');
```

```
INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('13',  
'1003', '1');
```

```
INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('6', '9',  
'2');
```

```
INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('11',  
'1003', '3');
```

```
INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('31', '5',  
'4');
```

```
INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('21',  
'1005', '5');
```

```
INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('19', '10',  
'6');
```

```
INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('13',  
'1006', '7');
```

```
INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('14',  
'1003', '8');
```

```
INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('11', '9',  
'9');
```

```
INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('2', '5',  
'10');
```

```
INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('31',  
'2001', '11');
```

```
INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('10', '2',  
'12');
```

```
INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('9', '2003',  
'13');
```

```

INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('14',
'1007', '14');

INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('25',
'2006', '15');

INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('24',
'2003', '16');

INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('10',
'1006', '17');

INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('20',
'1002', '18');

INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('19', '1',
'19');

INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('0', '2004',
'20');

INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('19',
'1005', '21');

INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('29',
'1005', '22');

INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('15',
'2007', '23');

INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('22',
'2002', '24');

INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('20',
'2002', '25');

INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('3', '1006',
'26');

INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('13', '2',
'27');

INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('30', '7',
'28');

INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('12', '5',
'29');

INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('30',
'2007', '30');

INSERT INTO `REGISTERS_FOR` (`STUDENT_UID`, `SUBJECT_ID`, `REG_ID`) VALUES ('8', '10',
'31');

```

Για το σε ποια κατεύθυνση/εις ανήκει ένα μάθημα και το αν είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό χρησιμοποιούμε τον πίνακα IS_PART_OF και εισάγουμε τα παρακάτω ενδεικτικά στοιχεία:

```
INSERT INTO `is_part_of` (`SID`,`S_NAME`,`TYPE`) VALUES (1,'Main Branch of Electrical Engineering','MUST');
```

```
INSERT INTO `is_part_of` (`SID`,`S_NAME`,`TYPE`) VALUES (2,'Main Branch of Electrical Engineering','MUST');
```

```
INSERT INTO `is_part_of` (`SID`,`S_NAME`,`TYPE`) VALUES (3,'Main Branch of Electrical Engineering','MUST');
```

```
INSERT INTO `is_part_of` (`SID`,`S_NAME`,`TYPE`) VALUES (4,'Main Branch of Electrical Engineering','MUST');
```

```
INSERT INTO `is_part_of` (`SID`,`S_NAME`,`TYPE`) VALUES (5,'Main Branch of Electrical Engineering','MUST');
```

```
INSERT INTO `is_part_of` (`SID`,`S_NAME`,`TYPE`) VALUES (1001,'Main Branch of Mechanical Engineering','MUST');
```

```
INSERT INTO `is_part_of` (`SID`,`S_NAME`,`TYPE`) VALUES (2001,'Main Branch of Medicine','MUST');
```

```
INSERT INTO `is_part_of` (`SID`,`S_NAME`,`TYPE`) VALUES (2002,'Main Branch of Medicine','CHOICE');
```

Τον βαθμό που έγραψε ένας φοιτητής, για ένα συγκεκριμένο μάθημα σε μία συγκεκριμένη εξεταστική τον παίρνουμε από τον πίνακα EXAM_GRADES. Ενδεικτικά στοιχεία που εισάγαμε:

```
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`,`EXAM_PERIOD`,`GRADE`) VALUES ('0','February 2019','3.2');
```

```
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`,`EXAM_PERIOD`,`GRADE`) VALUES ('1','September 2020','7.8');
```

```
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`,`EXAM_PERIOD`,`GRADE`) VALUES ('2','February 2022','6.0');
```

```
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`,`EXAM_PERIOD`,`GRADE`) VALUES ('3','September 2022','4.2');
```

```
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`,`EXAM_PERIOD`,`GRADE`) VALUES ('4','September 2021','0.1');
```

```
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`,`EXAM_PERIOD`,`GRADE`) VALUES ('5','February 2020','4.9');
```

```
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`,`EXAM_PERIOD`,`GRADE`) VALUES ('6','June 2020','7.6');
```

```
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`,`EXAM_PERIOD`,`GRADE`) VALUES ('7','September 2021','4.8');
```

```
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`,`EXAM_PERIOD`,`GRADE`) VALUES ('8','September 2019','9.1');
```

```
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`,`EXAM_PERIOD`,`GRADE`) VALUES ('9','February 2020','3.4');
```

```
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`,`EXAM_PERIOD`,`GRADE`) VALUES ('10','June 2021','4.9');
```

```
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`,`EXAM_PERIOD`,`GRADE`) VALUES ('11','February 2022','5.2');
```

```
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`,`EXAM_PERIOD`,`GRADE`) VALUES ('12','February 2020','5.7');
```

```
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`,`EXAM_PERIOD`,`GRADE`) VALUES ('13','September 2019','6.8');
```

```

INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('14',
'September 2022', '2.5');
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('15',
'September 2019', '4.1') ;
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('16', 'February
2021', '9.3') ;
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('17', 'June
2022', '7.1') ;
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('18', 'June
2019', '9.3') ;
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('19', 'June
2020', '7.4') ;
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('20', 'June
2019', '6.2') ;
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('21', 'February
2021', '10.0');
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('22',
'September 2021', '0.1') ;
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('23', 'February
2021', '4.3') ;
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('24',
'September 2021', '7.8') ;
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('25',
'September 2022', '2.2') ;
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('26', 'June
2020', '4.2') ;
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('27', 'June
2021', '7.8') ;
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('28',
'September 2019', '6.4') ;
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('29', 'February
2019', '4.2') ;
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('30', 'June
2020', '3.3') ;
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('31',
'September 2019', '5.2');

```

Και τέλος για την σχέση με την βαθμολογία ενός καθηγητή σε μία διπλωματικά εισάγαμε τα παρακάτω στοιχεία στον πίνακα GRADES:

```

INSERT INTO `grades` (`THESIS_TITLE`, `PID`, `GRADE`) VALUES ('TITLE_1',2,'07.50');
INSERT INTO `grades` (`THESIS_TITLE`, `PID`, `GRADE`) VALUES ('TITLE_2',1,'08.50');
INSERT INTO `grades` (`THESIS_TITLE`, `PID`, `GRADE`) VALUES ('TITLE_5',7,'04.50');
INSERT INTO `grades` (`THESIS_TITLE`, `PID`, `GRADE`) VALUES ('TITLE_1',5,'06.50');
INSERT INTO `grades` (`THESIS_TITLE`, `PID`, `GRADE`) VALUES ('TITLE_1',7,'08.50');
INSERT INTO `grades` (`THESIS_TITLE`, `PID`, `GRADE`) VALUES ('TITLE_2',3,'08.50');

```

Ερώτημα Γ)

Query 1: Θέλουμε να βρούμε τους φοιτητές που φοιτούν στο τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, έχουν μέσω όρο μεγαλύτερο του 7.5 και δεν μένουν στην Ξάνθη.

SQL:

```
SELECT UID, FNAME, LNAME, AVERAGE  
FROM STUDENT  
WHERE `DEPARTMENT`= 'Department of Electrical Engineering' AND `AVERAGE`>7.5 AND  
NOT(`ADDRESS` LIKE '%Xanthi%')
```

Query 2: Για κάθε φοιτητή που έχει πάρει διπλωματική να βρεθεί το όνομα του φοιτητή, του υπεύθυνου καθηγητή και τον τίτλο της διπλωματική εργασίας.

SQL:

```
SELECT FNAME, LNAME, P_FNAME, P_LNAME, TITLE, GRADE  
FROM STUDENT, PROFESSOR, THESIS  
WHERE STUDENT_UID=UID AND PROFESSOR_UID=PID
```

Query 3: Να βρεθεί ο μέσος όρος των φοιτητών κάθε τμήματος.

SQL:

```
SELECT DEPARTMENT, AVG(AVERAGE) FROM STUDENT GROUP BY DEPARTMENT;
```

Query 4: Να παρουσιαστούν οι καθηγητές με το κάθε μάθημα που διδάσκουν, σε ποια σχολή ανήκει το μάθημα.

SQL:

```
SELECT p.P_FNAME, p.P_LNAME, s.NAME, d.D_NAME FROM PROFESSOR p, SUBJECT s,  
TEACHES t, DEPARTMENT d, IS_PART_OF iso, SPECIALTY sp WHERE p.PID=t.PID AND  
s.SID=t.SID AND s.SID=iso.SID AND iso.S_NAME=sp.S_NAME AND  
sp.DEPARTMENT_NAME=d.D_NAME;
```

Query 5: Να τυπώνει το όνομα κάθε τμήματος και τον αριθμό των φοιτητών του κάθε τμήματος

SQL:

```
SELECT d.D_NAME, COUNT(s.UID) from DEPARTMENT d, STUDENT s WHERE  
s.DEPARTMENT=d.D_NAME GROUP BY d.D_NAME;
```

3^ο Μέρος

Ερώτημα 1

- a) **Query:** Θέλουμε να εμφανίσουμε τους καθηγητές που επιβλέπουν διπλωματική εργασία και τον τίτλο της εργασίας.
SQL:
SELECT P_FNAME, P_LNAME, TITLE, STATUS FROM PROFESSOR JOIN THESIS ON
PID=PROFESSOR_UID;
- Στην περίπτωση της SQL εντολής:
SELECT P_FNAME, P_LNAME, TITLE, STATUS FROM PROFESSOR LEFT OUTER JOIN
THESIS ON PID=PROFESSOR_UID;
- Θα εμφανιστούν και οι καθηγητές που δεν έχουν αναλάβει την επίβλεψη κάποιας διπλωματικής εργασίας
- b) **Query:** Θέλουμε να εμφανίσουμε τους καθηγητές που έχουν αναλάβει την επίβλεψη εργασίας και πόσες εργασίες επιβλέπουν συνολικά.
SQL:
SELECT COUNT(t.TITLE) as NumOfThesis, p.P_FNAME, p.P_LNAME from THESIS t,
PROFESSOR p WHERE t.PROFESSOR_UID=p.PID GROUP BY p.PID;
Query: Θέλουμε να εμφανίσουμε κάθε τμήμα και τον μεγαλύτερο μέσο όρο που έχει ένας φοιτητής στο τμήμα
SQL:
SELECT d.D_NAME, MAX(s.AVERAGE) from DEPARTMENT d, STUDENT s WHERE
s.DEPARTMENT=d.D_NAME AND s.TOTAL_SUBJECTS>5 GROUP BY d.D_NAME;
- c) **Query:** Θέλουμε το πλήθος των φοιτητών που έχουν δηλωθεί σε κάθε μάθημα που έχει τουλάχιστον έναν φοιτητή.
SQL:
SELECT su.NAME, COUNT(DISTINCT st.UID) as NumOfRegisterStudents FROM
STUDENT st, SUBJECT su, REGISTERS_FOR rf WHERE st.UID=rf.STUDENT_UID AND
rf.SUBJECT_ID=su.SID GROUP BY su.SID;
- Query:** Εμφανίζει το όνομα του τμήματος και τον αριθμό των φοιτητών σε αυτό για τμήματα που βρίσκονται στην Ξάνθη.
SQL:
SELECT d.D_NAME, COUNT(st.UID) as Students_Num FROM DEPARTMENT d,
STUDENT st WHERE st.DEPARTMENT=d.D_NAME GROUP BY d.D_NAME,
d.D_ADDRESS HAVING d.D_ADDRESS LIKE '%Xanthi%';

Ερώτημα 2

- a)
Ο πρώτος μεγάλος πίνακας της βάσης μας είναι ο πίνακας STUDENT:

STUDENT

UID	FNAME	LNAME	EMAIL	PASSWORD	ADDRESS	PHONE_NUMBER	DATE_OF_REGISTRATION	TOTAL_SUBJECTS	SEMESTER	TOTAL_ECTS	AVERAGE	PASSED_SUBJECTS	DEPARTMENT	SPECIALTY_NAME
-----	-------	-------	-------	----------	---------	--------------	----------------------	----------------	----------	------------	---------	-----------------	------------	----------------

Το DATE_OF_REGISTRATION καθορίζει το SEMESTER.
Ακόμη, το SPECIALITY καθορίζει το DEPARTMENT.
Το UID καθορίζει όλα τα υπόλοιπα γνωρίσματα του πίνακα, μαζί και τα DATE_OF_REGISTRATION και SPECIALITY.

$F = \{ \{UID\} \rightarrow \{FNAME, LNAME, EMAIL, PASSWORD, ADDRESS, PHONE_NUMBER, DATE_OF_REGISTRATION, TOTAL_SUBJECTS, TOTAL_ECTS, AVERAGE, PASSED_SUBJECTS,$

SPECIALTY_NAME}, {SPECIALTY_NAME} → {DEPARTMENT}, {DATE_OF_REGISTRATION} → {SEMESTER}}

Συνεπώς το κλειδί που επιλέξαμε συμπίπτει με αυτό που προκύπτει από τις συναρτησιακές εξαρτήσεις.

b)

Όπως φαίνεται και από το προηγούμενο ερώτημα δεν παραβιάζεται η 2NF, συνεπώς ο πίνακας είναι σε 2NF. Αυτό συμβαίνει γιατί το κλειδί μας αποτελείται από ένα και μόνο γνώρισμα, οπότε δεν υπάρχει μη πρωτεύον γνώρισμα που να εξαρτάται από ένα μόνο μέρος του κλειδιού.

c)

Επειδή οι στήλες που δεν είναι κλειδιά πρέπει να μην εξαρτώνται από άλλα κλειδιά και να μην υπάρχει καμία μεταβατική εξάρτηση. Για να φτάσουμε σε μορφή 3NF, θα πρέπει να χωρίσουμε τον πίνακα σε 2 διαφορετικούς πίνακες και να αφαιρέσουμε τελείως το γνώρισμα DEPARTMENT, αφού στον πίνακα SPECIALTY ορίζεται επαρκώς.

UID	FNAME	LNAME	EMAIL	PASSWORD	ADDRESS	PHONE_NUMBER	DATE_OF_REGISTRATION	TOTAL_SUBJECTS	TOTAL_ECTS	AVERAGE	PASSED_SUBJECTS	SPECIALTY_NAME
-----	-------	-------	-------	----------	---------	--------------	----------------------	----------------	------------	---------	-----------------	----------------

DATE_OF_REGISTRATION	SEMESTER
----------------------	----------

Ο δεύτερος μεγάλος πίνακας που έχουμε είναι ο PROFESSOR:

PROFESSOR

PID	P_FNAME	P_LNAME	P_EMAIL	P_PASSWORD	P_ADDRESS	P_PHONE_NUMBER	P_TITLE	D_NAME
-----	---------	---------	---------	------------	-----------	----------------	---------	--------

a)

Το PID καθορίζει όλα τα γνωρίσματα του πίνακα, ενώ δεν υπάρχει κάποια συναρτησιακή εξάρτηση.

$F = \{ \{PID\} \rightarrow \{P_FNAME, P_LNAME, P_EMAIL, P_PASSWORD, P_ADDRESS, P_PHONE_NUMBER, P_TITLE, D_NAME\} \}$

Συνεπώς το κλειδί που επιλέξαμε συμπίπτει με αυτό που προκύπτει από τις συναρτησιακές εξαρτήσεις.

b)

Όπως φαίνεται και από το προηγούμενο ερώτημα δεν παραβιάζεται η 2NF, συνεπώς ο πίνακας είναι σε 2NF. Αυτό συμβαίνει γιατί το κλειδί μας αποτελείται από ένα και μόνο γνώρισμα, οπότε δεν υπάρχει μη πρωτεύον γνώρισμα που να εξαρτάται από ένα μόνο μέρος του κλειδιού.

c)

Και πάλι δεν φαίνεται να παραβιάζεται με κανέναν τρόπο ούτε η Τρίτη κανονική μορφή. Οπότε ο πίνακας αυτό είναι ήδη σε μορφή 3NF.

Παρά τις αλλαγές που προτάθηκαν για τον πίνακα STUDENT στην μορφή 3NF, εμείς για λόγους διευκόλυνσης προτιμήσαμε να κρατήσουμε τον πίνακα όπως ήταν αρχικά.

Ερώτημα 3

a) Σαν δοσοληψία υλοποιήθηκε η παρακάτω ακολουθία εντολών:

START TRANSACTION;

INSERT INTO `EXAM\_GRADES` (`REG\_ID`, `EXAM\_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('27', 'February 2021', '7.8');


```

INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('28', 'February 2021', '6.4');
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('29', 'February 2021', '4.2');
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('30', 'February 2021', '3.3');
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('31', 'February 2021', '5.2');

```

```

ROLLBACK;
START TRANSACTION;

```

```

INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('27', 'February 2022', '7.8');
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('28', 'February 2022', '6.4');
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('29', 'February 2022', '4.2');
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('30', 'February 2022', '3.3');
INSERT INTO `EXAM_GRADES` (`REG_ID`, `EXAM_PERIOD`, `GRADE`) VALUES ('31', 'February 2022', '5.2');

```

```

COMMIT;

```

Στην ουσία ο καθηγητής, την ώρα που περνούσε τους βαθμούς, δήλωσε λάθος εξεταστική περίοδο.

b) Το πρώτο ευρετήριο που υλοποιήθηκε είναι για τον πίνακα STUDENT και αφορά τα επώνυμα των φοιτητών. Επιλέχθηκε η δημιουργία του συγκεκριμένου ευρετηρίου λόγω της συχνής ανάγκης αναζήτησης φοιτητών βάσει του επίθετου τους.
 Η εντολή που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία ήταν:

```

CREATE INDEX STUDENTS_LAST_NAME ON STUDENT(LNAME);

```

Το δεύτερο ευρετήριο που υλοποιήθηκε είναι για τον πίνακα SUBJECT και αφορά το attribute semester. Αυτή η επιλογή έγινε λόγω του συχνού διαχωρισμού των μαθημάτων βάσει του εξαμήνου στο οποίο ανήκουν.

```

CREATE INDEX SUBJECT_SEM ON SUBJECT(SEMESTER);

```

c) Η πρώτη όψη θα υλοποιείται από αυτή την εντολή:

```

CREATE VIEW EL_ENG_STUDENTS AS
SELECT UID, FNAME, LNAME, EMAIL, SEMESTER, SPECIALTY_NAME
FROM STUDENT
WHERE DEPARTMENT = 'DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING';

```

Η δεύτερη όψη θα είναι:

```

CREATE VIEW STUDENT_GRADES AS
SELECT rf.STUDENT_UID, rf.SUBJECT_ID, eg.EXAM_PERIOD, eg.GRADE
FROM REGISTERS_FOR rf, EXAM_GRADES eg
WHERE rf.REG_ID=eg.REG_ID;

```

d) Πρώτα δημιουργήσαμε μία **Stored Function** που θα δέχεται ως είσοδο το REG_ID και θα επιστρέφει τα ECTS του μαθήματος στο οποίο δείχνει αυτή η εγγραφή.

```

DELIMITER //
CREATE FUNCTION RegECTS (reg_id INT)
  RETURNS SMALLINT
  BEGIN
    RETURN (SELECT s.ECTS FROM SUBJECT s WHERE s.SID=(SELECT rf.SUBJECT_ID FROM
REGISTERS_FOR rf WHERE rf.REG_ID=reg_id));
END; //
DELIMITER ;

```

Στην συνέχεια γράψαμε ένα **Stored Procedure** στο οποίο εκμεταλλευτήκαμε το παραπάνω Function για να διευκολύνθούμε. Το Procedure στην ουσία υπολογίζει τον νέο αριθμό των συνολικών ECTS του φοιτητή:

```

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE STUDENT_ECTS
(IN action_in VARCHAR(6), IN reg_in INT, IN grade_in DECIMAL(4,2))
BEGIN
  IF action_in= 'INSERT' AND grade_in>=5 THEN
    SET @student_uid = (SELECT rf.STUDENT_UID FROM REGISTERS_FOR rf WHERE
rf.REG_ID=reg_in);
    UPDATE STUDENT SET TOTAL_ECTS = TOTAL_ECTS + RegECTS(reg_in) WHERE
UID=@student_uid;
  ELSEIF action_in= 'DELETE' AND grade_in>=5 THEN
    SET @student_uid = (SELECT rf.STUDENT_UID FROM REGISTERS_FOR rf WHERE
rf.REG_ID=reg_in);
    UPDATE STUDENT SET TOTAL_ECTS = TOTAL_ECTS - RegECTS(reg_in) WHERE
UID=@student_uid;
  END IF;
END//
DELIMITER ;

```

ε) Όταν ένας φοιτητής εγγράφεται σε ένα μάθημα ο αριθμός των συνολικών μαθημάτων ανανεώνεται. Αυτό θα γίνεται με το παρακάτω trigger:

```

DELIMITER //
CREATE TRIGGER UPDATE_TOTAL_SUBJECTS_INSERT
AFTER INSERT
ON REGISTERS_FOR
FOR EACH ROW
BEGIN
  CALL UPDATE_TOTAL_SUBJECTS(NEW.STUDENT_UID);
END //
DELIMITER ;

```

Που θα βασίζεται στο παρακάτω procedure:

```

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE UPDATE_TOTAL_SUBJECTS (IN student_uid INT)
BEGIN
  UPDATE STUDENT SET TOTAL_SUBJECTS = (SELECT COUNT(DISTINCT SUBJECT_ID) FROM
REGISTERS_FOR WHERE STUDENT_UID=student_uid ) WHERE UID = student_uid ;
END//
DELIMITER ;

```

Στην συνέχεια, λόγω της φύσης του θέματος μας, θεωρήσαμε απαραίτητα κάποια ακόμα Triggers και Stored Procedures τα οποία δίνω στην συνέχεια:

1) Trigger για την ανανέωση των ECTS, το οποίο θα καλεί και το προηγούμενο Procedure που γράφηκε στις 2 από τις 3 περιπτώσεις:

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER STUDENT_TOTAL_ECTS_INSERT
AFTER INSERT
ON EXAM_GRADES
FOR EACH ROW
BEGIN
    CALL STUDENT_ECTS('INSERT', NEW.REG_ID, NEW.GRADE);
END//
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER STUDENT_TOTAL_ECTS_DELETE
AFTER DELETE
ON EXAM_GRADES
FOR EACH ROW
BEGIN
    CALL STUDENT_ECTS('DELETE', OLD.REG_ID, OLD.GRADE);
END//
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER STUDENT_TOTAL_ECTS_UPDATE
AFTER UPDATE
ON EXAM_GRADES
FOR EACH ROW
BEGIN
    SET @student_uid = (SELECT rf.STUDENT_UID FROM REGISTERS_FOR rf WHERE
rf.REG_ID=NEW.REG_ID);
    IF NEW.GRADE>=5 AND OLD.GRADE>=5 THEN
        UPDATE STUDENT SET TOTAL_ECTS = TOTAL_ECTS - RegECTS(OLD.REG_ID) +
RegECTS(NEW.REG_ID) WHERE UID=@student_uid;
    ELSEIF NEW.GRADE>=5 AND OLD.GRADE<=5 THEN
        UPDATE STUDENT SET TOTAL_ECTS = TOTAL_ECTS + RegECTS(NEW.REG_ID) WHERE
UID=@student_uid;
    ELSEIF NEW.GRADE<=5 AND OLD.GRADE>=5 THEN
        UPDATE STUDENT SET TOTAL_ECTS = TOTAL_ECTS - RegECTS(OLD.REG_ID) WHERE
UID=@student_uid;
    END IF;
END//
DELIMITER ;
```

2) Trigger και Stored Procedure για την ανανέωση του μέσου όρου μετά από προσθήκη βαθμολογίας από τον καθηγητή:

```
-- Procedure to Update STUDENT.AVERAGE
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE UPDATE_AVERAGE (IN reg_id SMALLINT)
BEGIN
```

```

SET @student_uid = (SELECT rf.STUDENT_UID FROM REGISTERS_FOR rf WHERE
rf.REG_ID=reg_id);
UPDATE STUDENT SET AVERAGE = ( SELECT AVG(eg.GRADE) FROM REGISTERS_FOR rf LEFT
OUTER JOIN EXAM_GRADES eg ON rf.REG_ID=eg.REG_ID WHERE
rf.STUDENT_UID=@student_uid AND eg.GRADE>5 ) WHERE UID=@student_uid;
END//
DELIMITER ;

-- Triggers to Update STUDENT.AVERAGE
DELIMITER //
CREATE TRIGGER UPDATE_STUDENT_AVERAGE_INSERT
AFTER INSERT
ON EXAM_GRADES
FOR EACH ROW
BEGIN
CALL UPDATE_AVERAGE(NEW.REG_ID);
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE TRIGGER UPDATE_STUDENT_AVERAGE_UPDATE
AFTER UPDATE
ON EXAM_GRADES
FOR EACH ROW
BEGIN
CALL UPDATE_AVERAGE(OLD.REG_ID);
IF (OLD.REG_ID != NEW.REG_ID) THEN
CALL UPDATE_AVERAGE(NEW.REG_ID);
END IF;
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE TRIGGER UPDATE_STUDENT_AVERAGE_DELETE
AFTER DELETE
ON EXAM_GRADES
FOR EACH ROW
BEGIN
CALL UPDATE_AVERAGE(OLD.REG_ID);
END //
DELIMITER ;

```

Ερώτημα 4

Για την επίλυση του ερωτήματος παράχθηκαν μερικές σελίδες:

Φοιτητής

- 1) **Αναλυτική Βαθμολογία:** Η σελίδα αυτή παρουσιάζει την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή και στο τέλος της κάποια γενικά στοιχεία της φοίτησης του.

Συγκεκριμένα τα μαθήματα του φοιτητή που έχει συνδεθεί παρουσιάζονται χωρισμένα ανά εξάμηνο με την σειρά σε πίνακες. Οι πίνακες έχουν την δυνατότητα να ταξινομηθούν ανά ID μαθήματος, ECTS και βαθμό μαθήματος. Στο τέλος του

κάθε πίνακα δίνεται ο μέσος όρος από τα μαθήματα που περάστηκαν στο συγκεκριμένο εξάμηνο και το σύνολο των ECTS από τα εν λόγω μαθήματα.

Αν πατήσει κλικ ο φοιτητής σε ένα μάθημα τότε πηγαίνει σε μία σελίδα όπου βλέπει το ιστορικό των εξετάσεων το φοιτητή για το εν λόγω μάθημα.

Στο τέλος της σελίδα υπάρχει μία καρτέλα με τον γενικό μέσο όρο του μαθητή, τα συνολικά ECTS που έχει μαζέψει και τα μαθήματα που πέρασε και τα συνολικά που έχει δηλώσει.

UniSystem

Αναλυτική Βαθμολογία

Εξάμηνο 1

ID	Μάθημα	ECTS	Βαθμός
1003	Mechanical Subject 1.3	5	7.80
Μ.Ο. Εξαμήνου		7.80	5

Εξάμηνο 2

ID	Μάθημα	ECTS	Βαθμός
2	Circuits 1	5	7.80
Μ.Ο. Εξαμήνου		7.80	5

Εξάμηνο 3

ID	Μάθημα	ECTS	Βαθμός
1006	Mechanical Subject 3.1	6	4.80
Μ.Ο. Εξαμήνου		Συνολικά ECTS	



Μέσος Όρος: 7.80

Συνολικά ECTS: 10

Περασμένα Μαθήματα: 0

Συνολικά Μαθήματα: 16

- 2) **Ιστορικό Μαθήματος:** Σε αυτή την σελίδα πηγαίνει ο φοιτητής όταν κάνει κλικ πάνω σε ένα μάθημα στην σελίδα της βαθμολογίας. Στην σελίδα του ιστορικού ο φοιτητής βλέπει τον βαθμό που πήρε στο μάθημα που επέλεξε στις προηγούμενες εξεταστικές που δήλωσε να εξεταστεί σε αυτό.

Αν ο φοιτητής κάνει κλικ πάνω σε κάποια εξεταστική περίοδο, ανακατευθύνεται στη βαθμολογίας εξεταστικής περιόδου.



- 3) **Προφίλ Χρήστη:** Σε αυτή τη σελίδα ο φοιτητής μπορεί να δει τα στοιχεία του, όπως είναι περασμένα στην βάση του συστήματος και πιο κάτω δίνονται στον φοιτητή στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος που φοιτάει.

- 4) **Βαθμολογία Εξεταστικής Περιόδου:** Σε αυτή την σελίδα ο φοιτητής βλέπει για την εξεταστική περίοδο που επέλεξε πόσο έγραψε σε κάθε μάθημα που είχε δηλώσει.



Στο πάνω μέρος των σελίδων υπάρχει μία μπάρα περιήγησης που ανοίγει όταν γίνεται κλικ στο δεξί της μέρος.



Γραμματεία

- 1) **Πίνακας Εγγεγραμμένων Φοιτητών:** Σε αυτή τη σελίδα η γραμματεία μπορεί να δει όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές στο πανεπιστήμιο.

UniSystem

Εγγεγραμμένοι Φοιτητές

Show 50 entries

Search:

ID	Όνομα	Επώνυμο	Τμήμα	Κατεύθυνση
0	Apostolos	Alexiou	Department of Electrical Engineering	Main Branch of Electrical Engineering
1	Konstantinos	Papadopoulos	Department of Medicine	Main Branch of Medicine
2	Nikos	Iakovidis	Department of Greek Philology	Classics
3	Georgios	Iakovidis	Department of Greek Philology	Main Branch of Greek Philology
4	Alexandros	Papadopoulos	Department of Mechanical Engineering	Main Branch of Mechanical Engineering
5	Athanasios	Kexagias	Department of Medicine	Main Branch of Medicine
6	Alexandros	Kexagias	Department of Greek Philology	Linguistics
7	Athanasios	Lafsis	Department of Mechanical Engineering	Electronics
8	Christos	Mosidis	Department of Medicine	Main Branch of Mechanical Engineering
9	Panagiotis	Iatrou	Department of Greek Philology	Thermal Engineering
10	Alexandros	Mosidis	Department of Greek Philology	Linguistics
11	Christoforos	Papadopoulos	Department of Electrical Engineering	Electronics
12	Georgios	Iakovidis	Department of Electrical Engineering	Linguistics
13	Alexandros	Kexagias	Department of Chemical Engineering	Electronics
14	Aris	Theodosiou	Department of Electrical Engineering	Electrical Energy
15	Ioannis	Mylonas	Department of Greek Philology	Main Branch of Mechanical Engineering
16	Ioannis	Iatrou	Department of Greek Philology	Main Branch of Medicine
17	Nikos	Kexagias	Department of Medicine	Telecommunications
18	Nikos	Kexagias	Department of Chemical Engineering	Main Branch of Mechanical Engineering
19	Christoforos	Grigoriou	Department of Medicine	Classics
20	Marios	Alexiou	Department of Mechanical Engineering	Main Branch of Chemical Engineering
21	Christoforos	Mosidis	Department of Mechanical Engineering	Main Branch of Electrical Engineering
22	Dimitris	Grigoriou	Department of Medicine	Manufacturing Technology
23	Christos	Iatrou	Department of Greek Philology	Telecommunications
24	Dimitris	Kexagias	Department of Greek Philology	Manufacturing Technology
25	Nikos	Theodosiou	Department of Electrical Engineering	Telecommunications
26	Marios	Kexagias	Department of Chemical Engineering	Main Branch of Chemical Engineering
27	Athanasios	Iatrou	Department of Chemical Engineering	Classics
28	Ioannis	Kexagias	Department of Greek Philology	Main Branch of Mechanical Engineering
29	Aris	Kexagias	Department of Mechanical Engineering	Main Branch of Mechanical Engineering
30	Ioannis	Mosidis	Department of Medicine	Main Branch of Medicine
31	Georgios	Mosidis	Department of Chemical Engineering	Main Branch of Chemical Engineering
32	Agilaos	Oikonomou	Department of Electrical Engineering	Main Branch of Electrical Engineering
33	Konstantinos	Oikonomou	Department of Chemical Engineering	Main Branch of Chemical Engineering
34	Iordanis	Demirakis	Department of Greek Philology	Classics

Showing 1 to 35 of 35 entries

Previous

1

Next

2) Προσθήκη Νέου Φοιτητή: Σε αυτή τη σελίδα η γραμματεία μπορεί να προσθέτει νέους φοιτητές, που εγγράφονται στο πανεπιστήμιο, στην βάση.

UniSystem

Προσθήκη Φοιτητή

Όνομα:

Επώνυμο:

E-mail:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Ιδιότητα στο Δ.Π.Θ.:

☐ Τμήμα Χημικών Μηχανικών
 ☐ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 ☐ Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
 ☐ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 ☐ Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα: Επιλέξτε...

ΕισαγωγήΚαθαρισμός

Καθηγητές

- 1) **Προφίλ Χρήστη:** Σε αυτή τη σελίδα ο φοιτητής μπορεί να δει τα στοιχεία του, όπως είναι περασμένα στην βάση του συστήματος και πιο κάτω δίνονται στον φοιτητή στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος που φοιτάει.

Προφίλ Καθηγητή



Όνομα	Ioanna	Επώνυμο	Grigoriou
Αριθμός Μητρώου	10005	E-mail	ioangrig@yahoo.com
Διεύθυνση	Thermopylon 14 Alexandroupoli 68100 Greece	Τηλέφωνο	+302188023314
Τμήμα	Department of Greek Philology	Τίτλος	Associate Professor

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος

Website	www.phil.duth.gr
E-mail	secr.grphil@duth.gr
Τηλέφωνο 1	+302551089955

- 2) **Λίστα Μαθημάτων:** Σε αυτή την σελίδα υπάρχει μία λίστα με τα μαθήματα που διδάσκει ο καθηγητής. Αν επιλέξει το μάθημα ανακατευθύνεται στην επόμενη σελίδα.

UniSystem

Μαθήματα

List of SUBJECTS

SUBJECTS	SID
GP.MBGP Subject 4.2	10402
GP.MBGP Subject 4.3	10403

- 3) **Λίστα φοιτητών** που παρακολουθούν το εν λόγω μάθημα όπου μπορεί και να περάσει την βαθμολογία του κάθε φοιτητή:

ΛΙΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Student UID	First name	Last name	Reg. Id	Grade
10000	Christoforos	Iakovidis	18	1,0
10002	Christos	Mylonas	270	1,0
10003	Christos	Mylonas	364	1,0
10003	Christos	Mylonas	365	1,0
10003	Christos	Mylonas	366	1,0
10003	Christos	Mylonas	409	1,0
10004	Panagiotis	Moxidis	586	1,0
10011	Marios	Papadopoulos	2146	1,0
10014	Nikos	Malasidis	2340	1,0
10016	Georgios	Laftsis	2595	1,0
10016	Georgios	Laftsis	2656	1,0
10016	Georgios	Laftsis	2658	1,0
10016	Georgios	Laftsis	2661	1,0
10019	Marios	Moxidis	3425	1,0
10019	Marios	Moxidis	3426	1,0
10024	Ioannis	Malasidis	4406	1,0
10039	Georgios	Papadopoulos	6187	1,0
10043	Christos	Iakovidis	6783	1,0
10044	Ilias	Laftsis	6862	1,0
10044	Ilias	Laftsis	6863	1,0
10044	Ilias	Laftsis	6864	1,0
10044	Ilias	Laftsis	6908	1,0
10046	Ioannis	Theodosiou	7266	1,0
10046	Ioannis	Theodosiou	7267	1,0
10046	Ioannis	Theodosiou	7268	1,0
10047	Marios	Iatrou	7475	1,0
10047	Marios	Iatrou	7523	1,0
10048	Apostolos	Iakovidis	7910	1,0
10048	Apostolos	Iakovidis	7976	1,0
10059	Eleni	Alexiou	9510	1,0
10059	Eleni	Alexiou	9556	1,0
10066	Alexandra	Iakovidou	10541	1,0
10066	Alexandra	Iakovidou	10542	1,0
10068	Christina	Grigoriou	11020	1,0
10068	Christina	Grigoriou	11021	1,0
10068	Christina	Grigoriou	11069	1,0
10068	Christina	Grigoriou	11070	1,0
10077	Dimitra	Iakovidou	13038	1,0
10077	Dimitra	Iakovidou	13039	1,0
10082	Nikoleta	Moxidi	14049	1,0
10083	Alexandra	Mylona	14326	1,0
10083	Alexandra	Mylona	14327	1,0
10085	Nikoleta	Kexagie	14454	1,0
10087	Eleni	Moxidi	15018	1,0
10087	Eleni	Moxidi	15058	1,0
10089	Maria	Theodosiou	15170	1,0

[Submit](#)Είσοδος

Σελίδα εισόδου για καθηγητές και φοιτητές:

AM

10000

Κωδικός

☐ Φοιτητής

☒ Καθηγητής

Login