

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2017**

ΘΕΜΑ Α

- A1.** α. Λάθος
β. Σωστό
γ. Λάθος
δ. Σωστό
ε. Λάθος
- A2.** 1. δ
2. γ
3. β
4. α
5. στ

ΘΕΜΑ Β

B1.

Σελ. 159 βιβλίου

- Αερόψυκτα συμπυκνωτές
- Υδρόψυκτοι συμπυκνωτές
- Εξατμιστικοί ή συμπυκνωτές εξάτμισης νερού

B2.

Σελ. 194 βιβλίου

- «Θερμική σταθερότητα. Να μην.....
- Χημική σταθερότητα. Να μην.....
- Χαμηλό σημείο πήξης. Για να.....
- Χαμηλό ιξώδες. Από στις χαμηλές»

ΘΕΜΑ Γ

Γ1.

Σελ. 152 βιβλίου

«Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους, οι συμπιεστές χωρίζονται σε 5 κατηγορίες: τους εμβολοφόρους, τους φυγοκεντρικούς, τους συμπιεστές τύπου τυμπάνου, τους κοχλίομορφους και τους σπειροειδείς(τύπου Scroll).»

Γ2.

Σελ. 297 βιβλίου

«Α: Παριστάνει την κατάσταση.....

Γ: Παριστάνει.....

Δ: Παριστάνει το σημείο εξόδου του αέρα.»

Δ1.

$$CR = \frac{P_{κατ}}{P_{αν.}} = \frac{10}{2} = 5$$

$$P_{μαν} = P_{απολ} - P_{ατμ}$$

Άρα στην αναρρόφηση: $P_{μαναν} = 10 - 1 = 9bar$

και στην κατάθλιψη: $P_{μανκατ} = 2 - 1 = 1bar$

Δ2.

Στην ισόθλιπτη μεταβολή ισχύει:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{V_1}{V_2} \Rightarrow T_1 = \frac{V_1 \cdot T_2}{V_2} \Rightarrow T_1 = \frac{0,02m^3 \cdot 600K}{0,04m^3} \Rightarrow T_1 = 300K$$

