## АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ SELENIUM ЛОКАТОРЫ. ПРАКТИКА

## Работаем с сайтом labirint.ru в режиме инкогнито

- Название локатора в проекте **booksMenu.** Локатор для ссылки в верхнем меню Книги.
- **allBooks** локатор для ссылки из выпадающего меню Все книги (при наведении на Книги из первого пункта)
- addBookInCart локатор кнопки В корзину для первой же книги на странице <a href="https://www.labirint.ru/books/">https://www.labirint.ru/books/</a>
- **issueOrder** локатор для кнопки Оформить у той книги, у которой нажали кнопку В корзину
- **beginOrder** на странице <a href="https://www.labirint.ru/cart/">https://www.labirint.ru/cart/</a> найти локатор кнопки Начать оформление
- **chooseCourierDelivery** на странице <a href="https://www.labirint.ru/cart/checkout/">https://www.labirint.ru/cart/checkout/</a> найти локатор кнопки, вызывающей лайтбокс курьерской доставки. То есть локатор галочки у курьерской доставки.
- В лайтбоксе о курьерской доставке нужны следующие локаторы:
  - o **city** Населенный пункт
  - o cityError локатор ошибки, если ввели неверный город
  - suggestedCity локатор выпадашки, когда ввели верный город
  - o **street** улица
  - o **building, flat** дом, офис
  - o confirm кнопка Готово
  - o courierDeliveryLightbox локатор самого лайтбокса