

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД АВАРИЙНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТЫ ПОВЫШЕННОГО РИСКА И СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

Рубрика: ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Автор: Агафонов А.И. Центр последипломного обучения, г. Москва

Зачем в муниципальном образовании (городе, районе, округе) нужен страховой фонд аварийной документации на объекты повышенного риска и системы жизнеобеспечения населения? Ответ простой – на случай чрезвычайной ситуации с серьезными разрушениями, требующими аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ, для проведения которых требуется соответствующая техническая, градостроительная, технологическая и иная документация: планы, схемы, чертежи зданий, сооружений, коммуникаций, подъездных дорог и т.д. А что, если места хранения необходимой документации тоже разрушены или к ним нет доступа? Тогда и приходит на помощь страховой фонд аварийной документации – надежно хранимый упорядоченный массив копий аварийных комплектов документации на бумажных или иных носителях. Особое внимание готовности таких фондов к работе в условиях ЧС необходимо уделять в сейсмоопасных районах, на территориях, подверженных наводнениям и иным стихийным бедствиям, а также на территориях, граничащими с потенциально опасными объектами²².

Основными потенциальными пользователями аварийными комплектами документации являются территориальные органы МЧС России, органы ГОЧС муниципального образования, спасательные службы ГОЧС, аварийные службы, а также инженерно-технический персонал объекта, осуществляющий руководство производственной деятельностью объекта, безаварийной остановкой производства и т.п. работами в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

**ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СТРАХОВОГО ФОНДА
АВАРИЙНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТЫ ПОВЫШЕННОГО РИСКА И СИСТЕМЫ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ**

Основные положения

1.1. Настоящий порядок формирования муниципального страхового фонда документации на объекты повышенного риска и системы жизнеобеспечения населения (далее – СФД-ЧС) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях оперативного и гарантированного документационного обеспечения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени в случае утраты или повреждения на объектах в результате ЧС необходимой документации.

1.2. Муниципальный страховой фонд – это надежно хранимый упорядоченный массив копий резервных комплектов документации на бумажных носителях и/или на компактных носителях.

1.3. Основное назначение муниципального страхового фонда заключается в оперативном и надежном документационном обеспечении аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ в период чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени в случае утраты или недоступности необходимой документации, хранящейся на объектах.

1.4. СФД-ЧС должен обеспечить органы управления системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций комплектами документации, необходимыми для принятия решений и проведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ на объектах муниципального образования при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.5. На каждый объект системы жизнеобеспечения населения и/или повышенного риска разрабатывается свой комплект аварийной документации, необходимой при ликвидации ЧС. Аварийный комплект документации представляет собой упорядоченную совокупность проектной, управленческой, конструкторской, технологической и другой актуальной документации, используемой при проведении аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

Типовой состав аварийного комплекта документации на объекты повышенного риска и системы жизнеобеспечения населения представлен в приложении 1.

Перечень документов, необходимых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые включаются в состав аварийного комплекта СФД-ЧС МЧС России на объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения населения, утвержден МЧС России 22.12.2006 (см. приложение 2).

1.6. Муниципальный страховой фонд документации на объекты повышенного риска и системы жизнеобеспечения населения формируется на основе поступающих от данных объектов аварийных комплектов документации. Общее руководство, планирование, организация деятельности и контроль готовности муниципального СФД-ЧС возлагаются на органы ГОЧС администрации муниципального образования.

II. Перечень объектов повышенного риска и систем жизнеобеспечения населения муниципального образования, на которые создается страховой фонд документации

2.1. Основой для организации работ по созданию СФД-ЧС является перечень объектов повышенного риска и систем жизнеобеспечения населения, на которые создается страховой фонд документации, необходимый для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Перечень).

2.2. Перечень составляется управлением ГОЧС администрации муниципального образования, согласовывается с Главным управлением МЧС России по субъекту РФ и утверждается Главой муниципального образования.

2.3. Перечень является основой для планирования работ, определения объемов документации, подлежащей закладке в СФД-ЧС, сроков выполнения работ и их очередности.

2.4. К объектам систем жизнеобеспечения населения относятся объекты, необходимые для устойчивого жизнеобеспечения населения и находящиеся в зонах возможных стихийных бедствий природного характера, а также расположенные в непосредственной близости к потенциально опасным объектам.

2.5. Критерием отнесения объектов к категории объектов повышенного риска являются:

- использование в производственных процессах (в том числе при хранении и захоронении) пожаро-, взрыво-, биологически, химически и радиационно опасных веществ, а также других материалов, которые в результате чрезвычайных ситуаций могут оказать поражающее воздействие на население и окружающую среду за пределами санитарно-защитных зон данных объектов;
- нахождение объектов в зонах возможных стихийных бедствий природного характера;
- расположение объектов, необходимых для устойчивого жизнеобеспечения населения, в непосредственной близости к потенциально опасным объектам.

2.6. Перечень объектов повышенного риска и систем жизнеобеспечения населения, на которые создается страховой фонд документации:

1) объекты повышенного риска (потенциально опасные объекты):

- взрывоопасные объекты;
- пожароопасные объекты;
- химически опасные объекты;
- радиационно опасные объекты;
- объекты гидродинамической опасности.

2) объекты систем жизнеобеспечения населения:

- объекты систем водоснабжения и канализации;
- объекты систем электроснабжения;
- объекты систем газоснабжения;
- объекты систем теплоснабжения;
- объекты систем медицинского обслуживания населения;
- объекты транспортных систем;
- объекты систем связи;
- объекты систем продовольственного обеспечения;
- важнейшие объекты органов управления.

III. Организация работ по формированию аварийного комплекта документации на объектах²³

3.1. Основой формирования СФД-ЧС муниципального образования являются аварийные комплекты документации, поступающие от объектов. От качества данных аварийных комплектов на объекты зависит эффективность СФД-ЧС в целом.

3.2. Общее руководство и контроль над формированием аварийного комплекта документации объекта (учреждения, предприятия) и подготовкой его к передаче в муниципальный СФД-ЧС возлагается на его руководителя объекта.

3.3. Для непосредственного выполнения работ по подготовке и передаче аварийного комплекта документации в муниципальный СФД-ЧС приказом (распоряжением) руководителя организации создается комиссия или рабочая группа, на которую возлагаются обязанности по подготовке аварийного комплекта документации и его передачи в СФД-ЧС.

3.4. Рекомендуемый состав комиссии (рабочей группы) объекта:

- председатель комиссии (рабочей группы) – заместитель руководителя объекта или уполномоченный на решение задач ГОЧС на объекте или иное должностное лицо, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности объекта);
- члены комиссии (рабочей группы) – главные и ведущие специалисты объекта из числа руководящего инженерно-технического персонала.

Численность и персональный состав комиссии (рабочей группы) зависит от объема и вида работ, выполняемых при подготовке аварийного комплекта документации объекта, а также от квалификации привлекаемых специалистов.

3.5. Комиссия (рабочая группа) страхового фонда документации осуществляет:

- разработку, утверждение и согласование плана работы по подготовке и передаче аварийного комплекта документации объекта в муниципальный СФД-ЧС;
- разработку ведомостей (перечней) комплектов документации, включаемой в состав аварийного комплекта документации;
- отбор документации и оценку ее физического состояния, в том числе объем документации, которую требуется восстановить;
- составление сопроводительных документов для отправки аварийного комплекта документации в муниципальный СФД-ЧС;
- отправку документации в СФД-ЧС;
- актуализацию аварийного комплекта документации путем внесения в него изменений и дополнений, подготовку и отправку скорректированной документации в СФД-ЧС.

3.6. Руководители организаций, участвующих в создании муниципального СФД-ЧС, несут персональную ответственность за выполнение работ по подготовке, комплектованию и передаче аварийных комплектов документации в СФД-ЧС.

IV. Рекомендации по составу, объему и качеству аварийного комплекта документации

1. На все объекты, включенные в перечень объектов повышенного риска и систем жизнеобеспечения населения, на которые создается страховой фонд документации, составляются аварийные комплекты документации. На каждый объект разрабатывается один аварийный комплект, в который входит документация на все элементы объекта, здания, сооружения и т.д.

2. В состав аварийного комплекта СФД включается только та часть документации, которая обеспечивает понимание специфики применяемых технологических процессов, а также содержит перечисление материалов и веществ (с их основными характеристиками и указанием качества), определяющих факторы опасности объекта.

3. В состав аварийного комплекта документации в общем случае должны входить:

- проектная (на здания и сооружения объекта; схемы планов основных этажей и т.п.) документация;

- управленческая документация (инструкции и наставления по действию персонала объектов в чрезвычайных ситуациях, планы действия органов управления по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и т.п.).

4. В аварийные комплекты документации на объекты повышенного риска включаются:

- общая планировка объекта и прилегающей местности;

- поэтажная планировка;

- схемы подъездных путей, эвакуационных выходов;

- эксплуатационная документация на технологическое оборудование (при наличии);

- схемы размещения защитных сооружений гражданской обороны, средств индивидуальной защиты, противопожарного оборудования;

- рабочая документация на инженерные и электрические сети, наземные и подземные коммуникации объекта;

- планы ликвидации аварийных ситуаций, инструкции и наставления по поведению в аварийных ситуациях;

- специальная документация для нужд гражданской обороны, необходимая для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах и территориях;

- другая документация, отражающая специфические особенности объекта.

5. Аварийные комплекты документации на объекты систем жизнеобеспечения населения составляются по системам и включают в себя:

- комплект на объекты системы газоснабжения населенного пункта (схемы газоснабжения; план газорегуляторной станции населенного пункта и газорегуляторных пунктов; планы и инструкции по аварийно-восстановительным работам на объектах газоснабжения);
- комплект на объекты системы электроснабжения населенного пункта (схемы электроснабжения; планы и инструкции по аварийно-восстановительным работам на электросетях);
- комплект на систему теплофикации населенного пункта (схемы теплоснабжения; генеральные планы промышленных ТЭЦ; планы и инструкции на проведение аварийно-восстановительных работ на системах и сетях теплоснабжения);
- комплект на подземные коммуникации населенного пункта (схемы внутриквартальных и уличных коллекторов, ливневой канализации, подземных переходов и т.д.).

6. Аварийный комплект документации должен состоять из подлинников и учтенных копий проектных, конструкторских, эксплуатационных, управленческих и других документов, выполненных на бумажных носителях в соответствии с требованиями государственной системы стандартов Единой системы конструкторской документации, стандартов системы проектной документации для строительства, стандартов копирования, законодательных актов, нормативных документов и методик, рекомендованных для применения при разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также других документов.

V. Внесение изменений в аварийный комплект документации

5.1. Внесение изменений в аварийный комплект документации производится в случае изменения содержания документов или их исключения, а также при появлении в составе аварийных комплектов новых документов. Решение о внесении изменений в документацию страхового фонда принимает руководитель организации (учреждения, предприятия).

5.2. Повторная (полная) обработка аварийного комплекта документации производится, если более 20 % (в физических листах) документации претерпели изменения с момента последней обработки. Если количество изменений одного вида документации составляет 20 % (физических листов) и менее, то внесение изменений

производится путем повторной обработки только измененной части аварийного комплекта документации.

5.3. Руководитель организации (учреждения, предприятия) уже на стадии планирования изменений принимает меры по корректировке соответствующего документа из состава аварийного комплекта документации, передаче доработанного документа на обработку и своевременному информированию по данному факту отдела ГО и ЧС администрации муниципального образования. В первую очередь это относится к изменениям, связанным с расположением или функционированием потенциально опасного технологического оборудования или важных элементов этого оборудования (задвижек, рубильников и т.п.), неточная информация о которых может привести к принятию неправильного решения при ликвидации последствий ЧС на объекте и повлечь за собой гибель людей или увеличение размеров материального ущерба.

5.4. Определение процента измененных листов проводится путем деления количества листов подлинников, каждый из которых подвергается хотя бы одному изменению, на общее количество листов данного комплекта документации. Полученный результат умножают на сто и получают величину в процентах объема листов с внесенными изменениями.

5.5. Если при внесении изменений в состав комплекта подлинников была включена новая документация, то она также направляется на дополнительную обработку в отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования.

5.6. Ведомость аварийного комплекта документации переиздается вместе с переизданием аварийного комплекта документации. В остальных случаях издаются изменения и дополнения к ведомости аварийного комплекта документации, в которых даются ссылки на номера пунктов ведомости аварийного комплекта документации.

VI. Отправка аварийного комплекта документации на обработку

6.1. Предварительно разрабатывается проект плана поставки документов на электронное копирование с учетом возможностей организации (учреждения, предприятия). После согласования плана с отделом ГО и ЧС администрации муниципального образования план становится основой при формировании комплекта документов.

6.2. Аварийный комплект документов может отправляться на обработку полным комплектом или по частям. При отправке документов на электронное копирование по частям в первую часть должны войти документы, которые представляются в СФД

в обязательном порядке и должны использоваться в первую очередь при возникновении ЧС. В последующие части могут входить документы, которые оговорены уже действующими руководящими документами и отбираются в аварийный комплект документации комиссией (рабочей группой) организации (учреждения, предприятия). При таком формировании аварийного комплекта документации численность документов, входящих в первую часть, будет незначительной. Это позволит за короткий промежуток времени создать СФД на все организации, вошедшие в перечни объектов повышенного риска и систем жизнеобеспечения населения, в том объеме, который позволит начать его использование для документального обеспечения территориальных органов Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обработка остальных документов может осуществляться позже, в плановом порядке.

6.3. В случае, когда документация отправляется несколькими партиями, на каждую отправляемую партию документов разрабатывается свой сопроводительный перечень, который является основным комплектующим документом для данной конкретной партии документов.

6.4. Документы, направляемые на копирование, должны иметь статус подлинных документов со всеми внесенными на момент поставки изменениями.

6.5. Учреждение (предприятие) должно обеспечить отправку (перевозку) документации в таре (упаковке), исключающей повреждение документации.

Приложение 1

Типовой состав аварийного комплекта документации на объекты повышенного риска и системы жизнеобеспечения населения²⁴

Аварийный комплект документации формируется по следующим разделам:

а) планы территории объекта, схемы и планы местности, включающие:

- генеральные планы с экспликацией объектов, схемы транспортных коммуникаций на территории объекта, схемы размещения средств пожаротушения и средств связи;
- топографические карты, планы и схемы прилегающей местности с привязкой объектов, обозначением основных транспортных коммуникаций, населенных пунктов, водоемов и т.п.;
- схемы размещения защищенных пунктов управления, защитных сооружений и укрытий для персонала и населения, складов имущества гражданской обороны;

- другие документы, поясняющие особенности расположения объекта, прилегающей местности, подъездных путей, размещения зданий и сооружений на территории объекта.

б) проектная документация, включающая документы из состава проектной документации на здания и сооружения, непосредственно связанные с факторами опасности.

Отбираемые материалы на отдельные объекты, кроме основных чертежей, должны содержать данные по категориям пожаро- и взрывоопасности производств, степени огнестойкости зданий и сооружений, нормативным нагрузкам и другим условиям расчета конструкций, перечни примененных стандартов, типовых чертежей и чертежей повторного применения.

в) схемы газо-, водо-, тепло- и энергоснабжения, вентиляционные и пожарные системы, включающие:

- совмещенные планы инженерных сетей, их расположение и пропускную способность, чертежи сооружений на сетях в объеме, достаточном для восстановления сетей;

- схемы коммунального хозяйства;

- инструкции или другие документы, поясняющие особенности сетей, процессы включения-отключения и регулировки;

- другая рабочая документация на инженерные наземные и подземные коммуникации объекта.

г) документация для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включающая:

- документы, регламентирующие порядок проведения аварийно-спасательных работ и других неотложных работ;

- паспорт безопасности объекта;

- план действий по предупреждению и ликвидации ЧС с приложениями;

- планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций, материалы по технологии ведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ.

д) конструкторская документация, включающая документы на технологическое оборудование, на котором обрабатываются, производятся или используются радиоактивные, легковоспламеняющиеся, взрывчатые или токсичные вещества, раскрывающая опознание конкретного оборудования (например, общие виды), а также регламентирующая основные процедуры его эксплуатации (например, эксплуатационная документация).

е) технологическая документация, раскрывающая специфику применяемых на объекте технологических процессов, а также содержащая перечисление материалов и веществ (с их основными характеристиками и указанием количества), определяющих факторы опасности объекта.

ж) документы, регламентирующие порядок и определяющие пути и места эвакуации персонала объекта, а при необходимости, и населения прилегающих территорий, попадающих в зону непосредственного действия факторов опасностей.

з) другие документы, не предусмотренные предыдущими разделами, учитывающие особенности данного объекта и обеспечивающие наиболее полное соответствие аварийного комплекта документации его функциональному назначению.

Приложение 2

Перечень видов документов, необходимых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые включаются в состав аварийного комплекта СФД-ЧС на объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения населения²⁵

Аварийный комплект документации (далее – АКД) – это упорядоченная совокупность проектной, конструкторской, технологической, нормативной, управленческой и другой документации на объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения населения, подготовленной для перевода на компактные носители информации для дальнейшей закладки в страховой фонд документации (далее – СФД-ЧС) с целью последующего оперативного использования при проведении аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

Основными потенциальными пользователями аварийными комплектами документации являются территориальные органы МЧС России по субъекту Российской Федерации, а также инженерно-технический персонал объекта, осуществляющий руководство производственной деятельностью объекта, безаварийной остановкой производства и т.п. работами в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

В соответствии с нормативными документами основное предназначение АКД СФД-ЧС состоит в документальном обеспечении тушения пожаров высших категорий сложности, проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ на объектах повышенного риска и объектах систем жизнеобеспечения населения. Поэтому в состав АКД СФД-ЧС должны включаться только документы,

содержащие информацию, необходимую и достаточную для ведения этих работ в чрезвычайной ситуации.

В зависимости от состава и объема аварийно-спасательных работ объекты можно условно объединить в следующие группы:

1 группа – объекты, на которых предусматривается проведение в полном объеме всего комплекса срочных аварийно-восстановительных работ, пожаротушения и аварийно-спасательных работ. На них имеется многочисленный персонал, а также опасные производственные участки, склады, аварии на которых могут создавать угрозу для персонала и населения. К ним могут быть отнесены машиностроительные, металлургические, химические объекты, предприятия легкой, пищевой, мясной и молочной промышленности и т.п.

2 группа – объекты, на которых предусматриваются работы, связанные со спасением людей. К ним могут быть отнесены объекты массового пребывания населения: детские и учебные заведения, гостиницы, общежития, торговые и медицинские учреждения, объекты культуры и спорта и т.п. К этой же группе относятся объекты, на которых кроме работ по спасению людей предусматриваются также работы по спасению культурных ценностей, относящихся к национальному достоянию.

3 группа – объекты, на которых предусматривается проведение, главным образом, работ по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации преимущественно в целях уменьшения ущерба производству, вплоть до его полной безаварийной остановки функционирования. Это, прежде всего, объекты коммунально-энергетических и транспортных систем, на которых персонал отсутствует или представлен в минимальном количестве. К таким объектам могут быть отнесены трансформаторные подстанции, насосные станции промышленного водоснабжения, насосно-перекачивающие станции теплоснабжения, котельные, газораспределительные станции и пункты, районные и квартальные тепловые станции, транспортные сооружения, коммуникации (линейные объекты) и т.п.

В результате обобщения нормативно-методической и справочной литературы в области организации и ведения аварийно-спасательных работ, анализа их основных этапов и видов, примерного перечня информации, необходимой для их качественного выполнения, а также в результате согласования этих сведений со специалистами в области ведения аварийно-спасательных работ разработаны основные требования по перечню документов, включаемых в аварийный комплект документации объекта и представленных в Таблице.

Состав и содержание аварийного комплекта документации на объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения населения

N п/п	Наименование документа	
1.	Краткие сведения об объекте	
	- наименование организации, функционирующей на территории объекта (включая арендаторов)	
	- юридический и фактический (почтовый) адрес	
	- наименование вышестоящей организации с указанием ее адреса	
	- ведомственная принадлежность	
	- форма собственности	
	- организационно-правовая форма	
	- режим работы с указанием количества смен, продолжительности, начала и окончания работы в соответствии с графиком	
	- сведения о численности (общей, средней, максимальной) постоянного и переменного состава (персонала, посетителей, проживающих) всего на объекте	
	- год основания (ввода в эксплуатацию)	
	- год последней капитальной реконструкции	
	- перечень зданий, строений и инженерных сооружений	
	- перечень наружных и внутренних инженерных коммуникаций	
	- вид деятельности, ее характер и специфика	

	(классификация по фактору опасности ОПР, категории ОСЖН или комплекту факторов и категорий)	
	- основные показатели производственной мощности (в целом для объекта): производительность, вместимость, пропускная способность, зона обслуживания и т.п.	
	- тип производства и особенности производственной деятельности, влияющие на проведение спасательных работ (наличие производств с непрерывным технологическим процессом, возможность срочной безаварийной остановки производства)	
	- тип (ГЖ, ГГ, ЛВЖ, ВВ, РВ, АХОВ, химически-, биологически- (бактериологически-) опасные вещества), наименование, количество (всего и в единичной емкости) (производимые, выделяющиеся в технологическом цикле или используемые в производстве, а также хранящиеся на территории объекта опасные вещества и материалы)	
	- сведения о свойствах опасных веществ и материалов (условия и способы хранения и транспортировки, зона распространения поражающего фактора, опасность для человека,	

	степень разрушающего воздействия на окружающую среду)	
	- сведения о районе размещения объекта (рельеф, геология, метеоусловия, преобладающий тип застройки, наличие и характеристика зеленых зон, водных массивов, транспортных коммуникаций)	
	- основные параметры объекта (общая площадь территории, общая площадь застройки; периметр границ территории):	
	- другие сведения, отражающие специфические особенности объекта (например, тип, количество сил и режим работы охраны объекта)	
2.	Схема оповещения и связи. Схема (блочная) оповещения о ЧС. Номера тел. вышестоящей организации, дежурной службы муниципального образования, органов внутренних дел, диспетчерских служб городского хозяйства и при необходимости другие телефоны	
3.	Ситуационный план	
	- место размещения объекта на плане (схеме) местности (города, части города, муниципального образования)	
	- ориентация: север-юг	
	- роза ветров	
	- ближайшие пожарные части и спасательные учреждения	

	- ближайшие отделения УВД	
	- медицинские учреждения	
	- остальное по необходимости	
4.	Общий (генеральный) план (схема) объекта и прилегающей местности	
	- границы участка (территории объекта) (план трассы – для протяженных объектов)	
	- ориентация север-юг	
	- название и расположение улиц и проездов, примыкающих к территории объекта с указанием основных дорожных сооружений и их характеристик	
	- линии квартальной застройки с указанием контуров, этажности, нумерации зданий на противоположных сторонах улиц	
	- расположение зданий и сооружений (в т.ч. защитных сооружений) с указанием их наименования, номера корпуса, этажности, размеров	
	- расположение трасс внешних инженерных коммуникаций (в т.ч. транзитно проходящих через территорию объекта) с указанием мест расположения опор, колодцев, камер и т.д.	
	- расположение и техническая характеристика проездов (проходов) на территорию с указанием количества и технических характеристик (тип	

	покрытия, ширина проезжей части, высота ворот и т.д.)	
	- места размещения опасных веществ и материалов	
	- местонахождение веществ и материалов, при возгорании которых выделяются токсичные вещества	
	- места нахождения контрольно-управляющих производством пунктов (диспетчерских)	
	- места расположения отключающих (переключающих) устройств на объектовых и городских сетях инженерных коммуникаций и кабельных сетей с привязкой их на местности	
	- места размещения на территории объекта сил и средств нейтрализации (дегазации, дезактивации, дезинфекции), тушения, локализации распространения опасных веществ и материалов	
	- места размещения аварийного запаса по обеспечению электроэнергией, водой, сжатым воздухом, ацетиленом, кислородом, ГСМ и тому подобными ресурсами	
	- места размещения стационарных и мобильных пунктов очистки и дезинфекции	
	- места размещения объектовых автономных источников	

	электроснабжения	
	- места расположения пожарных гидрантов с привязкой к входам зданий, незаваливаемым ориентирам	
	- места расположения естественных и искусственных открытых водоемов, артезианских скважин, резервуаров	
	- места расположения защитных сооружений с указанием привязки входов и воздухозаборов к незаваливаемым ориентирам	
	- места размещения пунктов сбора пострадавших, стационарных и мобильных пунктов оказания первой медицинской помощи, штаба (пункта управления) операции по устранению ЧС	
	- места эвакуации культурных и материальных ценностей, архивной документации на территории объекта и места развертывания пунктов спецобработки	
	- места дислокации штатных и внештатных аварийно-технических бригад (отдельных расчетов)	
5.	Схема пожаротушения	
6.	Поэтажные (уровневые) планировки (для каждого здания объекта планы подвалов, всех этажей (включая цокольные, технические) и чердачных помещений)	
	- расположение помещений	

	- геометрические размеры помещений (длина, ширина, высота)	
	- расположение лестничных маршей и площадок с указанием их нумерации, размеров (ширины), зоны действия, включая пожарные лестницы и другое подъемно-транспортное оборудование с указанием его грузоподъемности	
	- расположение основных, запасных и аварийных входов (выходов), оконных проемов, лифтовых и вентиляционных шахт, люков и других технологических проемов	
	- места размещения систем обнаружения, сигнализации, контроля и наблюдения	
	- места размещения опасных веществ и материалов и маршруты их эвакуации	
	- места нахождения веществ и материалов, при возгорании которых выделяются токсичные вещества	
	- места размещения средств нейтрализации (дегазации, дезактивации, дезинфекции), тушения и локализации распространения опасных веществ	
	- места размещения средств индивидуальной защиты (в т.ч. НЗ)	
	- места размещения электроустановок под высоким напряжением, СВЧ, отопительных и	

	нагревательных приборов	
	- места размещения аварийного запаса по обеспечению электроэнергией, водой, сжатым воздухом, ацетиленом, кислородом, ГСМ и т.п.	
	- места расположения противопожарных преград (брандмауэров)	
	- места расположения пожарных кранов с указанием диаметра выходных патрубков и насосов-повысителей при наличии системы повышения давления	
	- маршруты эвакуации людей	
	- места размещения культурных и материальных ценностей, ценных архивных документов и маршруты их эвакуации	
	- места размещения отключающих (переключающих) устройств внутренних инженерных коммуникаций (водопровода, канализации, водостока, газо-, тепло- и электроснабжения, систем вентиляции и кондиционирования и др.)	
	- места размещения стационарного технологического оборудования и его отключающих (переключающих) устройств	
ба.	Приложения к поэтажным планировкам (характеристика зданий и	

	сооружений) (в виде таблиц в разрезе каждого здания и сооружения)	
	- сведения о назначении (жилое, административное, производственное, торговое, складское и т.д.)	
	- сведения об использовании (по назначению или другое)	
	- год ввода в эксплуатацию	
	- производственная мощность	
	- основные параметры зданий (количество этажей, внешние габариты, площадь застройки, общая площадь этажей, высота, объем) и сооружений (высота, глубина, протяженность, объем)	
	- сведения о материалах основных конструктивных элементов (стен, перегородок, колонн, междуэтажных перекрытий, кровли, оконных и дверных проемов, полов) с указанием их свойств (степени огнестойкости, жаропрочности и т.д.)	
	- сведения о состоянии основных строительных конструкций (% износа)	
	- экспликации на помещения каждого из этажей здания с указанием наименования, площади	
7.	Схемы наружных объектовых инженерных коммуникаций (водопровода, канализации, водостока,	

	дренажа, газо-, тепло- и электроснабжения) и кабельных сетей (селекторной, радио- и телефонной связи, сигнализации и т.п.)	
	- границы территории объекта	
	- места расположения зданий и инженерных сооружений	
	- трассы прокладки инженерных коммуникаций и кабельных сетей (наземных и заглубленных) в условных обозначениях с указанием мест пересечения инженерных коммуникаций разных видов друг с другом, а также с водными объектами, оврагами, транспортными коммуникациями и т.д.	
	- места подсоединения объектов инженерных коммуникаций к городским	
	- места ввода инженерных коммуникаций в здания и сооружения	
	- обозначение основных технических и производственных параметров (вид, материал труб, диаметр труб, сечения вводов в здания и сооружения кабельных, вентиляционных и т.п. каналов, глубина прокладки, высота над уровнем земли, направление течения, мощность, давление, напряжение, сила тока и т.д.)	

	- места расположения опор, камер, колодцев, крановых площадок, распределительных и трансформирующих устройств и другого оборудования с привязкой к местности	
	- места размещения коммуникационных отключающих, переключающих, запорных устройств	
7а.	Приложения к схемам наружных объектовых инженерных коммуникаций и кабельных сетей (дополнительная характеристика в табличной форме в разрезе каждого вида инженерных коммуникаций и кабельных сетей)	
	- назначение	
	- производственные мощности (давление, пропускная способность и т.д.)	
	- год ввода в эксплуатацию	
	- сведения о состоянии (% износа)	
	- технические характеристики (материал, диаметр, протяженность, тип прокладки и т.д.)	
	- наличие оборудования, его назначение и свойства	
	- особенности устройства и функционирования инженерных коммуникаций и кабельных сетей (наличие обводных путей, отключающих, переключающих,	

	запорных устройств, их принципов функционирования и т.д.)	
8.	Схемы внутренних инженерных коммуникаций и кабельных сетей (водопровода, канализации, водостока, газо-, тепло- и электроснабжения, селекторной, радио- и телефонной связи, сигнализации, систем вентиляции и кондиционирования, пожаротушения, дымоудаления и т.п.)	
	- места входа (выхода) инженерных коммуникаций и кабельных сетей на этаж	
	- разводка инженерных коммуникаций и кабельных сетей по помещениям (пространственное расположение относительно уровня этажа)	
	- обозначение основных технических и производственных параметров (вид, материал труб, диаметр труб, мощность, давление, напряжение и т.д.)	
	- места размещения отключающих, переключающих, запорных устройств	
	- места размещения оборудования и основных узлов	
9.	Эксплуатационная документация на основное технологическое оборудование	

	- схема размещения основного технологического оборудования (в т.ч. оборудования непрерывного технологического процесса)	
	- схемы (принципиальные схемы) технологических процессов (кислородно-газификационного; газо-и электроснабжения, подъемно-транспортного оборудования; гидравлическая; водоподготовки; водоотвода, гидрантов; резервуара воды, аварийного резервуара и накопителя; подводящих коллекторов и др.)	
10.	Документация на основное (профильное) технологическое оборудование (представляется в случае, если оборудование может стать источником ЧС или его немедленное восстановление является жизненно необходимым)	
	- габаритные и весовые характеристики крупного и уникального оборудования	
	- схемы аварийного отключения стационарного производственного технологического оборудования с указанием способов безаварийной остановки, последовательности отключения, принципа действия отключающих (переключающих) устройств	

	- инструкции и наставления по эксплуатации стационарного производственного технологического оборудования в плане обеспечения безопасности производства (при необходимости)	
	План действий органов управления и сил по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (или объектовые планы ликвидации аварийных ситуаций)	
11.	План (карточка) пожаротушения (как один из видов объектовых планов ликвидации аварийных ситуаций)	
12.	Инструкции, наставления и другие нормативные документы, регламентирующие обязанности и порядок действий администрации, служб, сотрудников, персонала для предупреждения возникновения и при ликвидации аварийной ситуации	
13.	Другая документация, отражающая специфические особенности объекта, способная быть полезной при ликвидации ЧС	

Примечания

22. Потенциально опасный объект – это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.

23. Более подробно об организации работы по формированию страхового фонда документации на объектовом уровне см. одноименную статью, опубликованную в N 4/2026 нашего журнала. Также рекомендуем ознакомиться с Методическими рекомендациями по созданию, сохранению и использованию страхового фонда документации на объекты повышенного риска и системы жизнеобеспечения населения, эксплуатируемые организациями, деятельность которых связана с деятельностью федеральных органов исполнительной власти или которые находятся в сфере их ведения (утв. МЧС России 15.09.2021). Указанные методические рекомендации, как и все упоминаемые в нашем журнале нормативно-правовые и методические документы, можно найти в информационной системе «Нормативно-правовые акты и методические материалы по ГО и защите от ЧС». Подписчикам нашего журнала система предоставляется бесплатно. Для этого необходимо выслать по E-mail zdrav1@mail.ru копию документа, подтверждающего подписку.

24. Источник: приложение N 3 к Методическим рекомендациям по созданию, сохранению и использованию страхового фонда документации на объекты повышенного риска и системы жизнеобеспечения населения, эксплуатируемые организациями, деятельность которых связана с деятельностью федеральных органов исполнительной власти или которые находятся в сфере их ведения (утв. МЧС России 15.09.2021).

25. Приложение подготовлено по материалам одноименного перечня, утвержденного МЧС России 22.12.2006.