Aurora Concept Designer

화면 시안 · 라이트와 다크 모음

원본 프레임 96쪽 · 표지 1쪽 추가

검토용 설계 시안 · 현재 웹의 실행 검증 캡처가 아닙니다.

정적 PDF에서는 시제품 연결과 테마 토글이 작동하지 않습니다.

Figma 원본 SVG를 벡터 PDF로 변환했습니다. 화면을 새로 그리지 않았습니다.

한 프레임 한 쪽 · 화면 ID 순서 · GUI는 각 상태의 라이트 다음 다크

수집: 2026-11-09T07:59:46+09:00 ~ 2026-11-09T08:06:05+09:00 KST

https://www.figma.com/design/q5gKgslqjwByXykymfZkUh

최신 라이트·다크 기준 / 미저장 작업 공간 전환 차단 안내 교정 포함

실제 입력·저장·계산과 플레이어 클릭 검증은 이 내보내기의 범위가 아닙니다.

Aurora Concept Designer

미구현 설계 시안

이 브라우저에 저장 | 저장 | 내보내기 | 보기 설정

작업 시작 | 병렬 예제 | 새 프로젝트

라이트 | 다크

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

작업 공간

Workspace 관리

기본 Workspace
프로젝트 3개

설비 컨셉 연구
프로젝트 2개

이 브라우저의 작업 묶음
다른 PC와 자동 공유되지 않습니다.

어떤 장비를 설계할까요?

기본 Workspace에서 새로 시작하거나 최근 설계를 이어갑니다.

새 설계 시작

자료가 없어도 시작할 수 있습니다.
에셋 선택부터 단계별로 안내합니다.

빈 프로젝트 만들기

예제로 익히기

5공정 조립 라인 · 병렬 시퀀스
실제 장비가 아닌 논리 실행 예제입니다.

예제 열기

최근 프로젝트

조립 라인 01
마지막 작업: 배치·연결

프로젝트 관리 | 계속하기

JSON 가져오기: 원본은 덮어쓰지 않고 새 탭으로 엽니다. Workspace 묶음 파일은 미구현입니다.

논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

JSON 가져오기 | 시작하기

Aurora Concept Designer

미구현 설계 시안

이 브라우저에 저장 | 저장 | 내보내기 | 보기 설정

작업 시작 | 병렬 예제 | **새 프로젝트**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

작업 공간

Workspace 관리

기본 Workspace
프로젝트 3개

설비 컨셉 연구
프로젝트 2개

이 브라우저의 작업 묶음
다른 PC와 자동 공유되지 않습니다.

어떤 장비를 설계할까요?

기본 Workspace에서 새로 시작하거나 최근 설계를 이어갑니다.

새 설계 시작

자료가 없어도 시작할 수 있습니다.
에셋 선택부터 단계별로 안내합니다.

빈 프로젝트 만들기

예제로 익히기

5공정 조립 라인 · 병렬 시퀀스
실제 장비가 아닌 논리 실행 예제입니다.

예제 열기

최근 프로젝트

조립 라인 01
마지막 작업: 배치·연결

프로젝트 관리 | **계속하기**

JSON 가져오기: 원본은 덮어쓰지 않고 새 탭으로 엽니다. Workspace 묶음 파일은 미구현입니다.

논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

JSON 가져오기 | **시작하기**

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인

S1 투입 · 펼침

PSH-01 · 선택

CYL-01

S2 식별 · 접힘

S3 가공 · 접힘

S4 이송 · 접힘

S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

Workspace 관리

현구현 검토본 · 실제 삭제 일부 미검증 · 프로젝트를 지우지 않고 작업 공간을 정리합니다.

새 Workspace | 프로젝트 목록

Workspace 목록

이름	프로젝트	현재 상태
기본 Workspace	3개	현재 · 삭제 불가
설비 컨셉 연구	2개	저장 프로젝트 있음
빈 시험 공간	0개	전환·이름 변경·삭제 가능

이름 변경 | 연구 공간으로 전환 | 빈 공간 삭제

선택: 빈 시험 공간 · ID ws-test

현재·마지막·프로젝트가 있는 Workspace는 삭제할 수 없습니다. 만든 뒤 자동 전환하지 않습니다.

저장하지 않은 탭 또는 실행·일시정지 프로젝트가 있으면 전환을 막습니다. 프로젝트 연쇄 삭제는 없습니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인
- S1 투입 · 펼침
  - PSH-01 · 선택
  - CYL-01
- S2 식별 · 접힘
- S3 가공 · 접힘
- S4 이송 · 접힘
- S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

Workspace 관리

현구현 검토본 · 실제 삭제 일부 미검증 · 프로젝트를 지우지 않고 작업 공간을 정리합니다.

새 Workspace | **프로젝트 목록**

Workspace 목록

이름	프로젝트	현재 상태
기본 Workspace	3개	현재 · 삭제 불가
설비 컨셉 연구	2개	저장 프로젝트 있음
빈 시험 공간	0개	전환·이름 변경·삭제 가능

이름 변경 | **연구 공간으로 전환** | **빈 공간 삭제**

선택: 빈 시험 공간 · ID ws-test
현재·마지막·프로젝트가 있는 Workspace는 삭제할 수 없습니다. 만든 뒤 자동 전환하지 않습니다.

저장하지 않은 탭 또는 실행·일시정지 프로젝트가 있으면 전환을 막습니다. 프로젝트 연쇄 삭제는 없습니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | **다음**

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인

- S1 투입 · 펼침
  - PSH-01 · 선택
  - CYL-01
- S2 식별 · 접힘
- S3 가공 · 접힘
- S4 이송 · 접힘
- S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

프로젝트 관리

현구현 검토본 · 탭 닫기와 저장본 삭제를 구분합니다.

빈 프로젝트 만들기 | JSON 가져오기

기본 Workspace의 저장 프로젝트

프로젝트 이름	식별과 저장	상태
조립 라인 01	project-001 · rev 4	열림 · 미저장 변경
병렬 예제	project-002 · rev 2	열림 · 저장됨
배출 장비 시험	project-003 · rev 3	닫힌 저장본 · 선택됨

열기 | 이름 변경 | 영구 삭제

열린 프로젝트의 이름은 탭에서 바꿉니다. 열린 프로젝트는 삭제할 수 없습니다.
선택된 닫힌 저장본의 이름 변경은 저장본 갱신이며 Undo 대상이 아닙니다.

탭 닫기는 저장본을 지우지 않습니다. 영구 삭제 전에 JSON 백업과 기본 취소 확인을 제공합니다.

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인
- S1 투입 · 펼침
  - PSH-01 · 선택
  - CYL-01
- S2 식별 · 접힘
- S3 가공 · 접힘
- S4 이송 · 접힘
- S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

프로젝트 관리

현구현 검토본 · 탭 닫기와 저장본 삭제를 구분합니다.

빈 프로젝트 만들기 | **JSON 가져오기**

기본 Workspace의 저장 프로젝트

프로젝트 이름	식별과 저장	상태
조립 라인 01	project-001 · rev 4	열림 · 미저장 변경
병렬 예제	project-002 · rev 2	열림 · 저장됨
배출 장비 시험	project-003 · rev 3	닫힌 저장본 · 선택됨

열기 | **이름 변경** | **영구 삭제**

열린 프로젝트의 이름은 탭에서 바꿉니다. 열린 프로젝트는 삭제할 수 없습니다.
선택된 닫힌 저장본의 이름 변경은 저장본 갱신이며 Undo 대상이 아닙니다.

탭 닫기는 저장본을 지우지 않습니다. 영구 삭제 전에 JSON 백업과 기본 취소 확인을 제공합니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인
- S1 투입 · 펼침
  - PSH-01 · 선택
  - CYL-01
- S2 식별 · 접힘
- S3 가공 · 접힘
- S4 이송 · 접힘
- S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

프로젝트 파일

현구현 · 이전 형식 화면 미검증 · 원본을 보존하며 JSON 파일을 가져오고 내보냅니다.

프로젝트 내보내기

파일 이름

조립 라인 01.ecd.json

내보내는 데이터	형식
설계·연결·Action·시퀀스	0.2.0
가정·출처·미정	유지
실행 순간 상태·로그	저장 안 함

JSON 내보내기

Workspace·테마·접기 상태는 파일에 포함되지 않습니다.

프로젝트 가져오기

선택 파일

배출 장비 시험.ecd.json

검사	결과
형식 버전	지원됨 0.2.0
참조 무결성	확인 필요
프로젝트 ID	같은 ID 발견

새 ID 사본으로 열기 | 취소

원본을 덮어쓰지 않습니다. 손상·미지원 파일은 거부하고 격리 보관합니다. 이전 0.1 형식은 변환 경고를 표시합니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인
- S1 투입 · 펼침
  - PSH-01 · 선택
  - CYL-01
- S2 식별 · 접힘
- S3 가공 · 접힘
- S4 이송 · 접힘
- S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

프로젝트 파일

현구현 · 이전 형식 화면 미검증 · 원본을 보존하며 JSON 파일을 가져오고 내보냅니다.

프로젝트 내보내기

파일 이름

조립 라인 01.ecd.json

내보내는 데이터	형식
설계·연결·Action·시퀀스	0.2.0
가정·출처·미정	유지
실행 순간 상태·로그	저장 안 함

JSON 내보내기

Workspace·테마·접기 상태는 파일에 포함되지 않습니다.

프로젝트 가져오기

선택 파일

배출 장비 시험.ecd.json

검사	결과
형식 버전	지원됨 0.2.0
참조 무결성	확인 필요
프로젝트 ID	같은 ID 발견

새 ID 사본으로 열기 | **취소**

원본을 덮어쓰지 않습니다. 손상·미지원 파일은 거부하고 격리 보관합니다. 이전 0.1 형식은 변환 경고를 표시합니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

Workspace 파일 묶음

미구현 설계 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

묶음 구성

묶음 이름

조립 설비 검토 묶음

포함 항목	수	선택
프로젝트	3	포함
공통 에셋 정의	12	포함
출처와 가정	8	포함

묶음 검사

가져오기 충돌 정책

같은 ID: 원본 유지 · 새 ID 사본 생성

에셋 버전 충돌: 개별 선택 후 미리보기

다른 Workspace로 이동: 원본 삭제 없이 복사 우선

묶음 가져오기 미리보기

묶음 내보내기

미구현 · 파일 생성과 공유는 수행하지 않음

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer 설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

Workspace 파일 묶음

미구현 설계 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

묶음 구성

묶음 이름

조립 설비 검토 묶음

포함 항목	수	선택
프로젝트	3	포함
공통 에셋 정의	12	포함
출처와 가정	8	포함

묶음 검사

가져오기 충돌 정책

같은 ID: 원본 유지 · 새 ID 사본 생성

에셋 버전 충돌: 개별 선택 후 미리보기

다른 Workspace로 이동: 원본 삭제 없이 복사 우선

묶음 가져오기 미리보기

묶음 내보내기

미구현 · 파일 생성과 공유는 수행하지 않음

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

미구현 설계 시안

이 브라우저에 저장 | 저장 | 내보내기 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **새 프로젝트**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

관리 · 프로젝트

장비 구조

Station · 조립 라인
S1 투입 · 펄침
PSH-01 · 푸셔
CYL-01 · 실린더
S2 식별 · 접힘
S3 가공 · 접힘
S4 이송 · 접힘
S5 배출 · 접힘

모두 접기

선택과 접기는 별도입니다.
여러 탭의 변경을 보존합니다.

에셋 라이브러리

이름·키·ID 검색 | 모든 분류 | 도식 / AI 실사풍

14개 정의 · 표시 도식은 설계용 예시 · 실사풍은 AI 생성, 실제 촬영 아님



푸셔

asset.pusher · 0.1.0

AML 번들 · 도식 예시 · 종류 대표

선택하면 상세만 열립니다.



실린더

asset.cylinder · 0.1.0

AML 번들 · 도식 예시 · 종류 대표

선택하면 상세만 열립니다.




바코드리더

asset.barcodeReader · 0.1.0

AML 번들 · 도식 예시 · 종류 대표

선택하면 상세만 열립니다.



컨베이어

asset.conveyor · 0.1.0

AML 번들 · 도식 예시 · 종류 대표

선택하면 상세만 열립니다.

목록 영역 독립 스크롤 · 이미지가 없으면 도식으로 대체합니다.

카드 상세

푸셔

정의 asset.pusher@0.1.0
출처 AML 번들
CAEX 3.0 · 앱 부분집합
번들 XSD 검사 기록 있음
가져온 AML은 XSD 미검증
넣을 Unit
S1 투입

프로젝트에 추가

AML 가져오기

조회만으로 모델은 바뀌지 않습니다.
실행 중에는 추가할 수 없습니다.
시각 자료의 출처·사용 조건·대표 범위를 유지합니다.

논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | **다음 단계**

Aurora Concept Designer

미구현 설계 시안

이 브라우저에 저장 | 저장 | 내보내기 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **새 프로젝트**

라이트 | 다크

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

기본 Workspace

관리 · 프로젝트

장비 구조

Station · 조립 라인
- S1 투입 · 펼침
  - PSH-01 · 푸셔
  - CYL-01 · 실린더
- S2 식별 · 접힘
- S3 가공 · 접힘
- S4 이송 · 접힘
- S5 배출 · 접힘


모두 접기

선택과 접기는 별도입니다.
여러 탭의 변경을 보존합니다.

에셋 라이브러리

이름·키·ID 검색 | 모든 분류 | 도식 / AI 실사풍

14개 정의 · 표시 도식은 설계용 예시 · 실사풍은 AI 생성, 실제 촬영 아님




푸셔

asset.pusher · 0.1.0

AML 번들 · 도식 예시 · 종류 대표

선택하면 상세만 열립니다.



실린더

asset.cylinder · 0.1.0

AML 번들 · 도식 예시 · 종류 대표

선택하면 상세만 열립니다.




바코드리더

asset.barcodeReader · 0.1.0

AML 번들 · 도식 예시 · 종류 대표

선택하면 상세만 열립니다.



컨베이어

asset.conveyor · 0.1.0

AML 번들 · 도식 예시 · 종류 대표

선택하면 상세만 열립니다.

목록 영역 독립 스크롤 · 이미지가 없으면 도식으로 대체합니다.

카드 상세

푸셔

정의 asset.pusher@0.1.0
출처 AML 번들
CAEX 3.0 · 앱 부분집합
번들 XSD 검사 기록 있음
가져온 AML은 XSD 미검증
넣을 Unit
S1 투입

프로젝트에 추가

AML 가져오기

조회만으로 모델은 바뀌지 않습니다.
실행 중에는 추가할 수 없습니다.
시각 자료의 출처·사용 조건·대표 범위를 유지합니다.

논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음 단계

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

에셋 카드 상세

현구현 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

에셋 정의 · 실린더

정의와 버전

CYL-01 · 0.3 · 출처 연결됨

항목	값
분류	공압 직선 구동
명령 포트	전진 · 후진
완료 포트	전진 끝 · 후진 끝
Action	전진 / 후진

선택 에셋 추가

출처와 적용 전 확인

도식 모드 · 실제 제품 사진이 아닌 개념 표현

기본 거리 100 mm · 시간 0.8 s는 가정입니다. 제조사 실측값이 아닙니다.

사진 모드의 AI 실사풍은 실제 제품 증거가 아닙니다. 원본 문서의 출처·버전 표시를 보존합니다.

신호 상세 보기

검색 빈 상태 보기

라이브러리 복귀

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인

S1 투입 · 펼침

PSH-01 · 선택

CYL-01

S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

에셋 카드 상세

현구현 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

에셋 정의 · 실린더

정의와 버전

CYL-01 · 0.3 · 출처 연결됨

항목	값
분류	공압 직선 구동
명령 포트	전진 · 후진
완료 포트	전진 끝 · 후진 끝
Action	전진 / 후진

선택 에셋 추가

출처와 적용 전 확인

도식 모드 · 실제 제품 사진이 아닌 개념 표현

기본 거리 100 mm · 시간 0.8 s는 가정입니다. 제조사 실측값이 아닙니다.

사진 모드의 AI 실사풍은 실제 제품 증거가 아닙니다. 원본 문서의 출처·버전 표시를 보존합니다.

신호 상세 보기

검색 빈 상태 보기

라이브러리 복귀

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

AML 입출력 결과

현구현 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

AML 검사 결과 · 검사 수준을 합치지 않습니다

대상 파일

조립 설비.aml · 입력 예시

검사 수준	상태	근거
XML 문법	통과 예시	파싱 가능
CAEX 구조	통과 예시	계층·ID 확인
앱 부분집합	경고 2	지원 외 속성 보존 필요
공식 XSD	미실시	공식 적합성 보장 아님

검사 상세 보기 | 후보 확인으로 이동 | AML 취소

원본은 격리 보존 · 검사 실패 시 반영 금지 · 지원 외 정보를 성공으로 숨기지 않음

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

AML 입출력 결과

현구현 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

AML 검사 결과 · 검사 수준을 합치지 않습니다

대상 파일

조립 설비.aml · 입력 예시

검사 수준	상태	근거
XML 문법	통과 예시	파싱 가능
CAEX 구조	통과 예시	계층·ID 확인
앱 부분집합	경고 2	지원 외 속성 보존 필요
공식 XSD	미실시	공식 적합성 보장 아님

검사 상세 보기 | **후보 확인으로 이동** | **AML 취소**

원본은 격리 보존 · 검사 실패 시 반영 금지 · 지원 외 정보를 성공으로 숨기지 않음

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

입력 후보표

현구현 · 화면 미검증 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

후보 확인 · 확인 전에는 모델을 바꾸지 않습니다

후보 항목	제안 값	근거	결정
거리	100 mm	직접 입력	확인
시간	0.8 s	초기 가정	보류
분류	실린더	사용자 선택	확인
완료 신호	미정	근거 없음	거절

선택 후보 확인 | 선택 후보 거절 | 반영 미리보기

선택 후보: 시간 · 0.8 s · 가정 표시 유지 · 단위와 출처를 수정한 뒤 명시 반영

확인과 거절은 별개 · 빈 후보면 반영 비활성 · 취소 시 원본과 기존 정의 유지

후보 취소

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

입력 후보표

현구현 · 화면 미검증 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

후보 확인 · 확인 전에는 모델을 바꾸지 않습니다

후보 항목	제안 값	근거	결정
거리	100 mm	직접 입력	확인
시간	0.8 s	초기 가정	보류
분류	실린더	사용자 선택	확인
완료 신호	미정	근거 없음	거절

선택 후보 확인 | **선택 후보 거절** | **반영 미리보기**

선택 후보: 시간 · 0.8 s · 가정 표시 유지 · 단위와 출처를 수정한 뒤 명시 반영

확인과 거절은 별개 · 빈 후보면 반영 비활성 · 취소 시 원본과 기존 정의 유지

후보 취소

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

자료 입력

미구현 설계 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

자료 접수 · 후속 설계

형식	지원 상태
PDF	추출 미구현
DWG	추출 미구현
XLSX	추출 미구현
USD	추출 미구현

자료 선택 예시

업로드·외부 전송은 수행하지 않습니다.

원문 대조와 후보

원문 위치

사양표 2쪽 · 거리 항목

후보와 근거

100 mm · 단위 확인 필요

원문 위치와 문서 버전을 남깁니다. 추출 신뢰도를 구현된 판정처럼 표시하지 않습니다.

후보표 검토

자료 제거 확인

취소 시 파일 미반영 · 기존 모델 보존

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

자료 입력

미구현 설계 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

자료 접수 · 후속 설계

형식	지원 상태
PDF	추출 미구현
DWG	추출 미구현
XLSX	추출 미구현
USD	추출 미구현

자료 선택 예시

업로드·외부 전송은 수행하지 않습니다.

원문 대조와 후보

원문 위치

사양표 2쪽 · 거리 항목

후보와 근거

100 mm · 단위 확인 필요

원문 위치와 문서 버전을 남깁니다. 추출 신뢰도를 구현된 판정처럼 표시하지 않습니다.

후보표 검토

자료 제거 확인

취소 시 파일 미반영 · 기존 모델 보존

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

미구현 설계 시안

이 브라우저에 저장 | 저장 | 내보내기 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 새 프로젝트

라이트 | 다크

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

기본 Workspace

프로젝트 관리

장비 구조 · 모두 접기

Station · 조립 라인

- S1 투입
  - PSH-01 · 푸셔
  - CYL-01 · 실린더
- S2 식별 · 접힘
- S3 가공 · 접힘
- S4 이송 · 접힘
- S5 배출 · 접힘

선택: PSH-01
접기는 모델을 바꾸지 않습니다.

배치·연결

선택/이동 | 물류 연결 | 신호 연결 | 레이어 | 100%

팔레트: 빈 유닛 / 푸셔 / 실린더 / 센서 / 유닛 템플릿

S1 투입

- PSH-01 · 푸셔
- CYL-01 · 실린더

S2 식별

- STP-02 · 스토퍼
- BCR-02 · 리더

S3 가공

- STP-03 · 스토퍼
- CYL-03 · 실린더

물류 경로: S1 투입 → S2 식별 → S3 가공 → S4 이송 → S5 배출
도식 배치 예시 · 실제 치수/정밀 물리 검증 아님. 캔버스 안에서 확대·이동합니다.

PSH-01 · 푸셔

Station / S1 투입
Device · asset.pusher@0.1.0

속성 / 신호 / Action

소속 Substation
S1 투입

스트로크
150 mm · 가정값

동작 시간
0.8 s · 가정값

Action 편집

완료 신호 미정 · 실행 차단
필수 값은 임의로 채우지 않습니다.

삭제 영향 확인

논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음 단계

Aurora Concept Designer

미구현 설계 시안

이 브라우저에 저장 | 저장 | 내보내기 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 새 프로젝트

라이트 | 다크

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

기본 Workspace

프로젝트 관리

장비 구조 · 모두 접기

Station · 조립 라인

- S1 투입
  - PSH-01 · 푸셔
  - CYL-01 · 실린더
- S2 식별 · 접힘
- S3 가공 · 접힘
- S4 이송 · 접힘
- S5 배출 · 접힘

선택: PSH-01
접기는 모델을 바꾸지 않습니다.

배치·연결

선택/이동 | 물류 연결 | 신호 연결 | 레이어 | 100%

팔레트: 빈 유닛 / 푸셔 / 실린더 / 센서 / 유닛 템플릿

S1 투입

- PSH-01 · 푸셔
- CYL-01 · 실린더

S2 식별

- STP-02 · 스토퍼
- BCR-02 · 리더

S3 가공

- STP-03 · 스토퍼
- CYL-03 · 실린더

물류 경로: S1 투입 → S2 식별 → S3 가공 → S4 이송 → S5 배출
도식 배치 예시 · 실제 치수/정밀 물리 검증 아님. 캔버스 안에서 확대·이동합니다.

PSH-01 · 푸셔

Station / S1 투입
Device · asset.pusher@0.1.0

속성 / 신호 / Action

소속 Substation
S1 투입

스트로크
150 mm · 가정값

동작 시간
0.8 s · 가정값

Action 편집

완료 신호 미정 · 실행 차단
필수 값은 임의로 채우지 않습니다.

삭제 영향 확인

논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음 단계

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

소속 변경과 삭제 영향

현구현 · 화면 미검증 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

소속 변경 미리보기

선택 장치

CYL-01 · 현재 S1 투입

변경 대상

S2 식별 · Unit 조립 라인

좌표 이동과 소속 변경은 다른 작업입니다. 새 소속의 Action 참조를 다시 검사합니다.

소속 변경 확인

변경 취소

삭제 영향 · 참조 3개

참조 종류	영향
물류 연결	연결 1개 해제
Action	전진 참조 무효
시퀀스	2단계 실행 차단

기본 포커스 취소 · 삭제 전 영향 확인 · Undo 제공 범위 확인 필요

장치 삭제 재확인

장비 구성 복귀

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

소속 변경과 삭제 영향

현구현 · 화면 미검증 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

소속 변경 미리보기

선택 장치

CYL-01 · 현재 S1 투입

변경 대상

S2 식별 · Unit 조립 라인

좌표 이동과 소속 변경은 다른 작업입니다. 새 소속의 Action 참조를 다시 검사합니다.

소속 변경 확인

변경 취소

삭제 영향 · 참조 3개

참조 종류	영향
물류 연결	연결 1개 해제
Action	전진 참조 무효
시퀀스	2단계 실행 차단

기본 포커스 취소 · 삭제 전 영향 확인 · Undo 제공 범위 확인 필요

장치 삭제 재확인

장비 구성 복귀

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

- Station · 조립 라인
  - S1 투입 · 펼침
    - PSH-01 · 선택
    - CYL-01
  - S2 식별 · 접힘
  - S3 가공 · 접힘
  - S4 이송 · 접힘
  - S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

장치 속성

현구현 · 편집 일부 미검증 · 사양 값과 단위·가정·미정을 분리합니다.

PSH-01 · 속성 편집

이름: 푸셔

소속 Substation: S1 투입

스트로크: 150 mm

가정 여부: 가정값 · 실제 사양 아님

동작 시간: 0.8 s

정의 버전: asset.pusher@0.1.0 · 고정

Action 편집 | 신호·포지션 | 삭제 영향 확인

빈 값은 미정입니다. 값을 입력해도 가정 여부와 사람 확인은 별도로 유지합니다.

선택과 제공 능력

Station / S1 투입 / PSH-01

제공 Action
S1 푸셔 투입

명령: CMD_EXTEND
완료: DONE_EXTEND
실주소: 미정
자재 변화: S2 식별로 이동

정의 체크

단위와 완료 조건을 검사합니다. 속성 변경은 모델 편집이며 rev·미저장 상태에 반영합니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

- Station · 조립 라인
  - S1 투입 · 펼침
    - PSH-01 · 선택
    - CYL-01
  - S2 식별 · 접힘
  - S3 가공 · 접힘
  - S4 이송 · 접힘
  - S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

장치 속성

현구현 · 편집 일부 미검증 · 사양 값과 단위·가정·미정을 분리합니다.

PSH-01 · 속성 편집

이름: 푸셔

소속 Substation: S1 투입

스트로크: 150 mm

가정 여부: 가정값 · 실제 사양 아님

동작 시간: 0.8 s

정의 버전: asset.pusher@0.1.0 · 고정

Action 편집 | **신호·포지션** | **삭제 영향 확인**

빈 값은 미정입니다. 값을 입력해도 가정 여부와 사람 확인은 별도로 유지합니다.

선택과 제공 능력

Station / S1 투입 / PSH-01

제공 Action
S1 푸셔 투입

명령: CMD_EXTEND
완료: DONE_EXTEND
실주소: 미정
자재 변화: S2 식별로 이동

정의 체크

단위와 완료 조건을 검사합니다. 속성 변경은 모델 편집이며 rev·미저장 상태에 반영합니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

신호와 포지션

현구현 · 화면 미검증 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

개념 신호 역할

이름	방향	역할
CMD_EXTEND	출력	전진 명령
DONE_EXTEND	입력	전진 완료
CMD_RETRACT	출력	후진 명령

선택 신호 실제 주소

미정 · 실제 장비 주소 아님

Action으로 복귀

포지션 정의

포지션 이름

전진 끝

논리 위치

거리 100 mm · 가정

완료 조건

DONE_EXTEND = true

단위·방향·신호 참조 보존 · 실주소/실측 역매핑은 F8 후속

포지션 확인 예시

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

신호와 포지션

현구현 · 화면 미검증 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

개념 신호 역할

이름	방향	역할
CMD_EXTEND	출력	전진 명령
DONE_EXTEND	입력	전진 완료
CMD_RETRACT	출력	후진 명령

선택 신호 실제 주소

미정 · 실제 장비 주소 아님

Action으로 복귀

포지션 정의

포지션 이름

전진 끝

논리 위치

거리 100 mm · 가정

완료 조건

DONE_EXTEND = true

단위·방향·신호 참조 보존 · 실주소/실측 역매핑은 F8 후속

포지션 확인 예시

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인

S1 투입 · 펼침

PSH-01 · 선택

CYL-01

S2 식별 · 접힘

S3 가공 · 접힘

S4 이송 · 접힘

S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

Action 정의

현구현 · 편집 일부 미검증 · 명령·완료 신호와 전제·사후 조건을 연결합니다.

S1 푸셔 투입 · Action

동작 시간

0.8 s · 가정

타임아웃

2.0 s · 가정

명령 신호

CMD_EXTEND

완료 신호

DONE_EXTEND

전제 조건

자재 위치 = S1 투입 / 상태 = 대기

사후 조건과 자재 변화

완료 신호 = true / 자재 위치 → S2 식별

시퀀스 끝에 추가 | 조건 추가

정의 체크와 사람 확인

완료 신호 · 지정됨

동작 시간 · 가정값

타임아웃 · 가정값

전제/사후 참조 · 유효

실제 주소 · 미정

Interlock 후보는 사람이 확인합니다. 자동 안전 승인이 아닙니다.

시퀀스 보기

시퀀스 단계의 별도 진입 조건·시간 덮어쓰기는 Action 정의와 다릅니다.

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인
- S1 투입 · 펼침
  - PSH-01 · 선택
  - CYL-01
- S2 식별 · 접힘
- S3 가공 · 접힘
- S4 이송 · 접힘
- S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

Action 정의

현구현 · 편집 일부 미검증 · 명령·완료 신호와 전제·사후 조건을 연결합니다.

S1 푸셔 투입 · Action

동작 시간

0.8 s · 가정

타임아웃

2.0 s · 가정

명령 신호

CMD_EXTEND

완료 신호

DONE_EXTEND

전제 조건

자재 위치 = S1 투입 / 상태 = 대기

사후 조건과 자재 변화

완료 신호 = true / 자재 위치 → S2 식별

시퀀스 끝에 추가 | **조건 추가**

정의 체크와 사람 확인

완료 신호 · 지정됨
동작 시간 · 가정값
타임아웃 · 가정값
전제/사후 참조 · 유효
실제 주소 · 미정

Interlock 후보는 사람이 확인합니다. 자동 안전 승인이 아닙니다.

시퀀스 보기

시퀀스 단계의 별도 진입 조건·시간 덮어쓰기는 Action 정의와 다릅니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | **다음**

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인

- S1 투입 · 펼침
  - PSH-01 · 선택
  - CYL-01
- S2 식별 · 접힘
- S3 가공 · 접힘
- S4 이송 · 접힘
- S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

자재와 흐름

현구현 · 화면 미검증 · 한 자재의 초기 위치·상태와 이동 경로를 정의합니다.

자재 M-001 · 정의와 초기 조건

이름: 조립 부품

투입 간격: 10 s · 가정

초기 위치: S1 투입

초기 상태: 대기

크기: 100 × 60 × 20 mm · 가정

무게: 0.5 kg · 가정

Unit 경로: S1 투입 → S2 식별 → S3 가공 → S4 이송 → S5 배출

Station 시퀀스 작성

상태 전이

상태	완료 Action
대기	푸셔 투입
식별 완료	바코드 읽기
가공 완료	가상 작업
배출 완료	컨베이어 배출

현재 실행은 정확히 한 자재만 지원합니다. 다중 자재·캐리어·버퍼·자재 삭제 편집은 미구현입니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

- Station · 조립 라인
  - S1 투입 · 펼침
    - PSH-01 · 선택
    - CYL-01
  - S2 식별 · 접힘
  - S3 가공 · 접힘
  - S4 이송 · 접힘
  - S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

자재와 흐름

현구현 · 화면 미검증 · 한 자재의 초기 위치·상태와 이동 경로를 정의합니다.

자재 M-001 · 정의와 초기 조건

이름	조립 부품
투입 간격	10 s · 가정
초기 위치	S1 투입
초기 상태	대기
크기	100 × 60 × 20 mm · 가정
무게	0.5 kg · 가정
Unit 경로	S1 투입 → S2 식별 → S3 가공 → S4 이송 → S5 배출

Station 시퀀스 작성

상태 전이

상태	완료 Action
대기	푸셔 투입
식별 완료	바코드 읽기
가공 완료	가상 작업
배출 완료	컨베이어 배출

현재 실행은 정확히 한 자재만 지원합니다. 다중 자재·캐리어·버퍼·자재 삭제 편집은 미구현입니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인

- S1 투입 · 펼침
  - PSH-01 · 선택
  - CYL-01
- S2 식별 · 접힘
- S3 가공 · 접힘
- S4 이송 · 접힘
- S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

Station 시퀀스

현구현 · 편집 화면 미검증 · 제공 Action을 순차 단계로 조합합니다.

Action 추가 | 구조화 문장 입력 | SFC 미리보기 | Substation 시퀀스

Station 시퀀스 Draft

단계 / 대상	Action / 완료	시간 / 타임아웃	편집
01 · S1 / PSH-01	푸셔 투입 / DONE_EXTEND	0.8 s / 2.0 s · 가정	위로 / 아래로 / 삭제
02 · S2 / STP-02	자재 정지 / DONE_STOP	0.3 s / 1.0 s · 가정	위로 / 아래로 / 삭제
03 · S2 / BCR-02	바코드 읽기 / DONE_READ	0.5 s / 2.0 s · 가정	위로 / 아래로 / 삭제
04 · S3 / CYL-03	가상 작업 / DONE_WORK	1.5 s / 3.0 s · 가정	위로 / 아래로 / 삭제

단계 ID와 Action 참조는 분리합니다. 순서 변경·삭제는 Undo로 복원합니다.
구조화 문장은 결정적 변환 후 미리보기하며 모호한 대상은 사람 선택 전 반영하지 않습니다.

한 시퀀스 내부의 분기·병렬·루프와 자연어 AI 해석은 미구현입니다. 그룹 실행과 구별합니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인

S1 투입 · 펼침

PSH-01 · 선택

CYL-01

S2 식별 · 접힘

S3 가공 · 접힘

S4 이송 · 접힘

S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

Station 시퀀스

현구현 · 편집 화면 미검증 · 제공 Action을 순차 단계로 조합합니다.

Action 추가 | 구조화 문장 입력 | SFC 미리보기 | Substation 시퀀스

Station 시퀀스 Draft

단계 / 대상	Action / 완료	시간 / 타임아웃	편집
01 · S1 / PSH-01	푸셔 투입 / DONE_EXTEND	0.8 s / 2.0 s · 가정	위로 / 아래로 / 삭제
02 · S2 / STP-02	자재 정지 / DONE_STOP	0.3 s / 1.0 s · 가정	위로 / 아래로 / 삭제
03 · S2 / BCR-02	바코드 읽기 / DONE_READ	0.5 s / 2.0 s · 가정	위로 / 아래로 / 삭제
04 · S3 / CYL-03	가상 작업 / DONE_WORK	1.5 s / 3.0 s · 가정	위로 / 아래로 / 삭제

단계 ID와 Action 참조는 분리합니다. 순서 변경·삭제는 Undo로 복원합니다.
구조화 문장은 결정적 변환 후 미리보기하며 모호한 대상은 사람 선택 전 반영하지 않습니다.

한 시퀀스 내부의 분기·병렬·루프와 자연어 AI 해석은 미구현입니다. 그룹 실행과 구별합니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인
- S1 투입 · 펼침
  - PSH-01 · 선택
  - CYL-01
- S2 식별 · 접힘
- S3 가공 · 접힘
- S4 이송 · 접힘
- S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

Substation 시퀀스

현구현 · 일부 화면 미검증 · 한 Substation 안의 여러 시퀀스를 구성합니다.

대상 Substation

S1 듀얼 클램프 · 시퀀스 2개

시퀀스 추가 | 그룹 실행 보기

시퀀스 A · 클램프 A

시퀀스 이름

클램프 A

단계	Action	시간
01	A 클램프 상승	0.5 s
02	A 클램프 하강	0.7 s

단계 추가 | 시퀀스 삭제

시퀀스 B · 클램프 B

시퀀스 이름

클램프 B와 실린더

단계	Action	시간
01	B 클램프 상승	0.4 s
02	B 실린더 전진	0.8 s
03	B 클램프 하강	0.4 s

단계 추가

그룹 실행 전 검사: 통과 예시 · 같은 Device 또는 공유 자재 사용 충돌은 실행 전에 차단합니다.

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인
- S1 투입 · 펼침
  - PSH-01 · 선택
  - CYL-01
- S2 식별 · 접힘
- S3 가공 · 접힘
- S4 이송 · 접힘
- S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

Substation 시퀀스

현구현 · 일부 화면 미검증 · 한 Substation 안의 여러 시퀀스를 구성합니다.

대상 Substation

S1 듀얼 클램프 · 시퀀스 2개

시퀀스 추가 | **그룹 실행 보기**

시퀀스 A · 클램프 A

시퀀스 이름

클램프 A

단계	Action	시간
01	A 클램프 상승	0.5 s
02	A 클램프 하강	0.7 s

단계 추가 | **시퀀스 삭제**

시퀀스 B · 클램프 B

시퀀스 이름

클램프 B와 실린더

단계	Action	시간
01	B 클램프 상승	0.4 s
02	B 실린더 전진	0.8 s
03	B 클램프 하강	0.4 s

단계 추가

그룹 실행 전 검사: 통과 예시 · 같은 Device 또는 공유 자재 사용 충돌은 실행 전에 차단합니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | **다음**

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

SFC 미리보기

현구현 · 읽기 전용 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

읽기 전용 순차 SFC

시작 · 자재 S1 투입

01 푸셔 투입 → 완료 신호

02 자재 정지 → 상태 확인

03 바코드 읽기 → 식별 완료

종료 · S2 식별 대기

단계와 원본 연결

선택 단계

02 자재 정지

원본: Station 시퀀스 Draft 2단계
참조 Action: 스토퍼 상승
시간: 정의 값 사용

이 화면에서 직접 편집하지 않습니다. 분기·루프·단일 시퀀스 내부 병렬은 미구현입니다.

시퀀스 원본 수정

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

SFC 미리보기

현구현 · 읽기 전용 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

읽기 전용 순차 SFC

시작 · 자재 S1 투입

01 푸셔 투입 → 완료 신호

02 자재 정지 → 상태 확인

03 바코드 읽기 → 식별 완료

종료 · S2 식별 대기

단계와 원본 연결

선택 단계

02 자재 정지

원본: Station 시퀀스 Draft 2단계
참조 Action: 스토퍼 상승
시간: 정의 값 사용

이 화면에서 직접 편집하지 않습니다. 분기·루프·단일 시퀀스 내부 병렬은 미구현입니다.

시퀀스 원본 수정

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

누락 편집 확장

미구현 설계 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

후속 단계 편집 · 미구현

Substation 단계

B 시퀀스 · 2단계

진입 조건

자재 위치 = 가공 대기

단계 시간 덮어쓰기

1.2 s · 정의 시간 0.8 s와 구별

정의 값과 단계별 덮어쓰기 출처를 분리합니다.

편집 반영 미리보기

다중 자재 확장 · 미구현

자재	캐리어	초기 위치
M-001	미정	S1 투입
M-002	후속 설계	버퍼 대기

현구현 실행은 한 자재입니다. 다중 자재·캐리어·버퍼·자재 삭제는 후속입니다.

자재 삭제 확인

현행 자재 화면

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

누락 편집 확장

미구현 설계 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

후속 단계 편집 · 미구현

Substation 단계

B 시퀀스 · 2단계

진입 조건

자재 위치 = 가공 대기

단계 시간 덮어쓰기

1.2 s · 정의 시간 0.8 s와 구별

정의 값과 단계별 덮어쓰기 출처를 분리합니다.

편집 반영 미리보기

다중 자재 확장 · 미구현

자재	캐리어	초기 위치
M-001	미정	S1 투입
M-002	후속 설계	버퍼 대기

현구현 실행은 한 자재입니다. 다중 자재·캐리어·버퍼·자재 삭제는 후속입니다.

자재 삭제 확인

현행 자재 화면

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인

S1 투입 · 펼침

PSH-01 · 선택

CYL-01

S2 식별 · 접힘

S3 가공 · 접힘

S4 이송 · 접힘

S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

Gap 점검

현구현 부분 · 규칙은 설계 제안 · 근거를 확인하고 수정한 뒤 다시 분석합니다.

재분석 | 차단 항목만 | 사람 확인 필요 | 숨긴 항목 복원

Gap 목록 · 기준 모델 rev 4

종류와 판정	근거	관련 대상	다음 행동
부족 I/O · 차단	완료 신호가 미정	PSH-01 / Action	Action 편집으로 이동
간섭 후보 · 사람 확인	2D 상자 겹침 예시	S1 / S2 경계	근거 확인 · 사람 판단
타이밍 병목 · 가정	11.1 s > 투입 간격 10 s	Station 시퀀스	평가 가정 재검토
미정 사양 · 비교 불가	수용 개수 입력 없음	S4 이송	속성 편집으로 이동

Action 편집으로 이동 | 실행 전 검사 보기

숨김은 해결이 아닙니다. 모델이 바뀌면 재확인 필요로 표시합니다. 안전 관련 항목은 자동으로 승인하거나 종료하지 않습니다.

간섭 후보는 정밀 물리·안전 검증 결과가 아닙니다. 근거가 부족하면 문제 없음 대신 비교 불가로 표시합니다.

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인

S1 투입 · 펼침

PSH-01 · 선택

CYL-01

S2 식별 · 접힘

S3 가공 · 접힘

S4 이송 · 접힘

S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

Gap 점검

현구현 부분 · 규칙은 설계 제안 · 근거를 확인하고 수정한 뒤 다시 분석합니다.

재분석 | 차단 항목만 | 사람 확인 필요 | 숨긴 항목 복원

Gap 목록 · 기준 모델 rev 4

종류와 판정	근거	관련 대상	다음 행동
부족 I/O · 차단	완료 신호가 미정	PSH-01 / Action	Action 편집으로 이동
간섭 후보 · 사람 확인	2D 상자 겹침 예시	S1 / S2 경계	근거 확인 · 사람 판단
타이밍 병목 · 가정	11.1 s > 투입 간격 10 s	Station 시퀀스	평가 가정 재검토
미정 사양 · 비교 불가	수용 개수 입력 없음	S4 이송	속성 편집으로 이동

Action 편집으로 이동 | 실행 전 검사 보기

숨김은 해결이 아닙니다. 모델이 바뀌면 재확인 필요로 표시합니다. 안전 관련 항목은 자동으로 승인하거나 종료하지 않습니다.

간섭 후보는 정밀 물리·안전 검증 결과가 아닙니다. 근거가 부족하면 문제 없음 대신 비교 불가로 표시합니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

진단과 저장 복구

현구현 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

진단 내역

진단	상태	수정 위치
장치 참조 누락	차단	시퀀스 2단계
실주소 미정	정보	개념 신호
AML 지원 외 속성	경고	원본 보존

참조 오류 수정

AML 검사 결과

저장과 거부 원본

마지막 저장 결과

실패 예시 · 메모리 데이터 유지

거부한 입력은 모델과 격리합니다. 원본 다운로드는 별도 확인하며 실패를 성공으로 표시하지 않습니다.

저장 실패 복구

거부 원본 보관 안내

재검사 안내

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

진단과 저장 복구

현구현 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

진단 내역

진단	상태	수정 위치
장치 참조 누락	차단	시퀀스 2단계
실주소 미정	정보	개념 신호
AML 지원 외 속성	경고	원본 보존

참조 오류 수정

AML 검사 결과

저장과 거부 원본

마지막 저장 결과

실패 예시 · 메모리 데이터 유지

거부한 입력은 모델과 격리합니다. 원본 다운로드는 별도 확인하며 실패를 성공으로 표시하지 않습니다.

저장 실패 복구

거부 원본 보관 안내

재검사 안내

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

Export 미리보기와 왕복

현재 미리보기만 구현 · 연동 미구현 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

현재 · 읽기 전용 미리보기

내보낼 의미	상태
Unit / 장치 ID	현재 정의
SignalMap	개념 신호만
포지션 / SFC	참조 요약
출처 / 가정	보존 대상

실제 Core 전송·실행 가능한 패키지 생성은 미구현입니다.

Core 전송

진단 보기

F8 왕복 계약 · 미구현

대상 계약

Core 스키마 · 미확정

왕복 매핑

설계 ID ↔ 실제 주소 · 사람 연결 필요

역매핑: 실측값과 가정값 구분 · 충돌은 자동 덮어쓰기 금지 · 원본 비교와 명시 적용

왕복 차이 검토 예시

전송 취소

이 화면의 전송은 실제 데이터 교환이 아닙니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

Export 미리보기와 왕복

현재 미리보기만 구현 · 연동 미구현 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

현재 · 읽기 전용 미리보기

내보낼 의미	상태
Unit / 장치 ID	현재 정의
SignalMap	개념 신호만
포지션 / SFC	참조 요약
출처 / 가정	보존 대상

실제 Core 전송·실행 가능한 패키지 생성은 미구현입니다.

Core 전송

진단 보기

F8 왕복 계약 · 미구현

대상 계약

Core 스키마 · 미확정

왕복 매핑

설계 ID ↔ 실제 주소 · 사람 연결 필요

역매핑: 실측값과 가정값 구분 · 충돌은 자동 덮어쓰기 금지 · 원본 비교와 명시 적용

왕복 차이 검토 예시

전송 취소

이 화면의 전송은 실제 데이터 교환이 아닙니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

Evolution Lab

미구현 설계 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

F7 변형 범위와 안전 한도

원본 기준

조립 라인 · rev 49 · 읽기 전용 격리

변형 허용 범위

장치 배치 · 시퀀스 시간 · 가정값

평가 방식과 상한

경량 / 선택 VC · 횟수와 예산 미확정

외부 전송 별도 동의 · 자동 결제 없음 · 실제 탐색 실행 미구현

변형 차이 검토 예시

세대와 후보 · 예시 데이터

후보	평가	선택
원본	기준	보존
후보 A	지표 미검증	보류
후보 B	제약 위반 예시	탈락

Pareto 비교: 시간과 비용의 상충 확인. 수치는 실측 또는 실행 결과가 아닙니다.

선택 후보 명시 적용

원본 유지 취소

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

Evolution Lab

미구현 설계 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

F7 변형 범위와 안전 한도

원본 기준

조립 라인 · rev 49 · 읽기 전용 격리

변형 허용 범위

장치 배치 · 시퀀스 시간 · 가정값

평가 방식과 상한

경량 / 선택 VC · 횟수와 예산 미확정

외부 전송 별도 동의 · 자동 결제 없음 · 실제 탐색 실행 미구현

변형 차이 검토 예시

세대와 후보 · 예시 데이터

후보	평가	선택
원본	기준	보존
후보 A	지표 미검증	보류
후보 B	제약 위반 예시	탈락

Pareto 비교: 시간과 비용의 상충 확인. 수치는 실측 또는 실행 결과가 아닙니다.

선택 후보 명시 적용

원본 유지 취소

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

- Station · 조립 라인
  - S1 투입 · 펼침
    - PSH-01 · 선택
    - CYL-01
  - S2 식별 · 접힘
  - S3 가공 · 접힘
  - S4 이송 · 접힘
  - S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

Station 논리 실행

현구현 · 논리 실행만 지원 · 실행과 저장·안전 판정은 별도 상태입니다.

실행 | 일시정지 | 초기화 | 그룹 실행 보기

Station 실행 상태

실행 상태: 진행 중 · 편집 잠금

가상 시간: 00:02.400

단계	상태	자재
01 푸셔 투입	완료	S2 식별
02 자재 정지	완료	S2 식별
03 바코드 읽기	진행 중	식별 대기

재생 속도 1× · 결과는 가상 시간 기준
모델 rev 4의 실행 스냅샷 · 저장된 로그가 아닙니다.

실행 로그

00:00.000 RUN_START
00:00.800 STEP_DONE 01
00:01.100 STEP_DONE 02
00:02.400 STEP_START 03

실행 전 검사 통과
완료 신호 대기
오류 0 · 남은 가정 있음

차단 예시 보기

논리 완료는 실제 장비 안전·정밀 물리 검증·Core Export 준비 완료를 뜻하지 않습니다.

화면 클릭은 실행 상태를 보여 주는 설계 시제품입니다. 실제 계산·장비 제어·저장은 수행하지 않습니다.

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인
- S1 투입 · 펼침
  - PSH-01 · 선택
  - CYL-01
- S2 식별 · 접힘
- S3 가공 · 접힘
- S4 이송 · 접힘
- S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

Station 논리 실행

현구현 · 논리 실행만 지원 · 실행과 저장·안전 판정은 별도 상태입니다.

실행 | 일시정지 | 초기화 | 그룹 실행 보기

Station 실행 상태

실행 상태: 진행 중 · 편집 잠금

가상 시간: 00:02.400

단계	상태	자재
01 푸셔 투입	완료	S2 식별
02 자재 정지	완료	S2 식별
03 바코드 읽기	진행 중	식별 대기

재생 속도 1× · 결과는 가상 시간 기준
모델 rev 4의 실행 스냅샷 · 저장된 로그가 아닙니다.

실행 로그

00:00.000 RUN_START
00:00.800 STEP_DONE 01
00:01.100 STEP_DONE 02
00:02.400 STEP_START 03

실행 전 검사 통과
완료 신호 대기
오류 0 · 남은 가정 있음

차단 예시 보기

논리 완료는 실제 장비 안전·정밀 물리 검증·Core Export 준비 완료를 뜻하지 않습니다.

화면 클릭은 실행 상태를 보여 주는 설계 시제품입니다. 실제 계산·장비 제어·저장은 수행하지 않습니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인

- S1 투입 · 펼침
  - PSH-01 · 선택
  - CYL-01
- S2 식별 · 접힘
- S3 가공 · 접힘
- S4 이송 · 접힘
- S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

Substation 그룹 실행

현구현 · 일부 경로 미검증 · 같은 가상 시계에서 시퀀스 묶음을 실행합니다.

실행 대상

S1 듀얼 클램프 · 시퀀스 2개

그룹 실행 | 그룹 일시정지 | 그룹 초기화

공통 가상 시계 · 00:00.900 · 진행 중

시퀀스	현재 단계	진행 상태	기대 종료 예시
A · 클램프 A	02 하강	진행 중 · 1/2 완료	00:01.200
B · 클램프 B	02 실린더 전진	진행 중 · 1/3 완료	00:01.600

00:00.000 GROUP_START · 공통 시계 시작
00:00.400 STEP_DONE · B 상승 완료
00:00.500 STEP_DONE · A 상승 완료
00:00.900 GROUP_RUNNING · 독립 단계 진행

시퀀스 편집으로 돌아가기 | 차단 예시

일시정지는 묶음 전체에 적용합니다. 한 시퀀스 오류 시 묶음 전체 정지. 다른 Substation 동시 실행·개별 시퀀스 일시정지는 미구현입니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인

S1 투입 · 펼침

PSH-01 · 선택

CYL-01

S2 식별 · 접힘

S3 가공 · 접힘

S4 이송 · 접힘

S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

Substation 그룹 실행

현구현 · 일부 경로 미검증 · 같은 가상 시계에서 시퀀스 묶음을 실행합니다.

실행 대상

S1 듀얼 클램프 · 시퀀스 2개

그룹 실행 | 그룹 일시정지 | 그룹 초기화

공통 가상 시계 · 00:00.900 · 진행 중

시퀀스	현재 단계	진행 상태	기대 종료 예시
A · 클램프 A	02 하강	진행 중 · 1/2 완료	00:01.200
B · 클램프 B	02 실린더 전진	진행 중 · 1/3 완료	00:01.600

00:00.000 GROUP_START · 공통 시계 시작
00:00.400 STEP_DONE · B 상승 완료
00:00.500 STEP_DONE · A 상승 완료
00:00.900 GROUP_RUNNING · 독립 단계 진행

시퀀스 편집으로 돌아가기 | 차단 예시

일시정지는 묶음 전체에 적용합니다. 한 시퀀스 오류 시 묶음 전체 정지. 다른 Substation 동시 실행·개별 시퀀스 일시정지는 미구현입니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘
S3 가공 · 접힘
S4 이송 · 접힘
S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

실행 차단과 수정

현구현 · 특수 경로 미검증 · 수정 위치와 원인 확인·직접 편집 불가를 구별합니다.

실행 전 검사 · 차단 3건 / 실행 시작 안 함 / 가상 시간 00:00.000

수정 위치가 있는 차단

NO_COMPLETE_SIGNAL · PSH-01의 완료 신호가 미정입니다.

3 속성·Action으로 이동

같은 Device를 선택하고 Action 탭을 엽니다. 모델·rev는 바꾸지 않습니다.

현재 화면에서 직접 편집 불가

CONDITION_UNDEFINED · Substation 단계 진입 조건이 미정입니다.
Action 값을 고쳐도 이 차단은 풀리지 않습니다. 단계 조건 편집기는 미구현입니다.

5 점검에서 원인 확인

충돌과 재검사

DEVICE_CONFLICT · 같은 Device를 두 시퀀스가 사용합니다.

4 시퀀스로 이동 | 다시 검사

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인
S1 투입 · 펄침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘
S3 가공 · 접힘
S4 이송 · 접힘
S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

실행 차단과 수정

현구현 · 특수 경로 미검증 · 수정 위치와 원인 확인·직접 편집 불가를 구별합니다.

실행 전 검사 · 차단 3건 / 실행 시작 안 함 / 가상 시간 00:00.000

수정 위치가 있는 차단

NO_COMPLETE_SIGNAL · PSH-01의 완료 신호가 미정입니다.

3 속성·Action으로 이동

같은 Device를 선택하고 Action 탭을 엽니다. 모델·rev는 바꾸지 않습니다.

현재 화면에서 직접 편집 불가

CONDITION_UNDEFINED · Substation 단계 진입 조건이 미정입니다.
Action 값을 고쳐도 이 차단은 풀리지 않습니다. 단계 조건 편집기는 미구현입니다.

5 점검에서 원인 확인

충돌과 재검사

DEVICE_CONFLICT · 같은 Device를 두 시퀀스가 사용합니다.

4 시퀀스로 이동 | **다시 검사**

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

공통 탐색

현구현 검토본 · 일부 미검증 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

여러 프로젝트와 접기 트리

조립 라인 탭 | 병렬 예제 탭

선택 프로젝트: 조립 라인 · 미저장
Unit 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

트리 접힘 예시

미저장 탭 전환

선택과 키보드 규칙

행동	모델 영향
트리 접기	없음 · 선택 유지
탭 전환	각 프로젝트 문맥 유지
선택 이동	편집 대상만 변경
삭제 키	확인 후 별도 처리

Tab 순서: 탭 → 트리 → 중앙 → 속성 → 이동. 접기와 선택을 같은 동작으로 묶지 않습니다.

장비 편집 복귀

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

공통 탐색

현구현 검토본 · 일부 미검증 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

여러 프로젝트와 접기 트리

조립 라인 탭 | **병렬 예제 탭**

선택 프로젝트: 조립 라인 · 미저장
Unit 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

트리 접힘 예시

미저장 탭 전환

선택과 키보드 규칙

행동	모델 영향
트리 접기	없음 · 선택 유지
탭 전환	각 프로젝트 문맥 유지
선택 이동	편집 대상만 변경
삭제 키	확인 후 별도 처리

Tab 순서: 탭 → 트리 → 중앙 → 속성 → 이동. 접기와 선택을 같은 동작으로 묶지 않습니다.

장비 편집 복귀

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

보기 설정

현구현 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

테마 선택 · 같은 데이터 의미

라이트 · 설정 안내 | 다크 · 설정 안내

이전 참고

색·표면·글자 변수만 변경합니다. 모델·선택·미저장 상태는 바꾸지 않습니다.

1280 기본

탐색 224 · 중앙 편집 1056

1920 확장 규칙

탐색 폭 유지 · 중앙 확장 · 속성 분리

도식과 사진 표현

도식 보기 | AI 실사풍 보기

도식은 개념 표현입니다. AI 실사풍은 실제 제품 사진과 구별합니다. 실제 사진이면 원본 출처·권리·버전을 유지합니다.

현재 새 이미지 생성과 실제 사진 추가는 없습니다. 보기 전환은 표시 정책만 시연합니다.

기본 화면 복귀

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

보기 설정

현구현 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

테마 선택 · 같은 데이터 의미

라이트 · 설정 안내 | **다크 · 설정 안내**

이전 참고

색·표면·글자 변수만 변경합니다. 모델·선택·미저장 상태는 바꾸지 않습니다.

1280 기본

탐색 224 · 중앙 편집 1056

1920 확장 규칙

탐색 폭 유지 · 중앙 확장 · 속성 분리

도식과 사진 표현

도식 보기 | **AI 실사풍 보기**

도식은 개념 표현입니다. AI 실사풍은 실제 제품 사진과 구별합니다. 실제 사진이면 원본 출처·권리·버전을 유지합니다.

현재 새 이미지 생성과 실제 사진 추가는 없습니다. 보기 전환은 표시 정책만 시연합니다.

기본 화면 복귀

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

확인과 이름 대화상자

현구현 검토본 · 일부 미검증 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

이름 변경 · 입력 예시

대상

Workspace · 빈 시험 공간

새 이름

설비 검토 공간

빈 이름·같은 이름이면 확인 비활성. 실패 시 기존 이름과 입력 보존.

이름 변경 확인 | 이름 변경 취소

프로젝트 만들기 예시

파괴적 동작 확인

삭제 대상

빈 시험 공간 · 프로젝트 0개

현재·마지막·프로젝트가 있는 Workspace는 삭제 차단. 확인은 기본 취소이며 실제 삭제하지 않습니다.

Workspace 삭제 확인 | Workspace 삭제 취소

Escape 취소 · 호출 위치 복귀. 현재 앱의 포커스 가두기는 미구현입니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

확인과 이름 대화상자

현구현 검토본 · 일부 미검증 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

이름 변경 · 입력 예시

대상

Workspace · 빈 시험 공간

새 이름

설비 검토 공간

빈 이름·같은 이름이면 확인 비활성. 실패 시 기존 이름과 입력 보존.

이름 변경 확인 | **이름 변경 취소**

프로젝트 만들기 예시

파괴적 동작 확인

삭제 대상

빈 시험 공간 · 프로젝트 0개

현재·마지막·프로젝트가 있는 Workspace는 삭제 차단. 확인은 기본 취소이며 실제 삭제하지 않습니다.

Workspace 삭제 확인 | **Workspace 삭제 취소**

Escape 취소 · 호출 위치 복귀. 현재 앱의 포커스 가두기는 미구현입니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

저장 실패와 복구 차단

현구현 검토본 · 실제 저장소 미검증 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

저장 실패 · 성공 표시 금지

현재 상태

저장 실패 · 브라우저 저장소 확인 필요

보존 데이터

메모리 rev 49 · 미저장 표시 유지

저장 실패를 닫기 성공으로 처리하지 않습니다. 재시도 전 데이터와 오류 정보를 보존합니다.

저장 재시도 안내

계속 편집

JSON 보관과 복구 차단

1. JSON 보관 안내
2. 저장된 파일의 내용 확인
3. 사본으로 열기
4. 검사 후 명시 교체

파일 생성은 시제품에서 수행하지 않습니다. 원본이 손상되었거나 버전이 다르면 자동 복구 차단.

JSON 보관 화면

복구 진단 보기

실행 오류 예시

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

저장 실패와 복구 차단

현구현 검토본 · 실제 저장소 미검증 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

저장 실패 · 성공 표시 금지

현재 상태

저장 실패 · 브라우저 저장소 확인 필요

보존 데이터

메모리 rev 49 · 미저장 표시 유지

저장 실패를 닫기 성공으로 처리하지 않습니다. 재시도 전 데이터와 오류 정보를 보존합니다.

저장 재시도 안내

계속 편집

JSON 보관과 복구 차단

1. JSON 보관 안내
2. 저장된 파일의 내용 확인
3. 사본으로 열기
4. 검사 후 명시 교체

파일 생성은 시제품에서 수행하지 않습니다. 원본이 손상되었거나 버전이 다르면 자동 복구 차단.

JSON 보관 화면

복구 진단 보기

실행 오류 예시

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer · 상태 시안 · 실제 저장·실행 아님

라이트 다크

이름 입력에 포커스

Workspace 만들기

Workspace 이름

연구 설계

이름 중복이면 만들기 비활성 · 취소 시 원래 선택으로 복귀

만들기 취소

Tab 순서 유지 · Escape 취소 · 포커스 복귀 · 시제품 화면 이동만 수행

Aurora Concept Designer · 상태 시안 · 실제 저장·실행 아님

라이트 다크

이름 입력에 포커스

Workspace 만들기

Workspace 이름

연구 설계

이름 중복이면 만들기 비활성 · 취소 시 원래 선택으로 복귀

만들기 취소

Tab 순서 유지 · Escape 취소 · 포커스 복귀 · 시제품 화면 이동만 수행

Aurora Concept Designer · 상태 시안 · 실제 저장·실행 아님

라이트 다크

기본 포커스 취소 · 파괴적 작업

프로젝트 삭제 확인

삭제 대상

포장 설비 사본 · 열린 탭 없음

실제 삭제 없음 · 백업 권장 · 열린 프로젝트는 삭제 차단

삭제 확인 삭제 취소

Tab 순서 유지 · Escape 취소 · 포커스 복귀 · 시제품 화면 이동만 수행

Aurora Concept Designer · 상태 시안 · 실제 저장·실행 아님

라이트 다크

기본 포커스 취소 · 파괴적 작업

프로젝트 삭제 확인

삭제 대상

포장 설비 사본 · 열린 탭 없음

실제 삭제 없음 · 백업 권장 · 열린 프로젝트는 삭제 차단

삭제 확인 삭제 취소

Tab 순서 유지 · Escape 취소 · 포커스 복귀 · 시제품 화면 이동만 수행

Aurora Concept Designer · 상태 시안 · 실제 저장·실행 아님

라이트 다크

Workspace 전환 보류

저장하지 않은 변경 보호

변경 내용

장치 속성 2개 변경

미저장 변경이 있으면 전환 차단 · 별도 저장 또는 닫기 후 다시 전환

저장하러 돌아가기 계속 편집

Tab 순서 유지 · Escape 취소 · 포커스 복귀 · 시제품 화면 이동만 수행

Aurora Concept Designer · 상태 시안 · 실제 저장·실행 아님

라이트 다크

Workspace 전환 보류

저장하지 않은 변경 보호

변경 내용

장치 속성 2개 변경

미저장 변경이 있으면 전환 차단 · 별도 저장 또는 닫기 후 다시 전환

저장하러 돌아가기 계속 편집

Tab 순서 유지 · Escape 취소 · 포커스 복귀 · 시제품 화면 이동만 수행

Aurora Concept Designer · 상태 시안 · 실제 저장·실행 아님

라이트 다크

에셋 라이브러리 빈 상태

검색 결과 없음

검색어

특수 진공 장치

결과 0개 · 필터 해제 또는 다른 이름 입력 · 배치 장비 유지

검색 지우기 라이브러리로 돌아가기

Tab 순서 유지 · Escape 취소 · 포커스 복귀 · 시제품 화면 이동만 수행

Aurora Concept Designer · 상태 시안 · 실제 저장·실행 아님

라이트 다크

에셋 라이브러리 빈 상태

검색 결과 없음

검색어

특수 진공 장치

결과 0개 · 필터 해제 또는 다른 이름 입력 · 배치 장비 유지

검색 지우기 라이브러리로 돌아가기

Tab 순서 유지 · Escape 취소 · 포커스 복귀 · 시제품 화면 이동만 수행

Aurora Concept Designer · 상태 시안 · 실제 저장·실행 아님

라이트 다크

논리 시간과 자재 상태 동결

Station 일시정지

논리 시간

00:02.400 · 2단계 완료 대기

정지 시점 로그 보존 · 편집 후에는 새 실행 준비 필요

다시 실행 초기화 확인

Tab 순서 유지 · Escape 취소 · 포커스 복귀 · 시제품 화면 이동만 수행

Aurora Concept Designer · 상태 시안 · 실제 저장·실행 아님

라이트 다크

논리 시간과 자재 상태 동결

Station 일시정지

논리 시간

00:02.400 · 2단계 완료 대기

정지 시점 로그 보존 · 편집 후에는 새 실행 준비 필요

다시 실행 초기화 확인

Tab 순서 유지 · Escape 취소 · 포커스 복귀 · 시제품 화면 이동만 수행

Aurora Concept Designer · 상태 시안 · 실제 저장·실행 아님

라이트 다크

기본 포커스 취소

초기화 확인

초기화 대상

시간 · 자재 위치 · 실행 로그

정의 데이터 보존 · 초기 조건 복귀 · 실제 실행 상태는 변경하지 않음

초기화 초기화 취소

Tab 순서 유지 · Escape 취소 · 포커스 복귀 · 시제품 화면 이동만 수행

Aurora Concept Designer · 상태 시안 · 실제 저장·실행 아님

라이트 다크

기본 포커스 취소

초기화 확인

초기화 대상

시간 · 자재 위치 · 실행 로그

정의 데이터 보존 · 초기 조건 복귀 · 실제 실행 상태는 변경하지 않음

초기화 초기화 취소

Tab 순서 유지 · Escape 취소 · 포커스 복귀 · 시제품 화면 이동만 수행

Aurora Concept Designer · 상태 시안 · 실제 저장·실행 아님

라이트 다크

초기화됨 · 점검 통과 예시

Station 준비 완료

논리 시간

00:00.000 · 자재 투입 위치

실제 실행 아님 · 초기 조건과 Action 참조가 있어야 시작 가능

실행 시작 점검으로 돌아가기

Tab 순서 유지 · Escape 취소 · 포커스 복귀 · 시제품 화면 이동만 수행

Aurora Concept Designer · 상태 시안 · 실제 저장·실행 아님

라이트 다크

초기화됨 · 점검 통과 예시

Station 준비 완료

논리 시간

00:00.000 · 자재 투입 위치

실제 실행 아님 · 초기 조건과 Action 참조가 있어야 시작 가능

실행 시작 점검으로 돌아가기

Tab 순서 유지 · Escape 취소 · 포커스 복귀 · 시제품 화면 이동만 수행

Aurora Concept Designer · 상태 시안 · 실제 저장·실행 아님

라이트 다크

시간 초과 · 자동 정지

실행 오류와 복구

오류 위치

2단계 전진 · 완료 신호 시간 초과

오류 지점·로그 보존 · 자동 재시도 없음 · 수정 후 점검과 초기화 필요

Action 수정 점검으로 돌아가기

Tab 순서 유지 · Escape 취소 · 포커스 복귀 · 시제품 화면 이동만 수행

Aurora Concept Designer · 상태 시안 · 실제 저장·실행 아님

라이트 다크

시간 초과 · 자동 정지

실행 오류와 복구

오류 위치

2단계 전진 · 완료 신호 시간 초과

오류 지점·로그 보존 · 자동 재시도 없음 · 수정 후 점검과 초기화 필요

Action 수정 점검으로 돌아가기

Tab 순서 유지 · Escape 취소 · 포커스 복귀 · 시제품 화면 이동만 수행

Aurora Concept Designer · 상태 시안 · 실제 저장·실행 아님

라이트 다크

새 프로젝트 이름 입력에 포커스

프로젝트 만들기

프로젝트 이름

새 조립 라인

이름 중복이면 만들기 비활성 · 취소 시 원래 선택으로 복귀

만들기 취소

Tab 순서 유지 · Escape 취소 · 포커스 복귀 · 시제품 화면 이동만 수행

Aurora Concept Designer · 상태 시안 · 실제 저장·실행 아님

라이트 다크

새 프로젝트 이름 입력에 포커스

프로젝트 만들기

프로젝트 이름

새 조립 라인

이름 중복이면 만들기 비활성 · 취소 시 원래 선택으로 복귀

만들기 취소

Tab 순서 유지 · Escape 취소 · 포커스 복귀 · 시제품 화면 이동만 수행

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/재개 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 재개·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인
- S1 투입 · 펼침
  - PSH-01 · 선택
  - CYL-01
- S2 식별 · 접힘
- S3 가공 · 접힘
- S4 이송 · 접힘
- S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·재개 대상을 바꾸지 않습니다.

Substation 그룹 일시정지

현구현 · 일부 경로 미검증 · 같은 가상 시계에서 시퀀스 묶음을 재개합니다.

재개 대상

S1 듀얼 클램프 · 시퀀스 2개

그룹 재개 | 그룹 일시정지 | 그룹 초기화

공통 가상 시계 · 동결 · 00:00.900 · 일시정지

시퀀스	현재 단계	진행 상태	기대 종료 예시
A · 클램프 A	02 하강	일시정지 · 1/2 완료	00:01.200
B · 클램프 B	02 실린더 전진	일시정지 · 1/3 완료	00:01.600

00:00.000 GROUP_START · 공통 시계 시작
00:00.400 STEP_DONE · B 상승 완료
00:00.500 STEP_DONE · A 상승 완료
00:00.900 GROUP_RUNNING · 독립 단계 진행
00:00.900 GROUP_PAUSED · 공통 시계 동결

시퀀스 편집으로 돌아가기 | 차단 예시

일시정지는 묶음 전체에 적용합니다. 현재 공통 시계 동결 · 재개 버튼으로 계속합니다. 개별 시퀀스 일시정지는 미구현입니다.

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/재개 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 재개·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인
- S1 투입 · 펄침
  - PSH-01 · 선택
  - CYL-01
- S2 식별 · 접힘
- S3 가공 · 접힘
- S4 이송 · 접힘
- S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·재개 대상을 바꾸지 않습니다.

Substation 그룹 일시정지

현구현 · 일부 경로 미검증 · 같은 가상 시계에서 시퀀스 묶음을 재개합니다.

재개 대상

S1 듀얼 클램프 · 시퀀스 2개

그룹 재개 | 그룹 일시정지 | **그룹 초기화**

공통 가상 시계 · 동결 · 00:00.900 · 일시정지

시퀀스	현재 단계	진행 상태	기대 종료 예시
A · 클램프 A	02 하강	일시정지 · 1/2 완료	00:01.200
B · 클램프 B	02 실린더 전진	일시정지 · 1/3 완료	00:01.600

00:00.000 GROUP_START · 공통 시계 시작
00:00.400 STEP_DONE · B 상승 완료
00:00.500 STEP_DONE · A 상승 완료
00:00.900 GROUP_RUNNING · 독립 단계 진행
00:00.900 GROUP_PAUSED · 공통 시계 동결

시퀀스 편집으로 돌아가기 | **차단 예시**

일시정지는 묶음 전체에 적용합니다. 현재 공통 시계 동결 · 재개 버튼으로 계속합니다. 개별 시퀀스 일시정지는 미구현입니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | **다음**

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인
- S1 투입 · 펼침
  - PSH-01 · 선택
  - CYL-01
- S2 식별 · 접힘
- S3 가공 · 접힘
- S4 이송 · 접힘
- S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

Substation 그룹 실행

현구현 · 일부 경로 미검증 · 같은 가상 시계에서 시퀀스 묶음을 실행합니다.

실행 대상

S1 듀얼 클램프 · 시퀀스 2개

그룹 실행 | 그룹 일시정지 | 그룹 초기화

공통 가상 시계 · 00:00.000 · 준비 대기

시퀀스	현재 단계	대기 상태	기대 종료 예시
A · 클램프 A	01 상승 대기	대기 · 0/2 완료	미실행
B · 클램프 B	01 상승 대기	대기 · 0/3 완료	미실행

실행 로그 없음 · 초기 조건으로 복귀한 상태 예시

시퀀스 편집으로 돌아가기 | 차단 예시

아직 실행 전입니다. 일시정지는 비활성 · 실행 시작 후 사용할 수 있습니다. 실제 실행 상태를 바꾸지 않는 시제품입니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조

Station · 조립 라인
- S1 투입 · 펼침
  - PSH-01 · 선택
  - CYL-01
- S2 식별 · 접힘
- S3 가공 · 접힘
- S4 이송 · 접힘
- S5 배출 · 접힘

모두 접기

접기는 모델·선택·실행 대상을 바꾸지 않습니다.

Substation 그룹 실행

현구현 · 일부 경로 미검증 · 같은 가상 시계에서 시퀀스 묶음을 실행합니다.

실행 대상

S1 듀얼 클램프 · 시퀀스 2개

그룹 실행 | 그룹 일시정지 | **그룹 초기화**

공통 가상 시계 · 00:00.000 · 준비 대기

시퀀스	현재 단계	대기 상태	기대 종료 예시
A · 클램프 A	01 상승 대기	대기 · 0/2 완료	미실행
B · 클램프 B	01 상승 대기	대기 · 0/3 완료	미실행

실행 로그 없음 · 초기 조건으로 복귀한 상태 예시

시퀀스 편집으로 돌아가기 | **차단 예시**

아직 실행 전입니다. 일시정지는 비활성 · 실행 시작 후 사용할 수 있습니다. 실제 실행 상태를 바꾸지 않는 시제품입니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | **다음**

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 접힘
선택 장치 PSH-01 유지 · 트리에 숨김

S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

공통 탐색

현구현 검토본 · 일부 미검증 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

여러 프로젝트와 접기 트리

조립 라인 탭 | 병렬 예제 탭

선택 프로젝트: 조립 라인 · 미저장
Unit 조립 라인
S1 투입 · 접힘
선택 장치 PSH-01 유지 · 트리에 숨김

S2 식별 · 접힘

트리 접힘 예시

미저장 탭 전환

선택과 키보드 규칙

행동	모델 영향
트리 접기	없음 · 선택 유지
탭 전환	각 프로젝트 문맥 유지
선택 이동	편집 대상만 변경
삭제 키	확인 후 별도 처리

Tab 순서: 탭 → 트리 → 중앙 → 속성 → 이동. 접기와 선택을 같은 동작으로 묶지 않습니다.

장비 편집 복귀

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 접힘
선택 장치 PSH-01 유지 · 트리에 숨김

S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

공통 탐색

현구현 검토본 · 일부 미검증 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

여러 프로젝트와 접기 트리

조립 라인 탭 | **병렬 예제 탭**

선택 프로젝트: 조립 라인 · 미저장
Unit 조립 라인
S1 투입 · 접힘
선택 장치 PSH-01 유지 · 트리에 숨김

S2 식별 · 접힘

트리 접힘 예시

미저장 탭 전환

선택과 키보드 규칙

행동	모델 영향
트리 접기	없음 · 선택 유지
탭 전환	각 프로젝트 문맥 유지
선택 이동	편집 대상만 변경
삭제 키	확인 후 별도 처리

Tab 순서: 탭 → 트리 → 중앙 → 속성 → 이동. 접기와 선택을 같은 동작으로 묶지 않습니다.

장비 편집 복귀

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
클램프 A · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

공통 탐색

현구현 검토본 · 일부 미검증 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

여러 프로젝트와 접기 트리

조립 라인 탭 | 병렬 예제 탭

선택 프로젝트: 병렬 예제 · 저장됨
Unit 병렬 예제
S1 투입 · 펼침
클램프 A · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

트리 접힘 예시

미저장 탭 전환

선택과 키보드 규칙

행동	모델 영향
트리 접기	없음 · 선택 유지
탭 전환	각 프로젝트 문맥 유지
선택 이동	편집 대상만 변경
삭제 키	확인 후 별도 처리

Tab 순서: 탭 → 트리 → 중앙 → 속성 → 이동. 접기와 선택을 같은 동작으로 묶지 않습니다.

장비 편집 복귀

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
클램프 A · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

공통 탐색

현구현 검토본 · 일부 미검증 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

여러 프로젝트와 접기 트리

조립 라인 탭 | 병렬 예제 탭

선택 프로젝트: 병렬 예제 · 저장됨
Unit 병렬 예제
S1 투입 · 펼침
클램프 A · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

트리 접힘 예시

미저장 탭 전환

선택과 키보드 규칙

행동	모델 영향
트리 접기	없음 · 선택 유지
탭 전환	각 프로젝트 문맥 유지
선택 이동	편집 대상만 변경
삭제 키	확인 후 별도 처리

Tab 순서: 탭 → 트리 → 중앙 → 속성 → 이동. 접기와 선택을 같은 동작으로 묶지 않습니다.

장비 편집 복귀

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

보기 설정

현구현 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

테마 선택 · 같은 데이터 의미

라이트 · 설정 안내 | 다크 · 설정 안내

이전 참고

색·표면·글자 변수만 변경합니다. 모델·선택·미저장 상태는 바꾸지 않습니다.

1280 기본

탐색 224 · 중앙 편집 1056

1920 확장 규칙

탐색 폭 유지 · 중앙 확장 · 속성 분리

도식과 사진 표현

도식 보기 | AI 실사풍 보기

도식은 개념 표현입니다. AI 실사풍은 실제 제품 사진과 구별합니다. 실제 사진이면 원본 출처·권리·버전을 유지합니다.

현재 새 이미지 생성과 실제 사진 추가는 없습니다. 보기 전환은 표시 정책만 시연합니다.

기본 화면 복귀

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

보기 설정

현구현 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

테마 선택 · 같은 데이터 의미

라이트 · 설정 안내 | **다크 · 설정 안내**

이전 참고

색·표면·글자 변수만 변경합니다. 모델·선택·미저장 상태는 바꾸지 않습니다.

1280 기본

탐색 224 · 중앙 편집 1056

1920 확장 규칙

탐색 폭 유지 · 중앙 확장 · 속성 분리

도식과 사진 표현

도식 보기 | **AI 실사풍 보기**

도식은 개념 표현입니다. AI 실사풍은 실제 제품 사진과 구별합니다. 실제 사진이면 원본 출처·권리·버전을 유지합니다.

현재 새 이미지 생성과 실제 사진 추가는 없습니다. 보기 전환은 표시 정책만 시연합니다.

기본 화면 복귀

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

보기 설정

현구현 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

테마 선택 · 같은 데이터 의미

라이트 · 설정 안내 | 다크 · 설정 안내

이전 참고

색·표면·글자 변수만 변경합니다. 모델·선택·미저장 상태는 바꾸지 않습니다.

1280 기본

탐색 224 · 중앙 편집 1056

1920 확장 규칙

탐색 폭 유지 · 중앙 확장 · 속성 분리

도식과 사진 표현

도식 보기 | AI 실사풍 보기

도식은 개념 표현입니다. AI 실사풍은 실제 제품 사진과 구별합니다. 실제 사진이면 원본 출처·권리·버전을 유지합니다.

현재 새 이미지 생성과 실제 사진 추가는 없습니다. 보기 전환은 표시 정책만 시연합니다.

기본 화면 복귀

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer 설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

보기 설정

현구현 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

테마 선택 · 같은 데이터 의미

라이트 · 설정 안내 | 다크 · 설정 안내

이전 참고

색·표면·글자 변수만 변경합니다. 모델·선택·미저장 상태는 바꾸지 않습니다.

1280 기본

탐색 224 · 중앙 편집 1056

1920 확장 규칙

탐색 폭 유지 · 중앙 확장 · 속성 분리

도식과 사진 표현

도식 보기 | AI 실사풍 보기

도식은 개념 표현입니다. AI 실사풍은 실제 제품 사진과 구별합니다. 실제 사진이면 원본 출처·권리·버전을 유지합니다.

현재 새 이미지 생성과 실제 사진 추가는 없습니다. 보기 전환은 표시 정책만 시연합니다.

기본 화면 복귀

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer · 상태 시안 · 실제 저장·실행 아님

라이트 다크

기본 포커스 취소

그룹 초기화 확인

초기화 대상

공통 시계 · 모든 시퀀스 상태 · 로그

그룹 정의 보존 · 모든 시퀀스 초기 조건 복귀 · 시제품 이동만 수행

초기화 초기화 취소

Tab 순서 유지 · Escape 취소 · 포커스 복귀 · 시제품 화면 이동만 수행

Aurora Concept Designer · 상태 시안 · 실제 저장·실행 아님

라이트 다크

기본 포커스 취소

그룹 초기화 확인

초기화 대상

공통 시계 · 모든 시퀀스 상태 · 로그

그룹 정의 보존 · 모든 시퀀스 초기 조건 복귀 · 시제품 이동만 수행

초기화 초기화 취소

Tab 순서 유지 · Escape 취소 · 포커스 복귀 · 시제품 화면 이동만 수행

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | 프로젝트 관리

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

확인과 이름 대화상자

현구현 검토본 · 일부 미검증 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

이름 변경 · 입력 예시

대상

프로젝트 · 포장 설비 사본

새 이름

포장 설비 검토본

빈 이름·같은 이름이면 확인 비활성. 실패 시 기존 이름과 입력 보존.

이름 변경 확인 | 이름 변경 취소

프로젝트 만들기 예시

파괴적 동작 확인

삭제 대상

Workspace 삭제는 별도 관리 화면

프로젝트 이름 변경 검토 상태 · 삭제 작업은 이 흐름에서 수행하지 않습니다.

Workspace 삭제 확인 | Workspace 삭제 취소

Escape 취소 · 호출 위치 복귀. 현재 앱의 포커스 가두기는 미구현입니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음

Aurora Concept Designer

설계 시제품 · 실제 저장/실행 아님

실행 취소 | 저장 | 보기 설정

조립 라인 01 · 미저장 | 병렬 예제 | **프로젝트 관리**

1 입력·에셋 선택 | 2 배치·연결 | 3 속성·Action | 4 자재·시퀀스 | 5 점검 | 6 실행·저장

라이트 | 다크

기본 Workspace

Workspace 관리

프로젝트 관리

장비 구조
Station · 조립 라인
S1 투입 · 펼침
PSH-01 · 선택
CYL-01
S2 식별 · 접힘

공통 탐색 보기

보기 설정

확인과 이름 대화상자

현구현 검토본 · 일부 미검증 · 새 GUI는 미구현 설계 시안 · 실제 저장·실행 아님

이름 변경 · 입력 예시

대상

프로젝트 · 포장 설비 사본

새 이름

포장 설비 검토본

빈 이름·같은 이름이면 확인 비활성. 실패 시 기존 이름과 입력 보존.

이름 변경 확인 | **이름 변경 취소**

프로젝트 만들기 예시

파괴적 동작 확인

삭제 대상

Workspace 삭제는 별도 관리 화면

프로젝트 이름 변경 검토 상태 · 삭제 작업은 이 흐름에서 수행하지 않습니다.

Workspace 삭제 확인 | **Workspace 삭제 취소**

Escape 취소 · 호출 위치 복귀. 현재 앱의 포커스 가두기는 미구현입니다.

미저장 · 논리 시뮬레이션 · 실제 장비 제어/안전 검증 아님

이전 | 다음