

Digital Memorial — 要件定義書

項目	内容
文書名	Digital Memorial サービス要件定義書
バージョン	1.0
作成日	2026年5月27日
対象読者	開発者・企画担当者
ステータス	ドラフト

改訂履歴

バージョン	日付	変更内容
1.0	2026-05-27	初版作成（基誌機能 + 終活機能全体）

目次

- [サービス概要](#1-サービス概要)
- [ターゲットユーザー](#2-ターゲットユーザー)
- [サービス全体像と利用フロー](#3-サービス全体像と利用フロー)
- [機能要件](#4-機能要件)
 - 4.1 既存機能（基誌・QRコード）
 - 4.2 相続の棚卸し機能
 - 4.3 終活チェックリスト
 - 4.4 エンディングノート
 - 4.5 デジタル遺品鍵
 - 4.6 リマインダー（メール通知）
 - 4.7 PWA対応
- [非機能要件](#5-非機能要件)
- [画面一覧](#6-画面一覧)
- [データモデル概要](#7-データモデル概要)
- [セキュリティ要件](#8-セキュリティ要件)
- [技術スタック](#9-技術スタック)
- [開発ロードマップ](#10-開発ロードマップ)
- [用語集](#11-用語集)

1. サービス概要

1.1 サービス名

Digital Memorial (デジタル墓誌)

1.2 キャッチコピー

故人の記憶を、永遠に。そして、残された家族が困らないために。

1.3 サービスの目的

Digital Memorial は、以下の 2 つの課題を解決する Web サービスです。

課題 1：故人の記憶の保存と共有

- ・墓前に QR コードを設置し、スマートフォンで故人の略歴・写真・メッセージを閲覧できる

課題 2：生前の終活準備

- ・自分が亡くなった後に家族が困らないよう、相続・遺産・医療希望・連絡先などを事前に整理・記録できる
- ・チェックリスト形式で準備の抜け漏れを防ぎ、完成度をスコアで可視化する

1.4 提供URL

環境	URL
本番 (フロントエンド)	https://digital-memorial.onrender.com
本番 (API)	https://digital-memorial-api.onrender.com

2. ターゲットユーザー

2.1 ユーザー種別

種別	説明	主な利用機能
終活ユーザー (主軸)	自身の終活を進めたい 50〜70 代	相続棚卸し・チェックリスト・エンディングノート
遺族ユーザー	故人の情報を登録・管理したい家族	墓誌作成・QR コード

参拝者	QR コードから墓誌を閲覧したい人	公開墓誌ページの閲覧
信頼者（受取人）	死後にデジタル遺品鍵でデータを受け取る家族	デジタル遺品鍵・閲覧

2.2 ペルソナ

ペルソナ A：終活ユーザー

- ・年齢：62 歳・男性
- ・状況：定年退職を機に終活を意識し始めた
- ・課題：相続人が誰になるか・何を持っているかを整理したいが、紙だと管理しにくい
- ・ゴール：子どもたちに迷惑をかけずに逝きたい


ペルソナ B：遺族ユーザー

- ・年齢：45 歳・女性
- ・状況：母親を亡くし、お墓に QR コードを設置したい
- ・課題：写真やエピソードを後世に残したい
- ・ゴール：参拝者にスマホで母の人生を知ってもらいたい

3. サービス全体像と利用フロー

3.1 サービスマップ

Digital Memorial



4.2 相続の棚卸し機能

終活ユーザーが「誰が何を法的に主張できるか」を可視化し、遺産紛争を事前に防ぐための機能。

Phase 1：家族構成・法定相続人の特定・法定相続分の計算

機能ID	機能名	説明
F-201	相続計画の作成	相続計画を新規作成（複数プラン対応）
F-202	家族構成の入力	配偶者・子・親・兄弟姉妹・孫・甥姪を登録（続柄・存命・養子・半血・相続放棄・欠格を設定可能）
F-203	法定相続人の自動判定	民法の順位規定に基づき相続人を自動判定
F-204	法定相続分の計算	法定相続人ごとの取り分（分数・パーセント・根拠条文）を表示
F-205	相続人マップの表示	家族構成をツリー図で可視化し、誰が相続人かを一目で確認
F-206	遺留分の計算・表示	各権利者の遺留分（最低保証額）を計算・表示

法定相続分の計算ルール

相続人の構成	配偶者	第1～3順位
配偶者 + 子（孫）	1/2	$1/2 \div \text{人数（均等）}$
配偶者 + 直系尊属	2/3	$1/3 \div \text{人数（均等）}$
配偶者 + 兄弟姉妹	3/4	$1/4 \div \text{人数（均等）} \times \text{半血は全血の} 1/2$
配偶者のみ	全部	—
子（孫）のみ	—	$\text{全部} \div \text{人数（均等）}$
直系尊属のみ	—	$\text{全部} \div \text{人数（均等）}$
兄弟姉妹のみ	—	$\text{全部} \div \text{人数（均等）} \times \text{半血は全血の} 1/2$

代襲相続のルール

元の相続人	代襲者	放棄時の代襲
子（死亡・欠格・廃除）	孫（直系卑属）	なし（放棄は代襲を生まない）
兄弟姉妹（死亡・欠格・廃除）	甥・姪（1代のみ）	なし

Phase 2：財産の棚卸し・配分シミュレーション

機能ID	機能名	説明
F-211	財産の入力・管理	資産（不動産・預貯金・有価証券・生命保険・退職金・その他）と負債を登録
F-212	正味遺産額の計算	資産合計－負債合計＝正味遺産額を自動計算
F-213	相続税基礎控除の表示	「3,000万円＋600万円×法定相続人数」を参考表示
F-214	法定相続分通りの配分表示	正味遺産額を法定相続分で自動分配した結果を表示
F-215	カスタム配分シミュレーション	スライダーで各人の取り分を変更し、遺留分との比較をリアルタイム表示

財産の種別

種別	内容	備考
不動産	自宅・土地・収益物件	路線価または固定資産税評価額を目安
預貯金	銀行・郵便局口座	—
有価証券	株式・投資信託・債券	—
生命保険金	死亡保険金（受取人指定あり）	みなし相続財産（原則として遺産分割対象外）
退職金	死亡退職金	みなし相続財産
その他資産	骨董品・自動車・貴金属など	—
負債	住宅ローン・カードローンなど	マイナス計上

Phase 3：遺留分・争いリスク分析

機能ID	機能名	説明
------	-----	----

F-221	遺留分の詳細表示	権利者・遺留分の根拠・金額を一覧表示（兄弟姉妹は対象外）
F-222	遺留分侵害チェック	カスタム配分で遺留分を侵害している場合に警告を表示
F-223	争いリスクのアドバイス表示	特別受益・寄与分・遺留分侵害額請求のリスクをチェックリスト形式で表示
F-224	「専門家に相談」誘導	弁護士・司法書士・税理士への相談を促すバナーを表示

Phase 4：遺言書ドラフト（将来実装）

機能ID	機能名	説明
F-231	遺言書ドラフトの生成	Phase 1～3 の情報から自筆証書遺言のドラフトを自動生成
F-232	PDF 出力	ドラフトを PDF でダウンロード可能
F-233	法的手続きの案内	自筆証書遺言の有効要件（日付・署名・押印）を案内

4.3 終活チェックリスト

終活準備の全体を俯瞰し、「何が完了して何が残っているか」を一目で把握できる機能。

機能一覧

機能ID	機能名	説明
F-301	チェックリストダッシュボード	全終活タスクの完了状況を一覧表示
F-302	準備スコア表示	完了タスク数 / 全タスク数をパーセントで表示（ゲージUI）
F-303	カテゴリ別フィルター	「相続」「医療」「葬儀」などカテゴリ別に絞り込み
F-304	優先度ラベル	各タスクに「必須」「推奨」「任意」のラベルを表示
F-305	タスクの完了マーク	チェックすると完了状態になり、スコアに反映
F-306	各タスクへのショートカット	チェック項目から対応する入力ページに直接遷移できる

デフォルトチェックリスト項目

カテゴリ	タスク	優先度	対応機能
相続	相続人を確認した	必須	相続棚卸し Phase 1
相続	財産・負債を一覧にした	必須	相続棚卸し Phase 2
相続	遺留分を把握した	必須	相続棚卸し Phase 3
相続	生前贈与の記録を残した	推奨	エンディングノート
遺言	遺言書を作成した（または検討した）	必須	相続棚卸し Phase 4
医療	延命治療の希望を記録した	必須	エンディングノート
医療	かかりつけ医・処方薬を記録した	必須	エンディングノート
医療	臓器提供の意思を記録した	推奨	エンディングノート
葬儀	葬儀の希望（形式・規模）を記録した	必須	エンディングノート
葬儀	遺影にしたい写真を選んだ	推奨	エンディングノート
デジタル	サブスクリプション一覧を作成した	推奨	エンディングノート
デジタル	SNS アカウントの死後処理を決めた	推奨	エンディングノート
デジタル	デジタル遺品鍵を設定した	必須	デジタル遺品鍵
人間関係	緊急連絡先リストを作成した	必須	エンディングノート
人間関係	形見分けリストを作成した	推奨	エンディングノート
ペット	ペットの引き継ぎ先を決めた	任意	エンディングノート
思い出	家族へのメッセージを書いた	推奨	エンディングノート
墓誌	故人の墓誌ページを作成した	任意	墓誌機能

4.4 エンディングノート

自分の意思・希望を記録し、死後に家族が迷わないようにするための機能。

機能一覧

機能ID	機能名	説明
F-401	医療・介護の希望	延命治療の可否・臓器提供意思・介護の希望・かかりつけ医情報を記録
F-402	葬儀の希望	形式（家族葬/一般葬/直葬）・宗教・希望の音楽・参列してほしい人リスト
F-403	遺影・葬儀用写真の指定	「この写真を遺影に使う」と事前にピン留め（写真アップロード）
F-404	形見分けリスト	物品と引き継ぎ先を紐付け（「この時計は長男に」）
F-405	デジタル資産の記録	SNS アカウント・暗号資産・NFT の一覧と死後処理方法を記録
F-406	サブスクリプション一覧	月額課金サービスの名称・解約方法・担当者向けメモを記録
F-407	緊急連絡先カード	医師・弁護士・保険会社・家族などの連絡先を 1 ページにまとめる
F-408	生前贈与の記録	いつ誰に何を贈ったかを記録（特別受益の証拠として活用）
F-409	家族へのメッセージ	感謝・想い・伝えたいことを自由記述（非公開保存）
F-410	ペット情報	ペットの名前・性格・医療情報・引き継ぎ先の記録

医療・介護の希望（F-401）の入力項目

項目	種別	説明
延命治療	選択（希望する / 希望しない / 家族に委ねる）	—
心肺蘇生	選択（希望する / 希望しない）	—
胃ろう・経管栄養	選択（希望する / 希望しない）	—
臓器提供	選択（提供する / 提供しない / 家族に委ねる）	提供する臓器の選択も可
介護の希望場所	選択（自宅 / 施設 / 病院）	—

かかりつけ医	テキスト	名前・病院名・電話番号
服用中の薬	テキスト	薬の名前・用量・処方医
備考	テキスト	自由記述

4.5 デジタル遺品鍵

死後に指定した信頼者（家族）が、ユーザーの終活データに安全にアクセスできる仕組み。

機能一覧

機能ID	機能名	説明
F-501	信頼者（受取人）の登録	名前・メールアドレスを登録（最大3名）
F-502	アクセス範囲の設定	信頼者ごとに「閲覧できる機能」を選択（例：相続情報のみ、全データ）
F-503	解除キーの発行	信頼者に対してアクセス用の解除キー（URL + トークン）をメール送信
F-504	アクセス条件の設定	「信頼者2名以上が申請した場合に開錠」などの条件設定
F-505	死後アクセスのリクエスト	信頼者が解除キーを使ってアクセスをリクエスト
F-506	アクセス承認・開錠	条件を満たした場合にシステムが自動で信頼者にデータアクセスを許可
F-507	アクセスログの記録	いつ誰がアクセスしたかを記録
F-508	信頼者へのプレビュー通知	登録時に信頼者に「あなたが指定されました」メールを送信

アクセス条件の選択肢

条件	説明
信頼者1名が申請	1名の申請で即時開錠
信頼者2名以上が申請	複数名の合意で開錠（不正防止）
登録者の死亡診断書アップロード後	書類確認後に手動開錠（将来対応）

セキュリティ要件（F-5xx 共通）

- ・解除キーは一時的なトークン（有効期限あり）
- ・信頼者のメールアドレス認証が必須
- ・開錠後もアクセスは読み取り専用（編集・削除不可）

4.6 リマインダー（メール通知）

終活情報を定期的に見直す習慣を促し、情報の陳腐化を防ぐための機能。

機能一覧

機能ID	機能名	説明
F-601	年次見直しリマインダー	毎年設定した月に「内容を見直しましょう」メールを送信
F-602	期限アラート	遺言書確認・保険更新などの期限が近づいたらメール通知
F-603	未完了タスクのリマインダー	チェックリストで未完了のタスクを定期的にメール通知
F-604	信頼者への定期確認メール	登録した信頼者が現在も有効かを年に1度確認するメールを送信
F-605	通知設定の変更	通知を受け取る月・頻度・メールアドレスをユーザーが変更可能

メール通知の実装方針

- ・配信サービス：SendGrid（または AWS SES）
- ・送信タイミング：バッチ処理（毎日深夜0時に当日対象のメールを送信）
- ・配信停止：各メールに配信停止リンクを設置（CAN-SPAM / 特定電子メール法準拠）

4.7 PWA（プログレッシブウェブアプリ）対応

ネイティブアプリに近いユーザー体験を Web で実現する。

機能一覧

機能ID	機能名	説明
F-701	ホーム画面への追加	スマートフォンのホーム画面にアイコンとして追加できる
F-702	オフラインキャッシュ	一度閲覧したページをオフラインでも表示できる（Service Worker）

F-703	スプラッシュスクリーン	アプリ起動時のローディング画面
F-704	Web Push 通知 (Android)	Android Chrome でのプッシュ通知 (iOS は Safari 16.4 以上で対応)

5. 非機能要件

5.1 パフォーマンス

項目	要件
ページ初期表示	3 秒以内 (モバイル 4G 回線)
API レスポンス	500ms 以内 (95 パーセンタイル)
写真アップロード	10MB 以下のファイルを 10 秒以内

5.2 可用性

項目	要件
稼働率	99% 以上 (月次)
計画停止	深夜 2〜4 時 (メンテナンス枠)
バックエンド起動	Render 無料プランのスリープ対策として初回 60 秒以内に起動

5.3 スケーラビリティ

項目	要件
初期目標ユーザー数	1,000 ユーザー
中期目標ユーザー数	10,000 ユーザー
データベース移行	ユーザー増加に応じて SQLite → PostgreSQL に移行
ファイルストレージ移行	ユーザー増加に応じてローカル → AWS S3 / Cloudflare R2 に移行

5.4 ブラウザ・デバイス対応

環境	対応状況
----	------

iOS Safari (16 以上)	対応
Android Chrome	対応
PC Chrome	対応
PC Firefox	対応
PC Edge	対応
Internet Explorer	非対応

5.5 アクセシビリティ

- ・フォントサイズは最小 14px (スマートフォン)
- ・コントラスト比は WCAG 2.1 AA 基準以上
- ・タップターゲットは最小 44×44px

6. 画面一覧

6.1 認証系

No.	画面名	URL	説明
S-01	ログイン	`/login`	メール・パスワードでログイン
S-02	新規登録	`/register`	アカウント新規作成

6.2 墓誌系 (既存)

No.	画面名	URL	説明
S-11	ダッシュボード	`/dashboard`	墓誌一覧・管理
S-12	墓誌作成・編集	`/memorials/new` `/memorials/:id/edit`	故人情報の作成・編集
S-13	QR コード印刷	`/memorials/:id/print-qr`	QR コードの表示・印刷
S-14	公開墓誌ページ	`/m/:slug`	参拝者向け閲覧ページ
S-15	パスワード入力	`/m/:slug`	保護ページのアクセス

6.3 終活系 (新規)

No.	画面名	URL	フェーズ	説明
S-21	終活トップ	`/shukatsu`	Ph1	チェックリストと準備スコアのダッシュボード
S-22	相続計画トップ	`/estate`	Ph1	相続計画の一覧・新規作成
S-23	家族構成入力	`/estate/:id/family`	Ph1	ウィザード形式の家族構成入力
S-24	相続人マップ・法定相続分	`/estate/:id/heirs`	Ph1	法定相続人・相続分・遺留分の表示
S-25	財産の棚卸し	`/estate/:id/assets`	Ph2	財産・負債の入力と合計表示
S-26	配分シミュレーション	`/estate/:id/simulation`	Ph2	スライダーで配分を調整・確認
S-27	遺留分・リスク分析	`/estate/:id/risk`	Ph3	遺留分・争いリスクのチェック
S-28	遺言書ドラフト	`/estate/:id/will-draft`	Ph4	自動生成された遺言書ドラフト
S-31	エンディングノート	`/ending-note`	Ph1	医療・葬儀・形見・デジタル資産・連絡先
S-32	デジタル遺品鍵	`/digital-key`	Ph2	信頼者の登録・アクセス設定
S-33	リマインダー設定	`/settings/reminders`	Ph2	通知頻度・メールアドレスの設定

7. データモデル概要

7.1 ER図 (概要)

```

User (■■■■■)
  ■■■■ Memorial (■■■) [■■■]
  ■ ■■■■ Photo (■■■) [■■■]
  ■■■■ EstatePlan (■■■■■)
  ■ ■■■■ FamilyMember (■■■■■■■)
  ■ ■■■■ Asset (■■■)
  ■■■■ EndingNote (■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■)
  ■ ■■■■ MedicalWish (■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■)
  ■ ■■■■ FuneralWish (■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■)
  ■ ■■■■ BequestItem (■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■)

```

- ■■■ DigitalAsset (■■■■■)
- ■■■ Subscription (■■■■■■■■)
- ■■■ EmergencyContact (■■■■■)
- ■■■ Pet (■■■■■)
- ChecklistItem (■■■■■■■■)
- DigitalKey (■■■■■■■■)
- ■■■ TrustedPerson (■■■■)
- ReminderSetting (■■■■■■■■)

7.2 主要テーブル定義

EstatePlan (相続計画)

カラム	型	説明
id	UUID	主キー
user_id	UUID	作成者
title	String	計画名
created_at / updated_at	DateTime	日時

FamilyMember (家族構成員)

カラム	型	説明
id	UUID	主キー
estate_plan_id	UUID	所属する相続計画
name	String	氏名
relationship	Enum	続柄
is_alive	Boolean	存命かどうか
is_adopted	Boolean	養子かどうか
is_half_blood	Boolean	半血兄弟姉妹かどうか
has_renounced	Boolean	相続放棄したか
is_disqualified	Boolean	相続欠格・廃除か
parent_member_id	UUID	代襲相続の元となる親族

Asset (財産)

カラム	型	説明
id	UUID	主キー

estate_plan_id	UUID	所属する相続計画
asset_type	Enum	種別（不動産・預貯金など）
name	String	財産名
estimated_value	Integer	評価額（円、負債はマイナス）
is_deemed_estate	Boolean	みなし相続財産か

DigitalKey（デジタル遺品鍵）

カラム	型	説明
id	UUID	主キー
user_id	UUID	登録者
unlock_condition	Enum	解除条件（1名申請/2名申請）
is_unlocked	Boolean	開錠済みかどうか

TrustedPerson（信頼者）

カラム	型	説明
id	UUID	主キー
digital_key_id	UUID	所属するデジタル遺品鍵
name	String	信頼者の名前
email	String	メールアドレス
access_scope	JSON	アクセス可能な機能リスト
access_token	String	解除キー（ハッシュ保存）
has_requested	Boolean	申請済みかどうか
email_verified	Boolean	メール認証済みかどうか

8. セキュリティ要件

8.1 認証・認可

要件	実装方針
パスワードのハッシュ化	bcrypt（コスト係数 12 以上）

セッション管理	JWT (有効期限 30 分、リフレッシュトークンで自動延長)
他ユーザーデータへのアクセス防止	API 側で user_id を検証 (フロントエンドに依存しない)
HTTPS 強制	全通信を HTTPS で暗号化
CORS 設定	許可ドメインを明示的に限定

8.2 データ保護

要件	実装方針
終活データの暗号化	センシティブな項目 (医療希望・遺言内容) はデータベース保存時に暗号化 (検討)
ファイル名の匿名化	アップロードファイル名を UUID に変換
アップロードファイルの検証	MIME タイプと拡張子の一致を確認
SQL インジェクション対策	ORM (SQLAlchemy) を使用し、生 SQL を避ける
XSS 対策	React のデフォルト エスケープ + Content-Security-Policy ヘッダー

8.3 デジタル遺品鍵のセキュリティ

要件	実装方針
解除キーの保護	トークンはハッシュ化してデータベースに保存
トークンの有効期限	発行から 72 時間 (申請用)・開錠後は無期限閲覧可
メール認証の強制	信頼者は解除キー使用前にメール認証必須
開錠後のアクセス制限	読み取り専用 (編集・削除・ダウンロード制限)
アクセスログ	全アクセスを IP・タイムスタンプとともに記録

9. 技術スタック

9.1 現在の構成

レイヤー	技術	バージョン
フロントエンド	React + TypeScript	React 18
ビルドツール	Vite	5 系


バックエンド	Python + FastAPI	FastAPI 0.100+
ORM	SQLAlchemy	2 系
データベース	SQLite (開発・ 初期本番)	—
ファイルストレージ	サーバーローカル (初期)	—
ホスティング	Render.com	—
コンテナ	Docker	—

9.2 追加予定の技術

用途	技術候補	採用フェーズ
メール送信	SendGrid または AWS SES	Phase 2
データベース移行先	PostgreSQL (Render Managed DB)	ユーザー増加時
ファイルストレージ移行先	AWS S3 または Cloudflare R2	ユーザー増加時
PWA	Service Worker + Web App Manifest	Phase 2

10. 開発ロードマップ

優先度マトリクス



フェーズ別スケジュール

Phase 1 (最優先) : 終活の骨格を作る

機能	工数目安
終活チェックリスト・ダッシュボード	3日
エンディングノート (全セクション)	5日

相続棚卸し Phase 1 (家族構成・相続人判定・相続分計算)	5日
合計	**約 2 週間**

Phase 2 : 実用性を高める

機能	工数目安
相続棚卸し Phase 2 (財産入力・シミュレーション)	4日
デジタル遺品鍵 (信頼者登録・開錠フロー)	5日
リマインダー (メール通知・設定画面)	3日
PWA 対応 (Manifest・Service Worker)	2日
合計	**約 2 週間**

Phase 3 : 安心感を深める

機能	工数目安
相続棚卸し Phase 3 (遺留分・リスク分析)	3日
準備スコアの高度化 (アドバイス表示)	2日
合計	**約 1 週間**

Phase 4 (将来) : 差別化機能

機能	工数目安
遺言書ドラフト生成・PDF 出力	5日
追悼メッセージの予約送信	4日
ビデオメッセージの保管	5日
合計	**約 2 週間**

11. 用語集

用語	説明
終活	人生の終わりに向けた事前準備活動 (就活・婚活と同様の造語)

法定相続人	民法により相続権が認められた人（配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹）
法定相続分	民法が定める各相続人の取り分の割合
代襲相続	本来の相続人が死亡・欠格・廃除された場合に、その子が代わりに相続すること
遺留分	遺言書に関わらず法定相続人（兄弟姉妹を除く）が最低限受け取れる権利
遺留分侵害額請求	遺留分を侵害された相続人が、侵害額相当の金銭を請求できる権利
みなし相続財産	生命保険金・退職金など、相続財産ではないが相続税の対象となるもの
特別受益	生前に特定の相続人が受けた贈与（遺産の前払いとみなされる場合がある）
寄与分	故人の財産維持・増加に特別な貢献をした相続人が主張できる取り分の加算
エンディングノート	医療・葬儀・財産など、死後に家族が困らないよう事前に記録しておくノート
デジタル遺品鍵	死後に指定した信頼者がデジタルデータにアクセスするための仕組み
PWA	Progressive Web App。ネイティブアプリに近い体験をWebで実現する技術

12. 免責事項の方針

- ・本サービスの相続計算・遺留分計算・遺言書ドラフトは、一般的な民法の規定に基づく **参考情報** です
- ・個別の事情（特別受益・寄与分・遺産分割協議・国際相続など）によって異なる場合があります
- ・法的に有効な判断は **弁護士・司法書士・税理士** にご相談ください
- ・相続税の計算は概算であり、正確な申告には **税理士** への相談を推奨します
- ・本サービスは法的アドバイスを提供するものではありません
- ・上記の免責事項は、終活機能の全ページのフッターおよびリスク分析ページに常時表示します

Digital Memorial 要件定義書 v1.0 — 2026年5月27日