



Fancy!

ACGN 综合资讯、AI 搜索与共创社区产品需求文档



让热爱拥有可信的上下文，
让创作获得清晰而长久的回声。

版本	V1.2
文档状态	规格确认稿
目标市场	中国大陆
目标终端	Windows / macOS / iOS / Android
更新时间	2026-06-25

1. 文档目的与决策范围

本文用于统一产品、设计、研发、算法、内容运营、审核、法务与商业团队对“Fancy!”的目标、范围、业务规则和质量标准，并作为需求拆解、原型评审、研发排期、测试设计与版本验收的共同基线。

本轮需要确认：

- 1. 产品是否以“可信资讯入口 + AI 跨源搜索 + 分版社区 + 二创发布”作为统一闭环。
- 2. AI 搜索是否坚持检索增强、逐项引用、来源冲突提示与剧透控制。
- 3. UGC 是否采用风险分层、保守审核、透明状态和可申诉机制。
- 4. 桌面端是否承担高信息密度与深度阅读，移动端是否承担即时获取与连续消费。
- 5. MVP 是否聚焦核心信息任务，不提前进入视频托管、私信群聊、电商和虚拟货币。

不在本轮承诺范围：

- 具体内容版权合同、模型供应商、审核供应商与云资源采购；
- 商业化定价和广告库存；
- 精确研发人日与组织编制；
- 未经法务评估的全文抓取、翻译再发布或付费内容展示。

1.1 需求表述与评审口径

- 事实：已有公开数据、法规、技术验证或用户研究支持的客观信息，必须保留来源与时间。
- 产品判断：基于事实形成的方向性结论，必须说明适用场景、约束条件和反例。
- 待验证假设：尚未被数据证明的用户价值或增长判断，必须配置验证方法、样本范围和成功阈值。
- 功能需求：使用“触发条件—系统行为—状态反馈—异常降级—验收标准”描述，不以“支持、优化、智能”等不可验收词语替代具体行为。
- 优先级：P0 表示核心闭环不可缺失，P1 表示显著提升任务完成率，P2 表示在核心模型验证后扩展；优先级不等于开发顺序。
- 数据口径：页面展示、运营复盘与创作者中心不得使用未标注的模拟值或估算值冒充真实业务数据。

2. 产品摘要

2.1 产品定义

Fancy! 是一款面向中国大陆 ACGN 用户的跨来源信息与兴趣社区产品。产品以事件级资讯聚合为入口，以可引用 AI 搜索为理解与核验工具，以分版讨论和二次创作作为内容沉淀机制，帮助用户在同一上下文中完成“发现—理解—核验—讨论—创作”。

从产品主体看，Fancy! 不是产品运营后台、传统门户、通用浏览器或单一问答工具，而是由“可信资讯入口、AI 跨源检索、统一阅读界面、分版社区与共创广场”构成的 ACGN 内容基础设施。资讯来源负责提供事实与动态，AI 负责检索、翻译、消歧和结构化整理，社区负责承接讨论关系与创作沉淀；三者必须共享来源、作品、版本、人物、剧透和版权上下文。

在桌面端，Fancy! 采用编辑部工作台式信息架构：左侧账户与频道导航、顶部全局智能搜索、中心资讯与深度阅读、右侧活动与状态入口。用户点击资讯后，默认进入 Fancy! 统一专栏式阅读页面；原始网页只作为来源核验入口，不直接替代产品正文体验。海外公开内容按需翻译为简体中文，同时保留原始标题、来源地址、发布时间与翻译状态。

2.2 产品愿景与用户承诺

产品愿景：成为 ACGN 用户理解作品与行业动态、保存兴趣脉络、参与高质量讨论和发布二次创作时，长期可信赖的数字据点。

用户承诺：

- 1. 不用无来源摘要替代事实，不用模型语气掩盖不确定性。
- 2. 不把重复搬运包装成信息丰富，不把争议强度等同于内容价值。
- 3. 不让剧透保护、转载归属和审核状态依赖用户猜测。
- 4. 不把创作者只视为内容供给方；平台应当提供清晰规则、可解释反馈和可持续的作品沉淀路径。
- 5. 尊重动画、漫画、游戏、轻小说及其交叉圈层各自形成的语言、历史与参与方式，不以单一热度标准裁定兴趣价值。

2.3 核心价值主张

用户任务	现有摩擦	Fancy! 方案	用户获得
追踪行业与作品动态	来源分散、同一事件重复搬运	事件级聚合、首发识别、更新时间线	更少切换，更快理解
查找作品、角色、版本或争议	同名歧义、信息陈旧、AI 无引用	ACGN 实体消歧、跨源召回、逐段引用	可核验的答案
阅读后继续讨论	资讯与社区割裂	事件页关联论坛、长评与二创	上下文连续
发布二次创作	授权边界、剧透和审核状态不清	原创/转载/AI 标签、授权声明、透明审核	更稳定的创作预期
参与自由但安全的社区	引战、剧透、网暴和刷屏成本高	分版自治 + 统一红线 + 用户控制	可持续的社群氛围

2.4 产品边界

Fancy! 的主体是“ACGN 信息与兴趣社区平台”，不是传统产品运营工具、内容管理后台、单一媒体网站、通用浏览器或通用大模型问答产品。

- 资讯聚合是入口，不以复制原文替代来源站点。
- AI 是检索、整理与解释层，不是事实来源。
- 内置浏览器服务于原文核验与跨站阅读，不绕过登录、付费墙和访问控制。
- 论坛与共创是用户关系和内容沉淀层，不以无边界流量分发替代版块治理。

3. 市场依据与机会判断

3.1 已确认事实

根据 CNNIC 第 55 次报告，截至 2024 年 12 月：

- 中国手机网民规模为 11.05 亿，手机上网占网民 99.7%；
- 搜索引擎用户 8.78 亿，网络新闻用户 8.11 亿；
- 网络文学用户 5.75 亿；
- 生成式人工智能用户 2.49 亿。

公开经营数据同时证明，年轻内容社区与游戏社区仍具备高频使用基础：

- 哔哩哔哩披露的 2025 年第三季度 MAU 为 3.76 亿、DAU 为 1.17 亿，日均使用时长 112 分钟；

- 心动公司 2025 年年报披露，TapTap 中国版 App 平均 MAU 为 4500 万，并已扩展 PC 与 AI 助手能力。

上述数据只说明“内容社区、垂直游戏社区、搜索与 AI 使用已形成大规模用户基础”，不代表 Fancy! 可以直接获得相同比例的用户。

3.2 产品判断

ACGN 用户的信息任务天然跨越多种载体：

- 官方公告决定事实起点；
- 垂直媒体补充采访、翻译与产业背景；
- 视频与社交平台放大讨论；
- 论坛保存考据、争议与长期经验；
- 条目站承担作品关系、收藏与进度；
- 创作者社区延展同人文化和二次表达。

真正未被统一解决的问题不是“内容是否足够多”，而是：

- 同一事件能否被合并并保留多方视角；
- 答案能否追溯到来源和发布时间；
- 资讯、条目、讨论与二创能否围绕同一 IP 建立关系；
- 社区安全能否通过明确机制实现，而不是依赖模糊禁令。

3.3 待验证机会

假设	验证方式	成功信号
事件聚合显著降低重复浏览成本	15 名高频用户任务测试	完成同一资讯核验的时间下降 30%
引用与冲突提示提升 AI 信任	A/B 原型测试	引用版答案可信评分高 20%
剧透控制是跨模块刚需	问卷 + 日记研究	60% 核心用户主动配置作品进度
透明审核可缓解保守策略的不满	创作者访谈 + 灰度	审核中放弃率低于 12%
资讯到讨论的连接能带来有效互动	MVP 漏斗	事件页进入讨论率达到 8%

4. 目标用户与关键场景

4.1 核心人群

P1 高频情报追踪者

- 年龄参考：18-30 岁；
- 关注新番、游戏版本、漫画连载、轻小说出版、声优与制作公司动态；
- 核心动机：保持对喜爱作品和行业变化的持续感知，并在重要信息出现时尽快完成判断；
- 需要快速判断“发生了什么、谁先发布、是否有后续修正”；
- 成功标准：10 分钟内完成当日重点信息扫描，并保存需要追踪的事件。

P2 深度讨论与考据用户

- 年龄参考：20–35 岁；
- 阅读长评、设定考据、攻略与产业分析；
- 核心动机：获得能够被引用、补充和持续讨论的完整上下文，而不是只消费结论；
- 反感纯情绪热榜与碎片化回复；
- 成功标准：能够持续追踪一个主题，定位高质量楼层，并保留引用上下文。

P3 二次创作者

- 年龄参考：16–30 岁；
- 发布同人图文、Cosplay、小说、MAD 外链、攻略、设定整理；
- 核心动机：让投入时间与情感完成的作品被准确署名、被合适的人看见，并获得有信息量的反馈；
- 重视作品归属、转载约束、AI 辅助标识和审核反馈；
- 成功标准：清楚知道作品处于什么状态、为什么需要修改、如何参与活动并获得稳定曝光。

P4 兴趣探索者

- 年龄参考：16–28 岁；
- 从一个作品、角色或热点进入，不熟悉圈层术语；
- 核心动机：在不被剧透和术语门槛劝退的前提下，找到理解作品与加入讨论的第一条可靠路径；
- 需要无剧透介绍、可靠入门资料和低压力社区入口；
- 成功标准：首次访问即可理解作品关系，并完成至少一次收藏、关注或继续搜索。

4.2 用户共性

- 兴趣标签细、变化快，且经常跨动画、漫画、游戏、轻小说；
- 对更新速度敏感，但同样在意首发来源、版本差异与翻译准确性；
- 对剧透、引战、无授权搬运、AI 冒充原创和“圈外误读”高度敏感；
- 愿意创作和讨论，但需要可预期的社区规则；
- 未成年用户占比不可忽略，必须在默认体验中纳入保护。

4.3 核心 JTBD

当我想理解一个正在发生的 ACGN 事件时，我需要在同一页面看到事件时间线、首发来源、后续修订与不同口径，以便在有限时间内形成有依据的判断，而不是重复打开多个标题相似的页面。

当我搜索一部作品、一个角色、某个版本或一项争议时，我需要系统先完成实体与时间范围确认，再提供可点击引用和冲突提示，以便区分已确认事实、合理推断与社区观点。

当我完成一件二次创作时，我需要在发布前明确作品归属、转载授权、剧透范围和 AI 辅助程度，并在提交后获得可追踪的审核状态与具体修改建议，以便放心地把作品交给真正理解它的同好。

5. 产品目标与非目标

5.1 12 个月目标

1. 建立动画、漫画、游戏、轻小说四大板块的来源准入、异常监控、内容编排和质量复盘机制。
2. 验证用户能够在单次会话内完成“发现—理解—核验—讨论/收藏”的核心任务闭环，并持续降低任务完成时长。
3. 建立可审计的 AI 搜索链路和用户可理解的 UGC 治理链路，使来源、生成、审核与申诉状态均可追踪。
4. 形成 100 个以上具备稳定来源、内容结构和运营责任人的 IP 主题页或板块种子。
5. 验证创作者能否通过主题活动、作品关系和社区反馈获得可持续的有效互动，而非一次性曝光。

5.2 非目标

- 不以海量抓取数量作为核心竞争力；
- 不做未经授权的全文内容镜像；
- 不做无来源的 AI 百科；
- 不以制造冲突和争议提升时长；
- 不在 MVP 内建设站内视频托管、直播、私信群聊、电商或虚拟货币。

6. 产品原则

1. 来源先于结论：聚合摘要、AI 回答和编辑推荐均必须可追溯。
2. 事件而非搬运：同一事实按事件聚合，保留来源差异和修订历史。
3. 作品进度决定剧透边界：剧透控制贯穿资讯、搜索、论坛、通知和推荐。
4. 版块自治、红线统一：允许形成不同圈层文化，但安全、未成年人、版权与申诉规则统一。
5. 表达自由、处置可解释：对正常兴趣表达保持宽松，对风险内容采取分层处置，并提供原因与救济路径。
6. AI 可以加速理解，不能替代核验：无有效来源时降级为普通搜索或明确拒答。
7. 尊重创作劳动：原创、授权转载、引用整理和 AI 辅助必须可辨识。
8. 双端一致、密度有别：桌面端服务深度任务，移动端服务快速任务，信息语义保持一致。

7. 信息架构

7.1 一级导航

首页 / 资讯 / 动画 / 漫画 / 游戏 / 轻小说 / AI 搜索 / 论坛 / 共创广场 / 收藏 / 通知 / 我的

7.2 对象模型

对象	关键字段	关系
IP/作品	名称、别名、地区、媒介、状态、版本、剧透进度	角色、人物、公司、事件、帖子、创作
资讯来源	名称、类型、域名、授权、可信等级、抓取状态	原文、事件
原文	标题、URL、发布时间、更新时间、语言、摘要	来源、事件
事件	标准标题、首发时间、状态、事件类型、剧透等级	多篇原文、IP、讨论

对象	关键字段	关系
帖子	板块、标题、正文、楼层、剧透等级、状态	IP、事件、用户
创作	类型、原创属性、授权方式、AI 标签、审核状态	IP、活动、作者
搜索会话	查询、实体、过滤器、引用、追问	用户、内容对象

7.3 板块标准结构

动画、漫画、游戏、轻小说均具备：

- 推荐与最新资讯；
- IP/作品条目及进度；
- 上线、播出、发售、连载或版本日历；
- 评分、收藏与状态标记；
- 攻略、长评、考据、讨论和二创；
- 板块热榜、专题活动、运营公告；
- 版主、规则、举报与申诉入口。

“完整功能”不等于每个板块采用完全相同的运营规则。游戏强调版本、平台与攻略；动画强调季度、集数和播出；漫画与轻小说强调卷、话、出版社和连载状态。

8. 核心需求

8.1 首页与资讯聚合

目标

让用户在最短时间内获得“值得关注、与我相关、可以核验”的信息，而不是无限滚动的重复标题。

功能要求

- 接入方式：官方 API、RSS、授权接口、编辑录入、公开网页元数据；
- 来源档案：类型、域名、授权状态、可信等级、抓取频率、最近异常；
- 事件聚类：根据实体、时间、语义、链接和编辑规则合并重复报道；
- 事件卡：标准标题、两行摘要、首发/更新时间、来源数、相关 IP、剧透等级、可信状态；
- 操作：收藏、稍后读、不感兴趣、屏蔽来源、进入讨论、打开事件页；
- 编辑台能力：置顶、专题编排、纠错、拆分/合并事件、补充来源、修订记录。

当前桌面原型已接入 12 个来源，包括哔哩哔哩、TapTap、好游快爆、小黑盒、旅法师营地、机核及多个海外游戏与动画媒体。海外来源进入最终展示队列后联网翻译为简体中文，同时保留原文标题、摘要、来源语言和原始链接。翻译服务失败时直接回退原文，不得阻断资讯流。

首页模块

1. 关注简报：来自已关注 IP、来源、板块和关键词；
2. 编辑精选：人工给出选择理由，不伪装为个性化；
3. 实时事件：按更新时间和影响范围排序；

4. 社区精选：高质量长评、考据和二创；
5. 追更日历：播出、连载、发售、版本更新；
6. 热议榜：区分“热度”与“可信度”，风险事件不在未成年人模式重点位置展示。

验收标准

- 每张资讯卡可查看来源和时间；
- 同一事件可展开全部来源并识别首发；
- 用户可关闭个性化推荐并切换时间排序；
- 被标记剧透的内容默认遮挡；
- 原文打开失败时显示原因并保留复制链接/系统浏览器入口。

8.2 AI 加持的全球搜索

定位

AI 搜索是“跨源检索与解释器”，不是聊天陪伴工具，也不代替社区用户的观点。

支持查询

- 关键词：作品、角色、声优、制作公司、版本、活动；
- 自然语言：“整理某游戏 2.0 更新和主要争议”；
- 时间型：“本周有哪些值得关注的新番动态”；
- 比较型：“两个版本在剧情和系统上有什么差异”；
- 无剧透型：“不剧透地说明这部作品适合什么人”。

处理链路

查询解析 → 实体识别/消歧 → 时间、来源、剧透过滤 → 多索引召回 → 去重与可信排序 → 生成引用摘要 → 安全检查 → 展示答案与分类结果。

结果结构

1. AI 引用摘要：句段级引用编号；
2. 关键结论：事实、推断和争议分开；
3. 资讯事件：按事件合并；
4. 条目对象：作品、角色、人物、公司；
5. 社区内容：长评、攻略、帖子和创作；
6. 网页结果：显示域名，可进入内置浏览器；
7. 追问建议：继承当前实体、时间和剧透范围。

可信机制

- 强制展示“AI 生成”显式标识；
- 显示检索时间、来源数量与有效时间范围；
- 点击引用定位到来源片段或原网页；

- 来源冲突时并列展示，不强制生成唯一结论；
- 无可靠来源时明确说明，并降级为普通结果列表；
- 允许用户反馈“引用不支持结论、内容过时、实体错误、存在剧透”；
- 用户可查看使用的模型名称/服务备案信息（按上线法务要求实现）。

搜索浏览器能力

- 标签页、前进、后退、刷新、复制链接、系统浏览器打开；
- 阅读模式、字号、页内查找、网页收藏；
- 顶部持续显示原始域名；
- 从事件进入时保留“返回 Fancy! 事件/讨论”入口；
- 不绕过登录、付费墙、robots 约束或来源站点访问控制。

AI 搜索验收指标

- 有引用回答覆盖率 $\geq 95\%$ ；
- 引用可点击率 100%；
- 抽检“引用支持结论”准确率目标 $\geq 92\%$ ；
- 实体消歧成功率目标 $\geq 90\%$ ；
- 无结果率 $\leq 8\%$ ；
- 剧透误展示率为红线指标，目标 $< 0.1\%$ 。

8.3 论坛

功能

- 分区、板块、主题帖、楼层回复、引用、收藏、只看楼主；
- 投票、悬赏、精华、合集、专题讨论；
- 剧透标签、折叠、屏蔽用户、关键词过滤；
- 事件页可自动建议关联板块，但不自动发布用户观点；
- 新用户可先浏览规则示例，再进行发帖。

高质量讨论机制

- “有帮助”与“赞同”分开，避免把事实价值与立场混为一谈；
- 长帖提供目录、引用来源与修订记录；
- 热门回复需通过质量与风险双重排序；
- 版主可标注“已核实、待证实、观点、剧透”；
- 对短时争议事件启用慢速模式、关注用户限频和二次确认。

8.4 共创广场

内容类型

同人图文、Cosplay、小说、攻略、考据、设定整理、素材、MAD/视频外链。

发布字段

- 关联 IP 与角色；
- 原创、授权转载、引用整理、AI 辅助；
- 授权方式：禁止转载、署名转载、非商业二创等；
- 剧透等级与作品进度；
- 素材来源与版权声明；
- 参与活动、板块和可见范围。

发布状态

草稿 → 风险自检 → 审核中 → 已发布 / 需修改 / 仅自己可见 / 已下架 → 申诉中 → 申诉结果。

创作体验原则

- 风险提示尽量发生在提交前；
- “需修改”必须定位到具体文本段、图片或外链；
- 审核中显示预计时间和当前可见范围；
- AI 辅助不等于低质量，平台只要求真实标识和合规；
- 优质作品可进入 IP 页、专题活动与编辑精选，但明确推荐理由。

8.5 账户、个人中心与外观

- 支持注册、登录、退出和跨重启会话恢复；
- 注册字段包括昵称、邮箱、密码、确认密码和条款确认；
- 渲染层通过统一账户网关访问服务端；配置账户 API 后，注册、登录、会话恢复和退出均由服务端处理，本机只缓存公开账户信息和会话令牌；
- 未配置服务端时进入明确标识的本机演示模式，密码使用随机盐与 `scrypt` 哈希，不得明文保存；
- 左上角头像账户区、个人中心、论坛署名和创作者身份保持一致；签到、活动中心和通知位于右上角；
- 设置页提供 4 套主题，切换后立即生效并持久化；
- 主题选择只显示主题名称和两色色样，不使用用途描述干扰快速选择；
- 每套主题只声明 2 个品牌色，背景、正文、边框和功能状态使用语义色；
- 主题主色以高不透明纯色覆盖顶端状态栏，用户可上传背景图片，并调节背景可见度与磨砂强度；
- 正式账户服务必须补充验证码、风控、账号注销、隐私协议与多设备会话管理。

9. UGC 安全与社区治理

9.1 治理目标

保护用户尤其是未成年用户，降低违法不良信息、网络暴力、隐私泄露、色情低俗、极端暴力、诈骗交易和版权侵权风险；同时避免模糊、不可申诉的处置破坏创作信任。

9.2 风险分层

等级	示例	默认策略	人工介入
L0 正常	普通回复、合规收藏	机审后发布，进入抽检	低
L1 低风险	新用户外链、轻微引战、未标剧透	提示修正或发布后降权	按抽检
L2 中风险	图片/视频、热点争议、疑似搬运、密集举报	先审后发或限流待审	必须
L3 高风险	涉未成年人色情、违法交易、隐私、人肉、严重网暴	阻断、留证、人工复核	立即
L4 紧急	明确人身威胁、违法犯罪线索	阻断并启动应急流程	专项

9.3 审核决策输入

- 内容模态与语义；
- 用户注册时长、历史违规、信用与设备风险；
- 外链域名、素材相似度、版权投诉；
- 热点事件与短时传播速度；
- 未成年人关联、私密信息和真实人物风险；
- AI 生成/深度合成标识与元数据。

不得仅依赖单一关键词作最终处罚；自动化结果必须支持人工复核与审计。

9.4 用户可理解的处置

- 展示规则编号、触发原因和影响范围；
- 区分“暂不可见、限流、删除、账号限制”；
- 提供证据摘要、处置期限、修改建议和申诉入口；
- 对审核错误保留恢复内容、流量补偿和记录更正机制；
- 举报处理提供受理、处理中、已完成状态，不向举报人泄露被举报者隐私。

9.5 未成年人保护

- 建立未成年人模式和监护人协同能力；
- 降低陌生人互动、敏感内容推荐和夜间推送；
- 可能影响身心健康的内容不进入首页首屏、弹窗和热榜重点位置；
- 搜索、AI 回答、浏览器和创作发布均执行年龄适配策略；
- 不以签到、连续任务、随机奖励等方式诱导沉迷。

9.6 AI 内容标识

- 用户发布时主动选择 AI 辅助范围；
- 平台检测到生成合成特征时可补充提示并请求确认；
- 文本、图片、音频、视频按监管与标准要求采用显式/隐式标识；
- 禁止恶意删除、伪造或隐匿标识；
- 转载 AI 内容时保留来源标识与元数据链路。

10. 推荐与运营机制

10.1 排序目标

默认排序综合相关性、新鲜度、来源质量、内容质量、用户兴趣、剧透安全和风险状态，不以互动量作为唯一目标。

10.2 用户控制

- 关闭个性化推荐；
- 切换时间排序或关注优先；
- 屏蔽来源、关键词、用户和 IP；
- 设置剧透进度；
- 查看“为什么推荐”；
- 重置兴趣画像。

10.3 分板块运营

每个板块设置运营负责人、版主机制、月度内容目标、重点 IP 池、活动日历、来源白名单、风险词库和质量复盘。

运营不是简单“发内容”，而是维护对象关系、来源质量、专题叙事、讨论秩序与创作者成长。

10.4 ACGN 文化表达

- 尊重不同世代、媒介和圈层已经形成的称谓、礼仪与讨论传统；存在歧义时优先解释，不以官方口吻强行纠正用户身份表达。
- 不将“小众”“老作品”“女性向”“同人”或特定媒介形态作为低价值标签；内容价值由信息密度、创作投入、讨论质量与用户任务共同判断。
- 专题策划必须交代作品脉络、制作劳动与玩家/读者经验，避免只用热梗、销量、评分或争议概括一部作品。
- 活动文案可以热烈、幽默并保留圈层语感，但参与条件、版权边界、奖励规则、审核标准和时间节点必须使用无歧义表达。
- 面向创作者的反馈应指出具体问题及可执行修改路径，不使用“内容质量不足”“不符合社区氛围”等无法定位的笼统结论。
- 官方账号不下场引战，不利用角色、CP、平台、厂商或世代偏好制造对立；在事实争议中优先补充来源、时间线和修订说明。
- 产品文案应把用户视为共同建设内容秩序的参与者，而非被动流量或待转化对象。

10.5 产品与运营文案规范

场景	表述要求	禁止方式
资讯摘要	先交代已确认事实，再说明来源差异与更新时间	用“全网首发、实锤、炸裂”等词替代证据
AI 搜索	明确检索范围、引用数量、生成时间和不确定性	将生成内容表述为平台已核实事实
剧透提示	标注涉及的作品进度和展开后影响	仅显示“可能剧透”而不给范围
审核反馈	给出规则编号、命中位置、影响范围和修改建议	只显示“不予通过”
创作活动	说明主题意图、参与条件、授权用途、时间和评选机制	用模糊流量承诺诱导投稿
空状态	解释当前状态并提供下一步动作	用虚构数据、伪互动或焦虑话术填充页面

11. 关键流程

11.1 资讯理解闭环

首页事件卡 → Fancy! 统一专栏式文章页 → 查看翻译整理、关键点与来源信息 → 按需打开来源页核验 → 收藏/订阅/进入讨论/发布观点。

11.2 AI 搜索闭环

输入问题 → 实体消歧 → 设置时间、来源与剧透 → 查看引用答案及分类结果 → 打开引用或继续追问 → 收藏搜索/订阅实体/反馈结果。

11.3 二创发布闭环

选择内容类型 → 编辑作品 → 关联 IP 与授权 → 标记剧透和 AI 使用 → 风险自检 → 提交审核 → 查看状态 → 发布或按定位建议修改 → 参与专题与讨论。

11.4 举报与申诉

内容菜单 → 选择举报类型 → 补充证据 → 提交 → 查看进度。处罚通知 → 查看规则与证据摘要 → 修改或申诉 → 人工复核 → 结果与理由 → 恢复/维持/调整处置。

12. 双端体验规格

12.1 桌面端

- 基准画布：1440 × 1024；
- 左侧 208 px 导航，可折叠至 80 px；
- 主内容 760–840 px，右栏 288–320 px；
- 支持多标签内置浏览器、键盘快捷键与高密度筛选；
- 正文保持舒适行长，长讨论支持目录和楼层定位。

12.2 移动端

- 基准画布：390 × 844；
- 底部导航：首页、资讯、AI 搜索、社区、我的；
- 动画/漫画/游戏/轻小说作为资讯页顶部频道；
- 筛选器使用底部抽屉；
- 浏览器采用全屏 WebView；
- 创作发布分步完成，支持草稿自动保存。

12.3 无障碍与可用性

- 核心文字与背景满足 WCAG AA 对比度目标；
- 品牌紫 #744577 与白色正文组合时必须满足 WCAG AA；奶油黄 #F0E9B6 只用于浅色强调表面；
- 触控目标不小于 44 × 44 px；
- 动画支持“减少动态效果”；
- 内容状态不只依赖颜色表达；

- 键盘焦点、读屏标签和错误提示纳入验收。

13. 视觉系统

13.1 设计方向




图 3：Fancy! 桌面端实时资讯首页




图 4：Fancy! 个人中心与创作者入口

采用“编辑型资讯门户 + 共创广场”融合方案：

- 门户侧强调可信、秩序、来源与阅读效率；
- 共创侧强调作品展示、作者身份与参与感；
- 两者通过统一实体、标签、剧透和社区关系连接。

13.2 色彩

主题	主色	辅助色	用途
Fancy! 默认	#744577	#F0E9B6	品牌、主操作、编辑推荐
雾蓝书房	#27374D	#DDE6ED	长时间阅读
午夜杏橙	#2D3250	#F6B17A	游戏资讯与夜间氛围
酒红樱雾	#643843	#E7CBCB	社区与创作表达

禁止渐变。每套主题不超过 2 个品牌色，信息层级依靠纯色表面、留白、边框和字重建立。

13.3 字体与字号

- 中文：Noto Sans SC / 思源黑体；
- 英文与数字：Inter；
- 桌面正文 15–16 px，移动正文 15 px；
- 辅助信息 12–13 px；
- 页面标题：桌面 28–32 px，移动 22–24 px；

- 正文行高 1.55–1.70。

14. 数据指标

14.1 北极星指标

每周完成有效信息任务的用户数（WUITU）。

一次有效信息任务定义为：用户查看事件、搜索结果或 IP 页后，在同一会话内完成至少一种高价值行为——打开引用核验、收藏、订阅、进入有效讨论、发布有信息量的回复或继续结构化搜索。

14.2 指标树

目标	核心指标	诊断指标	风险护栏
更快获取可信信息	任务完成率、完成时长	事件展开率、引用点击率、搜索改写率	来源失效率、错误合并率
形成持续兴趣关系	7/30 日留存、订阅转化	IP 关注数、追更日历使用率	过度推送关闭率
产生高质量讨论	有效回复率、讨论回访率	长回复占比、引用使用率	网暴命中率、举报率
支持创作成长	发布完成率、创作者 30 日留存	草稿恢复率、活动参与率	审核超时率、误杀申诉率
建立可信 AI	引用支持准确率、满意率	追问率、实体消歧率	无引用回答率、剧透误展示率

14.3 首期目标建议

首期目标属于产品假设，需在内测后校准：

- 资讯任务中位完成时间 ≤ 3 分钟；
- AI 搜索满意率 $\geq 75\%$ ；
- 事件页进入来源核验率 $\geq 20\%$ ；
- 事件页进入讨论率 $\geq 8\%$ ；
- 创作发布完成率 $\geq 65\%$ ；
- 普通内容审核 P90 ≤ 30 分钟，高风险内容不承诺自动放行；
- 审核误杀申诉成立率 $< 3\%$ 。

15. MVP 范围与优先级

15.1 P0

- 四大板块及 IP 基础实体；
- 20–30 个合规来源接入与来源管理；
- 事件去重、订阅、收藏、原文浏览；
- AI 引用搜索、实体消歧、剧透模式；
- 基础论坛、图文创作；
- 机审、人工复核、举报、申诉；
- 关闭个性化推荐和未成年人模式。

15.2 P1

- IP 主题页、时间线、日历和关系图谱；
- 创作活动、作者成长、版主工具；
- 个性化简报、关键词订阅与跨设备同步；
- 更完整的浏览器标签与阅读模式。

15.3 P2

- 多语言来源的辅助理解；
- 创作者协作与联合专题；
- 对外开放的合规来源/条目接口。

16. 依赖、风险与应对

风险	影响	应对
来源授权与抓取边界	内容下线、法律风险	API/RSS/授权优先，只展示必要摘要与原文入口
事件错误合并	误导用户	置信阈值、可拆分、编辑复核、修订记录
AI 幻觉和过时	信任损失	检索后生成、逐段引用、时间标记、冲突提示、拒答
社区冷启动	内容稀薄	重点 IP 种子、编辑邀请、专题活动、版主共建
审核成本	时延和运营压力	风险分层、用户信用、热点动态阈值、抽检
保守审核损害创作	创作者流失	提交前提示、具体定位、时限、申诉和误杀修复
剧透误伤	核心体验受损	作品进度模型、跨模块统一标签、红线监控
算法信息茧房	内容多样性下降	非个性化入口、来源多样性约束、推荐解释
多主题可访问性	部分配色下文字对比不足	语义变量、自动对比检查、主题级回归测试

17. 验收清单

产品

- 用户可以在事件、搜索、条目、论坛和创作间保持同一 IP 上下文；
- 所有 AI 结论均可定位来源或明确标注无可靠依据；
- 关闭个性化推荐后不再使用个人兴趣排序；
- 剧透设置在主要模块一致生效；
- 审核处置具备原因、状态、时限和申诉。

设计

- 桌面与移动关键流程均有高保真原型；
- 不使用渐变；
- 默认品牌色采用 #744577 与 #F0E9B6，其他主题保持双色约束；
- 关键状态、空状态、异常状态和审核状态可见；

- 文字对比、触控尺寸、键盘焦点和减少动效有说明。

技术与质量

- 来源失败、搜索超时、网页不可访问、模型不可用均可降级；
- 埋点覆盖核心任务漏斗；
- UGC 操作与审核决策可审计；
- 个人信息、未成年人信息和审核证据按最小必要原则处理；
- 上线前完成法务、内容安全、算法与隐私专项评审。

18. 里程碑建议

阶段	周期建议	交付
Discovery	3-4 周	访谈、来源可行性、原型测试、合规预评估
Alpha	8-10 周	四板块、事件聚合、基础搜索、内部运营台
Closed Beta	6-8 周	AI 引用搜索、论坛、创作、审核与申诉
Open Beta	6 周	移动端完善、推荐、未成年人模式、性能优化
Growth	持续	IP 主题运营、创作者体系、来源扩展

进入下一阶段的门槛不是“功能完成”，而是当前阶段的可信度、安全和任务成功率达到约定阈值。

19. 结语

ACGN 文化从来不是一份静态分类表。它由无数次等待更新、查证设定、争论版本、写下长评、画完一张图、在深夜为喜欢的角色补上最后一句台词所构成。

Fancy! 的产品责任，是把这些热情承接为稳定、清晰、可核验的产品能力：让新闻不失去来源，让搜索不掩盖不确定性，让社区不靠混乱维持热闹，让创作被看见也被尊重。产品的严谨不是热爱的反面，而是让热爱可以长期存在的基础设施。

20. 参考资料

完整来源与事实/判断边界见 [research/source-register.md](#)。主要依据包括：

- CNNIC 《第 55 次中国互联网络发展状况统计报告》
- Bilibili Investor Relations
- XD Inc. 《Annual Report 2025》
- 《未成年人网络保护条例》
- 《网络信息内容生态治理规定》
- 《互联网信息服务算法推荐管理规定》
- 《生成式人工智能服务管理暂行办法》
- 《人工智能生成合成内容标识办法》

- 《网络暴力信息治理规定》



Fancy! 希望保存的，不只是更新速度，
而是作品、创作者与同好之间可以被长期理解的关系。