JARVI START

# Свой Джарвис за час

Пошаговая инструкция: как завести личного ИИ-помощника, который живёт на вашем собственном сервере, пишет вам в Телеграм и помнит всё, о чём вы договорились. Программировать не нужно. Нужно уметь копировать команды и вставлять их в чёрное окно. Всё остальное сделают два скрипта.

- **Час времени.** Программировать не нужно
- **Свой сервер.** Данные остаются у вас
- **Телеграм и панель в браузере.** Помощник всегда на связи
- **Настоящая память.** Помнит вас, проекты и договорённости

---

Инструкция и скрипты: github.com/kotov67/jarvis-start

Настройка под ключ: Телеграм @AndreyKotov

# 1. Что вы получите

Помощника, который:

- **живёт у вас на сервере.** Не в чужом приложении. Ваши переписки, файлы и заметки лежат на машине, которую вы оплачиваете и контролируете
- **пишет в Телеграм.** У него собственный бот. Отправили голосовое или текст, получили ответ. Как переписка с человеком
- **работает в браузере.** Есть панель с историей всех разговоров, ставится на телефон как обычное приложение
- **помнит.** Не «в пределах одного диалога», а по-настоящему: ведёт дневник, накапливает договорённости, помнит ваши проекты и привычки
- **делает, а не советует.** Может завести напоминание, разобрать файл, собрать таблицу, сходить в интернет, проверить сайт, написать код

Чего он не умеет: читать ваши мысли и работать без интернета. И он ошибается, как любой ИИ, поэтому за деньгами и публикациями присматривайте сами.

### Сколько это стоит

| Что | Сколько |
|---|---|
| Сервер, тариф Start (2 ГБ) | около 850 ₽ в месяц |
| Сервер, тариф Medium (4 ГБ), комфортный | около 1800 ₽ в месяц |
| Подписка Claude Pro | от 20 $ в месяц |
| Или подписка Kimi Plus (вариант для российского сервера) | цены на сайте Kimi |
| Домен, Телеграм-бот, панель, обновления | 0 ₽ |

Подписка Claude Pro та же самая, которой вы, возможно, уже пользуетесь на сайте. Отдельно платить за каждый ответ не нужно, счётчика токенов не будет.

### Сколько времени

Час, если делаете первый раз и вдумчиво. Минут двадцать, если уже видели терминал.

## 2. Что приготовить заранее

Соберите это до начала, чтобы не бегать посреди установки.

**1. Карта для оплаты сервера.** Подойдёт российская: Visa, Mastercard, МИР, работает и оплата через СБП. Сервер берём у is*hosting: зарегистрироваться и выбрать тариф

**2. Аккаунт Claude с подпиской Pro или Max.** Если подписки ещё нет, ничего страшного: как её завести и оплатить из России, разобрано в шаге третьем. Начинайте с Pro, на Max перейдёте, если упрётесь в лимиты.

**3. Телеграм** на телефоне или компьютере.

**4. Час свободного времени** и чашка чего-нибудь.

> **Важно про страну сервера.** Сервер берите за пределами России: Нидерланды, Германия, Финляндия, Турция, Казахстан. Изнутри России и Claude, и Телеграм напрямую недоступны, помощник просто не сможет ни думать, ни отвечать. Вас это никак не ограничивает: вы подключаетесь к серверу откуда угодно.
>
> Это не осторожность на всякий случай, а замеренный факт. С российского адреса Claude отвечает отказом по географии, а Телеграм у многих российских провайдеров закрыт. Обойти это внутри помощника нельзя: он не сможет ни думать, ни писать вам. Если сервер уже куплен в России, смотрите разбор в разделе «Если что-то пошло не так»: там сказано, как это распознать и что делать.
>
> **Сервер обязательно в России?** Есть второй путь: вместо Claude мозгом станет Kimi K3 по подписке Kimi, он доступен из России. Всё описано отдельно, в разделе «Вариант для российского сервера: Kimi вместо Claude» ближе к концу методички.

---

## 3. Шаг первый: сервер

Сервер это компьютер, который работает круглосуточно и не выключается. Именно там будет жить помощник.

**1.** Откройте **страницу хостинга is*hosting**.

**2.** Сразу зарегистрируйтесь: кнопка входа в правом верхнем углу, пункт регистрации, почта и пароль. Сделайте это до выбора тарифа.

> Почему сначала: сайт спокойно даёт набрать заказ и положить сервер в корзину без всякого входа, а логин и пароль спрашивает уже на оформлении. Человек к этому моменту всё выбрал, а его отправляют регистрироваться, и появляется ощущение, что заказ потерялся. Регистрация в начале снимает эту путаницу.

**3.** Выберите раздел **VPS**.

**4.** Выберите тариф:

- **Start** (2 vCPU, 2 ГБ памяти) около 10 $ в месяц. Минимум, на котором всё работает. Помощник иногда будет задумываться подольше
- **Medium** (3 vCPU, 4 ГБ памяти) около 21 $ в месяц. Комфортный вариант, рекомендую его, если бюджет позволяет

Тариф Lite за 6 $ не берите: на одном гигабайте памяти помощник будет падать.

**5.** Выберите страну: **Нидерланды, Германия, Финляндия, Турция или Казахстан.** Ближе к вам физически значит быстрее отклик.

> **Америку не берите.** Это не про политику, а про связь: до многих американских дата-центров из России просто нет дороги. Сервер будет исправно работать, но вы к нему не подключитесь — ни по ssh, ни как-либо ещё, и даже не поймёте почему. Проверено на двух серверах одного и того же провайдера: европейский из России открывается за доли секунды, американский не отвечает вовсе и не отзывается на пинг. Европа в этом смысле надёжна.

**6.** В поле операционной системы выберите **Ubuntu 24.04** или **26.04**. Это важно: другие системы скрипт не проверял.

**7.** Оплатите. Через несколько минут на почту придёт письмо с тремя вещами:

- **IP-адрес** сервера, например `194.55.10.20`
- **имя пользователя**, обычно `root`
- **пароль**

Это письмо не удаляйте, пароль ещё понадобится.

**8. Сразу проверьте, что сервер вам отвечает.** Одна команда и полминуты, но она бережёт вечер: если дороги до сервера нет, дальше идти бессмысленно.

На **Windows** откройте PowerShell (кнопка «Пуск», наберите `powershell`):

```
Test-NetConnection АДРЕС_СЕРВЕРА -Port 22
```

Нужна строка `TcpTestSucceeded : True`.

На **Mac** откройте Терминал:

```
nc -vz АДРЕС_СЕРВЕРА 22
```

Нужно слово `succeeded`.

Если вместо этого долгое ожидание и отказ — **не воюйте с настройками, менять там нечего**. Напишите в поддержку хостинга: «сервер недоступен из России, прошу сменить IP-адрес или локацию на европейскую». Это рядовая просьба, её решают. Не помогло — просите возврат и берите сервер в другой стране.

---

## 4. Шаг второй: свой VPN на этом же сервере

Сайт Claude из России не открывается. Чинится это за пять минут и без терминала: на сервере, который вы только что купили, поднимается личный VPN, и вы подключаетесь к нему с телефона и компьютера.

Личный VPN лучше публичных сервисов: им пользуетесь только вы, скорость не делится с чужими людьми, платить отдельно не надо, сервер уже оплачен. Помощнику этот VPN не нужен, он и так стоит в подходящей стране. VPN нужен вам, чтобы завести и оплатить подписку, а потом заходить на claude.ai.

> **Если хочется пройти установку прямо сейчас, не отвлекаясь на VPN.** У сервиса из следующего шага, @claude_reg_bot, есть пробный доступ к их VPN на три дня, бесплатно. Трёх дней с запасом хватает, чтобы спокойно пройти всю установку: завести подписку, войти в неё на сервере и собрать помощника. Спросите про пробный период прямо в боте.
>
> Это удобный способ не застрять на первом же шаге, но именно временный. Свой VPN на сервере всё равно поставьте: он остаётся с вами навсегда, ничего не стоит сверху и пригодится не только для Claude. Порядок при этом лучше не менять — ставьте его до установки помощника, пока сервер пустой, причины ниже.

**1.** Скачайте приложение **AmneziaVPN** с сайта amnezia.org. Есть версии для Windows, macOS, iPhone, Android и Linux. Поставьте его на компьютер: с компьютера удобнее ставить VPN на сервер.

**2.** Откройте приложение, нажмите кнопку с плюсом или **Get Started**.

**3.** Выберите **Self-hosted VPN** («свой сервер»).

**4.** Введите данные сервера из письма хостинга:

- IP-адрес сервера
- имя пользователя: `root`
- пароль

**5.** Выберите способ установки **Automatic**. Приложение само поставит на сервер протокол AmneziaWG и всё настроит. Это занимает две-три минуты, в это время окно не закрывайте.

**6.** Когда установка закончится, нажмите **Connect**. Значок станет зелёным. Откройте claude.ai: страница должна открыться.

**7.** Смените порт на короткий. Приложение по умолчанию выбирает случайный номер порта, а некоторые операторы связи режут высокие номера, и на мобильном интернете VPN будет отваливаться. В настройках подключения найдите **Port**, поставьте число до 9999, например `1234`, и примените. Приложение перенастроит сервер само.

**8.** Подключите телефон. В приложении на компьютере откройте настройки подключения и выберите **Share** или **Поделиться**: появится QR-код. В приложении AmneziaVPN на телефоне нажмите плюс и отсканируйте его.

**9.** Проверьте скорость, пока сервер не жалко пересоздать. С включённым VPN откройте любой спидтест, например speedtest.net, и запустите замер. Десятки мегабит — отлично. Если же страницы еле ползут и скорость меньше пары мегабит, дело почти наверняка не в сервере и не в настройках: так ваш домашний оператор связи пропускает трафик к сетям именно этого дата-центра. У знакомого с другим оператором тот же сервер может летать. Лечится это только сменой страны: пересоздайте сервер в другой локации в личном кабинете хостинга. Поэтому проверяйте скорость в первые день-два, пока на сервере ещё ничего не настроено.

> **Порядок важен.** Ставьте VPN до установки помощника, пока сервер пустой. Установщик помощника потом увидит ваш VPN и оставит его порты открытыми. Если сделать наоборот, VPN придётся ставить руками.

> **Если приложение не может подключиться к серверу:** проверьте, что вводите адрес и пароль из письма хостинга без лишних пробелов, и что сервер уже в состоянии «активен» в личном кабинете.

---

## 5. Шаг третий: аккаунт Claude и подписка

Помощнику нужна подписка Claude Pro. Это его мозг. Без неё дальше идти бессмысленно: сервер будет работать, а отвечать будет нечем.

Из России есть две дороги: сделать всё самому или отдать людям, которые делают это каждый день.

### Дорога первая: под ключ

Есть сервис, который делает всё в комплексе: заводит почту, оформляет аккаунт и закрывает оплату. Самый быстрый путь, если не хочется разбираться с зарубежными картами.

**Бот: @claude_reg_bot** Поддержка у них в канале @claude_reg_support.

Важно, что аккаунт получается **личный, только ваш**: это не общий доступ, который делят между несколькими людьми. Для помощника это принципиально. Он работает круглосуточно, и на общем аккаунте его бы регулярно выбивало.

Пользуйтесь именно этой ссылкой и не ищите подобные сервисы наугад: в этой теме хватает мошенников, а вы отдаёте доступ к аккаунту, в котором потом будет вся ваша переписка с помощником.

Когда получите доступ, потратьте две минуты на гигиену:

1. Смените пароль от почты и от аккаунта Claude
2. Включите двухэтапный вход

### Три дня до подписки: чем занять это время

Аккаунт сначала три дня работает в бесплатном режиме и только потом переводится на Pro или Max. Это сделано намеренно, и время не пропадает: за эти дни можно спокойно поставить **почти всё**, а когда подписку включат, останутся две команды на десять минут.

Что делается полностью бесплатно:

- **шаг первый** — купить сервер и проверить, что он отвечает;
- **шаг второй** — поднять свой VPN. Или пользоваться пробным VPN от этого же сервиса, он как раз на три дня;
- **шаг четвёртый** — зайти на сервер;
- **шаг пятый — установка.** Это самое большое: одна команда ставит на сервер всё сразу, включая самого помощника, веб-сервер и адрес панели. Подписка ей не нужна, она про неё даже не спрашивает;
- **завести Телеграм-бота** у @BotFather и сохранить его токен. Токен понадобится на шаге седьмом, а получить его можно хоть сейчас.

Чего сделать **не получится**, пока не включат Pro:

- **шаг шестой, вход в подписку.** Проверено на живой установке: на бесплатном плане ссылка открывается, аккаунт узнаётся, но на шаге подтверждения доступа Anthropic отвечает, что нужна подписка. Это не поломка и чинить нечего, просто дождитесь включения;
- **шаг седьмой, сборка помощника.** Скрипт первым делом проверяет вход в подписку и без него честно останавливается с объяснением.

То есть разумный план такой: в первый же день пройти всё до пятого шага включительно, а на четвёртый вернуться и выполнить два оставшихся.

### Дорога вторая: самому

Включите VPN из прошлого шага и действуйте по порядку.

**1. Аккаунт.** Откройте claude.ai и зарегистрируйтесь через Google или по почте. Если своего аккаунта Google нет, заводите его сами на accounts.google.com, это бесплатно и занимает десять минут.

**2. Карта.** Нужна зарубежная карта: российская не пройдёт. Виртуальные карты выпускают сервисы-посредники, рабочий подскажут в том же боте. Пополните примерно на 25 $: подписка стоит 20 $, остальное запас на курс и комиссию. Из-за нехватки пары долларов платёж отклоняется чаще всего.

**3. Подписка.** На claude.ai нажмите **Upgrade** и выберите план **Pro**. В адресе оплаты укажите страну карты, а не Россию: если страна карты и страна профиля не совпадают, платёж обычно отклоняют.

> **Совсем свежему аккаунту дайте отлежаться день-два.** Аккаунт, который оформляет платную подписку в первый же час жизни, выглядит подозрительно и чаще получает блокировку. Эти пару дней просто пользуйтесь бесплатным Claude на сайте как обычный человек, а установку тем временем проходите: без подписки не работают только два последних шага, вход и сборка помощника.

> **Не покупайте аккаунты «с рук».** У случайного продавца в личке или на объявлении вы получите аккаунт, к которому у него остаётся доступ, а вместе с ним и вся ваша переписка с помощником. Если идёте коротким путём, идите через сервис с гарантией и репутацией, и первым делом меняйте пароль.

### Частые заминки

**«Платёж отклонён».** Не хватает баланса с учётом курса, либо страна карты не совпадает со страной в профиле оплаты.

**«Claude недоступен в вашей стране».** VPN отключился. Проверьте, что значок в приложении зелёный, и обновите страницу.

**Оплатили, а помощник жалуется на лимиты.** Возможно, на сервере вошли не тем аккаунтом. Проверить: `sudo -iu jarvis claude auth status` покажет почту и тип подписки.

---

## 6. Шаг четвёртый: как зайти на сервер

Сейчас будет единственное непривычное место во всей инструкции. Дальше проще.

### Если у вас Windows

**1.** Нажмите кнопку «Пуск», наберите `PowerShell`, откройте его. Появится синее или чёрное окно.

**2.** Наберите команду, подставив свой адрес из письма:

```
ssh root@194.55.10.20
```

**3.** Нажмите Enter. Первый раз спросит `Are you sure you want to continue connecting?` Наберите `yes` и Enter.

**4.** Спросит пароль. Скопируйте его из письма и вставьте правым щелчком мыши. **Пароль не отображается при вводе, ни точек, ни звёздочек.** Так и должно быть, просто вставьте и нажмите Enter.

### Если у вас Mac

**1.** Нажмите Cmd + пробел, наберите `Терминал`, откройте.

**2.** Дальше всё то же самое:

```
ssh root@194.55.10.20
```

Пароль вставляется через Cmd + V и на экране не показывается.

### Как понять, что получилось

В окне появится строчка вроде `root@vps-12345:~#`. Значит вы внутри сервера. Всё, что вы теперь набираете, выполняется там, а не на вашем компьютере.

> **Если пишет `Connection refused` или ничего не происходит:** проверьте, что сервер уже создан (в личном кабинете is*hosting он должен быть в состоянии «активен»), и что адрес переписан без ошибок.

---

## 7. Шаг пятый: одна команда

Скопируйте эту строку целиком и вставьте в окно сервера, затем Enter:

```
bash <(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/kotov67/jarvis-start/main/install.sh)
```

Дальше можно наблюдать. Скрипт работает пять-десять минут и сам рассказывает, что делает:

- проверяет, что сервер подходит по памяти и месту
- добавляет файл подкачки, если памяти мало
- заводит отдельного пользователя для помощника
- ставит Node.js, Claude Code и OpenClaw
- поднимает веб-сервер и получает настоящий сертификат безопасности
- закрывает файрволом всё лишнее

**Про адрес панели.** Домен покупать не нужно. Скрипт превращает адрес вашего сервера в имя вида `194-55-10-20.sslip.io` и получает на него бесплатный сертификат. Панель откроется по защищённому адресу, и её можно поставить на телефон как приложение.

Если у вас уже есть свой домен и хочется красивого имени, сначала направьте A-запись поддомена на IP сервера, а команду запустите так:

```
JARVIS_DOMAIN=agent.мойдомен.ru bash <(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/kotov67/jarvis-start/main/install.sh)
```

В конце скрипт напечатает адрес будущей панели и две команды для следующих шагов.

---

## 8. Шаг шестой: вход в Claude

Помощнику нужно подключиться к вашей подписке. Введите:

```
sudo -iu jarvis claude auth login
```

На экране появится очень длинная ссылка.

**1.** Выделите её мышкой и скопируйте целиком. Если ссылка перенеслась на несколько строк, всё равно копируйте всё, до конца.

**2.** Откройте ссылку в браузере на своём компьютере или телефоне.

**3.** Войдите в аккаунт Claude, нажмите кнопку подтверждения доступа.

**4.** Браузер покажет код. Скопируйте его.

**5.** Вернитесь в окно сервера, вставьте код, нажмите Enter.

Должно появиться сообщение об успешном входе. Всё, мозг подключён. Платить за каждый ответ не придётся, работает ваша обычная подписка.

> **Если ссылка не открывается**, попробуйте открыть её в другом браузере или в режиме инкогнито. Иногда мешают расширения.

> **Если на странице подтверждения пишут, что нужна подписка** — значит Pro или Max на аккаунте ещё не включены. На бесплатном плане этот шаг не проходит, и обойти его нечем. Всё, что вы уже сделали, никуда не денется: дождитесь включения подписки и повторите эту же команду, займёт пару минут.

### Если VPN так и не поднялся

Ссылку нужно открыть с адреса за пределами России, иначе Claude ответит отказом. Обычно это делает VPN из шага второго. Если он не встал, есть два запасных пути.

**Проще всего** — взять пробный доступ на три дня у того же сервиса, где вы оформляли подписку: @claude_reg_bot. Бесплатно, включается за пару минут, трёх дней хватает на всю установку.

**Если и это не подходит**, браузер можно пустить **через сам сервер**, и это не требует ни одной новой программы кроме браузера.

**1.** Откройте **второе** окно PowerShell или Терминала, не закрывая первое, и подключитесь к серверу так:

```
ssh -D 1080 root@АДРЕС_СЕРВЕРА
```

Введите пароль. Окно оставьте открытым: пока оно открыто, работает проход.

**2.** Скачайте браузер **Firefox** и поставьте его. Он нужен потому, что настройки прохода у него свои и не трогают остальной компьютер.

**3.** В Firefox откройте «Настройки», внизу страницы «Основные» найдите **«Параметры сети»**, нажмите «Настроить». Выберите **«Ручная настройка прокси»** и заполните:

- **Узел SOCKS:** `127.0.0.1`
- **Порт:** `1080`
- отметьте **SOCKS v5**
- отметьте **«Отправлять DNS-запросы через прокси при использовании SOCKS 5»**

Сохраните.

**4.** Проверьте: откройте в Firefox 2ip.ru. Он должен показать адрес вашего сервера, а не ваш домашний.

**5.** Теперь откройте в этом Firefox ссылку входа и пройдите шаги выше.

Когда закончите, просто закройте окно с `ssh` — проход исчезнет. В Firefox можно вернуть «Использовать системные настройки прокси».

Этот способ надёжнее VPN там, где оператор связи режет VPN-протоколы: соединение ssh идёт по обычному порту и выглядит как рядовое.

---

## 9. Шаг седьмой: собираем помощника

Одна команда:

```
sudo -iu jarvis /home/jarvis/jarvis-start/bin/setup.sh
```

Скрипт задаст несколько вопросов.

**Имя помощника.** По умолчанию Джарвис. Можете назвать как угодно: он будет откликаться на это имя и представляться им.

**Как к вам обращаться.** Имя, прозвище или «шеф». Это попадёт в его память.

**Часовой пояс.** Выберите цифрой из списка. От этого зависят напоминания.

**Токен Телеграм-бота.** Тут скрипт остановится и подождёт. Сделайте так:

1. Откройте Телеграм, в поиске наберите **@BotFather**. Проверьте имя буква в букву, поддельных ботов много. У настоящего стоит синяя галочка
2. Отправьте ему команду `/newbot`
3. Он спросит имя бота. Напишите любое, например `Мой Джарвис`
4. Потом спросит имя пользователя. Оно должно быть уникальным и заканчиваться на `bot`, например `andrey_jarvis_bot`
5. В ответ придёт сообщение со строкой вида `8123456789:AAG-длинный-набор-букв`. Это токен. Скопируйте его целиком, не захватывая пробелы
6. Вставьте в окно сервера и нажмите Enter

Дальше скрипт соберёт помощника, подключит Телеграм, запишет ему личность и память, запустит службу. Занимает пару минут.

**Последний шаг.** Скрипт напишет: «Откройте Телеграм, найдите бота и отправьте ему: привет». Сделайте это. Скрипт увидит ваше сообщение, опознает вас и закроет бота от всех остальных: писать ему сможете только вы.

В конце на экране появится:

```
Телеграм:  @andrey_jarvis_bot
Панель:    https://194-55-10-20.sslip.io
Пароль:    xK7mQ2pL9vB4nR6tW8yZ
```

**Сохраните пароль.** Он же лежит на сервере в файле, посмотреть можно так:

```
sudo -iu jarvis cat /home/jarvis/.jarvis-panel-password
```

---

## 10. Шаг восьмой: знакомство

Напишите помощнику первое сообщение. Он уже знает, как вас зовут и в каком вы поясе, но больше пока ничего.

Хорошее начало это рассказать о себе:

> Меня зовут Андрей, занимаюсь продажами на маркетплейсах. Запомни это.

Он запишет и будет помнить в следующих разговорах.

### Как устроена его память

- **Дневник.** Каждый день он ведёт файл с тем, что происходило
- **Долгая память.** Раз в несколько дней он переносит важное в отдельный файл, который читает при каждом запуске
- **Ваш профиль.** Отдельный файл про вас: занятия, проекты, предпочтения

Если хотите, чтобы что-то он помнил точно, так и скажите: «запомни это». Если что-то запомнил неправильно, скажите «забудь про это» или поправьте.

### Напоминания и расписания

Он умеет заводить задачи по времени:

> Напоминай мне каждый вторник в 10 утра выставлять счета.

> Через два часа напомни позвонить в банк.

Работает даже когда вы закрыли Телеграм: у него свой сервер, он не спит.

## Первые десять задач, на которых стоит его обкатать

1. «Расскажи, что ты умеешь и к чему у тебя есть доступ»
2. «Запомни, чем я занимаюсь: ...»
3. «Напомни мне завтра в 9 утра про ...»
4. «Найди в интернете, ... и сделай короткую выжимку»
5. «Сделай таблицу с расчётом ... и пришли файлом»
6. «Прочитай этот текст и вытащи главное» (отправьте документ)
7. «Составь план на неделю по проекту ...»
8. «Проверь, работает ли мой сайт ...»
9. «Напиши три варианта письма клиенту про ...»
10. «Каждое утро в 8 присылай прогноз погоды и что у меня на день»

## Шпаргалка: что можно сказать помощнику

Сохраните этот список, он пригодится. Фразы можно говорить своими словами, помощник поймёт и «обновись», и «глянь, нет ли обновлений». Команды со слешем пишутся точно так.

**Обслуживание**

| Что написать | Что будет |
|---|---|
| «Обнови себя» | проверит, что вышло нового, расскажет и спросит подтверждение; после «да» обновится, 5-15 минут помолчит и пришлёт итог |
| «Проверь обновления» | только посмотрит, есть ли новая версия, ничего не меняя |
| «Какая у тебя версия?» | назовёт версию Джарви Старт и платформы OpenClaw |
| «Проверь себя» | запустит проверку здоровья и перескажет простыми словами, всё ли в порядке и что чинить |
| «Какие есть команды?» | пришлёт эту шпаргалку |
| «Не присылай уведомления об обновлениях» | выключит ежедневную проверку обновлений; «Включи уведомления об обновлениях» вернёт её |

**Память и задачи**

| Что написать | Что будет |
|---|---|
| «Запомни: ...» | запишет в память и будет помнить в следующих разговорах |
| «Забудь про ...» | уберёт из памяти |
| «Что ты обо мне помнишь?» | расскажет, что записано в вашем профиле и долгой памяти |
| «Напоминай каждый ... » / «Напомни через ...» | заведёт задачу в расписании |
| «Какие у тебя расписания?» | перечислит все регулярные задачи |
| «Отмени напоминание про ...» | удалит задачу из расписания |
| «Что ты умеешь?» | расскажет о своих возможностях и доступах |

**Команды Телеграма**

| Команда | Что делает |
|---|---|
| `/new` | начинает разговор с чистого листа. Долгая память и профиль остаются, забывается только текущая переписка. Помогает, когда он запутался в длинном разговоре |
| `/stop` | останавливает задачу, которую он сейчас выполняет |
| `/status` | показывает состояние помощника и расход подписки |
| `/help` | короткая справка по командам |
| `/restart` | перезапускает помощника, если он завис. Через минуту он снова на связи |

Встроенную команду `/update` лучше не использовать: она обновляет платформу без нашей копии и без новых правил помощника. Для обновления пишите «обнови себя».

## Чего ему пока не поручать

- **деньги.** Не давайте доступ к платежам, пока не привыкнете
- **публикации от вашего имени.** Пусть сначала показывает черновик
- **чужие секреты.** Он живёт на сервере, к которому у вас полный доступ, но всё же не пересылайте ему то, что не должно нигде храниться

---

## Дальше по желанию: панель в браузере

Всё, что описано выше, уже даёт рабочего помощника: вы пишете ему в Телеграм, он отвечает и работает круглосуточно. Дальше — не обязательно, а по желанию.

Кроме Телеграма у помощника есть панель в браузере. Это то же самое общение, только удобнее для длинных задач: видно файлы, код, таблицы и картинки. Адрес и пароль установщик напечатал в самом конце, там же, где имя бота.

Откройте адрес в браузере, введите пароль — увидите переписку, историю всех разговоров и настройки.

Адрес выглядит непривычно, вроде `194-55-10-20.sslip.io`. Это бесплатный почтовый ящик для адресов: служба просто превращает номер вашего сервера в имя, покупать домен не нужно. Работает больше десяти лет, ею пользуются и крупные облачные платформы. Если позже захотите красивое имя, купите домен и укажите его установщику — он подставит ваше вместо бесплатного.

Панель можно поставить на телефон как обычное приложение:

**iPhone:** откройте адрес в Safari, нажмите «Поделиться», выберите «На экран Домой».

**Android:** откройте в Chrome, меню из трёх точек, «Установить приложение».

**Компьютер:** в Chrome в адресной строке появится значок установки.

---

## 11. Как он развивается дальше

Помощник умеет больше, чем настроено из коробки. Просто попросите его самого:

> Подключи мне почту, чтобы ты видел важные письма.

> Научись работать с моим календарём.

> Найди навык для работы с ... и поставь себе.

Он разберётся, что для этого нужно, и попросит у вас доступы. Это его обычная работа: он умеет менять собственные настройки и ставить себе новые умения.

---

# 12. Если что-то пошло не так

Первым делом запустите проверку. Она смотрит семь мест и пишет по-русски, что именно сломалось:

```
sudo -iu jarvis /home/jarvis/jarvis-start/bin/doctor.sh
```

### Типовые поломки

**Не могу зайти на сервер: подключение просто висит.** Сначала отделите одно от другого. Если при подключении вас **спрашивают пароль** — дорога до сервера есть, дело только в пароле: скопируйте его из письма хостинга целиком, без пробелов по краям, и учтите, что при вводе он не отображается, это нормально, наберите и нажмите Enter.

А вот если подключение **висит и обрывается по времени**, не дойдя до вопроса о пароле, — до сервера просто нет дороги. Проверьте:

```
Test-NetConnection АДРЕС_СЕРВЕРА -Port 22
```

(на Mac: `nc -vz АДРЕС_СЕРВЕРА 22`)

Отказ здесь означает, что сервер недоступен из России целиком. Чаще всего так бывает с американскими дата-центрами. Чинить на своей стороне нечего: пишите в поддержку хостинга и просите сменить IP-адрес или локацию на европейскую, а если откажут — возврат и другой сервер. Не тратьте на это вечер, это не ваша ошибка.

**Помощник не отвечает в Телеграме.** Перезапустите и подождите минуту:

```
sudo -iu jarvis openclaw gateway restart
```

**Панель не открывается.** Проверьте веб-сервер:

```
sudo systemctl restart caddy
```

Если адрес на `sslip.io` перестал работать, значит сменился IP сервера. Запустите установку заново, она подхватит новый адрес.

**Пишет, что вход в Claude истёк.** Подписка требует повторного входа примерно раз в несколько месяцев:

```
sudo -iu jarvis claude auth login
sudo -iu jarvis openclaw gateway restart
```

**Помощник отвечает очень медленно или обрывается.** Скорее всего не хватает памяти. Посмотрите:

```
free -m
```

Если свободно меньше 200 МБ, поднимите тариф до 4 ГБ в личном кабинете хостинга.

**Пропал VPN после установки помощника.** Установщик включает файрвол и оставляет открытыми только нужные двери. Если ваш VPN поставлен позже помощника, его порт закрыт. Посмотрите номер порта в приложении AmneziaVPN (поле Port) и откройте его:

```
sudo ufw allow НОМЕР/udp
```

**VPN подключается, но всё еле грузится.** Если через VPN скорость упала до сотен килобит, а без него интернет обычный, почти всегда виноват маршрут от вашего оператора связи до сети дата-центра, а не сервер и не настройки, и крутить параметры бесполезно. Проверьте с другого интернета, с мобильного вместо домашнего или наоборот: если там быстро, значит душит именно ваш оператор, и поможет только перенос сервера в другую страну. Помощника это не касается: он работает на самом сервере и в этом VPN не нуждается.

**Забыли пароль от панели.** Посмотреть старый:

```
sudo -iu jarvis cat /home/jarvis/.jarvis-panel-password
```

Задать новый:

```
sudo -iu jarvis openclaw config set gateway.auth.password "новый-пароль"
sudo -iu jarvis openclaw gateway restart
```

**Панель каждый раз спрашивает пароль.** Так и задумано: пароль браузер намеренно не запоминает. А вот ключ запоминает, и если вводить пароль надоело, вход можно перевести на ключ.

Делайте это **сидя в терминале сервера**, не закрывая его, и строго по порядку. После перехода пароль пускать перестанет, а ключ вы сможете увидеть только после переключения — если бросить на середине, в панель будет не войти.

```
sudo -iu jarvis openclaw doctor --generate-gateway-token
sudo -iu jarvis openclaw config set gateway.auth.mode token
sudo -iu jarvis openclaw gateway restart
```

Подождите полминуты и посмотрите ключ:

```
sudo -iu jarvis openclaw gateway auth-token --show
```

Скопируйте его. В окне входа в панель **очистите поле ключа от старого значения**, вставьте новый, поле пароля оставьте пустым. Ключ нужно вставить в каждом месте, откуда вы заходите: браузер на компьютере, телефон.

Если что-то пошло не так, вернуть пароль обратно:

```
sudo -iu jarvis openclaw config set gateway.auth.mode password
sudo -iu jarvis openclaw gateway restart
```

**Помощник вообще не отвечает, а сервер вы взяли в России.** Самая частая причина, если всё остальное сделано правильно. Проверьте, что видит сам сервер:

```
curl -s -o /dev/null -w "Claude: %{http_code}\n" --max-time 10 https://api.anthropic.com/
curl -s -o /dev/null -w "Телеграм: %{http_code}\n" --max-time 10 https://api.telegram.org/
```

Здоровый сервер отвечает двумя числами. Если вместо числа пусто или стоит `000`, а у Claude написано `403` — вы упёрлись в ту самую блокировку. Это не поломка установки и не ошибка в настройках: помощнику просто нечем думать и не через что писать.

Что тут можно сделать, по-честному:

- **Переехать.** Самый простой и надёжный путь. Возьмите сервер в другой стране и пройдите установку заново, она занимает тот же час. Всё, что помощник успел запомнить, лежит в папке `/home/jarvis/workspace` — скопируйте её на новый сервер, и он продолжит с того же места.
- **Пустить его наружу через свой канал.** Путь для тех, кто дружит с администрированием: на сервере поднимается туннель с выходом за границей, и помощнику в настройках указывается адрес этого туннеля. Заранее знайте про две засады. Первая: приём сообщений через постоянное соединение работать не будет, только режим опроса — серверы Телеграма не могут достучаться до российского адреса снаружи. Вторая: обычные переменные окружения с адресом туннеля сам помощник читает, а вспомогательные скрипты на Node — нет, им нужен отдельный флаг.

Держать российский сервер и рассчитывать, что «как-нибудь заработает», не стоит: не заработает.

### Полезно знать

- **Посмотреть, что он делает прямо сейчас:** `sudo -iu jarvis openclaw status`
- **Полная диагностика:** `sudo -iu jarvis openclaw doctor`

### Как обновлять помощника

Платформа развивается быстро, обновления выходят часто. Важное правило: **не жмите кнопку «Обновить» в панели** и не просите помощника обновиться из переписки. Обновление перезапускает его посреди работы, и если что-то споткнётся, вы останетесь без помощника и без панели, через которую чинить.

**Помнить про обновления не нужно.** Раз в день, в 11:00 по вашему времени, помощник сам проверяет, не вышло ли что-то новое. Если вышло, он пришлёт одно сообщение: что изменилось и что для обновления достаточно написать ему «обнови себя». Проверка идёт без обращения к Claude и подписку не расходует. Об одном и том же обновлении он не напоминает, а про обновления одной только платформы пишет не чаще раза в неделю.

Все фразы для обслуживания собраны в шпаргалке в разделе «Знакомство».

**Проще всего обновиться прямо из Телеграма.** Напишите помощнику:

> Обнови себя

Он проверит, вышло ли что-то новое, коротко расскажет, что изменится, и спросит подтверждение. После «да» он запустит обновление отдельной службой и предупредит, что 5-15 минут не будет отвечать. Потом пришлёт итог: «Обновление завершено, всё работает» или «Не получилось, вернул всё как было». Память, настройки и расписания в обоих случаях на месте.

Если помощник не отвечает вовсе и из Телеграма обновиться не получается, есть тот же путь из терминала, когда есть свободные полчаса:

```
sudo -iu jarvis ~/jarvis-start/bin/update.sh
```

Что она делает сама, по шагам:

1. проверяет, вышла ли новая версия платформы OpenClaw и Джарви Старт, и показывает, что нового;
2. делает копию помощника: настройки, память, расписания (хранятся три последние копии в папке `~/jarvis-backups`);
3. обновляет OpenClaw штатным способом и Claude Code;
4. обновляет скрипты Джарви Старт и дописывает помощнику новые правила. Его память, личность, ваши заметки и пароли не трогает;
5. проверяет, что помощник поднялся, отвечает и видит Телеграм;
6. если что-то пошло не так, **сам возвращает всё из копии**, включая прежнюю версию платформы, и пишет, что произошло.

В конце вы увидите, что было и что стало. Если обновлять нечего, команда так и скажет.

Посмотреть, есть ли обновление, ничего не меняя:

```
sudo -iu jarvis ~/jarvis-start/bin/update.sh --check
```

**Если вы ставили помощника до 17 сентября 2026 года**, ни фразы «обнови себя», ни ежедневной проверки у него ещё нет. Подключить их проще всего одним сообщением самому помощнику в Телеграм, скопируйте его целиком:

> Подключись к обновлениям Джарви Старт. Выполни в терминале сервера команду: `curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/kotov67/jarvis-start/main/bin/update.sh -o /tmp/jarvis-update.sh && bash /tmp/jarvis-update.sh --adopt --from-chat` Скрипт сам уйдёт в отдельную службу, сделает копию и обновится. После запуска ничего не делай и не перезапускайся, итог придёт отдельным сообщением.

Помощник замолчит на 5-15 минут, потом пришлёт итог. С этого момента работают все фразы из шпаргалки, а обновления он будет предлагать сам.

Если помощник не отвечает, то же самое можно сделать из терминала. Один раз скачайте команду так, дальше она будет обновляться сама:

```
sudo -iu jarvis bash -c 'curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/kotov67/jarvis-start/main/bin/update.sh -o ~/jarvis-start/bin/update.sh && chmod +x ~/jarvis-start/bin/update.sh && ~/jarvis-start/bin/update.sh'
```

Если помощник ставился не по этой методичке (например, специалист собирал его вручную), подключите его к обновлениям один раз ключом `--adopt`, от имени пользователя, под которым он работает:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/kotov67/jarvis-start/main/bin/update.sh -o /tmp/update.sh && bash /tmp/update.sh --adopt
```

**Если обновление всё-таки оставило помощника в плохом состоянии** (например, сервер перезагрузился прямо посреди него), верните последнюю копию руками:

```
sudo -iu jarvis bash -lc 'ls -t ~/jarvis-backups'
sudo -iu jarvis systemctl --user stop openclaw-gateway.service
sudo -iu jarvis bash -lc 'mv ~/.openclaw ~/.openclaw.broken && tar -xzf ~/jarvis-backups/ИМЯ_КОПИИ -C ~'
sudo -iu jarvis systemctl --user start openclaw-gateway.service
```

Вместо `ИМЯ_КОПИИ` подставьте верхнее имя из первой команды. Учтите: копия от более старой версии платформы работает только с этой старой версией. Если откат ручной, а помощник после него не запускается, покажите специалисту файл `~/jarvis-start/update.log`.

# Вариант для российского сервера: Kimi вместо Claude

Когда подходит: сервер нужен именно в России (оплата, хранение данных в стране, привычный хостинг) или оформить подписку Claude не получается. Мозгом помощника становится **Kimi K3** от Moonshot AI по подписке Kimi Code. Claude не участвует вовсе, VPN для работы помощника не нужен.

Всё остальное то же: Телеграм-бот, память, напоминания, панель, обновления. Kimi хорошо пишет по-русски и ведёт длинные задачи. На тонкой многошаговой работе Claude обычно аккуратнее, поэтому результат, связанный с деньгами, по-прежнему проверяйте сами.

**Что пропускаете из основного пути:** шаг второй (VPN), шаг третий (Claude) и шаг шестой (вход в Claude).

### Шаг 1. Подписка и ключ Kimi

1. Зайдите на kimi.com и оформите подписку **Plus или выше** (тарифы и цены). На тарифе Go помощник работать не будет: в нём нет Kimi Code.
2. Откройте консоль Kimi Code и создайте **API-ключ**. Скопируйте его и сохраните в надёжном месте: показывают его один раз.

Ключ равен доступу к вашей подписке. Никому его не пересылайте, в чат помощнику тоже. Лимит подписки общий для всех ваших ключей и программ Kimi Code.

### Шаг 2. Сервер в России

Подойдёт VPS у российского провайдера: **Ubuntu 24.04 или 26.04, от 2 ГБ памяти** (комфортно 4 ГБ), **диск от 15 ГБ**, доступ root. Обычный «хостинг для сайтов» без root не подходит, скрипт требует полноценный сервер.

Проверено вживую в октябре 2026: у **Beget** (раздел «Облако», виртуальный сервер с почасовой оплатой) Телеграм с сервера открывается без ограничений, помощник на Kimi ставится и отвечает. У других провайдеров проверяйте сами, как написано ниже.

**Главное: сразу после покупки проверьте Телеграм.** Подключитесь к серверу (как в шаге четвёртом) и выполните:

```
curl -sI --max-time 10 https://api.telegram.org | head -1
```

Нужна строка с `302` или `200`. Если команда долго молчит и выдаёт пустоту, у этого провайдера Телеграм закрыт и помощник не сможет вам отвечать. Просите у хостинга возврат и берите сервер у другого. Установщик тоже проверит это сам и остановится с объяснением.

### Шаг 3. Установка

Подключитесь к серверу (шаг четвёртый) и вставьте:

```
JARVIS_BRAIN=kimi bash <(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/kotov67/jarvis-start/main/install.sh)
```

Если забыть начало `JARVIS_BRAIN=kimi`, скрипт сам заметит, что Claude с этого сервера недоступен, и предложит Kimi.

### Шаг 4. Сборка помощника

```
sudo -iu jarvis /home/jarvis/jarvis-start/bin/setup.sh
```

Скрипт спросит **ключ Kimi** (при вставке символы не видны, так задумано), сверит его с Kimi, затем спросит имя помощника, часовой пояс и токен бота, как в шаге седьмом. Дальше знакомство и работа ровно как в основном пути.

### Частые заминки

| Что видите | Что делать |
|---|---|
| `Kimi не принял ключ (код 401)` | Ключ скопирован не целиком. Скопируйте заново из консоли Kimi Code |
| `Kimi не принял ключ (код 403)` | Подписка не активна или тариф Go. Нужен Plus или выше |
| `С этого сервера не открывается Телеграм` | Так устроен провайдер, а не ваша ошибка. Сервер у другого хостинга |
| Помощник отвечает, что упёрся в лимит | Лимит подписки считается окнами по 5 часов, подождите. Часто упираетесь: тариф выше |

**Модель.** По умолчанию стоит `kimi/k3-256k`: это тот же K3, но с окном на 256 тысяч токенов, его хватает с запасом, а лимит он тратит вдвое медленнее. На тарифе Pro можно включить окно на миллион: `openclaw models set kimi/k3`.

---

## 13. Настройка под ключ

Если разбираться самому не хочется или нужен помощник, заточенный под ваши задачи, я всё настрою за вас.

**Что входит:**

- сервер, установка, все подключения
- личность и правила работы под ваши задачи
- подключение почты, календаря и нужных вам сервисов
- обучение помощника вашим процессам
- час созвона, на котором показываю, как этим пользоваться
- две недели поддержки после запуска

**Стоимость: 29 000 ₽.** Срок один-два дня.

Оплата сервера и подписки Claude остаются вашими, они идут напрямую сервисам.

**Связаться:** Телеграм: @AndreyKotov

---

# Приложение: словарик

| Слово | Что это |
|---|---|
| VPS, сервер | компьютер в дата-центре, работает круглосуточно. Берём здесь |
| SSH | способ подключиться к серверу из чёрного окна |
| Терминал, PowerShell | то самое чёрное окно на вашем компьютере |
| Ubuntu | операционная система сервера, вместо Windows |
| Токен | длинный пароль, который выдаёт сервис вместо логина |
| BotFather | официальный бот Телеграма, который выдаёт ботов |
| Домен | буквенный адрес сайта вместо цифрового |
| Сертификат | то, из-за чего в браузере появляется замочек |
| VPN | доступ в интернет через другую страну |
| AmneziaVPN | приложение, которое ставит личный VPN на ваш сервер |
| AmneziaWG | протокол связи, который оно ставит по умолчанию |
| OpenClaw | программа, которая даёт помощнику память и каналы связи |
| Claude Code | мозг помощника, работает по вашей подписке |
| Kimi K3 | мозг помощника в варианте для российского сервера, работает по подписке Kimi |