

Свой Джарвис за час

Пошаговая инструкция: как завести личного ИИ-помощника, который живёт на вашем собственном сервере, пишет вам в Телеграм и помнит всё, о чём вы договорились. Программировать не нужно. Нужно уметь копировать команды и вставлять их в чёрное окно. Всё остальное сделают два скрипта.

-
- **Час времени.** Программировать не нужно
 - **Свой сервер.** Данные остаются у вас
 - **Телеграм и панель в браузере.** Помощник всегда на связи
 - **Настоящая память.** Помнит вас, проекты и договорённости

1. Что вы получите

Помощника, который:

- **живёт у вас на сервере.** Не в чужом приложении. Ваши переписки, файлы и заметки лежат на машине, которую вы оплачиваете и контролируете
- **пишет в Телеграм.** У него собственный бот. Отправили голосовое или текст, получили ответ. Как переписка с человеком
- **работает в браузере.** Есть панель с историей всех разговоров, ставится на телефон как обычное приложение
- **помнит.** Не «в пределах одного диалога», а по-настоящему: ведёт дневник, накапливает договорённости, помнит ваши проекты и привычки
- **делает, а не советует.** Может завести напоминание, разобрать файл, собрать таблицу, сходить в интернет, проверить сайт, написать код

Чего он не умеет: читать ваши мысли и работать без интернета. И он ошибается, как любой ИИ, поэтому за деньгами и публикациями присматривайте сами.

Сколько это стоит

Что	Сколько
Сервер, тариф Start (2 ГБ)	около 850 ₽ в месяц
Сервер, тариф Medium (4 ГБ), комфортный	около 1800 ₽ в месяц
Подписка Claude Pro	от 20 \$ в месяц
Домен, Телеграм-бот, панель, обновления	0 ₽

Подписка Claude Pro та же самая, которой вы, возможно, уже пользуетесь на сайте. Отдельно платить за каждый ответ не нужно, счётчика токенов не будет.

Сколько времени

Час, если делаете первый раз и вдумчиво. Минут двадцать, если уже видели терминал.

2. Что приготовить заранее

Соберите это до начала, чтобы не бегать посреди установки.

1. Карта для оплаты сервера. Подойдёт российская: Visa, Mastercard, МИР, работает и оплата через СБП. Сервер берём у is*hosting: [зарегистрироваться и выбрать тариф](#)

2. Аккаунт Claude с подпиской Pro или Max. Если подписки ещё нет, ничего страшного: как её завести и оплатить из России, разобрано в шаге третьем. Начинайте с Pro, на Max перейдёте, если упрётесь в лимиты.

3. Телеграм на телефоне или компьютере.

4. Час свободного времени и чашка чего-нибудь.

Важно про страну сервера. Сервер берите за пределами России: Нидерланды, Германия, Финляндия, Турция, Казахстан. Изнутри России и Claude, и Телеграм напрямую недоступны, помощник просто не сможет ни думать, ни отвечать. Вас это никак не ограничивает: вы подключаетесь к серверу откуда угодно.

Это не осторожность на всякий случай, а замеренный факт. С российского адреса Claude отвечает отказом по географии, а серверы Телеграма не отвечают вовсе — ни по обычному адресу, ни по новому протоколу. Обойти это внутри помощника нельзя: он не сможет ни думать, ни писать вам. Если сервер уже куплен в России, смотрите разбор в разделе «Если что-то пошло не так»: там сказано, как это распознать и что делать.

3. Шаг первый: сервер

Сервер это компьютер, который работает круглосуточно и не выключается. Именно там будет жить помощник.

1. Откройте [страницу хостинга is*hosting](#).

2. Сразу зарегистрируйтесь: кнопка входа в правом верхнем углу, пункт регистрации, почта и пароль. Сделайте это до выбора тарифа.

Почему сначала: сайт спокойно даёт набрать заказ и положить сервер в корзину без всякого входа, а логин и пароль спрашивает уже на оформлении. Человек к этому моменту всё выбрал, а его отправляют регистрироваться, и появляется ощущение, что заказ потерялся. Регистрация в начале снимает эту путаницу.

3. Выберите раздел **VPS**.

4. Выберите тариф:

- **Start** (2 vCPU, 2 ГБ памяти) около 10 \$ в месяц. Минимум, на котором всё работает. Помощник иногда будет задумываться подольше

- **Medium** (3 vCPU, 4 ГБ памяти) около 21 \$ в месяц. Комфортный вариант, рекомендую его, если бюджет позволяет

Тариф Lite за 6 \$ не берите: на одном гигабайте памяти помощник будет падать.

5. Выберите страну: Нидерланды, Германия, Финляндия, Турция или Казахстан. Ближе к вам физически значит быстрее отклик.

Америку не берите. Это не про политику, а про связь: до многих американских дата-центров из России просто нет дороги. Сервер будет исправно работать, но вы к нему не подключитесь — ни по ssh, ни как-либо ещё, и даже не поймёте почему. Проверено на двух серверах одного и того же провайдера: европейский из России открывается за доли секунды, американский не отвечает вовсе и не отзывается на пинг. Европа в этом смысле надёжна.

6. В поле операционной системы выберите Ubuntu 24.04. Это важно: другие системы скрипт не проверял.

7. Оплатите. Через несколько минут на почту придёт письмо с тремя вещами:

- **IP-адрес** сервера, например `194.55.10.20`
- **имя пользователя**, обычно `root`
- **пароль**

Это письмо не удаляйте, пароль ещё понадобится.

8. Сразу проверьте, что сервер вам отвечает. Одна команда и полминуты, но она бережёт вечер: если дороги до сервера нет, дальше идти бессмысленно.

На **Windows** откройте PowerShell (кнопка «Пуск», наберите `powershell`):

```
Test-NetConnection АДРЕС_СЕРВЕРА -Port 22
```

Нужна строка `TcpTestSucceeded : True` .

На **Mac** откройте Терминал:

```
nc -vz АДРЕС_СЕРВЕРА 22
```

Нужно слово `succeeded` .

Если вместо этого долгое ожидание и отказ — **не воюйте с настройками, менять там нечего.**

Напишите в поддержку хостинга: «сервер недоступен из России, прошу сменить IP-адрес или локацию на европейскую». Это рядовая просьба, её решают. Не помогло — просите возврат и берите сервер в другой стране.

4. Шаг второй: свой VPN на этом же сервере

Сайт Claude из России не открывается. Чинится это за пять минут и без терминала: на сервере, который вы только что купили, поднимается личный VPN, и вы подключаетесь к нему с телефона и компьютера.

Личный VPN лучше публичных сервисов: им пользуетесь только вы, скорость не делится с чужими людьми, платить отдельно не надо, сервер уже оплачен. Помощнику этот VPN не нужен, он и так стоит в подходящей стране. VPN нужен вам, чтобы завести и оплатить подписку, а потом заходить на claude.ai.

Если хочется пройти установку прямо сейчас, не отвлекаясь на VPN. У сервиса из следующего шага, [@claude_reg_bot](#), есть пробный доступ к их VPN на три дня, бесплатно. Трёх дней с запасом хватает, чтобы спокойно пройти всю установку: завести подписку, войти в неё на сервере и собрать помощника. Спросите про пробный период прямо в боте.

Это удобный способ не застрять на первом же шаге, но именно временный. Свой VPN на сервере всё равно поставьте: он остаётся с вами навсегда, ничего не стоит сверху и пригодится не только для Claude. Порядок при этом лучше не менять — ставьте его до установки помощника, пока сервер пустой, причины ниже.

1. Скачайте приложение **AmneziaVPN** с сайта amnezia.org. Есть версии для Windows, macOS, iPhone, Android и Linux. Поставьте его на компьютер: с компьютера удобнее ставить VPN на сервер.
2. Откройте приложение, нажмите кнопку с плюсом или **Get Started**.
3. Выберите **Self-hosted VPN** («свой сервер»).
4. Введите данные сервера из письма хостинга:
 - IP-адрес сервера
 - имя пользователя: `root`
 - пароль
5. Выберите способ установки **Automatic**. Приложение само поставит на сервер протокол AmneziaWG и всё настроит. Это занимает две-три минуты, в это время окно не закрывайте.
6. Когда установка закончится, нажмите **Connect**. Значок станет зелёным. Откройте claude.ai: страница должна открыться.
7. Смените порт на короткий. Приложение по умолчанию выбирает случайный номер порта, а некоторые операторы связи режут высокие номера, и на мобильном интернете VPN будет отваливаться. В настройках подключения найдите **Port**, поставьте число до 9999, например `1234`, и примените. Приложение перенастроит сервер само.
8. Подключите телефон. В приложении на компьютере откройте настройки подключения и выберите **Share** или **Поделиться**: появится QR-код. В приложении AmneziaVPN на телефоне нажмите плюс и

отсканируйте его.

9. Проверьте скорость, пока сервер не жалко пересоздать. С включённым VPN откройте любой спидтест, например speedtest.net, и запустите замер. Десятки мегабит — отлично. Если же страницы еле ползут и скорость меньше пары мегабит, дело почти наверняка не в сервере и не в настройках: так ваш домашний оператор связи пропускает трафик к сетям именно этого дата-центра. У знакомого с другим оператором тот же сервер может летать. Лечится это только сменой страны: пересоздайте сервер в другой локации в личном кабинете хостинга. Поэтому проверяйте скорость в первые день-два, пока на сервере ещё ничего не настроено.

Порядок важен. Ставьте VPN до установки помощника, пока сервер пустой. Установщик помощника потом увидит ваш VPN и оставит его порты открытыми. Если сделать наоборот, VPN придётся ставить руками.

Если приложение не может подключиться к серверу: проверьте, что вводите адрес и пароль из письма хостинга без лишних пробелов, и что сервер уже в состоянии «активен» в личном кабинете.

5. Шаг третий: аккаунт Claude и подписка

Помощнику нужна подписка Claude Pro. Это его мозг. Без неё дальше идти бессмысленно: сервер будет работать, а отвечать будет нечем.

Из России есть две дороги: сделать всё самому или отдать людям, которые делают это каждый день.

Дорога первая: под ключ

Есть сервис, который делает всё в комплексе: заводит почту, оформляет аккаунт и закрывает оплату. Самый быстрый путь, если не хочется разбираться с зарубежными картами.

Бот: [@claude_reg_bot](#) Поддержка у них в канале [@claude_reg_support](#).

Важно, что аккаунт получается **личный, только ваш**: это не общий доступ, который делят между несколькими людьми. Для помощника это принципиально. Он работает круглосуточно, и на общем аккаунте его бы регулярно выбивало.

Пользуйтесь именно этой ссылкой и не ищите подобные сервисы наугад: в этой теме хватает мошенников, а вы отдаёте доступ к аккаунту, в котором потом будет вся ваша переписка с помощником.

Когда получите доступ, потратьте две минуты на гигиену:

1. Смените пароль от почты и от аккаунта Claude
2. Включите двухэтапный вход

Три дня до подписки: чем занять это время

Аккаунт сначала три дня работает в бесплатном режиме и только потом переводится на Pro или Max. Это сделано намеренно, и время не пропадает: за эти дни можно спокойно поставить **почти всё**, а когда подписку включают, останутся две команды на десять минут.

Что делается полностью бесплатно:

- **шаг первый** — купить сервер и проверить, что он отвечает;
- **шаг второй** — поднять свой VPN. Или пользоваться пробным VPN от этого же сервиса, он как раз на три дня;
- **шаг четвёртый** — зайти на сервер;
- **шаг пятый — установка.** Это самое большое: одна команда ставит на сервер всё сразу, включая самого помощника, веб-сервер и адрес панели. Подписка ей не нужна, она про неё даже не спрашивает;
- **завести Телеграм-бота** у @BotFather и сохранить его токен. Токен понадобится на шаге седьмом, а получить его можно хоть сейчас.

Чего сделать **не получится**, пока не включат Pro:

- **шаг шестой, вход в подписку.** Проверено на живой установке: на бесплатном плане ссылка открывается, аккаунт узнаётся, но на шаге подтверждения доступа Anthropic отвечает, что нужна подписка. Это не поломка и чинить нечего, просто дождитесь включения;
- **шаг седьмой, сборка помощника.** Скрипт первым делом проверяет вход в подписку и без него честно останавливается с объяснением.

То есть разумный план такой: в первый же день пройти всё до пятого шага включительно, а на четвёртый вернуться и выполнить два оставшихся.

Дорога вторая: самому

Включите VPN из прошлого шага и действуйте по порядку.

1. Аккаунт. Откройте claude.ai и зарегистрируйтесь через Google или по почте. Если своего аккаунта Google нет, заводите его сами на accounts.google.com, это бесплатно и занимает десять минут.

2. Карта. Нужна зарубежная карта: российская не пройдёт. Виртуальные карты выпускают сервисы-посредники, рабочий подскажут в [том же боте](#). Пополните примерно на 25 \$: подписка стоит 20 \$, остальное запас на курс и комиссию. Из-за нехватки пары долларов платёж отклоняется чаще всего.

3. Подписка. На claude.ai нажмите **Upgrade** и выберите план **Pro**. В адресе оплаты укажите страну карты, а не Россию: если страна карты и страна профиля не совпадают, платёж обычно отклоняют.

Совсем свежему аккаунту дайте отлежаться день-два. Аккаунт, который оформляет платную подписку в первый же час жизни, выглядит подозрительно и чаще получает блокировку. Эти пару дней просто пользуйтесь бесплатным Claude на сайте как обычный человек, а установку тем временем проходите: без подписки не работают только два последних шага, вход и сборка помощника.

Не покупайте аккаунты «с рук». У случайного продавца в личке или на объявлении вы получите аккаунт, к которому у него остаётся доступ, а вместе с ним и вся ваша переписка с помощником. Если идёте коротким путём, идите через сервис с гарантией и репутацией, и первым делом меняйте пароль.

Частые заминки

«**Платёж отклонён**». Не хватает баланса с учётом курса, либо страна карты не совпадает со страной в профиле оплаты.

«**Claude недоступен в вашей стране**». VPN отключился. Проверьте, что значок в приложении зелёный, и обновите страницу.

Оплатили, а помощник жалуется на лимиты. Возможно, на сервере вошли не тем аккаунтом. Проверить: `sudo -iu jarvis claude auth status` покажет почту и тип подписки.

6. Шаг четвёртый: как зайти на сервер

Сейчас будет единственное непривычное место во всей инструкции. Дальше проще.

Если у вас Windows

1. Нажмите кнопку «Пуск», наберите `PowerShell`, откройте его. Появится синее или чёрное окно.
2. Наберите команду, подставив свой адрес из письма:

```
ssh root@194.55.10.20
```

3. Нажмите Enter. Первый раз спросит `Are you sure you want to continue connecting?` Наберите `yes` и Enter.
4. Спросит пароль. Скопируйте его из письма и вставьте правым щелчком мыши. **Пароль не отображается при вводе, ни точек, ни звёздочек.** Так и должно быть, просто вставьте и нажмите Enter.

Если у вас Mac

1. Нажмите Cmd + пробел, наберите `Терминал`, откройте.
2. Дальше всё то же самое:

```
ssh root@194.55.10.20
```

Пароль вставляется через Cmd + V и на экране не показывается.

Как понять, что получилось

В окне появится строчка вроде `root@vps-12345:~#`. Значит вы внутри сервера. Всё, что вы теперь набираете, выполняется там, а не на вашем компьютере.

Если пишет `Connection refused` или ничего не происходит: проверьте, что сервер уже создан (в личном кабинете is*hosting он должен быть в состоянии «активен»), и что адрес переписан без ошибок.

7. Шаг пятый: одна команда

Скопируйте эту строку целиком и вставьте в окно сервера, затем Enter:

```
bash <(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/kotov67/jarvis-start/main/install.sh)
```

Дальше можно наблюдать. Скрипт работает пять-десять минут и сам рассказывает, что делает:

- проверяет, что сервер подходит по памяти и месту
- добавляет файл подкачки, если памяти мало
- заводит отдельного пользователя для помощника
- ставит Node.js, Claude Code и OpenClaw
- поднимает веб-сервер и получает настоящий сертификат безопасности
- закрывает файрволом всё лишнее

Про адрес панели. Домен покупать не нужно. Скрипт превращает адрес вашего сервера в имя вида `194-55-10-20.sslip.io` и получает на него бесплатный сертификат. Панель откроется по защищённому адресу, и её можно поставить на телефон как приложение.

Если у вас уже есть свой домен и хочется красивого имени, сначала направьте А-запись поддомена на IP сервера, а команду запустите так:

```
JARVIS_DOMAIN=agent.мойдомен.ru bash <(curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/kotov67/jarvis-start/main/install.sh)
```

В конце скрипт напечатает адрес будущей панели и две команды для следующих шагов.

8. Шаг шестой: вход в Claude

Помощнику нужно подключиться к вашей подписке. Введите:

```
sudo -iu jarvis claude auth login
```

На экране появится очень длинная ссылка.

1. Выделите её мышкой и скопируйте целиком. Если ссылка перенеслась на несколько строк, всё равно копируйте всё, до конца.
2. Откройте ссылку в браузере на своём компьютере или телефоне.
3. Войдите в аккаунт Claude, нажмите кнопку подтверждения доступа.
4. Браузер покажет код. Скопируйте его.
5. Вернитесь в окно сервера, вставьте код, нажмите Enter.

Должно появиться сообщение об успешном входе. Всё, мозг подключён. Платить за каждый ответ не придётся, работает ваша обычная подписка.

Если ссылка не открывается, попробуйте открыть её в другом браузере или в режиме инкогнито. Иногда мешают расширения.

Если на странице подтверждения пишут, что нужна подписка — значит Pro или Max на аккаунте ещё не включены. На бесплатном плане этот шаг не проходит, и обойти его нечем. Всё, что вы уже сделали, никуда не денется: дождитесь включения подписки и повторите эту же команду, займёт пару минут.

Если VPN так и не поднялся

Ссылку нужно открыть с адреса за пределами России, иначе Claude ответит отказом. Обычно это делает VPN из шага второго. Если он не встал, есть два запасных пути.

Проще всего — взять пробный доступ на три дня у того же сервиса, где вы оформляли подписку: [@cl_aude_reg_bot](#). Бесплатно, включается за пару минут, трёх дней хватает на всю установку.

Если и это не подходит, браузер можно пустить **через сам сервер**, и это не требует ни одной новой программы кроме браузера.

1. Откройте **второе** окно PowerShell или Терминала, не закрывая первое, и подключитесь к серверу так:

```
ssh -D 1080 root@АДРЕС_СЕРВЕРА
```

Введите пароль. Окно оставьте открытым: пока оно открыто, работает проход.

2. Скачайте браузер **Firefox** и поставьте его. Он нужен потому, что настройки прохода у него свои и не трогают остальной компьютер.

3. В Firefox откройте «Настройки», внизу страницы «Основные» найдите «**Параметры сети**», нажмите «Настроить». Выберите «**Ручная настройка прокси**» и заполните:

- **Узел SOCKS:** 127.0.0.1
- **Порт:** 1080
- отметьте **SOCKS v5**
- отметьте «**Отправлять DNS-запросы через прокси при использовании SOCKS 5**»

Сохраните.

4. Проверьте: откройте в Firefox [2ip.ru](#). Он должен показать адрес вашего сервера, а не ваш домашний.

5. Теперь откройте в этом Firefox ссылку входа и пройдите шаги выше.

Когда закончите, просто закройте окно с `ssh` — проход исчезнет. В Firefox можно вернуть «Использовать системные настройки прокси».

Этот способ надёжнее VPN там, где оператор связи режет VPN-протоколы: соединение ssh идёт по обычному порту и выглядит как рядовое.

9. Шаг седьмой: собираем помощника

Одна команда:

```
sudo -iu jarvis /home/jarvis/jarvis-start/bin/setup.sh
```

Скрипт задаст несколько вопросов.

Имя помощника. По умолчанию Джарвис. Можете назвать как угодно: он будет откликаться на это имя и представляться им.

Как к вам обращаться. Имя, прозвище или «шеф». Это попадёт в его память.

Часовой пояс. Выберите цифрой из списка. От этого зависят напоминания.

Токен Телеграм-бота. Тут скрипт остановится и подождёт. Сделайте так:

1. Откройте Телеграм, в поиске наберите **@BotFather**. Проверьте имя буква в букву, поддельных ботов много. У настоящего стоит синяя галочка
2. Отправьте ему команду `/newbot`
3. Он спросит имя бота. Напишите любое, например `Мой Джарвис`
4. Потом спросит имя пользователя. Оно должно быть уникальным и заканчиваться на `bot`, например `andrey_jarvis_bot`
5. В ответ придёт сообщение со строкой вида `8123456789:AAG-длинный-набор-букв`. Это токен. Скопируйте его целиком, не захватывая пробелы
6. Вставьте в окно сервера и нажмите Enter

Дальше скрипт соберёт помощника, подключит Телеграм, запишет ему личность и память, запустит службу. Занимает пару минут.

Последний шаг. Скрипт напишет: «Откройте Телеграм, найдите бота и отправьте ему: привет». Сделайте это. Скрипт увидит ваше сообщение, опознает вас и закроет бота от всех остальных: писать ему сможете только вы.

В конце на экране появится:

```
Телеграм: @andrey_jarvis_bot
Панель:   https://194-55-10-20.sslip.io
Пароль:   xK7mQ2pL9vB4nR6tW8yZ
```

Сохраните пароль. Он же лежит на сервере в файле, посмотреть можно так:

```
sudo -iu jarvis cat /home/jarvis/.jarvis-panel-password
```

10. Шаг восьмой: знакомство

Напишите помощнику первое сообщение. Он уже знает, как вас зовут и в каком вы поясе, но больше пока ничего.

Хорошее начало это рассказать о себе:

Меня зовут Андрей, занимаюсь продажами на маркетплейсах. Запомни это.

Он запишет и будет помнить в следующих разговорах.

Как устроена его память

- **Дневник.** Каждый день он ведёт файл с тем, что происходило
- **Долгая память.** Раз в несколько дней он переносит важное в отдельный файл, который читает при каждом запуске
- **Ваш профиль.** Отдельный файл про вас: занятия, проекты, предпочтения

Если хотите, чтобы что-то он помнил точно, так и скажите: «запомни это». Если что-то запомнил неправильно, скажите «забудь про это» или поправьте.

Напоминания и расписания

Он умеет заводить задачи по времени:

Напоминай мне каждый вторник в 10 утра выставять счета.

Через два часа напомни позвонить в банк.

Работает даже когда вы закрыли Телеграм: у него свой сервер, он не спит.

Первые десять задач, на которых стоит его обкатать

1. «Расскажи, что ты умеешь и к чему у тебя есть доступ»
2. «Запомни, чем я занимаюсь: ...»
3. «Напомни мне завтра в 9 утра про ...»
4. «Найди в интернете, ... и сделай короткую выжимку»
5. «Сделай таблицу с расчётом ... и пришли файлом»
6. «Прочитай этот текст и вытащи главное» (отправьте документ)
7. «Составь план на неделю по проекту ...»
8. «Проверь, работает ли мой сайт ...»
9. «Напиши три варианта письма клиенту про ...»
10. «Каждое утро в 8 присылай прогноз погоды и что у меня на день»

Чего ему пока не поручать

- **деньги.** Не давайте доступ к платежам, пока не привыкнете

- **публикации от вашего имени.** Пусть сначала показывает черновик
- **чужие секреты.** Он живёт на сервере, к которому у вас полный доступ, но всё же не пересылайте ему то, что не должно нигде храниться

Дальше по желанию: панель в браузере

Всё, что описано выше, уже даёт рабочего помощника: вы пишете ему в Телеграм, он отвечает и работает круглосуточно. Дальше — не обязательно, а по желанию.

Кроме Телеграма у помощника есть панель в браузере. Это то же самое общение, только удобнее для длинных задач: видно файлы, код, таблицы и картинки. Адрес и пароль установщик напечатал в самом конце, там же, где имя бота.

Откройте адрес в браузере, введите пароль — увидите переписку, историю всех разговоров и настройки.

Адрес выглядит непривычно, вроде `194-55-10-20.sslip.io`. Это бесплатный почтовый ящик для адресов: служба просто превращает номер вашего сервера в имя, покупать домен не нужно. Работает больше десяти лет, ею пользуются и крупные облачные платформы. Если позже захотите красивое имя, купите домен и укажите его установщику — он подставит ваше вместо бесплатного.

Панель можно поставить на телефон как обычное приложение:

iPhone: откройте адрес в Safari, нажмите «Поделиться», выберите «На экран Домой».

Android: откройте в Chrome, меню из трёх точек, «Установить приложение».

Компьютер: в Chrome в адресной строке появится значок установки.

11. Как он развивается дальше

Помощник умеет больше, чем настроено из коробки. Просто попросите его самого:

Подключи мне почту, чтобы ты видел важные письма.

Научись работать с моим календарём.

Найди навык для работы с ... и поставь себе.

Он разберётся, что для этого нужно, и попросит у вас доступы. Это его обычная работа: он умеет менять собственные настройки и ставить себе новые умения.

12. Если что-то пошло не так

Первым делом запустите проверку. Она смотрит семь мест и пишет по-русски, что именно сломалось:

```
sudo -iu jarvis /home/jarvis/jarvis-start/bin/doctor.sh
```

Типовые поломки

Не могу зайти на сервер: подключение просто висит. Сначала отделите одно от другого. Если при подключении вас **спрашивают пароль** — дорога до сервера есть, дело только в пароле: скопируйте его из письма хостинга целиком, без пробелов по краям, и учтите, что при вводе он не отображается, это нормально, наберите и нажмите Enter.

А вот если подключение **висит и обрывается по времени**, не дойдя до вопроса о пароле, — до сервера просто нет дороги. Проверьте:

```
Test-NetConnection АДРЕС_СЕРВЕРА -Port 22
```

(на Mac: `nc -vz АДРЕС_СЕРВЕРА 22`)

Отказ здесь означает, что сервер недоступен из России целиком. Чаще всего так бывает с американскими дата-центрами. Чинить на своей стороне нечего: пишите в поддержку хостинга и просите сменить IP-адрес или локацию на европейскую, а если откажут — возврат и другой сервер. Не тратьте на это вечер, это не ваша ошибка.

Помощник не отвечает в Телеграме. Перезапустите и подождите минуту:

```
sudo -iu jarvis openclaw gateway restart
```

Панель не открывается. Проверьте веб-сервер:

```
sudo systemctl restart caddy
```

Если адрес на `sslip.io` перестал работать, значит сменился IP сервера. Запустите установку заново, она подхватит новый адрес.

Пишет, что вход в Claude истёк. Подписка требует повторного входа примерно раз в несколько месяцев:

```
sudo -iu jarvis claude auth login
sudo -iu jarvis openclaw gateway restart
```

Помощник отвечает очень медленно или обрывается. Скорее всего не хватает памяти.

Посмотрите:

```
free -m
```

Если свободно меньше 200 МБ, поднимите тариф до 4 ГБ в [личном кабинете хостинга](#).

Пропал VPN после установки помощника. Установщик включает фаервол и оставляет открытыми только нужные двери. Если ваш VPN поставлен позже помощника, его порт закрыт. Посмотрите номер порта в приложении AmneziaVPN (поле Port) и откройте его:

```
sudo ufw allow HOMEIP/udp
```

VPN подключается, но всё еле грузится. Если через VPN скорость упала до сотен килобит, а без него интернет обычный, почти всегда виноват маршрут от вашего оператора связи до сети дата-центра, а не сервер и не настройки, и крутить параметры бесполезно. Проверьте с другого интернета, с мобильного вместо домашнего или наоборот: если там быстро, значит душит именно ваш оператор, и поможет только перенос сервера в другую страну. Помощника это не касается: он работает на самом сервере и в этом VPN не нуждается.

Забыли пароль от панели. Посмотреть старый:

```
sudo -iu jarvis cat /home/jarvis/.jarvis-panel-password
```

Задать новый:

```
sudo -iu jarvis openclaw config set gateway.auth.password "новый-пароль"
sudo -iu jarvis openclaw gateway restart
```

Панель каждый раз спрашивает пароль. Так и задумано: пароль браузер намеренно не запоминает. А вот ключ запоминает, и если вводить пароль надоело, вход можно перевести на ключ.

Делайте это **сидя в терминале сервера**, не закрывая его, и строго по порядку. После перехода пароль пускать перестанет, а ключ вы сможете увидеть только после переключения — если бросить на середине, в панель будет не войти.

```
sudo -iu jarvis openclaw doctor --generate-gateway-token
sudo -iu jarvis openclaw config set gateway.auth.mode token
sudo -iu jarvis openclaw gateway restart
```

Подождите полминуты и посмотрите ключ:

```
sudo -iu jarvis openclaw gateway auth-token --show
```

Скопируйте его. В окне входа в панель **очистите поле ключа от старого значения**, вставьте новый, поле пароля оставьте пустым. Ключ нужно вставить в каждом месте, откуда вы заходите: браузер на компьютере, телефон.

Если что-то пошло не так, вернуть пароль обратно:

```
sudo -iu jarvis openclaw config set gateway.auth.mode password
sudo -iu jarvis openclaw gateway restart
```

Помощник вообще не отвечает, а сервер вы взяли в России. Самая частая причина, если всё остальное сделано правильно. Проверьте, что видит сам сервер:

```
curl -s -o /dev/null -w "Claude: %{http_code}\n" --max-time 10 https://api.anthropic.com/
curl -s -o /dev/null -w "Телеграм: %{http_code}\n" --max-time 10 https://api.telegram.org/
```

Здоровый сервер отвечает двумя числами. Если вместо числа пусто или стоит 000, а у Claude написано 403 — вы упёрлись в ту самую блокировку. Это не поломка установки и не ошибка в настройках: помощнику просто нечем думать и не через что писать.

Что тут можно сделать, по-честному:

- **Переехать.** Самый простой и надёжный путь. Возьмите сервер в другой стране и пройдите установку заново, она занимает тот же час. Всё, что помощник успел запомнить, лежит в папке `/home/jarvis/workspace` — скопируйте её на новый сервер, и он продолжит с того же места.
- **Пустить его наружу через свой канал.** Путь для тех, кто дружит с администрированием: на сервере поднимается туннель с выходом за границей, и помощнику в настройках указывается адрес этого туннеля. Заранее знайте про две засады. Первая: приём сообщений через постоянное соединение работать не будет, только режим опроса — серверы Телеграма не могут достучаться до российского адреса снаружи. Вторая: обычные переменные окружения с адресом туннеля сам помощник читает, а вспомогательные скрипты на Node — нет, им нужен отдельный флаг.

Держать российский сервер и рассчитывать, что «как-нибудь заработает», не стоит: не заработает.

Полезно знать

- **Посмотреть, что он делает прямо сейчас:** `sudo -iu jarvis openclaw status`
- **Полная диагностика:** `sudo -iu jarvis openclaw doctor`

Как обновлять помощника

Платформа развивается быстро, обновления выходят часто. Важное правило: **не жмите кнопку «Обновить» в панели** и не просите помощника обновиться из переписки. Обновление перезапускает его посреди работы, и если что-то споткнётся, вы останетесь без помощника и без панели, через которую чинить.

Проще всего обновиться прямо из Телеграма. Напишите помощнику:

Обнови себя

Он проверит, вышло ли что-то новое, коротко расскажет, что изменится, и спросит подтверждение. После «да» он запустит обновление отдельной службой и предупредит, что 5-15 минут не будет отвечать. Потом пришлёт итог: «Обновление завершено, всё работает» или «Не получилось, вернул всё как было». Память, настройки и расписания в обоих случаях на месте.

Если помощник не отвечает вовсе и из Телеграма обновиться не получается, есть тот же путь из терминала, когда есть свободные полчаса:

```
sudo -iu jarvis ~/jarvis-start/bin/update.sh
```

Что она делает сама, по шагам:

1. проверяет, вышла ли новая версия платформы OpenClaw и Джарви Старт, и показывает, что нового;
2. делает копию помощника: настройки, память, расписания (хранятся три последние копии в папке `~/jarvis-backups`);
3. обновляет OpenClaw штатным способом и Claude Code;
4. обновляет скрипты Джарви Старт и дописывает помощнику новые правила. Его память, личность, ваши заметки и пароли не трогает;
5. проверяет, что помощник поднялся, отвечает и видит Телеграм;
6. если что-то пошло не так, **сам возвращает всё из копии**, включая прежнюю версию платформы, и пишет, что произошло.

В конце вы увидите, что было и что стало. Если обновлять нечего, команда так и скажет.

Посмотреть, есть ли обновление, ничего не меняя:

```
sudo -iu jarvis ~/jarvis-start/bin/update.sh --check
```

Если вы ставили помощника до 17 сентября 2026 года, этой команды у вас ещё нет. Один раз скачайте её так, дальше она будет обновляться сама:

```
sudo -iu jarvis bash -c 'curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/kotov67/jarvis-start/main/bin/update.sh -o ~/jarvis-start/bin/update.sh && chmod +x ~/jarvis-start/bin/update.sh && ~/jarvis-start/bin/update.sh'
```

Если помощник ставился не по этой методичке (например, специалист собирал его вручную), подключите его к обновлениям один раз ключом `--adopt`, от имени пользователя, под которым он работает:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/kotov67/jarvis-start/main/bin/update.sh -o /tmp/update.sh && bash /tmp/update.sh --adopt
```

Если обновление всё-таки оставило помощника в плохом состоянии (например, сервер перезагрузился прямо посреди него), верните последнюю копию руками:

```
sudo -iu jarvis bash -lc 'ls -t ~/jarvis-backups'
sudo -iu jarvis systemctl --user stop openclaw-gateway.service
sudo -iu jarvis bash -lc 'mv ~/.openclaw ~/.openclaw.broken && tar -xzf ~/jarvis-backups/ИМЯ_КОПИИ -C ~'
sudo -iu jarvis systemctl --user start openclaw-gateway.service
```

Вместо `ИМЯ_КОПИИ` подставьте верхнее имя из первой команды. Учтите: копия от более старой версии платформы работает только с этой старой версией. Если откат ручной, а помощник после него не запускается, покажите специалисту файл `~/jarvis-start/update.log`.

13. Настройка под ключ

Если разбираться самому не хочется или нужен помощник, заточенный под ваши задачи, я всё настрою за вас.

Что входит:

- сервер, установка, все подключения
- личность и правила работы под ваши задачи
- подключение почты, календаря и нужных вам сервисов
- обучение помощника вашим процессам
- час созвона, на котором показываю, как этим пользоваться
- две недели поддержки после запуска

Стоимость: 29 000 ₽. Срок один-два дня.

Оплата сервера и подписки Claude остаются вашими, они идут напрямую сервисам.

Связаться: Телеграм: [@AndreyKotov](#)

Приложение: словарь

Слово	Что это
VPS, сервер	компьютер в дата-центре, работает круглосуточно. Берём здесь
SSH	способ подключиться к серверу из чёрного окна
Терминал, PowerShell	то самое чёрное окно на вашем компьютере
Ubuntu	операционная система сервера, вместо Windows
Токен	длинный пароль, который выдаёт сервис вместо логина
BotFather	официальный бот Телеграма, который выдаёт ботов
Домен	буквенный адрес сайта вместо цифрового
Сертификат	то, из-за чего в браузере появляется замочек
VPN	доступ в интернет через другую страну
AmneziaVPN	приложение, которое ставит личный VPN на ваш сервер
AmneziaWG	протокол связи, который оно ставит по умолчанию
OpenClaw	программа, которая даёт помощнику память и каналы связи
Claude Code	мозг помощника, работает по вашей подписке