

Sommaire

Semaine 1	2
Page Horaire	2
Page Consomation	2
Thème	2
Semaine 2	3
faire un tableau conso	3
CSS	3
Semaine 3	4
div,span,id,class	4
class,figcaption	5
Semaine 4	5
un quiz	5,6
Semaine 5	6
faire un joli menu	6,7
Semaine 6	8
améliorer 3 éléments grâce aux classe	8
ajouter du responsive design	8,9
requêtes create table	9

semaine1: faire 3 page, horaire, conso,thème

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset= "utf-f">
5 <title>BAR A LUMIERE</title>
6 <body>
7 <h1>BAR A LUMIERE</h1>
8 <pr>
9 <p>horaire:</p>
10 <ul>
11 <li>lundi 6h-23h</li>
12 <li>mardi 6h-22h</li>
13 <li>mercredi 7h-18h</li>
14 <li>jeudi 7h-20h</li>
15 <li>vendredi 10h-00h</li>
16 <li>samedi 5h-00h</li>
17 <li>dimache fermé</li>
18 </ul>
19
20
21 </body>
22 </html>
```

BAR A LUMIERE

horaire:

- lundi 6h-23h
- mardi 6h-22h
- mercredi 7h-18h
- jeudi 7h-20h
- vendredi 10h-00h
- samedi 5h-00h
- dimache fermé

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset= "utf-f">
5 <title>BAR A LUMIERE</title>
6 <body>
7 <p>thème</p>
8 <pr>
9 <p>C'est un bar très lumineux car on y retrouve des ordinateur comme un cyber café,
10 la specialité du bar est que pour utilisé les ordinateur il faut consommer</p>
11
12 </body>
13 </html>
```

thème
C'est un bar très lumineux car on y retrouve des ordinateur comme un cyber café, la specialité du bar est que pour utilisé les ordinateur il faut consommer

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset= "utf-f">
5 <title>BAR A LUMIERE</title>
6 <body>
7 <h1>BAR A LUMIERE</h1>
8 <pr>
9 <p>consomation:</p>
10 <ul>
11 <li>Absinthe 12€</li>
12 <li>Bacardi 15€</li>
13 <li>Rhum Stroh 9€</li>
14 <li>Devils Spring Vodka 20€</li>
15 <li>Balkan 16€</li>
16 <li>ICE TEA 1€</li>
17 <li>COCA 1€</li>
18 </ul>
19
20
21 </body>
22 </html>
```

BAR A LUMIERE

consomation:

- Absinthe 12€
- Bacardi 15€
- Rhum Stroh 9€
- Devils Spring Vodka 20€
- Balkan 16€
- Pincer Vodka 14€
- Balkan 19€

semaine 2 :faire un tableau conso, ajouter CSS,

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
<meta charset= "utf-8">
<title>BAR A LUMIERE</title>
<body>
<h1 style="font-family: arial">BAR A LUMIERE</h1>
<pr>
<p>horaire:</p>
<ul>
<li>lundi 6h-23h</li>
<li>mardi 6h-22h</li>
<li>mercredi 7h-18h</li>
<li>jeudi 7h-20h</li>
<li>vendredi 10h-00h</li>
<li>samedi 5h-00h</li>
<li>dimanche fermé</li>
</ul>

</body>
</html>
```

BAR A LUMIERE

horaire:

- lundi 6h-23h
- mardi 6h-22h
- mercredi 7h-18h
- jeudi 7h-20h
- vendredi 10h-00h
- samedi 5h-00h
- dimanche fermé

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
5 <meta charset= "utf-8">
6 <title>BAR A LUMIERE</title>
7 <body>
8 <h1>BAR A LUMIERE</h1>
9 <br>
10 <p>consomation:</p>
11
12 <table>
13 <tr>
14 <td>boisson alcoolisés</td>
15 <td>boisson non alcoolisés</td>
16 </tr>
17 <tr>
18 <td>Absinthe 12€</td>
19 <td>coca cola 1€</td>
20 </tr>
21 <tr>
22 <td>Bacardi 15€</td>
23 <td>ICE TEA 1€</td>
24 </tr>
25 <tr>
26 <td>Rhum Stroh 9€</td>
27 <td>cappucino 1€</td>
28 </tr>
29 <tr>
30 <td>Devils Vodka 20€</td>
31 <td>café noir 1€</td>
32 </tr>
33 <tr>
34 <td>Balkan 16€</td>
35 <td>oasis 1€</td>
36 </tr>
37 </table>
38 <style type="text/css">
39 table{
40   border-style: solid;
41   border-width: 0.4px;
42   border-color: black;
43 }
44 th{
45   border-style: solid;
46   border-width: 0.4px;
47   border-color: black;
48 }
49 td{
50   border-style: solid;
51   border-width: 0.4px;
52   border-color: black;
53 }
54 </style>
55 </body>
56 </html>
57
58
```

BAR A LUMIERE

consomation:

boisson alcoolisés	boisson non alcoolisés
Absinthe 12€	coca cola 1€
Bacardi 15€	ICE TEA 1€
Rhum Stroh 9€	cappucino 1€
Devils Vodka 20€	café noir 1€
Balkan 16€	oasis 1€

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
5 <meta charset= "utf-8">
6 <title>BAR A LUMIERE</title>
7 <body>
8 <h1>BAR A LUMIERE</h1>
9 <p>
10 <small>le bar a lumiere n'avait pas pas beaucoup de client, et durant cette période il y eut les début de l'informatique tout le monde voulant utiliser internet alors le bar eut une idée et c'était de placer des poste informatique dans le bar les utiliser il
11 <small>fallait consommer. Et depuis c'est un bar bar avec beaucoup de convivialité, tout le peut s'amuser et divertir .</small>
12 </p>
13 </body>
14 </html>
```


semaine3 :div,span,id,class,figcaption

thème

le bar a lumière n'avait pas pas beaucoup de client, et durant cette période il y eut les début de l'informatique tout le monde voulant utiliser internet alors le bar eut une idée et c'était de placer des poste informatique dans le bar les utiliser il fallait consommer. Et depuis c'est un bar bar avec beaucoup de convivialité, tout le peut s'agrandir et s'agrandir.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
<meta charset= "utf-8">
<title>BAR A LUMIERE</title>
<body>
<figure>

<figcaption>2007</figcaption>
<figure>
<div class="conteneur">;
<h1 style="font-family: arial">BAR A LUMIERE</h1>
</div>
<p>
<p>horaire:</p>
<ul>
<li>lundi 6h-23h</li>
<li>mardi 6h-22h</li>
<li>mercredi 7h-18h</li>
<li>jeudi 7h-20h</li>
<li>vendredi 10h-00h</li>
<li>samedi 5h-00h</li>
<li>dimanche fermé</li>
</ul>
</body>
</html>
```



2007

:

BAR A LUMIERE

horaire:

- lundi 6h-23h
- mardi 6h-22h
- mercredi 7h-18h
- jeudi 7h-20h
- vendredi 10h-00h
- samedi 5h-00h
- dimanche fermé

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
<meta charset= "utf-8">
<title>BAR A LUMIERE</title>
<body>
<h1>BAR A LUMIERE</h1>
<br>
<p id="ext1">consomation</p>
<table>
<tr>
<td>boisson alcoolisés</td>
<td>boisson non alcoolisés</td>
</tr>
<tr>
<td>Absinthe 12€</td>
<td>coca cola 1€</td>
</tr>
<tr>
<td>ICE TEA 1€</td>
<td>Bacardi 15€</td>
</tr>
<tr>
<td>Rhum Stroh 9€</td>
<td>cappucino 1€</td>
</tr>
<tr>
<td>Devi's Vodka 20€</td>
<td>café noir 1€</td>
</tr>
<tr>
<td>Balkan 16€</td>
<td>oasis 1€</td>
</tr>
</table>
<style type="text/css">
table{
border-style: solid;
border-width: 0.4px;
border-color: black;
}
th{
```

BAR A LUMIERE

consomation

boisson alcoolisés	boisson non alcoolisés
Absinthe 12€	coca cola 1€
Bacardi 15€	ICE TEA 1€
Rhum Stroh 9€	cappucino 1€
Devi's Vodka 20€	café noir 1€
Balkan 16€	oasis 1€

```

        border-style: solid;
        border-width: 0.4px;
        border-color: black;
    }
    td{
        border-style: solid;
        border-width: 0.4px;
        border-color: black;
    }
</style>
</body>
</html>

```

thème

le bar a lumière n'avait pas pas beaucoup de client, et durant cette période il y eut les début de l'informatique tout le monde voulant utiliser internet alors le bar eut une idée et c'était de placer des poste informatique dans le bar, **pour les utiliser il fallait donc consommer** . Et depuis c'est un bar bar avec beaucoup de convivialité, tout le peut s'amuser et divertir .

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
5  <meta charset= "utf-8">
6  <title>BAR A LUMIERE</title>
7  <body>
8  <p class="rouge">thème</p>
9  <pr>
10 <p>le bar a lumière n'avait pas pas beaucoup de client, et durant cette période il y eut les début de l'informatique tout le monde voulant utiliser internet
11 alors le bar eut une idée et c'était de placer des poste informatique dans le bar, <span>pour les utiliser il fallait donc consommer </span>.
12 Et depuis c'est un bar bar avec beaucoup de convivialité, tout le peut s'amuser et divertir .
13 </p>
14 </body>
15 </html>

```

```

body{
    background-color: lightgreen;
}
.conteneur{
    color: red;
}
#ex1{
    color: red;
}

span{
    font-weight: bold;}
.rouge{
color: red

}

```

semaine 4 : faire un quizz

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
<meta charset= "utf-8">
<title>BAR A LUMIERE</title>

```

```

<body>
<p class="rouge">thème</p>
<pr>
<p>le bar a lumière n'avait pas pas beaucoup de client, et durant cette période il y eut les début de l'informatique tout le monde voulant utiliser internet alors le bar eut une idée et c'était de placer des poste informatique dans le bar, <span>pour les utiliser il fallait donc consommer </span>. Et depuis c'est un bar bar avec beaucoup de convivialité, tout le peut s'amuser et divertir .
</p>

<h1> petit questionnaire</h1>
<form>

<div id="q1"class="quizz">
<p> A quoi correspond le bar ?</p>
<input type="radio" id="q1r1" value= "cyber café" name="q1"
<label for="q1r1">cyber café</label>
<input type="radio" id="q1r2" value="un bar" name="q1"
<label for="q1r2">un bar</label>
<input type="radio" id="q1r3" value= "les deux" name="q1"
<label for="q1r3">les deux</label>
</div>
<br>

<div class="champ">
<label for="année">En quelle année a été crée le bar? </label>
<select id="date" name="date">
<option value="2012">2012</option>
<option value="2020">2020</option>
<option value="1940">1940</option>
<option value="2007">2007</option>
<option value="212">212</option>
<option value="1312">1312</option>
<option value="3020">3020</option>
<option value="3007">3007</option>

</select>
</div>

<div id="q3"class="quizz">
<p>que peut on faire dans le bar ?</p>
<input type="radio" id="q3r1" value= "boire" name="q3"
<label for="q3r1">cyber café</label>
<input type="radio" id="q3r2" value="jouer a des jeux, surfer sur internet ect..." name="q3"
<label for="q1r2">jouer a des jeux, surfer sur internet ect...</label>
<input type="radio" id="q3r3" value= "les deux" name="q3"
<label for="q3r3">les deux</label>
</div>
<br>

<div class="champ">
<label for="quel est le nombre de poste informatique?">quel est le nombre de poste informatique?</label>
<input type="number" id="quel est le nombre de poste informatique?" name="quel est le nombre de poste informatique?"

</div>
<br>
<br>

<div class="champ">
<label for="combien">combien y'a t'il de client en moyenne?</label>
<input type="text" id ="combien y a t il de client en moyenne ? " >

</div>

<h2>Donner votre avis </h2>
<div class="champ">
<textarea> </textarea>

</div>

</body>
</html>

```

thème

le bar a lumière n'avait pas beaucoup de client, et durant cette période il y eut les début de l'informatique tout le monde voulant utiliser internet alors le bar eut une idée et c'était de placer des poste informatique dans le bar, **pour les utiliser il fallait donc consommer** . Et depuis c'est un bar bar avec beaucoup de convivialité, tout le peut s'amuser et divertir .

pêtit questionnaire

A quoi correspond le bar ?

☐ cyber café ☐ un bar ☐ les deux

En quelle année a été créée le bar?

que peut on faire dans le bar ?

☐ cyber café ☐ jouer a des jeux, surfer sur internet ect... ☐ les deux

quel est le nombre de poste informatique?

combien y'a t'il de client en moyenne?

Donner votre avis

semaine5 : faire un joli menu

```
<nav>
<ul>
  <li><a href="barAlumière.html">Accueil</a></li>
  <li><a href="page cnso.html">Conssomation</a></li>
  <li><a href="batr.html">thème + petit quizz</a></li>
</ul>
</nav>
```

la j'ai crée un menu pour acceder a chaque page. Et ensuite je l'ai cpoié coller sur chaque page.


```
<nav>
<ul>
<li><a href="barAlumière.html">Accueil</a></li>
<li><a href="page cnso.html">Conssomation</a></li>
<li><a href="batr.html">thème + petit quizz</a></li>
</ul>
</nav>
```

```
<nav>
<ul>
  <li><a href="barAlumière.html">Accueil</a></li>
  <li><a href="page cnso.html">Conssomation</a></li>
  <li><a href="batr.html">thème + petit quizz</a></li>
</ul>
</nav>
```

```
{
margin: 0px;
padding: 0px;
font-family: Avenir, sans serif;
}
nav{
width: 100%;
margin: 0px auto 40 px auto;
background-color: white;
position: sticky;
top: 0px;
}
nav ul{
list-style-type: none;
}
nav li{
float: left;
width: 33%;
text-align: center;
}
nav ul::after
{
content: "";
display: table;
clear: both;
}
nav a
{
display: block;
text-decoration:none;
color: black;
border-bottom: 2px solid transparent;
padding: 10px 0px;
}
nav a:hover
{
color: red;
border-bottom: 2px solid gold;
}
```

La j'ai crée une page CSS pour déjà que sa prenne la forme de ligne.

Exemple de chose qu'il y a aussi quand la souris passe sur un menu le titre s'affiche en rouge.



Le client demande une ou plusieurs boisson, une ou plusieurs boisson sont commandé par des clients.

client = (Id_client VARCHAR(50), nom VARCHAR(50), age VARCHAR(50), sex VARCHAR(50));

boisson = (Id_boisson VARCHAR(50), types_de_la_boisson VARCHAR(50), prix_de_la_boisson VARCHAR(50));
commande = (#Id_client, #Id_boisson);

- semaine6
- bootstrap :
- améliorer 3 éléments grâce aux classe
- ajouter du responsive desisgn
- requêtes create table

```
<div class="container">
<ul class="list-group">horaire
<li class="list-group-item">lundi 6h-23h</li>
<li class="list-group-item">mardi 6h-22h</li>
<li class="list-group-item">mercredi 7h-18h</li>
<li class="list-group-item">jeudi 7h-20h</li>
<li class="list-group-item">vendredi 10h-00h</li>
<li class="list-group-item">samedi 5h-00h</li>
<li class="list-group-item">dimache fermé</li>
</ul>
</div>
</body>
```

BAR A LUMIERE	
horaire	
lundi 6h-23h	
mardi 6h-22h	
mercredi 7h-18h	
jeudi 7h-20h	
vendredi 10h-00h	
samedi 5h-00h	
dimache fermé	

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="Bootstrap/css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style2.css">
<meta charset="utf-8">
<title>BAR A LUMIERE</title>
<body>
<nav>
<ul>
<li><a href="barAlumiere.html">Accueil</a></li>
<li><a href="page cnso.html">Consommation</a></li>
<li><a href="batr.html">thème + petit quizz</a></li>
</ul>
</nav>
<br>
<br>
<h1>BAR A LUMIERE</h1>
<br>
<nav>
<ul>
<div class="cotnainer">
<div>
<p id="ext1">consomation</p>
<table class="table">
<tr>
<th>boisson alcoolisés</th>
<th>boisson non alcoolisés</th>
<th>boisson chaudes</th>
</tr>
<tr>
<td>Absinthe 12€</td>
<td>coca cola 1€</td>
<td>café 1€</td>
</tr>
<tr>
<td>Bacardi 15€</td>
<td>ICE TEA 1€</td>
<td>cappucino 1€</td>
</tr>
<tr>
<td>Rhum Stroh 9€</td>
<td>havai 1€</td>
<td>thé 1€</td>
</tr>
<tr>
<td>Deviis Vodka 20€</td>
<td>tropico 1€</td>
<td>nesquick</td>
</tr>
<tr>
<td>Balkan 16€</td>
<td>oasis 1€</td>
<td>café au lait 2€</td>
</tr>
<tr>
<td>Balkan 16€</td>
<td>coca cherry 1€</td>
<td>thé vert 1€</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
```

BAR A LUMIERE		
consommation		
boisson alcoolisés	boisson non alcoolisés	boisson chaudes
Absinthe 12€	coca cola 1€	café 1€
Bacardi 15€	ICE TEA 1€	cappucino 1€
Rhum Stroh 9€	havai 1€	thé 1€
Deviis Vodka 20€	tropico 1€	nesquick
Balkan 16€	oasis 1€	café au lait 2€
Balkan 16€	coca cherry 1€	thé vert 1€


```

<td>coca chery 1€</td>
<td>thé vert 1€</td>
</tr>
</div>
</div>

<style type="text/css">
table{
    border-style: solid;
    border-width: 0.4px;
    border-color: black;
}
th{
    border-style: solid;
    border-width: 0.4px;
    border-color: black;
}
td{
    border-style: solid;
    border-width: 0.4px;
    border-color: black;
}
</style>
</body>
</html>

```

```

<div class="container">
    <button type="button" class=input>envoyer</button>

```



```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>thème + petit quizz</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="bootstrap/css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style2.css">
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-4 col-sm-12">
<div class="text-center">
<h2>ptit questionnaire</h2>
<p>En quelle année a été créé le bar? 2012</p>
<div class="form-group">
<input type="text" class="form-control">
</div>
<div class="text-center">
<button type="button" class="btn btn-primary">envoyer</button>
</div>
</div>
<div class="col-md-4 col-sm-12">
<div class="text-center">
<h2>ptit questionnaire</h2>
<p>En quelle année a été créé le bar? 2012</p>
<div class="form-group">
<input type="text" class="form-control">
</div>
<div class="text-center">
<button type="button" class="btn btn-primary">envoyer</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

Accueil

Consommation

thème + petit quizz

thème

le bar a lumière n'avait pas beaucoup de client, et durant cette période il y eut les début de l'informatique tout le monde voulant utiliser internet alors le bar eut une idée et c'était de placer des poste informatique dans le bar, **pour les utiliser il fallait donc consommer**. Et depuis c'est un bar avec beaucoup de convivialité, ou tout le monde peut s'amuser et se divertir.

ptit questionnaire

En quelle année a été créé le bar? 2012

A quoi correspond le bar ?

Ocyber café Oun bar Oles deux

que peut on faire dans le bar ?

Ocyber café Ojouer a des jeux, surfer sur internet ect... Oles deux

quel est le nombre de poste informatique?

combien y'a t'il de client en moyenne?

Donner votre avis

envoyer

rapport.odt - LibreOffice Writer

BAR A LUMIERE

BAR A LUMIERE

BAR A LUMIERE

BAR A LUMIERE

+

file:///F:/site%20bar/batr.html

Reduire

Accueil

Consommation

thème + petit quizz

thème

le bar a lumière n'avait pas beaucoup de client, et durant cette période il y eut les début de l'informatique tout le monde voulant utiliser internet alors le bar eut une idée et c'était de placer des poste informatique dans le bar, **pour les utiliser il fallait donc consommer**. Et depuis c'est un bar avec beaucoup de convivialité, ou tout le monde peut s'amuser et se divertir.

ptit questionnaire

A quoi correspond le bar ?

Ocyber café Oun bar Oles deux

En quelle année a été créé le bar? 2012

que peut on faire dans le bar ?

Ocyber café Ojouer a des jeux, surfer sur internet ect... Oles deux

quel est le nombre de poste informatique?

combien y'a t'il de client en moyenne?

Donner votre avis

Les requêtes ;

```
CREATE TABLE client(  
  Id_client VARCHAR(50),  
  nom VARCHAR(50),  
  age VARCHAR(50),  
  sex VARCHAR(50),  
  PRIMARY KEY(Id_client)  
);  
  
CREATE TABLE boisson(  
  Id_boisson VARCHAR(50),  
  types_de_la_boisson VARCHAR(50),  
  prix_de_la_boisson VARCHAR(50),  
  PRIMARY KEY(Id_boisson)  
);  
  
CREATE TABLE commande(  
  Id_client VARCHAR(50),  
  Id_boisson VARCHAR(50),  
  PRIMARY KEY(Id_client, Id_boisson),  
  FOREIGN KEY(Id_client) REFERENCES client(Id_client),  
  FOREIGN KEY(Id_boisson) REFERENCES boisson(Id_boisson)  
);
```