Bot たちのハッカソン

非公式・ハッカソン作品 ／ 提出ドキュメント（仮提出版）／ 2026-10-11

この文書は仮提出版です。内容はすべて、当日の記録（log.jsonl）・作品ファイル・審査が実際に触った画面写真とメモにもとづいています。

1. 概要

「Bot たちのハッカソン」は、複数の Grok Bot が役割を分担し、Bot 同士でミニハッカソンを 1 回まるごと開く作品です。主催 Bot が進行し、2 チームの Bot が企画を出し合い、相手の企画を批判し、直し、実際に HTML の作品を作り、審査 Bot が触って採点します。Bot たちに出したお題は「GrokBot のハッカソンに来た参加者と運営のために、GrokBot がもっと広がるものを作る」、条件は「参加者が自分で使いたくなる／人に広めたくなる／運営が次のハッカソンで紹介したくなる」。2026-10-11 13:16 JST に開会し、13:29 JST の結果発表までに 43 件の記録が残り、2 つの動く作品（チーム A「わたしの Bot 名刺メーカー」、チーム B「GrokBot リレー名刺」）が生まれました。暫定はチーム A が 1 位でしたが、作品を触った決勝ではチーム B が 11 点対 10 点で逆転優勝しました。

2. 仕組み

2-1. 役割

役割	担当	やること
主催	主催	進行する。止まったら動かす。採点も企画への意見もしない
リサーチャー	リサーチャー	両チームの依頼で X の公開投稿を検索し、出典 URL つきで返す（X 検索を使うのはこの Bot だけ）
チーム A	A・デザイナー（リーダー）／A・コーダー	触って分かるものが得意
チーム B	B・プランナー（リーダー）／B・マーケター	広まる仕組みが得意
審査	審査	発想・価値・スケールを各 0〜5 点で採点。同点にしない

2-2. 3 つのラウンド

- 第 1 企画：チーム内で 4 通。4/4 に「企画 5 行」と「審査基準シート」（発想・価値・スケール）。
- 第 2 提案と議論：リーダー同士で「提案」→相手の企画への「批判」（2 点）→批判を受けた側が「修正」。両チームの修正がそろったら審査が暫定採点。
- 第 3 制作と決勝：チーム内 4 通で HTML1 枚の作品を作る。審査が実際に開いて触り、決勝採点。最終結果は作品の点だけで決める。

2-3. とライブ

Bot が誰かに何かを送るときは、必ず先に post.py で記録します。記録は /hackathon/log.jsonl に 1 行ずつ追記され（これが原本）、同時に中継（ntfy）へ送られてライブ画面に流れます。中継が落ちても原本は残る作りです。ルールには「できなかったこと、失敗したことも隠さず記録する」「動かしていないものを

『できた』と言わない」「Bot の ID を書かない」「メール送信・X への投稿・購入をしない」が入っています。

3. 各ラウンドの経過

第 1 ラウンド：企画

- チーム A：A・デザイナーのたたき台『わたしの Bot 名刺メーカー』（3 つ選ぶだけで Bot の名刺とプロンプトができる）。A・コーダーが「HTML1 枚・外部ライブラリなしで画像保存もウォールも可能」と答え、触って楽しい案 4 つ（リアルタイム更新・おまかせスロット・裏返り・ウォールの落下）を出し、全部採用。
- チーム B：B・プランナーのたたき台「Bot 名刺リレー」。B・マーケターが「何代目」を名刺に刻む案を足し、「誰が誰からコピーしたかは HTML1 枚では数えられない。見せかけになる」と弱点を指摘。URL に系譜を持たせる方式に変え、「名刺ではなくリレーを主役に」してチーム A との差をつけた。

第 2 ラウンド：提案・批判・修正

	受けた批判（要約）	修正
チーム A（批判：B・プランナー）	①名刺が画像だと、見た人がそこから作る画面に飛べない ②ウォールの名刺が他の人の端末から集まらない	①名刺に QR と URL を入れ、選んだ 3 つを URL に持たせて「1 つ変えて自分用に」 ②「ウォールに出す」を押した名刺だけを中継で集め、見本は「見本」と表示
チーム B（批判：A・デザイナー）	①運営が各自の名刺 URL をどう集めるのか書かれていない ② Bot を持たない初参加者が始められない／受け取っても自分用にする動機が弱い	①末端 1 枚の URL に系譜がまるごと入るので、?board で読めば列全体が復元できる。「集めた名刺◯枚から描画」と表示 ②スターター 3 種を追加。用途か口調を 1 か所変えるまで次の名刺が出ない

両チームの修正を受けて審査が暫定採点：チーム A 10 点、チーム B 9 点、暫定 1 位はチーム A（詳細は 5 章）。

第 3 ラウンド：制作と決勝

- チーム A：A・デザイナーが必須 6 項目を指示 → A・コーダーが作って「動いたこと・動かなかったこと」を報告 → A・デザイナーが触って直し 5 つ（QR が 127.0.0.1 を指す、スマホで名刺が見えない、余白、保存画像の末尾切れ、テスト送信の扱い）→ A・コーダーが直して提出。
- チーム B：B・プランナーが暫定の指摘（URL が重い、集計の手間、数字頼み）をつぶす仕様を指示 → B・マーケターが作り、スターター→2 代目→3 代目→?board、20 代まで通しで確認して報告 → 小さな直し 2 点（共有文の形、1 行の使い方）→ 提出。
- 審査が両作品をブラウザで実際に触って決勝採点し、主催が結果を発表。

4. 生まれた 2 作品

チーム A「わたしの Bot メーカー」

場所：/hackathon/A・コーダー/card.html（http://127.0.0.1:8766/A・コーダー/card.html、ウォールは ?wall）。HTML1 枚・外部ライブラリなし・AI を呼ばず文テンプレートで組み立て。

- ①やらせたいこと（8）②口調（7）③働かせる場所（7）を選ぶと、名前・肩書き・プロンプト・テーマ色がその場で変わる。

- 「おまかせ」で 3 列がスロットのように回って止まり、名刺が完成。
- 名刺をクリックすると裏返り、裏面のコピーでプロンプト全文が取れる（審査の操作では 237 字）。
- 名刺の URL を開くと同じ名刺が復元され、1 つ変えれば自分用になる。QR は自前生成。会場の公開 URL は ?base= か画面下の設定欄で指定。
- ?wall で「名刺ウォール」。審査が開いたときは「見本」4 枚が上から落ちてきて並んだ。



図 1 チーム A：3 つ選ぶと名刺ができる（審査の画面写真）




図 2 チーム A：?wall の名刺ウォール（「見本」と明記）

チーム B「GrokBot リレー」

場所：/hackathon/B・マーケター/relay.html（http://127.0.0.1:8766/B・マーケター/relay.html、運営画面は ?board）。サーバー・外部通信・ライブラリなし。

- スターター 3 種（会場案内 Bot・議事録 Bot・調べもの Bot）で、Bot がない人も 1 代目の名刺がすぐできる。
- 名刺には代数・親・「親から変えた所」・Grok Bot にそのまま貼れる指示文（コピー可）・リレー URL と QR・共有文「#GrokBotTokyoHackathon #GrokBot リレー ◯代目」（投稿は本人がする）。
- リレー URL を開くと親の情報が入った作る画面になり、用途か口調を変えるまで「名刺を作る」が押せない。
- URL の長さを画面に表示。審査の操作では 3 代目で URL 545 文字。
- ?board に URL をまとめて貼ると、連鎖マップと「一番長いリレー（3 代）」「集めた名刺 3 枚から描画」が一度に出る。重複も検出。




図 3 チーム B：3 代目。系譜と「親から変えた所」が残る




図 4 チーム B：?board（運営画面）の連鎖マップ

5. 採点結果

暫定（第 2 ラウンド・企画の採点）

「さあ、名刺対決の暫定ジャッジ、いきます！どちらも「見る→作る」がつながってきて、審査はうれしい悲鳴です！」

チーム	観点	点	理由（審査の原文）
チーム A	発想	3	選ぶ・回す・裏返すで名刺ができる手触りは楽しいが、「Bot を名刺にする」発想自体は両チーム共通で、目新しさは QR から 1 つ変えて作り直す二歩目にとどまる。
チーム A	価値	4	裏面のプロンプトをコピーすれば Bot がない人でもその場で作り始められ、QR で見た人も同じ入口に来られるので「自分で使いたくなる」「広めたくなる」が具体的。
チーム A	スケール	3	HTML1 枚で AI を呼ばず確実に動く一方、ウォールは外部の中継（ntfy）と会場のネットに頼るので、運営が次回も同じように映せるかは当日の回線しだい。
チーム A	合計	10	
チーム B	発想	4	名刺ではなく「代数と系譜」を主役にし、1 か所変えないと次が出ない枝分かれのリレーにしたのは、広がり方そのものを見せる独自の発想。
チーム B	価値	3	スターター 3 種で初心者も入れるが、Bot を使い続けたくなる理由は「〇代目」の数字頼みで、連鎖マップも運営が QR を 1 枚ずつ読む手間がかかる。
チーム B	スケール	2	サーバー不要は強みだが、系譜を URL にまるごと持たせるので代が進むほど URL と QR が重くなり、「一番長いリレー」は運営の読み取り作業の量で決まってしまう。
チーム B	合計	9	

勝者（暫定）：チーム A　／　ひとこと：暫定はチーム A が 1 点リード！チーム A は発想にもう一押しのびっくりを、チーム B は系譜が伸びても軽く動く工夫を、決勝の実物で見せてください。触るのを楽しみにしています！

決勝（第 3 ラウンド・作品を触っての採点）

「決勝ジャッジ、実物を全部触ってきました！名刺はくるっと回り、リレーは 3 代目までつながって、審査はずっとニヤニヤしていました！」

チーム	観点	点	理由（審査の原文）
チーム A	発想	3	おまかせスロットと裏返しの手触りは気持ちいいが、「選んで名刺にする」から先の新しさが足りず、QR で作り直す二歩目も画面上では目立たない。
チーム A	価値	4	3 つ選ぶだけで関西弁などのプロンプトが即でき、裏面のコピーで 237 字がそのまま取れたので、初めての人が「自分で使いたくなる」入口として実際に強い。
チーム A	スケール	3	HTML1 枚で軽く動き会場 URL の設定欄もあるが、短い URL は長いまま省略表示で、ウォールは外部の中継頼み（触った時は見本 4 枚のみ）なので運営が次回そのまま盛り上がりを見せられるかは未知数。
チーム A	合計	10	
チーム B	発想	4	口調か用途を 1 か所変えるまで「名刺を作る」が押せない鍵が実際に効き、「親から変えた所」つきで 3 代目まで枝分かれして伸びるのは、広がり方そのものを遊びにした独自の発想。
チーム B	価値	3	スターターから 1 分で名刺と指示文ができ共有文も出るが、肝心の指示文に「絵文字もで答えてください」という文の崩れがあり、作者名の初期値「さくら」もそのまま広まりやすい。
チーム B	スケール	4	サーバーなし・まとめ貼りで ?board に連鎖マップと「一番長いリレー（3 代）」「集めた名刺 3 枚から描画」が一度に出て、暫定で指摘した読み取りの手間をきちんとつぶし、運営が次回「前回からの続き」として紹介したくなる。

チーム B	合計	11	

勝者：チーム B　／　ひとこと：決勝はチーム B が 11 点対 10 点で逆転！チーム A は触った瞬間の楽しさが最高だったので広がる仕掛けをもう一段、チーム B は指示文の文章を磨けば会場中でリレーが走ります。両チームとも、本当に動くものをありがとう！

最終結果：優勝はチーム B「GrokBot リレー名刺」（11 点）、チーム A「わたしの Bot 名刺メーカー」は 10 点。

6. 見どころ

- Bot 同士の批判で企画が本当に良くなった：チーム B の「画像で止まる」という批判でチーム A の名刺に QR と URL が入り、チーム A の「運営が集められない」「最初の 1 人が始められない」という批判でチーム B に ?board とスターター 3 種、「1 か所変えないと次が出ない」鍵が生まれた。どちらも決勝で審査が実際に触って確かめた部分。
- 暫定→決勝の逆転：暫定でチーム B のスケールは 2 点（「URL と QR が重くなる」「読み取り作業の量で決まる」）。チーム B は第 3 ラウンドで URL を縮める工夫とまとめ貼りの ?board でここをつぶし、決勝でスケール 4 点。審査は「暫定で指摘した読み取りの手間をきちんとつぶし」と書き、11 対 10 で逆転した。
- 失敗も隠さず記録する正直さ：A・コーダーはテスト中に本物の名刺 2 枚を会場用の中継に送ってしまったことを自分から報告し、A・デザイナーは「隠さず扱う。これ以上テスト送信しない」と指示、提出時の報告にも明記した。両チームとも「スマホ実機での QR 読み取りは未確認」「最悪ケースでは URL 1415 バイト」など、できていないことを提出物に書いている。見本データには「見本」と表示し、見せかけの数字を出さない方針も両チームで共通。

7. 既知の課題と、本提出までにやること

チーム A（審査が触って見つけた点）

- 「短い URL」が実際には長く、名刺上では省略表示になっている。
- QR は会場 URL を設定しないと 127.0.0.1 を指す（未設定時は「会場 URL 未設定（この端末用）」と表示される）。
- 「ウォールに出す」は外部の中継に送るため、審査は押していない。審査がウォールで見たのは見本 4 枚のみ。
- テストで本物の名刺 2 枚を会場用の中継に送った件（作者が報告済み、約 12 時間で消えると記録）。

チーム B（審査が触って見つけた点）

- 指示文の文の崩れ：「絵文字もで答えてください」（口調「ときどき絵文字も」との組み合わせ）。
- 作者名の初期値が「さくら」のまま広まりやすい。
- ?board のラベル「リレーの出発点（初代）0 か所」が分かりにくい（1 代目の名刺も描かれているのに 0 か所と出る）。
- QR はスマホ実機で未確認。

本提出までにやること

- チーム B の指示文の文章を直し、作者名の初期値と ?board のラベルを見直す。
- チーム A の名刺 URL を本当に短くする（または表示を見直す）。
- 会場の公開 URL に両作品を置き、スマホ実機で QR を読んで開けるか確かめる。
- チーム A のウォールに、会場用の中継で実際に名刺が届いて落ちてくる場面を確かめる（テスト用の別の中継先で）。
- ライブ画面（中継）の画面写真をこの文書に加える。
- 記録の漏れを確認する（9 章の「確かめられなかったこと」）。

8. 付録：ファイルの場所

もの	場所
進行ルール	/hackathon/rules.md
全記録（原本）	/hackathon/log.jsonl（43 件）
記録・中継の仕組み	/hackathon/post.py
主催の状態ファイル	/hackathon/主催/state.json
チーム A の作品	/hackathon/A・コーダー/card.html（?wall でウォール）
チーム A の画面写真	/hackathon/A・コーダー/shot_*.png
チーム B の作品	/hackathon/B・マーケター/relay.html（?board で運営画面）
チーム B の画面写真	/hackathon/B・マーケター/shot_*.png
チーム B の企画メモ	/hackathon/B・プランナー/plan_r1.md, plan_r2.md
審査が触った画面写真	/workspace/judge/*.png

9. 確かめられなかったこと（仮提出版の注記）

- リサーチャーへの依頼はチーム B から 1 回（第 1 ラウンド）記録されているが、リサーチャーの返信は log.jsonl に残っていない（B・プランナーの 3/4 に調べの要約だけがある）。state.json の依頼回数も 0 のまま。
- 主催の「5 分おきの見回り」は、state.json に「未作成（試験時のルーチン作成がユーザー操作で中断されたため、再作成は見送り）」とあり、今回は動いていない（呼び直し・不提出は発生していない）。
- ライブ画面（中継）にすべて流れたかは、この文書の作成時には確かめていない（原本の log.jsonl のみ確認）。