【予稿集】

武漢コロナウイルスのホモログマップ作成法の紹介 天野晃*

*無所属

*amano.au1@gmail.com

概要 2020 年初頭、新型コロナウイルスの感染が拡大し、各国で緊急事態宣言が発せられるまでに至った。当該ウイルス(だけではないが)の感染検査には、主に PCR 法が用いられるが、プライマー設計はその精度を左右する大きな要因の一つである。特に False-positive を忌避する場合は他のウイルス/生物のゲノム(断片)のコンタミネーションに対してロバストである必要があるが、ホモログマップによるゲノム特徴の可視化は、その判断の参考となる。本報告では、ホモログマップの作成法について紹介する。また、医療系、生物系が専門でない参加者の方々のために、テクニカルタームの説明を付録として用意する。ポスター閲覧の際の参考にされたい。

Wuhan corona virus homologue mapping Kou AMANO* *independent

1 はじめに

ウイルス等の感染検査の一つに、PCR 検査がある。この検査は、文字通り検出対象となるDNA(RNA) 断片が存在するかを、PCR 増幅により直接的に検出・確認する方法である。PCR の際には、ターゲットとなるゲノム断片の一部と相同性を持つ、さらに短い DNA(RNA) 断片をプライマーとすることによりターゲットを特異的に増幅させるが、当然、ターゲット以外にもプライマーと相同な配列を持つゲノム(断片)は存在し、これらがコンタミネーションを起こしている場合は、False-Positive を導く。そのような場合も配列解析を行うことによりより正確な検出が可能となるが、コストは大きくなる。

2 目的

PCR プライマーの設計において、ロバストネスの判断の参考となり得る、簡易かつ低コストなホ

モログマップの作成方法を紹介する。

具体的には、(1) 宿主側ゲノムに対するマップ、(2) ウイルスゲノムに対するマップ、(3) 自身のゲノムの特徴化、について述べる。

3 マッピング方法

3.1 宿主側

[DB 側ゲノム] 宿主のゲノムとして、turkey、rock pigeon、pig、rabbit、Mouse、human、ferret、dog、cat、camel、beluga、bat を用いた。配列情報の取得は、NCBIのサイト[1] より 2020 年3月に行った。DB 作成は、makeblastdb コマンドにより、デフォルトで行った。

[**クエリー側ゲノム**] 武漢コロナウイルス完全ゲノム、MN908947.3。

3.2 ウイルス側

[DB 側ゲノム]

[クエリー側ゲノム]

3.3 自身のゲノム

[DB 側ゲノム]

[クエリー側ゲノム]

[Window-fourier]

- 4 マッピング結果の可視化
- 4.1 バーマップ
- 4.2 頻度マップ
- 4.3 フーリエマップ
- 4.4 領域マップ

附録:テクニカルターム解説

- PCR: Polymerase Chain Reaction の略。 DNA ポリメラーセ(合成酵素)を利用して DNA を複製する系。DNA 鋳型、プライマー、 合成酵素、DNA の構成要素である、アデニン、 グアニン、シトシン、チミン等をバッファに投入 し、温度サイクルを作成することにより DNA 複製が可能となる。産物を検出する際は電気 泳動を行う。またはリアルタイム定量的(逆転 写)PCR を用い同時に検出するのが一般的で ある。
- 電気泳動: DNA やタンパクなど、電荷を持つ 分子の分離を行う系。蛍光マーキング等により視覚的に産物の確認を行う。

- リアルタイム定量的(逆転写)PCR: DNAの 定量を目的とする PCR。蛍光マーカー等を用 い、これを測定することにより産物の量を計測 (推測)する。増幅中にリアルタイムに計量を 行う。RNA 量を計測する際には逆転写を行う ので、このように呼ばれる。
- プライマー: PCR の際、鋳型 DNA に結合し 合成開始のプライマーとなる短い DNA 断片。
- 相同性:特に遺伝子およびアミノ酸の相同性を 指す。基本は文字列の相同性を基にしている が、置換を受けやすい/受けにくいペアが判明しており、マッチングには遺伝学の知識が反映されている。
- blast: "Basic Local Alignment Search Tools"の略。DNA (RNA) およびアミノ酸配 列の相同部分を検索するシステム。複数のコマンドからなり、主にデータベース作成コマンド、 データベース検索コマンドに分かれる。
- ホモログ:検索による相同部分、あるいは相同な遺伝子をこう呼ぶ。

注・文献

- [1] , (参照:2020-03)
- [2] 情報メディア学会編集委員会. 情報メディア学会誌論文等執筆要綱. 2003
- [3] 杉本重雄. メタデータについて:Dublin Core を中心として. 情報の科学と技術. Vol. 49, No. 1, 1999, p.3-10.
- [4] Fidel, R. Qualitative Methods in Information Retrieval Research. Library & Information Science Research. Vo.15, No.3, 1993, p.219-247.
- [5] 天野晃. 自己組織化による DNA シークエンス の分類. 情報メディア学会第 5 回研究会発表資料. 2003, p. 5-8.