

Nom: KOUDJOU FOKOU

Prenom: ANGE DORIANE

Filiere: GTR1


COMPTE RENDU DU TP3 : CREATION D'UN FORMULAIRE DE CONTACT HTML

INTRODUCTION

Dans ce travail pratique, nous avons étudié la création d'une page web en HTML intégrant un formulaire de contact. L'objectif était de découvrir les principales balises HTML utilisées pour structurer une page et permettre l'interaction avec les utilisateurs grâce aux champs de saisir, boutons et zone de texte. Ce TP, nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement des formulaire web ainsi que l'importance de l'organisation des informations dans une page web.

1- OUVERTURE DU TP3

Ici il était question pour nous de renommer le TP2 en TP3 cette méthode est préférable car elle permet de garder une trace du travail réalisé à chaque TP.



2-PREMIERE VERSION DU FORMULAIRE DE CONTACT

Dans le fichier "contact.html" il était question pour nous de remplacer la simple présentation par un formulaire plus complet toute fois en gardant l'idée générale.

Le résultat obtenu après utilisations du code est le suivant :

← ↻ ⓘ Fichier C:/Users/ovassa/Desktop/TP3_FORMULAIRE_HTML/contact.html

Page de contact

[Accueil](#) [presentation](#) [contact](#)

formulairede contact

veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message

Nom :

Prénom :


Adresse email :

Message :

3-AMELOIRATION ET MODIFICATION DU FORMULAIRE


- A l'aide des des deux attributs : placeholder et required nous avons améliorer notre formulaire,

- le résultat obtenu est comme suit :



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'Fichier C:/Users/ovassa/Desktop/TP3_FORMULAIRE_HTML/contact.html'. The page content includes a title 'Page de contact', a navigation link 'Accueil presentation contact', a section header 'formulaire de contact', and a prompt 'veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message'. The form consists of three input fields: 'Nom' with placeholder 'Entrez votre nom', 'Prénom' with placeholder 'Entrez votre prénom', and 'Adresse email' with placeholder 'exemple@email.com'. Below these is a 'Message' section with a text area containing the placeholder 'Ecrivez votre message ici' and a small icon in the bottom right corner. At the bottom of the form is an 'envoyer' button.

- Exécution



The screenshot shows the same contact form as before, but the browser's address bar now includes query parameters: 'Fichier C:/Users/ovassa/Desktop/TP3_FORMULAIRE_HTML/contact.html?nom=ange&prénom=koudjou&email=ange%40email.com&message+=bonjour'. The page content remains the same, with the title 'Page de contact' and the navigation link 'Accueil presentation contact'.

4-AJOUT D'OPTION

Ici à l'aide des balises nous avons ajouté plusieurs options pour faciliter la compréhension de l'utilisateur.

- Ajout d'une liste déroulante sur la partie message :

Page de contact

[Accueil](#) [presentation](#) [contact](#)

formulaire de contact

veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message

Nom :

Prénom :

Adresse email :

Motif du message :

Message :

Demande d'information

Demande de stage

Proposition de projet

Autre demande

➤ Ajout de boutons radio :

veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message

Nom :

Prénom :

Adresse email :

Téléphone :

Domaine d'intérêt :

Motif du message :

Réseaux informatiques
Cybersecurité
Developpement-web
Administrateur système

Statut du visiteur :

- ☐ Etudiant
☐ Enseignant
☐ Professionnel

Message :

☐ Je confirme que les informations saisis sont correctes

Page de contact

[Accueil](#) [presentation](#) [contact](#)

formulaire de contact

veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message

Nom :

Prénom :

Adresse email :

Motif du message :

Statut du visiteur :

- ☐ Etudiant
- ☐ Enseignant
- ☐ Professionnel


Message :



6- MINI-EXERCICE D'APPLICATION

Il est question pour nous d'ajouter dans le formulaire une nouvelle liste déroulante

➤ Ajout d'une case a crochet :



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'Fichier C:/Users/ovassa/Desktop/TP3_FORMULAIRE_HTML/contact.html'. The page has a navigation bar with links: 'Accueil', 'presentation', and 'contact'. The main heading is 'formulaire de contact'. Below it, a text prompt says 'veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message'. The form includes several input fields: 'Nom' with placeholder 'Entrez votre nom', 'Prénom' with placeholder 'Entrez votre prénom', and 'Adresse email' with placeholder 'exemple@email.com'. There is a dropdown menu for 'Motif du message'. Below these is a section for 'Statut du visiteur' with three radio buttons: 'Etudiant' (selected), 'Enseignant', and 'Professionnel'. A 'Message' section contains a large text area with placeholder 'Ecrivez votre message ici'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Je confirme que les informations saisis sont correctes' which is checked, and an 'envoyer' button.

5-PERSONNALISATION

Il est question d'ajouter un champ permettant de saisir le numéro de téléphone à l'aide des balises

Contact-mini-site

Contact-mini-site

← ↻ ⓘ Fichier C:/Users/ovassa/Desktop/TP3_FORMULAIRE_HTML/contact.html

[Accueil](#) [presentation](#) [contact](#)

formulaire de contact

veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message

Nom :

Prénom :

Adresse email :

Téléphone :

Motif du message :

Statut du visiteur :

☐ Etudiant

☐ Enseignant

☐ Professionnel

Message :

☐ Je confirme que les informations saisis sont correctes

7-QUESTIONS DE COMPREHENSION

1-un formulaire sert à recueillir les informations saisies par l'utilisateur sur une page web.

2-la balise qui permet de créer un formulaire est <form>.

3-la balise qui permet de créer un champ de saisie simple est <input>.

4-<input type="text" > accepte un texte ordinaire, tandis que <input type="email ">vérifie que le texte saisi respect le format d'une adresse email.

5-la balise <label> sert à donner un nom ou une description a un champ

De formulaire

6-il est conseillé d'associer <label>avec for et id pour relier correctement le texte au champ correspondant et améliorer l'accessibilité

7-l'attribut placeholder sert à afficher un texte d'exemple ou une indication dans un champ de saisir.

8- l'attribut required sert à rendre un champ obligatoire avant l'envoi du formulaire

9-la balise qui permet de créer une zone de texte longue est <textarea>

10-la balise qui permet de créer une liste déroulante est <select>

11-les boutons radio d'un mm groupe doivent avoir le même attribut Name afin qu'un seul choix soit possible dans le groupe.

12-le bouton submit sert à envoyer le formulaire, tandis que le bouton reset sert à effacer ou réinitialiser les champs du formulaire.

CONCLUSION

En conclusion, ce travail pratique nous a permis d'acquérir des connaissances de base sur la création d'une page web et d'un formulaire de contact en HTML. Nous avons appris à utiliser différentes balises pour structurer le contenu et recueillir des informations auprès des utilisateurs. Ce TP constitue une étape importante dans l'apprentissage du développement web et servira de base pour des projets web plus avancés :