

Day 04: ネットに公開しよう

今日のゴール

あなたが作ったアプリを、インターネット上に公開します。公開することで、世界中の誰でもあなたのアプリにアクセスできるようになります。

【スクリーンショット: Vercelにデプロイされたアプリの画面】

なぜこれを作るのか？

アプリを作っても、自分のパソコンでしか見られないのでは意味がありません。インターネットに公開することで、友達に見せたり、ポートフォリオとして活用したりできます。また、実際の開発現場でも、デプロイは必須のスキルです。

例え話: 料理を作っても、自分だけで食べるのと、お店を開いて多くの人に食べてもらうのでは、全く違います。インターネットに公開することは、お店を開くようなものです。多くの人に見てもらうことで、フィードバックを得られます。

実装ステップ一覧

ステップ	作業内容	所要時間
Step 1	Vercelアカウントを作成	5分
Step 2	Vercelとリポジトリを連携	5分
Step 3	環境変数を設定	10分
Step 4	デプロイして動作確認	10分

合計時間: 約30分

Step 1: Vercelアカウントを作成（5分）

ゴール: Vercelにサインアップして、アカウントを作成します。

初心者向け解説: Vercelは、Next.jsアプリを無料でホスティングできるサービスです。GitHubと連携することで、コードをpushするだけで自動的にデプロイされます。まるで、自動販売機にお金を入れるだけで商品が出てくるようなものです。

実装:

- ブラウザで `https://vercel.com` にアクセス
- 「Sign Up」をクリック
- 「Continue with GitHub」を選択
- GitHubのアカウントでログイン
- Vercelへのアクセスを許可

設定項目:

項目	設定値	意味
サインアップ方法	Continue with GitHub	GitHubアカウントで登録
アクセス許可	許可する	Vercelがリポジトリにアクセス可能に

確認ポイント:

1. Vercelのダッシュボードが表示される
2. 右上にGitHubのアイコンとユーザー名が表示される
3. これでVercelアカウントの作成が完了です

【スクリーンショット: Vercelダッシュボードの初期画面】

学んだこと: Vercelにサインアップして、GitHubアカウントと連携できるようになりました。

Step 2: Vercelとリポジトリを連携（5分）

ゴール: Vercelにtask-appリポジトリをインポートします。

初心者向け解説: Vercelにリポジトリをインポートすることで、GitHubにpushするたびに自動的にデプロイされるようになります。これを「CI/CD（継続的インテグレーション/継続的デリバリー）」といいます。

実装:

1. Vercelダッシュボードで「Add New...」をクリック
2. 「Project」を選択
3. 「Import Git Repository」をクリック
4. `task-app` リポジトリを選択
5. 「Import」をクリック

設定項目:

項目	設定値	意味
Project Name	task-app	プロジェクト名
Framework Preset	Next.js	フレームワークを自動検出
Root Directory	<code>./</code>	プロジェクトのルート

確認ポイント:

1. 「Configure Project」画面が表示される
2. Framework Presetが「Next.js」になっている
3. これでリポジトリの連携が完了です

【スクリーンショット: Vercelでリポジトリをインポートした画面】

学んだこと: Vercelにリポジトリをインポートして、自動デプロイの準備ができるようになりました。

Step 3: 環境変数を設定（10分）

ゴール: Vercelに環境変数を設定します。

初心者向け解説: 環境変数は、アプリが動作するために必要な設定情報です。データベースの接続情報や、認証に使うシークレットキーなどを保存します。環境変数に保存することで、コードに直接書く必要がなくなり、セキュリティが向上します。

実装:

- 1. 「Configure Project」画面で「Environment Variables」をクリック
- 2. 以下の環境変数を追加

```
DATABASE_URL=postgresql://user:password@host:5432/taskapp
NEXTAUTH_URL=https://your-app.vercel.app
NEXTAUTH_SECRET=your-secret-key-here
```

環境変数:

変数名	値	意味
DATABASE_URL	PostgreSQL接続文字列	データベースの場所
NEXTAUTH_URL	VercelのURL	アプリのURL
NEXTAUTH_SECRET	ランダムな文字列	認証用の秘密鍵

確認ポイント:

- 1. 3つの環境変数が追加される
- 2. 「Save」ボタンをクリック
- 3. これで環境変数の設定が完了です

【スクリーンショット: Vercelで環境変数を設定した画面】

学んだこと: Vercelに環境変数を設定して、アプリの設定情報を安全に管理できるようになりました。

Step 4: デプロイして動作確認（10分）

ゴール: アプリをデプロイして、インターネットからアクセスできることを確認します。

初心者向け解説: デプロイボタンを押すと、Vercelが自動的にアプリをビルドして公開します。ビルドが完了すると、VercelのURLが発行され、そのURLにアクセスすることでアプリを確認できます。

実装:

- 1. 「Deploy」ボタンをクリック
- 2. ビルドが開始される（約2-3分）
- 3. ビルドが完了すると、「Visit」ボタンが表示される
- 4. 「Visit」をクリックして、アプリにアクセス

デプロイの流れ:

ステップ	処理	時間
Building	コードをビルド	1-2分
Deploying	サーバーに配置	30秒
Ready	公開完了	-

確認ポイント:

1. ブラウザで `https://your-app.vercel.app` にアクセス
2. task-appの初期画面が表示される
3. これでデプロイが完了です

【スクリーンショット: Vercelにデプロイされたアプリの画面】

学んだこと: Vercelでアプリをデプロイして、インターネット上に公開できるようになりました。

今日のまとめ

- ☐ Vercelアカウントを作成できた
- ☐ Vercelとリポジトリを連携できた
- ☐ 環境変数を設定できた
- ☐ アプリをデプロイして公開できた
- ☐ インターネットからアプリにアクセスできた

⚠ つまづきポイント

エラー/問題	原因	解決方法
ビルドが失敗する	環境変数が設定されていない	Environment Variablesを確認してください
デプロイ後にエラーが出る	データベースに接続できない	DATABASE_URLが正しいか確認してください
<code>NEXTAUTH_SECRET</code> エラー	シークレットキーが設定されていない	ランダムな文字列を生成して設定してください

次回予告

Day 5では、ログイン画面のUIを作ります。MUIのTextField、Buttonコンポーネントを使って、美しいログイン画面を実装します。