

Bulletin de Santé du Végétal

Normandie





N°: 2 du 13 avril 2010

Stades du lin

Stade B1 (cœur visible) à C1 (3 cm). Le 12 avril, le stade zinc (première paire de feuille ouverte = B2) est le plus fréquent (75 % des parcelles). Après la grêle et les fortes averses, le temps sec et relativement froid (la nuit) ralentit fortement la croissance.



Stade zinc et altise



Effet cumulé : grêle et altises

Observations Ravageurs (23):

Comme la semaine dernière, quelques thrips sont signalés dans quelques parcelles. Ils attaqueront le cœur de la plantule (à surveiller).

Les attaques d'altises sont plus fréquentes, sans pour l'instant bloquer la croissance des plantules (notes 0 à 6), surtout dans les zones où le sol est battu. La vigilance est toujours de rigueur. (voir photos ci-dessous)



LIN : Continuer les observations au cœur des plantules : Arracher 10 plantules, les secouer dans la main. Compter le nombre de thrips et Répéter l'opération 10 fois.

et plantes à fibres

Animateur référent :


Michel BROCHARD Tél: 02. 32.07.07.40 michel.brochard@lin-itl.com


Animateur suppléant :


Mathieu TETEREL FREDON HN Tél: 02. 32.82.96.11 mathieu.teterel@fredon-hn.com


Directeur de publication :


Daniel GENISSEL Président de la Chambre Régionale d'Agriculture de Normandie





















A SURVEILLER: Altises - Thrips - Stade Zinc (1ère paire de feuilles ouverte) - Galeries de taupes

Photos - BSV 2 - Michel Brochard (2009-2010) - ITL