

Lisätään uusi opiskelija:

POST http://localhost:3000/opiskelija

☰ Docs Params Authorization Headers (8) B

none form-data x-www-form-urlencoded

```
1  {
2    "Etunimi": "Timo",
3    "Sukunimi": "Testi",
4    "Osoite": "Kivikatu1",
5    "Luokkatunnus": "TTT2AFE"
6 }
```

Tulostetaan kaikki opiskelijat:

GET http://localhost:3000/opiskelija

```
[
  {
    "idOpiskelija": 5,
    "Etunimi": "Teppo",
    "Sukunimi": "Tulppu",
    "Osoite": "Hanhivaara 115",
    "Luokkatunnus": "TTM3SFE"
  },
  {
    "idOpiskelija": 6,
    "Etunimi": "Tiina",
    "Sukunimi": "Testi",
    "Osoite": "Kivikatu2",
    "Luokkatunnus": "TTT2AME"
  }
]
```

Päivitetään opiskelija id=6:

PUT ▾ | http://localhost:3000/opiskelija/6

▼ 5:

```
idOpiskelija: 6
Etunimi: "Tiina"
Sukunimi: "Testi"
Osoite: "Kivikatu2"
Luokkaturkuus: "TTT2AME"
```

Poistetaan opiskelija id=6:

DELETE ▾ | http://localhost:3000/opiskelija/6

▼ Opiskelija:

```
▼ 0:  
    idOpiskelija: 1  
    Etunimi: "Mikki"  
    Sukunimi: "Hiiri"  
    Osoite: "Ankkalinna 213"  
    Luokkaturkuus: "TTM5SDE"  
  
▼ 1:  
    idOpiskelija: 2  
    Etunimi: "Minni"  
    Sukunimi: "Hiiri"  
    Osoite: "Ankkalinna 214"  
    Luokkaturkuus: "TTM5SDE"  
  
▼ 2:  
    idOpiskelija: 3  
    Etunimi: "Hessu"  
    Sukunimi: "Hopo"  
    Osoite: "Ankkalinna 215"  
    Luokkaturkuus: "TTM5SDE"  
  
▼ 3:  
    idOpiskelija: 4  
    Etunimi: "Hannu"  
    Sukunimi: "Hanhi"  
    Osoite: "Hanhivaara 116"  
    Luokkaturkuus: "TTM3SFE"  
  
▼ 4:  
    idOpiskelija: 5  
    Etunimi: "Teppo"  
    Sukunimi: "Tulppu"  
    Osoite: "Hanhivaara 115"  
    Luokkaturkuus: "TTM3SFE"
```