DOCUMENT 3 — FICHES D'ANALYSE DES ENTRÉES LDAP

Thème 2 : Concepts fondamentaux des annuaires | Scénario : campus universitaire ISESTMA

1. Méthode d'analyse

Pour chaque entrée, relever le DN complet, le RDN, les classes d'objets, les attributs obligatoires (MUST), les attributs facultatifs (MAY) et les éventuels attributs manquants. La validité est évaluée à partir des classes et des exigences indiquées dans le support de cours.

Rappel : **MUST** signifie obligatoire ; **MAY** signifie facultatif. Une entrée qui ne contient pas un attribut MUST requis par l'une de ses classes peut être rejetée par le serveur LDAP.

2. Analyse de l'entrée 1

```
dn: uid=jdupont,ou=etudiants,dc=isestma,dc=cm
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
uid: jdupont
cn: Jean Dupont
sn: Dupont
uidNumber: 1001
gidNumber: 1001
homeDirectory: /home/jdupont
```

Élément	Analyse
DN complet	uid=jdupont,ou=etudiants,dc=isestma,dc=cm
RDN	uid=jdupont — premier composant du DN.
Classes d'objets	**inetOrgPerson** : classe structurale. **posixAccount** : classe auxiliaire selon le cours. Les classes héritées comprennent person, organizationalPerson et top.
MUST	**inetOrgPerson :** cn, sn. **posixAccount :** uid, uidNumber, gidNumber, homeDirectory.
MAY	Pour inetOrgPerson : mail, uid, displayName. Pour posixAccount : loginShell, gecos. D'autres attributs facultatifs dépendent des classes héritées et du schéma.
Attributs manquants	Aucun attribut MUST présenté dans le tableau du cours ne manque dans l'entrée fournie.
Verdict	**Valide selon les attributs et classes montrés dans le support.** La validation effective dépend aussi des schémas activés sur le serveur LDAP.

3. Analyse de l'entrée 2

```
dn: cn=ldap-svc,ou=services,dc=isestma,dc=cm
objectClass: person
cn: ldap-svc
sn: service
```

Élément	Analyse
DN complet	cn=ldap-svc,ou=services,dc=isestma,dc=cm
RDN	cn=ldap-svc
Classe d'objets	**person** : classe structurale dans le tableau du cours.
MUST	cn et sn.
MAY	userPassword et telephoneNumber, selon le tableau du cours.
Attributs manquants	Aucun : cn et sn sont présents.
Verdict	**Valide selon le cours.** L'entrée satisfait les attributs obligatoires de person.

Réponse à la question bonus

L’entrée 2 est valide au regard de la classe person, car elle contient les deux attributs obligatoires : **cn** et **sn**. Il ne manque donc aucun attribut obligatoire dans l’entrée telle qu’elle est affichée sur la page 15 du support.

4. À propos de l’entrée 3 mentionnée dans la consigne

La consigne de la page 15 annonce « trois entrées LDAP », mais le contenu visible dans le PDF transmis ne présente que l’entrée 1 et l’entrée 2. Pour rester fidèle au support, aucune troisième entrée n’a été inventée dans cette fiche. Il faudra demander la troisième entrée au professeur ou vérifier si une version complète de la diapositive existe.

5. Conclusion

L’analyse montre l’importance de vérifier les attributs MUST de chaque classe d’objets. L’entrée 1 contient les attributs obligatoires indiqués pour inetOrgPerson et posixAccount. L’entrée 2 contient cn et sn, obligatoires pour person ; elle est donc valide selon le tableau du cours.

Référence : support « Authentification des services d’annuaire et administration des systèmes d’exploitation réseaux », Séance 02, page 13 (MUST/MAY) et page 15 (Activité 3).