

Works 데이터 등록/수정/삭제


업데이트 시간 7개월 전

해당 기능이 제공되는 다우오피스 상품 유형

무료	서비스형		엔터프라이즈형		HR형
스탠다드	스탠다드	프리미엄	스탠다드	프리미엄	HR
✗	✗	✗	✓	✓	✗

[유형별 제품 안내 보기](#)

다우오피스 Works 연동 API는 외부 시스템에서 Works 앱에 데이터를 자동으로 등록, 수정, 삭제할 수 있도록 제공되는 기능입니다. 예를 들어, 외부에서 수집한 데이터를 다우오피스 Works 앱에 자동으로 넣거나, 기존 데이터를 업데이트하거나 삭제할 수 있어 업무 자동화가 가능합니다.



사용 전 준비사항

Works API를 사용하려면 다음 조건을 먼저 충족해야 합니다:

- 1. Works 앱 설정에서 "외부데이터 가져오기" 기능을 ON으로 설정
- 2. OpenAPI 인증키 발급 (clientId, clientSecret)
- 3. Works 전용 토큰 발급 (사용자 계정 기준으로 발급)





✔ Request URL

https://api.daouoffice.com/public/v1/works

다우오피스 OpenAPI 서비스는 시스템연동 서버로 API 호출을 진행하기 때문에 별도 고객사 그룹웨어 URL이 아닌 https://api.daouoffice.com 사용

✔ HTTP Method

POST (Content-Type: application/json; charset=UTF-8)

작업	방식	설명
등록	POST	새로운 데이터를 Works 앱에 추가
수정	PUT	기존 데이터를 수정
삭제	DELETE	특정 데이터를 삭제

✉ Request Body

변수	타입	필수	사전발급	설명
clientId	String	✔	✔	기존 발급받은 서비스 인증 Id key
clientSecret	String	✔	✔	식별/인증을 위한 서비스 보안 key



변수	타입	필수	사전발급	설명
token	String	✔	✔	사전 발급된 works 토큰. 발급한 사람의 아이디로 변경 이력 기록
params	Object	✔	⊖	Works 연동을 위한 배열

params 구조

변수	타입	필수	사전발급	설명
Key	String	✔	⊖	Parameter 변수
Value	String	✔	⊖	각 변수의 내용

Works API 연동 가능한 컴포넌트 타입

- 텍스트, 멀티 텍스트, 숫자, 드롭 박스, 체크박스, 단일 선택, 리스트 박스, 날짜, 시간, 날짜와 시간
- 지원하는 컴포넌트 중에 연동 필드로 설정되어 있거나 자동계산 필드라면 대상에서 제외
- Key값은 Works > 관리 > 외부 데이터 가져오기 > 연동 항목관리에서 파라미터명으로 설정한 값
- 틀린 값이거나 체크되어 있지 않을 경우 값을 보내도 실제 데이터에는 반영되지 않음
- 날짜, 시간, 날짜와 시간의 경우 각 yyyy-mm-dd / hh:mm / yyyy-mm-dd hh:mm 포맷 허용

 [Works 컴포넌트](#) 참고 하기

 Request 예시

등록 POST

POST /public/v1/works HTTP/1.1
api.daouoffice.com
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

```
{

  "clientId": "xxxxxxxx",
  "clientSecret": "xxxxxxxx",
  "token": "xxxxxxxx",
  "params": {
    "id": "1",
    "datetime": "2024-11-04 13:00",
    "date": "2024-11-04",
    "time": "13:00",
    "Title": "제목 생성",
    "listbox": [1, 2, 3],
    "checkbox": ["체크1", "체크2"],
    "radio": "옵션1",
    "dropbox": ["드롭2"],
    "content": "Works 연동 멀티텍스트 예시"
```



```
}  
}
```

수정 PUT

PUT /public/v1/works HTTP/1.1
api.daouoffice.com
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

```
{  
  
  "clientId": "xxxxxxxx",  
  "clientSecret": "xxxxxxxx",  
  "token": "xxxxxxxx",  
  "params": {  
    "id": "1",  
    "Title": "제목 수정",  
    "dropbox": ["드롭2", "드롭3"],  
    "listbox": [1, 2, 3]  
  }  
}
```

삭제 DELETE

DELETE /public/v1/works HTTP/1.1
api.daouoffice.com
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

```
{  
  
  "clientId": "xxxxxxxx",  
  "clientSecret": "xxxxxxxx",  
  "token": "xxxxxxxx",  
  "params": {  
    "id": "1"  
  }  
}
```



Response Body

data 객체

변수	타입	필수	사전발급	설명
code	String	✔	⊖	API 호출결과 코드
message	String	✔	⊖	API 호출결과 코드
messageDetail	String	⊖	⊖	API 호출결과 메시지 상세내용 (실패한 경우만 리턴)

Response 예시

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

```
{  
  
  "code" : "200",  
  "message" : "OK",  
  
}
```

주요 오류 코드 예시

코드	내용	설명(Description)
901	유효하지 않은 client ID	client ID를 확인하세요.
902	유효하지 않은 Client Secret	client Secret을 확인하세요.

호출 제한



기준	제한	조건
월간	1,500회	-

최근 본 문서

모바일 결재 #2

모바일 결재 #1

전자결재 본문 조회

추가 도움이 필요하신가요?

이용/기능 문의는 스피키를 이용해 보세요.
기술지원은 상단 [문의등록]를 통해 제공해드립니다.

채팅상담

궁금하신 내용을 스피키에게 물어보시면 인공지능 AI 챗봇 모델 기반의 답변을 해드립니다. 문제가 해결되지 않는 경우 상담원과 1:1 실시간 채팅 상담 또는 문의등록이 가능합니다.

문의등록

관리자이신가요?
기술지원은 [문의등록]를 통해 제공 해드립니다.

