

근태 기록 등록

업데이트 시간 5개월 전


✅ 해당 기능이 제공되는 다우오피스 상품 유형

무료	서비스형		엔터프라이즈형		HR형
스탠다드	스탠다드	프리미엄	스탠다드	프리미엄	HR
×	×	×	✓	✓	✓


 [유형별 제품 안내 보기](#)

OpenAPI에서는 외부 시스템과 연동하여 근태 유형과 근태 기록을 등록할 수 있습니다. 등록된 정보는 시스템 연동의 중간 DB에 저장되며, 설정된 동기화 주기에 따라 다우오피스에 자동 반영됩니다.

근태 기록 등록 API



- 외부 시스템에서 생성된 근태 기록을 다우오피스에 연동하는 API



- 사원번호(employeeNumber)와 날짜(workingDay)를 기준으로 중복 시 덮어쓰기 처리
- 사용자가 다우오피스에 등록되어 있어야만 연동
- 연동되지 않은 근태 코드가 포함되면 해당 기록은 무시 → 근태 유형 등록과 함께 사용 권장

✓ Request URL

https://api.daouoffice.com/public/v2/attnd/record

다우오피스 OpenAPI 서비스는 시스템연동 서버로 API 호출을 진행하기 때문에 별도 고객사 그룹웨어 URL이 아닌 https://api.daouoffice.com 사용

✓ HTTP Method

POST (Content-Type: application/json; charset=UTF-8)


✉ Request Body

변수	타입	필수	사전발급	설명
clientId	String	✓	✓	기존 발급받은 서비스 인증 Id key
clientSecret	String	✓	✓	식별/인증을 위한 서비스 보안 key
productName	String	⊖	⊖	제휴 제품명
productVersion	String	⊖	⊖	제품 버전 정보
clientCompanyName	String	⊖	⊖	제휴사 고객사 식별 정보
data	Object	✓	⊖	근태 기록 정보 상세내용 JSON Object 배열

- productName, productVersion, clientCompanyName은 외부업무시스템의 정보를 전달받아 문제 발생 시 다우기술에서 로그 확인을 위해 필요한 사항입니다. 필수 입력값은 아니므로 초기 개발 시 비워두고 정식 사용 시 값을 입력하는 것을 권장합니다.

data 배열 구조

변수	타입	필수	사전발급	설명
employeeNumber	String	✓	⊖	양사의 시스템 사원(인식)번호 / 근태관리와 자의 매핑키



변수	타입	필수	사전발급	설명
				영문자와 숫자 구성만 지원
workingDay	String	✔	⊖	근태기록 기준일자 (yyyy-MM-dd)
clockInTime	String	⊖	⊖	출근시간 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
clockOutTime	String	⊖	⊖	퇴근시간 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
code	String	⊖	⊖	근태상태 코드 기본코드 또는 <근태코드 연동>으로 생성된 코드
checkTime	String	⊖	⊖	근태기록 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

✉ Request 예시


#1.출퇴근만 등록

POST /public/v2/attnd/record HTTP/1.1
 api.daouoffice.com
 Content-Type: application/json

```
{

  "clientId": "서비스인증Id(xxxxxxxxxx)",
  "clientSecret": "서비스보안Key(xxxxxxxxxx)",
  "productName": "제휴서비스명",
  "productVersion": "제휴서비스버전정보",
  "clientCompanyName": "제휴고객사식별정보(partner-client-001)",
  "data": [
    {
      "employeeNumber": "D000001",
      "workingDay": "2025-07-09",
      "clockInTime": "2025-07-09 08:30:00",
      "clockOutTime": "2025-07-09 18:30:00"
    }
  ]
}
```

// 익일 퇴근의 경우 workingDay를 기준일자로 전송



Request 예시

#2.타임라인 업무 연동

POST /public/v2/attnd/record HTTP/1.1


api.daouoffice.com

Content-Type: application/json

```
{  
  
  "clientId": "서비스인증Id(xxxxxxxx)",  
  "clientSecret": "서비스보안Key(xxxxxxxx)",  
  "productName": "제휴서비스명",  
  "productVersion": "제휴서비스버전정보",  
  "clientCompanyName": "제휴고객사식별정보(partner-client-001)",  
  "data": [  
    {  
      "employeeNumber": "D000001",  
      "workingDay": "2025-07-09",  
      "clockInTime": "2025-07-09 08:30:00",  
      "clockOutTime": "2025-07-09 18:30:00"  
      "timelineHistories": [  
        // timelineHistories에서 업무유형 출근(defaultClockIn), 퇴근(defaultClockOut)을 지정안됨  
        { "code": "defaultOffWorking", "checkTime": "2025-07-09 10:00:00"}  
        // 업무종료(defaultOffWorking)  
        { "code": "defaultOnWorking", "checkTime": "2025-07-09 13:00:00"}  
        // 업무시작(defaultOnWorking)  
  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

Response Body

data 객체



항목	타입	필수	사전발급	설명
code	String	✓	⊖	API 호출 결과 코드
message	String	✓	⊖	호출 결과 메시지
messageDetail	String	⊖	⊖	API 호출결과 상세내용 (실패한 경우만 리턴)

📄Response 예시

Content-Type: application/json;charset=UTF-8


```
{

  "code": "200",
  "message": "OK"

}
```

🚫 주요 오류 코드 예시

코드	내용	설명(Description)
901	유효하지 않은 client ID	client ID를 확인하세요.
902	유효하지 않은 client Secret	client Secret을 확인하세요.
970	유효하지 않은 데이터 포맷	데이터 포맷을 확인하세요.
971	중복 데이터	변경 내역이 없는 중복 데이터입니다.



기준	제한	조건
일간	50회	호출당 3,000건 이하
월간	1,500회	호출당 3,000건 이하

최근 본 문서

근태 유형 등록

Access Token 발행 API

인증키 재발급

인증키 조회

인증키 발급

추가 도움이 필요하신가요?

이용/기능 문의는 스피키를 이용해 보세요.
기술지원은 상단 [문의등록]를 통해 제공해드립니다.

채팅상담

궁금하신 내용을 스피키에게 물어보시면 인공지능 AI 챗봇 모델 기반의 답변을 해드립니다. 문제가 해결되지 않는 경우 상담원과 1:1 실시간 채팅 상담 또는 문의등록이 가능합니다.

문의등록

관리자이신가요?
기술지원은 [문의등록]를 통해 제공 해드립니다.

