

근태 유형 등록


업데이트 시간 7개월 전

✅ 해당 기능이 제공되는 다우오피스 상품 유형

무료	서비스형		엔터프라이즈형		HR형
스탠다드	스탠다드	프리미엄	스탠다드	프리미엄	HR
×	×	×	✓	✓	✓


👉 [유형별 제품 안내 보기](#)

OpenAPI에서는 외부 시스템과 연동하여 근태 유형과 근태 기록을 등록할 수 있습니다. 등록된 정보는 시스템 연동의 중간 DB에 저장되며, 설정된 동기화 주기에 따라 다우오피스에 자동 반영됩니다.



근태 유형 등록 API

- 다우오피스에 사용될 근태 유형 정보를 연동하는 API



- 연동된 근태 유형은 시스템 연동 서비스의 중간 DB에 저장되며, 최종 저장된 정보가 다우오피스에 반영
- 근태기록 등록만으로도 연동 가능하므로 필수 연동은 아님

 기본 제공 유형 4가지

1. 출근 (defaultClockIn)
2. 퇴근 (defaultClockOut)
3. 업무시작 (defaultOnWorking)
4. 업무종료 (defaultOffWorking)

 Request URL

https://api.daouoffice.com/public/v2/attnd/code
 다우오피스 OpenAPI 서비스는 시스템연동 서버로 API 호출을 진행하기 때문에 별도 고객사 그룹웨어 URL이 아닌 https://api.daouoffice.com 사용


 HTTP Method

POST (Content-Type: application/json; charset=UTF-8)

 Request Body

변수	타입	필수	사전발급	설명
clientId	String			기존 발급받은 서비스 인증 Id key
clientSecret	String			식별/인증을 위한 서비스 보안 key
productName	String			제휴 제품명
productVersion	String			제품 버전 정보
clientCompanyName	String			제휴사 고객사 식별 정보
data	Object			근태 유형정보 상세내용 JSON Object 배열

- productName, productVersion, clientCompanyName은 외부 시스템의 정보로, API 호출 시 문제 발생 시 로그 분석을 위한 참고용 항목이나 개발 초기에는 생략해도 되지만, 정식 연동 시에는 입력해주는 것이 좋습니다.



data 배열 구조

변수	타입	필수	사전발급	설명
timelineCode	String	✔	⊖	근태 상태 코드 (중복 시 덮어쓰기)
name	String	✔	⊖	근태 상태 명칭 예) 휴가, 출장
includeWorkingTime	boolean	⊖	⊖	업무시간 포함 여부 (기본: true)
useYN	boolean	⊖	⊖	사용 여부 (기본: true)


✉ Request 예시

POST /public/v2/attnd/code HTTP/1.1
api.daouoffice.com
Content-Type: application/json

```
{  
  
  "clientId": "서비스인증Id(xxxxxxxxxx)",  
  "clientSecret": "서비스보안Key(xxxxxxxxxx)",  
  "productName": "제휴서비스명",  
  "productVersion": "제휴서비스버전정보",  
  "clientCompanyName": "제휴고객사식별정보(partner-client-001)",  
  "data": [  
    {"timelineCode": "AttndCode101", "name": "휴가", "includeWorkingTime": true, "useYN": true},  
    {"timelineCode": "AttndCode102", "name": "출장", "includeWorkingTime": true, "useYN": true},  
    {"timelineCode": "AttndCode103", "name": "교육", "includeWorkingTime": false, "useYN": true}  
  ]  
}
```

📄 Response Body

data 객체



항목	타입	필수	사전발급	설명
code	String	✓	⊖	API 호출 결과 코드
message	String	✓	⊖	호출 결과 메시지
messageDetail	String	⊖	⊖	API 호출결과 상세내용 (실패한 경우만 리턴)

Response 예시

Content-Type: application/json;charset=UTF-8


```
{
```

```
  "code": "200",
  "message": "OK"
```

```
}
```

주요 오류 코드 예시

코드	내용	설명(Description)
901	유효하지 않은 client ID	client ID를 확인하세요.
902	유효하지 않은 client Secret	client Secret을 확인하세요.
970	유효하지 않은 데이터 포맷	데이터 포맷을 확인하세요.
971	중복 데이터	변경 내역이 없는 중복 데이터입니다.



최근 본 문서

Access Token 발행 API

인증키 재발급

인증키 조회

인증키 발급

Open API 이용 안내

추가 도움이 필요하신가요?

이용/기능 문의는 스피키를 이용해 보세요.
기술지원은 상단 [문의등록]를 통해 제공해드립니다.

채팅상담

궁금하신 내용을 스피키에게 물어보시면 인공지능 AI 챗봇 모델 기반의 답변을 해드립니다. 문제가 해결되지 않는 경우 상담원과 1:1 실시간 채팅 상담 또는 문의등록이 가능합니다.

문의등록

관리자이신가요?

기술지원은 [문의등록]를 통해 제공 해드립니다.

