

모바일 결재 #1


업데이트 시간 5개월 전

✅ 해당 기능이 제공되는 다우오피스 상품 유형

무료	서비스형		엔터프라이즈형		HR형
스탠다드	스탠다드	프리미엄	스탠다드	프리미엄	HR
×	×	×	✓	✓	✓

👉 [유형별 제품 안내 보기](#)

모바일 결재#1 본문 저장



다우오피스 모바일 전자결재 기안 연동을 위한 <모바일 결재 #1 - 본문 저장 API 입니다.

모바일 전자결재 기안 API 연동을 위해서는 <모바일 결재 #1 - 본문 저장 API>와<모바일 결재 #2 - 기안 API>로 나누어집니다.

#1, #2는 순차적으로 처리되어야 합니다.

✅ Request URL

<https://api.daouoffice.com/public/approval/content>

다우오피스 OpenAPI 서비스는 시스템연동 서버로 API 호출을 진행하기 때문에 별도 고객사 그룹웨어 URL이 아닌 <https://api.daouoffice.com> 

✓ HTTP Method

POST (Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8)

✉ Request Body

변수	타입	필수	사전발급	설명
clientId	String	✓	✓	기존 발급받은 서비스 인증 Id key
clientSecret	String	✓	✓	식별/인증을 위한 서비스 보안 key
Title	String	✓	⊖	다우오피스 전자결재 제목
content	String	✓	⊖	다우오피스 전자결재 본문 HTML
productName	String	⊖	⊖	제휴 제품명
productVersion	String	⊖	⊖	제품 버전 정보
clientCompanyName	String	⊖	⊖	제휴사 고객사 식별 정보
allianceInfo	Object	⊖	⊖	전자결재 공유정보를 위한 배열

- productName / productVersion / clientCompanyName은 외부 시스템의 정보로, API 호출 시 문제 발생 시 로그 분석을 위한 참고용 항목이나 개발 초기에는 생략해도 되지만, **정식 연동 시에는 입력해주는 것이 좋습니다.**

allianceinfo(업무 시스템에서 전달하고자 하는 배열값으로 필요시에만 작성)

변수	타입	필수	사전발급	설명
Key	String	✓	✓	변수
value	String	✓	⊖	각 변수의 내용

✉ Request 예시

POST /public/approval/content HTTP/1.1
api.daouoffice.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

{

```
"clientId": "partner.daouoffice.com",  
"clientSecret": "admin@partner.daouoffice.com",  
"productName": "제휴서비스명",  
"productVersion": "제휴서비스/제품버전",  
"clientCompanyName": "제휴서비스/제품 식별번호",  
"formCode": "다우오피스 전자결재 연동서식 코드",  
"title": "다우오피스 전자결재 제목",
```



```
"draftEmpNo" : "양사 시스템 사원(인식)번호(ED207)",
"content" : "본문 내용 HTML 코드(approval_list.txt)",
"attaches" : "전자결재 첨부파일명.확장자",
"allianceInfo" : "

}
```

Response Body

data 객체

변수	타입	필수	사전발급	설명
code	String			API 호출결과 코드
message	String			API 호출결과 메시지
messageDetail	String			API 호출결과 메시지 상세내용 (실패한 경우만 리턴)
data	Object			API 호출결과 상세내용 배열

data 객체 구조

변수	타입	필수	사전발급	설명
contentId	String			다우오피스 전자결재 본문(HTML)값 / 본문 고유 식별번호

Response 예시

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

```
{

  "code" : "200",
  "message" : "OK",
  "data" : {
    "contentId" : "전자결재 본문 식별 번호(24115)",
    "invalidReceivers" : { "U2456": "존재하지 않는 계정입니다.", "U2457": "중지된 계정입니다." }
  }
}
```

주요 오류 코드 예시



코드	내용	설명(Description)
901	유효하지 않은 client ID	client ID를 확인하세요.
902	유효하지 않은 Client Secret	client Secret을 확인하세요.
970	유효하지 않은 데이터 포맷	유효하지 않은 데이터 포맷입니다.
975	전자결재 문서(content) 데이터 저장 오류	전자결재 본문 저장 중 에러가 발생했습니다.

최근 본 문서

전자결재 본문 조회

추가 도움이 필요하신가요?

이용/기능 문의는 스피키를 이용해 보세요.
기술지원은 상단 [문의등록]를 통해 제공해드립니다.

채팅상담

궁금하신 내용을 스피키에게 물어보시면 인공지능 AI 챗봇 모델 기반의 답변을 해드립니다. 문제가 해결되지 않는 경우 상담원과 1:1 실시간 채팅 상담 또는 문의등록이 가능합니다.

문의등록

관리자이신가요?
기술지원은 [문의등록]를 통해 제공 해드립니다.

