

연차 이력 조회

업데이트 시간 4개월 전

해당 기능이 제공되는 다우오피스 상품 유형

무료	서비스형		엔터프라이즈형		HR형
스탠다드	스탠다드	프리미엄	스탠다드	프리미엄	HR
✖	✖	✖	✔	✔	✔

 [유형별 제품 안내 보기](#)

Access Token 발행 API (공통 선행)

모든 OpenAPI 호출 전 반드시 Access Token을 먼저 발급받아야 합니다. 발급받은 Token은 이후 모든 API 호출의 Request Header에 포함됩니다.

 [Access Token 발행 API 상세 가이드](#)

연차 이력 조회 API

연차 이력 조회 API는 임직원의 연차(휴가) 사용 정보를 외부 시스템에서 확인할 수 있도록 제공합니다.

사용자는 사원번호, 휴가 종류, 휴가일자, 사용 시간, 전자결재 문서번호 등 연차 관련 세부 데이터를 조회할 수 있으며, 조회 기간은 최대 31일까지 지정 가능하고, 페이지네이션을 지원합니다.

Request URL

`https://api.daouoffice.com/public/api/attnd-v2/vacation`


해당 API는 다우오피스 OpenAPI Request URL(api.daouoffice.com)을 사용합니다.

HTTP Method

GET Method로 별도 Content-Type 정의 없음 (Query String 기반)

Request Body

GET이므로 쿼리 파라미터와 헤더로 구성됩니다.



변수	타입	필수	사전발급	설명
Authorization	String	☑	☑	Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN} 반드시 헤더에 포함. “Bearer” 뒤 공백 1칸 필수

Query Parameters (고객사 → 시스템 연동)

변수	타입	필수	사전발급	설명
startDate	String	☑	☹	조회 시작일(yyyy-MM-dd) 예) 2024-03-01
endDate	String	☑	☹	조회 종료일(yyyy-MM-dd) 예) 2024-03-07 / 최대 31일
page	Number	☹	☹	조회 페이지 (기본값 0)
pageSize	Number	☹	☹	페이지 사이즈 (기본값 50)

✉ Request 예시

```
GET https://api.daouoffice.com/public/api/attnd-v2/vacation?startDate=2025-09-01&endDate=2025-09-30&page=0&pageSize=50
Authorization : Bearer {ACCESS_TOKEN}
```


📄 Response Body

data 객체

변수	타입	필수	사전발급	설명
code	int	☑	☹	API 호출 결과 코드
message	String	☑	☹	호출 결과 메시지
data	object	☑	☹	실제 페이징/목록 데이터

data 페이징 정보

변수	타입	필수	사전발급	설명
totalCount	Number	☑	☹	모든 데이터 수. 0부터 시작
currentPage	Number	☑	☹	현재 페이지 수. 요청값과 동일
pageSize	Number	☑	☹	1페이지 표현 데이터 수. 기본값 50



변수	타입	필수	사전발급	설명
totalPages	Number	☑	⊖	모든 페이지 수 예) totalPages 20 > 0 ~ 19page 로 조회


목록 데이터

변수	타입	필수	사전발급	제약	설명
employeeNumber	String	☑	⊖		사용자 사원번호(EmpNo)
platformUserId	String	☑	⊖	Nullable	다우오피스 사용자 내부 Primary Key
loginId	String	☑	⊖	Nullable	다우오피스 사용자 로그인 ID
name	String	☑	⊖	Nullable	다우오피스 사용자 이름
leaveCategoryName	String	☑	⊖	Nullable	휴가 이름
leaveCategoryCode	String	☑	⊖		휴가 코드
isPaidLeave	Boolean	☑	⊖	Nullable	유급휴가 여부
leaveDate	String	☑	⊖	Nullable	휴가 사용날
leaveStartTime	String	☑	⊖		휴가 시작시간 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
leaveEndTime	String	☑	⊖		휴가 종료시간 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
isAllDay	Boolean	☑	⊖	Nullable	종일휴가 여부
workReferenceDate	String	☑	⊖	Nullable	근무 귀속일 (yyyy-MM-dd)
usedLeaveDuration	String	☑	⊖	Nullable	사용한 휴가 (hh:mm:ss)
docId	String	☑	⊖	Nullable	전자결재 내부 Primary Key
docNum	String	☑	⊖		전자결재 문버번호
docDraftedAt	String	☑	⊖	Nullable	상신 시점 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
docCompletedAt	String	☑	⊖		승인 시점 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
docStatusCode	String	☑	⊖		전자결재 상태
zoneld	String	☑	⊖		근무그룹 타임존 (서머타임 미적용 타임존)

Response 예시

```
{
```

```
"code": "200",
"message": "OK",
"data": {
  "page": {
```



```
    "totalCount": 86,
    "currentPage": 0,
    "pageSize": 50,
    "totalPages": 2
  },
  "elements": [
    {
      "platformUserId": "다우오피스 사용자 고유 식별자 ID 예)135612340000",
      "loginId": "다우오피스 사용자 계정 예)daou_sample",
      "name": "다우오피스 사용자 이름 예)김다우",
      "employeeNumber": null,
      "leaveCategoryName": "출산휴가",
      "leaveCategoryCode": "pregnant",
      "leaveDate": "2025-08-01",
      "leaveStartTime": null,
      "leaveEndTime": null,
      "workReferenceDate": "2025-08-01",
      "usedLeaveDuration": "08:00:00",
      "docId": "전자결재 내부 Primary Key 예)0012345678900",
      "docNum": "전자결재 문서번호 예)Sample부서-2025-00048",
      "docDraftedAt": "2025-07-11 17:12:46",
      "docCompletedAt": "2025-07-14 09:41:52",
      "docStatusCode": "APPROVAL",
      "zoneId": "Asia/Seoul",
      "isAllDay": true,
      "isPaidLeave": true,
    }
  ]
}
```

주요 오류 코드 예시

코드	내용	설명(Description)
400	유효하지 않은 파라미터, 필수 파라미터 누락	유효하지 않은 파라미터입니다. 필수 파라미터가 누락되었습니다.
401	토큰 없음/유효하지 않음/만료됨	유효하지 않은 토큰입니다. 토큰이 존재하지 않습니다. 만료된 토큰입니다.
500	일시적 서버 오류	일시적인 서비스 오류입니다.

- Authorization 헤더가 없거나 "Bearer" 문자열이 누락·오표기된 경우, 서버는 401만 반환하고 본문을 포함하지 않을 수 있음.



근태 이력 조회

근태 기록 등록

근태 유형 등록

Access Token 발행 API

인증키 재발급

추가 도움이 필요하신가요?

이용/기능 문의는 스피키를 이용해 보세요.
기술지원은 상단 [문의등록]를 통해 제공해드립니다.

채팅상담

궁금하신 내용을 스피키에게 물어보시면 인공지능 AI 챗봇 모델 기반의 답변을 해드립니다. 문제가 해결되지 않는 경우 상담원과 1:1 실시간 채팅 상담 또는 문의등록이 가능합니다.

문의등록

관리자이신가요?
기술지원은 [문의등록]를 통해 제공 해드립니다.

